

## Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00019/2020 (SRP)

Às 11:12 horas do dia 29 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00019/2020, referente ao Processo nº 13982/2019, o pregoeiro, Sr(a) ARTHUR RIBEIRO ROCHA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**\*\*OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### GRUPO 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 169.503,8000

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA , pelo melhor lance de R\$ 126.960,0000 .

#### Itens do grupo:

- 13 - PEÇA MOBÍLIA
- 14 - PEÇA MOBÍLIA
- 15 - PEÇA MOBÍLIA

#### GRUPO 3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 602.761,5000

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 587.500,0000 .

#### Itens do grupo:

- 16 - PEÇA MOBÍLIA
- 17 - CADEIRA
- 18 - CADEIRA
- 19 - CADEIRA
- 20 - CADEIRA

#### GRUPO 4

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 126.777,6000

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 80.600,0000 .

#### Itens do grupo:

- 21 - CADEIRA
- 22 - CADEIRA

**Item: 13 - GRUPO 2****Descrição:** PEÇA MOBÍLIA

**Descrição Complementar:** Armário médio: - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de  $\pm 10$  mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 584,1200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA , pelo melhor lance de R\$ 456,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:17	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA, CNPJ/CPF: 15.676.062/0001-95, Melhor lance : R\$ 456,0000

**Item: 14 - GRUPO 2****Descrição:** PEÇA MOBÍLIA

**Descrição Complementar:** Armário médio : Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de  $\pm 10$  mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 592,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA , pelo melhor lance de R\$ 456,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:17	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA, CNPJ/CPF: 15.676.062/0001-95, Melhor lance : R\$ 456,0000

**Item: 15 - GRUPO 2****Descrição:** PEÇA MOBÍLIA

**Descrição Complementar:** Armário alto: Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de  $\pm 10$  mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de  $\pm 10$  mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 100  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 753,3900  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA , pelo melhor lance de R\$ 540,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:17	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA, CNPJ/CPF: 15.676.062/0001-95, Melhor lance : R\$ 540,0000

#### Item: 16 - GRUPO 3

**Descrição:** PEÇA MOBÍLIA

**Descrição Complementar:** Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço: - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições (...) Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 400  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 860,5100  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 830,0000 e a quantidade de 400 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 830,0000

#### Item: 17 - GRUPO 3

**Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeira de diálogo com Apoia-braço: - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. (...) Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 474,0000  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 470,0000

#### Item: 18 - GRUPO 3

**Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeira de diálogo, sem braços: Obrigatório para este item o Certificado de Marca de

Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. (...) Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 437,3800

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 430,0000

#### Item: 19 - GRUPO 3

**Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeiras sobre longarina, sem braços 2 lugares - ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. (...) Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 637,6800

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 630,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 630,0000

#### Item: 20 - GRUPO 3

**Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeiras sobre longarina, sem braços 3 lugares - ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 887,9500

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:11:58	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 880,0000

**Item: 21 - GRUPO 4****Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; (...) Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.790,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:12:27	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 1.040,0000

**Item: 22 - GRUPO 4****Descrição:** CADEIRA

**Descrição Complementar:** Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoia-braço - - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, no mínimo, quatro posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; - Assento com regulagem horizontal de profundidade em pelo menos três posições ... Conforme Termo de Referência, anexo ao Edital

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.861,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.430,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/04/2020 11:12:27	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:21.306.287/0001-52, Melhor lance : R\$ 1.430,0000

**Fim do documento**