



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00023/2020 (SRP)**

Às 14:00 horas do dia 16 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA XX/2020 de 13/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 11.128/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material elétrico, diverso e hidráulico.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TEMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 351,9600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 208,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .

**Item: 2**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TEMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 466,6300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 369,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .

**Item: 3**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 705,5800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 515,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .

**Item: 4**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,4500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .**

**Item: 5**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54,9000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .**

**Item: 6**

**Descrição:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Descrição Complementar:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1,5 MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,9100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 20 Rolo 100,00 M .**

**Item: 7 - GRUPO 1**

**Descrição:** CONJUNTO ELÉTRICO

**Descrição Complementar:** CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO ASTOP DE SOBREPOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,3000

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7,3000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 8 - GRUPO 1**

**Descrição:** CONJUNTO ELÉTRICO

**Descrição Complementar:** CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,6200

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7,6200 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 9 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR-MOTOR

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,5800

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 48,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 10 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,7700

**Intervalo mínimo entre lances: -**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 24,1000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,1400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,1400 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,6300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36,6300 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 40 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36,9600 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 15 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36,9600 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 16 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50,4700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 50,4700 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 17 - GRUPO 1****Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,2000**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23,2000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 18 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,9600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8,9600 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 19 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,2700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11,2700 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 20 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 100 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,4600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 126,4600 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 21 - GRUPO 1**

**Descrição:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Descrição Complementar:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SIEMENS, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO DIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 84,4100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 84,4100 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 22 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA

**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32 X 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6300

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Item: 23 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA

**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 20 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,2100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Item: 24 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA

**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,8600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Item: 25 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 32 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5200**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 26 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 40 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,7500**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 27 - GRUPO 2****Descrição:** ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINAPVC, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,4500**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Frasco 175,00 G**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 28 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1´**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,0300**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 29 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,4500**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 30 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 2´**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 45,2900**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 31 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4´**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,3500**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 32 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,9000**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Item: 33 - GRUPO 2****Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA

**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 10  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,5100  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 34 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA  
**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 75 MM  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 10  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,6000  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 35 - GRUPO 2**

**Descrição:** REFIL  
**Descrição Complementar:** REFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 40  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 15  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,5900  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 36 - GRUPO 2**

**Descrição:** FITA VEDA ROSCA  
**Descrição Complementar:** FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 3/4 POL  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4600  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 37 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA  
**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,1500  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 38 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA  
**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA 3/4 X 1/2  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3500  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 39 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA  
**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 1 3/4 X 3/4  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 20  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,5600  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 40 - GRUPO 2**

**Descrição:** LAVATÓRIO MÃOS  
**Descrição Complementar:** LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA E SEM LADRÃO, COR BRANCA  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
**Quantidade:** 10  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,6500  
**Intervalo mínimo entre lances:** -  
**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 41 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA  
**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 1 3/4 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 100

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,9200

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 42 - GRUPO 2**

**Descrição:** REGISTRO ESFERA

**Descrição Complementar:** REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,1700

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 43 - GRUPO 2**

**Descrição:** SIFÃO

**Descrição Complementar:** SIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO REGULAVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULAVEL, DIÂMETRO SAÍDA 38 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,7500

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 44 - GRUPO 2**

**Descrição:** TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

**Descrição Complementar:** TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 81 MM, ALTURA 48 MM, PESO 156 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90° COM ROSCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18,6400

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 45 - GRUPO 2**

**Descrição:** CONEXÃO HIDRÁULICA

**Descrição Complementar:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA 3/4 X 1/2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8100

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 46 - GRUPO 2**

**Descrição:** MOLA PORTA

**Descrição Complementar:** MOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO PINTADO, COR OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 72,1700

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 47 - GRUPO 2**

**Descrição:** REBITE POP

**Descrição Complementar:** REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 10 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44,9000

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Caixa 1.000,00 UN

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 48 - GRUPO 2**

**Descrição:** TOMADA

**Descrição Complementar:** TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 700

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,8800

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Item: 49**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO, POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 29,0100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,4700 e a quantidade de 1.500 Unidade .

**Item: 50**

**Descrição:** PLAFONIER

**Descrição Complementar:** PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS, FIXADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO PLAFON 30 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 50

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,7300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 51**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 300

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,3300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,3400 e a quantidade de 300 Unidade .

**Item: 52**

**Descrição:** ARANDELA

**Descrição Complementar:** ARANDELA, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO INTERNO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,8400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25,8400 e com valor negociado a R\$ 25,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

**Item: 53**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 75

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 298,1500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 209,3000 e a quantidade de 75 Unidade .

**Item: 54**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

**Quantidade:** 300

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 40,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, pelo melhor lance de R\$ 24,5000 e a quantidade de 300 Unidade .

**Item: 55**



**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 300

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,3300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 33,4400 e a quantidade de 300 Unidade .**

**Item: 56**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 29,0100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,4700 e a quantidade de 4.500 Unidade .**

**Item: 57**

**Descrição:** LÂMPADA LED

**Descrição Complementar:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 225

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 298,1500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 209,3000 e a quantidade de 225 Unidade .**

#### Relação de Grupos

##### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 5.437,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.139,8000 .**

**Itens do grupo:**

- 7 - CONJUNTO ELÉTRICO
- 8 - CONJUNTO ELÉTRICO
- 9 - DISJUNTOR-MOTOR
- 10 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 11 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 12 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 13 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 14 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 15 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 16 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 17 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 18 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 19 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 20 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
- 21 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

##### GRUPO 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 14.923,4500

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Itens do grupo:**

- 22 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 23 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 24 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 25 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 26 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 27 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
- 28 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 29 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 30 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 31 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 32 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 33 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 34 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 35 - REFIL
- 36 - FITA VEDA ROSCA
- 37 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 38 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 39 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 40 - LAVATÓRIO MÃOS
- 41 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 42 - REGISTRO ESFERA
- 43 - SIFÃO
- 44 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
- 45 - CONEXÃO HIDRÁULICA
- 46 - MOLA PORTA
- 47 - REBITE POP
- 48 - TOMADA

#### Histórico

##### Item: 1 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Corfio <b>Fabricante:</b> Corfio <b>Modelo / Versão:</b> Corfio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo flexível, tipo PP, 2,5mm, 750v, 70°C, cor preta, material PVC anti-chama. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	20	R\$ 150,0000	R\$ 3.000,0000	16/04/2020 11:29:54
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA <b>Marca:</b> Condumig <b>Fabricante:</b> Condumig <b>Modelo / Versão:</b> 2 X 2,5 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo Elétrico Flexível, Temperatura 70°C; Tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: NBR 3249; Têmpera condutor: Mole; Formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²); Material do condutor: cobre eletrolítico; Material isolamento: PVC; Material cobertura PVC anti-chama; Cor da isolação: preta; Rolo com 100 m Estamos de Acordo com todas as condições do edital.	Sim	Sim	20	R\$ 350,0000	R\$ 7.000,0000	16/04/2020 00:53:21
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> CABO PP 2X2,5MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m	Sim	Sim	20	R\$ 351,0000	R\$ 7.020,0000	15/04/2020 17:31:53

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	15/04/2020 11:40:23
<b>Marca:</b> MEGACAMPOS <b>Fabricante:</b> MEGACAMPOS <b>Modelo / Versão:</b> MEGACAMPOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA							
22.708.654/0001-07	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	15/04/2020 14:29:56
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 2,5 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA							
31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	15/04/2020 18:21:52
<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo / Versão:</b> MEGATRON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m							
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	16/04/2020 11:48:02
<b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	16/04/2020 13:52:42
<b>Marca:</b> URANO <b>Fabricante:</b> URANO <b>Modelo / Versão:</b> URANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m							
36.484.700/0001-46	JEFERSON LUIS DA CRUZ SILVA 04651395589	Sim	Sim	20	R\$ 351,9600	R\$ 7.039,2000	16/04/2020 13:53:28
<b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> PP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m							
18.596.838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	11/04/2020 10:42:24
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 2 x 2,50 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,50 mm² (duas vias com bitola de 2,50 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m							
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	16/04/2020 07:42:29
<b>Marca:</b> Copperthree <b>Fabricante:</b> Imperium Condutores <b>Modelo / Versão:</b> Cabo Flexível PP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA							
05.588.761/0001-20		Sim	Sim	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000	16/04/2020 10:16:45

DRIMATEC  
COMERCIO E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** COBRECOM

**Fabricante:** COBRECOM

**Modelo / Versão:** CABO FLEXIVEL DE 02 X 2,5 MM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, normas técnicas: nbr13249, tèmpera condutor: mole, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc, material cobertura: pvc anti-chama, cor da isolação: preta e branca

16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	15/04/2020 14:41:30
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CONDULAR

**Fabricante:** CONDULAR

**Modelo / Versão:** 2,50MM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA

24.360.974/0001-44	LICITA ONLINE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	16/04/2020 11:53:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** IBERICA

**Fabricante:** IBERICA

**Modelo / Versão:** PP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 500,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 400,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 400,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 400,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	36.484.700/0001-46	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,9600	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 351,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 350,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 150,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 349,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:06:57:713
R\$ 349,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:07:32:343
R\$ 349,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:07:36:343
R\$ 360,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:08:01:713
R\$ 349,8800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:09:11:963
R\$ 349,8700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:09:16:827
R\$ 246,1000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 15:09:20:453
R\$ 349,8599	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:09:23:237
R\$ 246,0900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:09:23:827
R\$ 349,8500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:09:34:850
R\$ 349,8400	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:09:55:047
R\$ 349,8099	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:10:18:010
R\$ 348,7500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:10:45:587
R\$ 348,7400	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:12:07:553
R\$ 344,4400	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:12:12:227
R\$ 344,4300	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:14:59:650
R\$ 343,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:15:45:870
R\$ 312,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:19:58:763
R\$ 246,0500	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:20:55:860
R\$ 246,0400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:20:59:680
R\$ 343,8800	36.484.700/0001-46	16/04/2020 15:21:19:367
R\$ 343,8300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:21:49:157
R\$ 311,8989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:23:39:897

R\$ 311,8700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:10:033
R\$ 310,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:25:20:797
R\$ 310,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:26:010
R\$ 309,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:27:47:790
R\$ 309,8500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:50:670
R\$ 208,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:14:233
R\$ 119,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:14:677
R\$ 243,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:45:59:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:06:46	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 150,0000 e R\$ 246,1000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:16	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:16	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:16	Item teve empate real para o valor 351,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	22/04/2020 10:57:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 119,0000. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital.
Aceite	24/04/2020 13:53:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 208,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2020 08:52:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2020 09:36:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Corfio <b>Fabricante:</b> Corfio <b>Modelo / Versão:</b> Corfio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo flexível, tipo PP, 4mm, 750v, 70°C, cor preta, material PVC anti-chama. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	20	R\$ 200,0000	R\$ 4.000,0000	16/04/2020 11:29:54
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> CABO PP 2X4,0MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m	Sim	Sim	20	R\$ 466,0000	R\$ 9.320,0000	15/04/2020 17:31:53
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> COBRECON <b>Fabricante:</b> COBRECON <b>Modelo / Versão:</b> COBRECON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA	Sim	Sim	20	R\$ 466,6300	R\$ 9.332,6000	15/04/2020 11:40:23
22.708.654/0001-07	AUT LED COMERCIO DE	Sim	Sim	20	R\$ 466,6300	R\$ 9.332,6000	15/04/2020 14:29:56

	MATERIAL ELETRICO EIRELI <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 4 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA						
31.338.463/0001-91	TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 <b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo / Versão:</b> MEGATRON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m	Sim	Sim	20	R\$ 466,6300	R\$ 9.332,6000	15/04/2020 18:21:52
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA	Sim	Sim	20	R\$ 466,6300	R\$ 9.332,6000	16/04/2020 11:48:02
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA <b>Marca:</b> Condumig <b>Fabricante:</b> Condumig <b>Modelo / Versão:</b> 2 X 4 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo Elétrico Flexível, Temperatura 70°C; Tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: NBR 13249. Têmpera condutor: Mole, Cor da cobertura: preta, Formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²); Material do condutor: cobre eletrolítico, Material isolamento: PVC; Material cobertura PVC anti-chama; Cor da isolação: preta. Rolo com 100 m	Sim	Sim	20	R\$ 477,0000	R\$ 9.540,0000	16/04/2020 00:53:21
18.596.838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 2 x 4 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	11/04/2020 10:42:24
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS <b>Marca:</b> Copperthree <b>Fabricante:</b> Imperium Condutores <b>Modelo / Versão:</b> Cabo Flexível PP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	16/04/2020 07:42:29
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> COBRECOM <b>Fabricante:</b> COBRECOM <b>Modelo / Versão:</b> CABO FLEXIVEL DE 02 X 4,00 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, normas técnicas: nbr 13249, têmpera condutor:mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc,material cobertura: pvc anti-chama, cor da isolação: preta e branca	Sim	Sim	20	R\$ 620,0000	R\$ 12.400,0000	16/04/2020 10:16:45
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> CONDULAR <b>Fabricante:</b> CONDULAR <b>Modelo / Versão:</b> 4,0MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	15/04/2020 14:41:30
24.360.974/0001-44	LICITA ONLINE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	16/04/2020 11:53:50

**Marca:** IBERICA

**Fabricante:** IBERICA

**Modelo / Versão:** PP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA

35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/04/2020 09:55:22
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** indusflex

**Fabricante:** indusflex

**Modelo / Versão:** cabo flexivel 1Kv multivias 2 x 4,0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cabo flexivel 1Kv multivias 2 x 4,0

11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/04/2020 13:52:42
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** URANO

**Fabricante:** URANO

**Modelo / Versão:** URANO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação: preta. Rolo com 100m

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1.000,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 800,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 800,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 620,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 500,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 500,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 477,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 466,6300	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 466,6300	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 466,6300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 466,6300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 466,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 200,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 465,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:07:32:610
R\$ 465,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:08:16:920
R\$ 465,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:08:21:420
R\$ 580,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:08:43:767
R\$ 421,2200	30.807.784/0001-25	16/04/2020 15:09:30:430
R\$ 421,2100	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:09:33:830
R\$ 420,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:09:51:783
R\$ 420,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:09:54:827
R\$ 549,9000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:10:20:473
R\$ 480,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:10:42:073
R\$ 420,7888	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:11:00:137
R\$ 420,7700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:04:103
R\$ 474,4400	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:13:44:383
R\$ 420,7589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:16:12:687
R\$ 420,7400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:16:16:373
R\$ 420,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:18:34:327
R\$ 419,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:18:36:137
R\$ 419,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:21:23:057
R\$ 418,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:21:26:967
R\$ 549,8300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:22:33:277
R\$ 300,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:23:18:760
R\$ 418,9089	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:24:03:520
R\$ 418,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:06:617
R\$ 459,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:05:227
R\$ 418,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:25:10:997
R\$ 417,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:13:933
R\$ 415,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:25:32:147

R\$ 414,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:42:503
R\$ 414,9000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:26:59:787
R\$ 414,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:03:583
R\$ 414,6000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:29:57:550
R\$ 414,5900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:30:02:650
R\$ 414,5000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:31:09:543
R\$ 414,4900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:31:13:720
R\$ 369,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:14:657
R\$ 174,4800	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:14:780
R\$ 410,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:46:01:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:07:30	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 200,0000 e R\$ 414,5000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:17	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:17	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:17	Item teve empate real para o valor 466,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	22/04/2020 10:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 174,4800. Motivo: Motivo da Recusa: Não atende às especificações previstas no edital
Aceite	24/04/2020 14:23:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2020 09:05:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2020 10:13:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71.
Recusa	12/06/2020 11:11:35	Recusa da proposta. Fornecedor: REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Licitante apresentou certidão de falência e concordata com data d emissão de e15/12/2019, sem prazo de validade no documento. Portanto, com fulcro na condição 11.9. do edital a certidão encontra-se vencida. NO SICAF-Nível de Cadastramento-Nível VI- também não consta referido documento.
Aceite	12/06/2020 12:36:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 369,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Corfio <b>Fabricante:</b> Corfio <b>Modelo / Versão:</b> Corfio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo flexível, tipo PP, 6mm, 750v, 70°C, cor preta, material PVC anti-chama. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	16/04/2020 11:29:54
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> CABO PP 2X6,0MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 750V, tipo PP multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm <sup>2</sup> (duas vias com bitola de 6,00 mm <sup>2</sup> ). material do condutor: cobre. Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100m"	Sim	Sim	20	R\$ 705,0000	R\$ 14.100,0000	15/04/2020 17:31:53
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 705,0000	R\$ 14.100,0000	16/04/2020 00:53:21



	AUT LED	Sim	Sim	20	R\$ 705,2800	R\$ 14.105,6000	15/04/2020 14:29:56
	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI						
	<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 6 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo Elétrico Flexível, Tensão de isolamento: 750 V, tipo PP; Multipolar, Formação condutor: 2 x 6 mm² (duas vias com bitola de 6,00 mm²); Material do condutor: cobre; Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100 m. Concordamos com todas as condições do edital.						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 705,5800	R\$ 14.111,6000	15/04/2020 11:40:23
	<b>Marca:</b> COBRECON <b>Fabricante:</b> COBRECON <b>Modelo / Versão:</b> COBRECON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA						
31.338.463/0001-91	TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	20	R\$ 705,5800	R\$ 14.111,6000	15/04/2020 18:21:52
	<b>Marca:</b> MEGATRON <b>Fabricante:</b> MEGATRON <b>Modelo / Versão:</b> MEGATRON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 750V, tipo PP multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm² (duas vias com bitola de 6,00 mm²). material do condutor: cobre. Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100m						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 705,5800	R\$ 14.111,6000	16/04/2020 11:48:02
	<b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA						
18.596.838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	11/04/2020 10:42:24
	<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 2 x 6 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 750V, tipo PP multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm² (duas vias com bitola de 6,00 mm²). material do condutor: cobre. Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100m						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	16/04/2020 07:42:29
	<b>Marca:</b> Copperthree <b>Fabricante:</b> Imperium Condutores <b>Modelo / Versão:</b> Cabo Flexível PP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA						
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000	16/04/2020 10:16:45
	<b>Marca:</b> INDUSCABOS <b>Fabricante:</b> INDUSCABOS <b>Modelo / Versão:</b> CABO FLEXIVEL DE 02 X 6,00 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc anti-chama						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	20	R\$ 900,0000	R\$ 18.000,0000	15/04/2020 14:41:30
	<b>Marca:</b> CONDULAR <b>Fabricante:</b> CONDULAR <b>Modelo / Versão:</b> 6,00MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA						
35.724.987/0001-71		Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	

REGINA  
BERGAMASCO DA  
SILVA  
66229529904

16/04/2020  
09:55:22

**Marca:** indusflex

**Fabricante:** indusflex

**Modelo / Versão:** cabo flexível 1Kv multivias 2 x 6,0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cabo flexível 1Kv multivias 2 x 6,0

11.175.931/0001-47	G.P.A	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/04/2020 13:52:42
	GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI						

**Marca:** CONTROLLER

**Fabricante:** CONTROLLER

**Modelo / Versão:** CONTROLLER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 750V, tipo PP multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm<sup>2</sup> (duas vias com bitola de 6,00 mm<sup>2</sup>). material do condutor: cobre. Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100m

24.360.974/0001-44	LICITA ONLINE	Sim	Sim	20	R\$ 1.200,0000	R\$ 24.000,0000	16/04/2020 11:53:50
	EIRELI						

**Marca:** IBERICA

**Fabricante:** IBERICA

**Modelo / Versão:** PP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 6 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI- CHAMA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1.000,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 900,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 800,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 800,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 800,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,5800	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,5800	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,5800	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,2800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 705,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 300,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 704,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:10:13:703
R\$ 714,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:10:43:633
R\$ 704,9500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:11:09:847
R\$ 704,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:13:217
R\$ 703,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:11:24:743
R\$ 703,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:29:230
R\$ 582,8700	30.807.784/0001-25	16/04/2020 15:12:46:767
R\$ 582,8600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:12:50:570
R\$ 700,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:13:12:250
R\$ 697,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:14:27:273
R\$ 582,7589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:16:36:810
R\$ 582,7400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:16:42:740
R\$ 580,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:18:52:570
R\$ 579,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:22:02:267
R\$ 578,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:22:07:970
R\$ 664,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:23:44:090
R\$ 578,8989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:24:25:367
R\$ 578,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:31:207
R\$ 666,5000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:14:697
R\$ 578,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:26:00:620
R\$ 657,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:26:00:910
R\$ 577,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:04:673
R\$ 577,9000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:27:43:360
R\$ 577,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:46:887
R\$ 576,8989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:28:26:800
R\$ 576,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:31:267
R\$ 575,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:29:37:203

R\$ 574,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:39:367
R\$ 252,2400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:13:863
R\$ 515,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:14:523
R\$ 560,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:46:06:307

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:10:10	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 300,0000 e R\$ 576,8989.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:18	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:18	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:18	Item teve empate real para o valor 705,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	22/04/2020 10:58:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 252,2400. Motivo: Motivo da Recusa: Motivo da Recusa: Não atende às especificações previstas no edital.
Aceite	24/04/2020 13:53:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 515,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM AMARELA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm², cor amarelo	Sim	Sim	20	R\$ 64,0000	R\$ 1.280,0000	16/04/2020 08:23:21
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> COBRECON <b>Fabricante:</b> COBRECON <b>Modelo / Versão:</b> COBRECON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETODE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	Sim	Sim	20	R\$ 64,4500	R\$ 1.289,0000	15/04/2020 11:40:23
22.708.654/0001-07	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 1,5 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETODE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	Sim	Sim	20	R\$ 64,4500	R\$ 1.289,0000	15/04/2020 14:29:56
31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541 <b>Marca:</b> LECABOS <b>Fabricante:</b> LECABOS <b>Modelo / Versão:</b> LECABOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm², cor amarelo	Sim	Sim	20	R\$ 64,4500	R\$ 1.289,0000	15/04/2020 18:21:52
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES	Sim	Sim	20	R\$ 64,4500	R\$ 1.289,0000	16/04/2020 11:48:02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETODE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm<sup>2</sup>, cor amarelo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento: 750 v, cor: amarela, seção nominal condutor: 1,5 mm2, bitola condutor: 1,5 mm2, quantidade fios: 1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível, tipo PP, 1,5mm, 750v, 70°C, cor amarelo, material PVC anti-chama. Demais especificações conforme Termo de Referência.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm<sup>2</sup>, cor amarelo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo flexível unipolar 1x 1,5mm<sup>2</sup>, (Cor) Amarela.

**Modelo 7 Versão:** FLEXÍVEL  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AMARELA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1.5 MM<sup>2</sup>, BITOLA CONDUTOR 1.5 MM<sup>2</sup>, QUANTIDADE FIOS 1

**Fabricante:** indusflex

**Modelo / Versão:** cabo flexível 1,5mm² 750V  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cabo flexível 1,5mm² 750V

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 250,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 150,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 70,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,4500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,4500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,4500	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,4500	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 63,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:10:50:850
R\$ 60,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:11:04:230
R\$ 59,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:06:250
R\$ 63,9800	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:06:627
R\$ 55,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:11:16:460
R\$ 54,9900	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:25:190
R\$ 54,9800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:26:013
R\$ 92,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:11:40:513
R\$ 54,9700	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:42:257
R\$ 54,9600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:48:933
R\$ 54,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:11:49:583
R\$ 54,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:51:537
R\$ 54,8800	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:58:553
R\$ 54,8700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:59:973
R\$ 54,9000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:14:06:223
R\$ 54,8000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:16:59:923
R\$ 54,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:17:01:440
R\$ 53,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:19:12:413
R\$ 52,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:19:13:290
R\$ 54,5000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:23:28:857
R\$ 52,9800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:23:59:373
R\$ 52,9700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:00:073
R\$ 52,9500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:10:517
R\$ 52,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:11:897
R\$ 52,9200	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:35:050
R\$ 52,9100	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:36:663
R\$ 52,9000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:03:460
R\$ 52,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:04:273
R\$ 52,8800	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:09:730
R\$ 52,8700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:11:677
R\$ 52,8400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:34:243
R\$ 52,8300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:39:527
R\$ 52,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:40:420
R\$ 52,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:52:860
R\$ 52,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:59:907
R\$ 85,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 15:26:01:090
R\$ 51,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:03:397
R\$ 52,7500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:03:737
R\$ 51,9500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:05:197
R\$ 51,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:06:910
R\$ 84,9600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:10:123
R\$ 64,4400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:10:463
R\$ 51,9100	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:32:970
R\$ 51,9000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:33:590

R\$ 50,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:52:960
R\$ 49,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:54:643
R\$ 54,5000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:56:373
R\$ 51,8700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:58:927
R\$ 49,9600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:00:163
R\$ 49,9500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:02:027
R\$ 54,4455	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:06:297
R\$ 49,9000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:28:230
R\$ 49,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:33:827
R\$ 48,9900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:37:833
R\$ 54,3910	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:37:990
R\$ 48,9800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:39:023
R\$ 49,2800	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:54:093
R\$ 48,9400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:58:780
R\$ 48,9300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:05:417
R\$ 48,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:10:047
R\$ 48,4900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:11:227
R\$ 47,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:26:953
R\$ 47,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:30:047
R\$ 48,4400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:33:610
R\$ 47,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:34:727
R\$ 47,7500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:36:807
R\$ 47,7300	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:05:677
R\$ 47,7200	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:08:403
R\$ 47,6900	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:43:280
R\$ 47,7000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:52:563
R\$ 47,6800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:30:00:673
R\$ 37,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:14:797
R\$ 47,6000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:43:49:570
R\$ 44,9900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:44:24:343

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:10:48	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 47,6800 e R\$ 49,2800.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:19	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:19	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 15:31:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> COBRECON <b>Fabricante:</b> COBRECON <b>Modelo / Versão:</b> COBRECON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM	Sim	Sim	20	R\$ 54,9000	R\$ 1.098,0000	15/04/2020 11:40:23
22.708.654/0001-07	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 54,9000	R\$ 1.098,0000	15/04/2020 14:29:56

<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 1,5 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM							
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 54,9000	R\$ 1.098,0000	15/04/2020 17:31:53
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm², cor preto							
31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	20	R\$ 54,9000	R\$ 1.098,0000	15/04/2020 18:21:52
<b>Marca:</b> LECABOS <b>Fabricante:</b> LECABOS <b>Modelo / Versão:</b> LECABOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 450.750V, tipo: unipolar, material do condutor: cobre, material da cobertura: composto termoplástico antichama. Bitola: 1,5 mm², cor preta							
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 54,9000	R\$ 1.098,0000	16/04/2020 11:48:02
<b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM							
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	16/04/2020 07:42:29
<b>Marca:</b> Copperthree <b>Fabricante:</b> Imperium Condutores <b>Modelo / Versão:</b> Cabo flexível 750V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM							
18.596.838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 80,0000	R\$ 1.600,0000	11/04/2020 10:42:24
<b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 1,5 mm <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 450.750V, tipo: unipolar, material do condutor: cobre, material da cobertura: composto termoplástico antichama. Bitola: 1,5 mm², cor preta							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	15/04/2020 14:41:30
<b>Marca:</b> CONDULAR <b>Fabricante:</b> CONDULAR <b>Modelo / Versão:</b> CONDULAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM							
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	16/04/2020 10:16:45
<b>Marca:</b> COBRECOM <b>Fabricante:</b> COBRECOM <b>Modelo / Versão:</b> CABO FLEXIVEL ANTICHAMA DE 1,5 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, tipo: unipolar, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola: 1,5 mm							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	16/04/2020 11:29:54
<b>Marca:</b> Corfio <b>Fabricante:</b> Corfio <b>Modelo / Versão:</b> Corfio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo flexível, tipo PP, 1,5mm, 750v, 70°C, cor preta, material PVC anti-chama. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	16/04/2020 13:52:42

	E PROJETOS EIRELI						
	<b>Marca:</b> URANO <b>Fabricante:</b> URANO <b>Modelo / Versão:</b> URANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento: 750V, bitola condutor: 1,5 mm², cor amarelo						
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 150,0000	R\$ 3.000,0000	16/04/2020 10:24:02
	<b>Marca:</b> VATHISA <b>Fabricante:</b> VATHISA <b>Modelo / Versão:</b> FLEX 1x5mm² <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo flexível unipolar 1x 1,5mm², (Cor) Preta.						
24.360.974/0001-44	LICITA ONLINE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 250,0000	R\$ 5.000,0000	16/04/2020 11:53:50
	<b>Marca:</b> CABOMIX <b>Fabricante:</b> CABOMIX <b>Modelo / Versão:</b> FLEXIVEL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 1,5 MM						
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/04/2020 09:55:22
	<b>Marca:</b> indusflex <b>Fabricante:</b> indusflex <b>Modelo / Versão:</b> cabo flexivel 1,5mm² 750V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> cabo flexivel 1,5mm² 750V						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 250,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 150,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,9000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,9000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,9000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,9000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 54,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:00:727
R\$ 54,8800	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:28:387
R\$ 54,8700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:29:887
R\$ 54,8600	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:11:43:897
R\$ 54,8500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:48:393
R\$ 54,8400	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:12:00:953
R\$ 54,8000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:12:11:087
R\$ 54,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:12:13:223
R\$ 54,7800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:04:347
R\$ 54,7700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:05:647
R\$ 54,8000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:24:12:170
R\$ 54,7500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:15:620
R\$ 54,7400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:16:923
R\$ 54,7200	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:40:763
R\$ 54,7100	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:42:257
R\$ 54,6900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:58:197
R\$ 54,7000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:09:470
R\$ 54,6500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:13:537
R\$ 54,6400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:33:313
R\$ 54,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:45:187
R\$ 54,4800	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:04:000
R\$ 54,4700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:14:020
R\$ 85,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 15:26:18:317



R\$ 99,9300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:21:143
R\$ 84,9500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:23:330
R\$ 84,9900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:23:470
R\$ 84,9400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:24:747
R\$ 84,8600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:28:713
R\$ 84,8500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:30:730
R\$ 54,4400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:33:790
R\$ 84,8100	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:35:130
R\$ 84,8000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:37:733
R\$ 54,4300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:41:717
R\$ 84,7700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:43:123
R\$ 84,7600	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:44:337
R\$ 84,7300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:48:467
R\$ 54,4000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:48:607
R\$ 54,3900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:50:247
R\$ 84,7200	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:50:733
R\$ 84,6600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:53:693
R\$ 84,6500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:55:750
R\$ 54,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:56:473
R\$ 53,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:57:823
R\$ 84,5700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:58:697
R\$ 54,3900	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:59:283
R\$ 84,5600	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:00:740
R\$ 53,9700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:00:877
R\$ 53,9600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:02:613
R\$ 84,4700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:03:697
R\$ 84,4600	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:05:747
R\$ 84,4400	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:08:713
R\$ 84,4300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:10:873
R\$ 84,4000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:13:717
R\$ 84,3900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:15:857
R\$ 84,3500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:18:693
R\$ 84,3400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:22:850
R\$ 84,2800	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:27:093
R\$ 53,9400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:29:010
R\$ 53,9300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:35:920
R\$ 53,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:41:733
R\$ 52,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:42:587
R\$ 52,9500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:59:063
R\$ 52,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:05:433
R\$ 52,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:14:367
R\$ 51,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:15:313
R\$ 51,9700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:34:387
R\$ 51,9600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:37:283
R\$ 51,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:38:757
R\$ 51,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:39:667
R\$ 51,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:06:183
R\$ 51,7500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:15:260
R\$ 63,8900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:29:41:593
R\$ 51,7300	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:43:557
R\$ 37,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:15:247
R\$ 49,2000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:43:31:057
R\$ 45,9900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:44:26:327
R\$ 53,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:46:08:450

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:10:58	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 51,7300 e R\$ 54,9000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:16	Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado	16/04/2020 15:47:16	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:16	Item teve empate real para o valor 54,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	24/04/2020 15:31:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.  <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM VERMELHO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível: tensão isolamento: 750V, tipo: unipolar, material do condutor: cobre, material cobertura: pvc anti-chama, bitola: 1,5 mm², cor vermelho	Sim	Sim	20	R\$ 64,0000	R\$ 1.280,0000	15/04/2020 17:31:53
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  <b>Marca:</b> COBRECON <b>Fabricante:</b> COBRECON <b>Modelo / Versão:</b> COBRECON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1,5 MM2	Sim	Sim	20	R\$ 64,9100	R\$ 1.298,2000	15/04/2020 11:40:23
22.708.654/0001-07	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI  <b>Marca:</b> INDUSFLEX <b>Fabricante:</b> INDUSFLEX <b>Modelo / Versão:</b> 1,5 MM2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1,5 MM2	Sim	Sim	20	R\$ 64,9100	R\$ 1.298,2000	15/04/2020 14:29:56
31.338.463/0001-91	TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541  <b>Marca:</b> LECABOS <b>Fabricante:</b> LECABOS <b>Modelo / Versão:</b> LECABOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo elétrico flexível: tensão isolamento: 750V, tipo: unipolar, material do condutor: cobre, material cobertura: pvc anti-chama, bitola: 1,5 mm², cor vermelho	Sim	Sim	20	R\$ 64,9100	R\$ 1.298,2000	15/04/2020 18:21:52
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA  <b>Marca:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Fabricante:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Modelo / Versão:</b> ENERGY CONDUTORES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1,5 MM2	Sim	Sim	20	R\$ 64,9100	R\$ 1.298,2000	16/04/2020 11:48:02
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS  <b>Marca:</b> Copperthree <b>Fabricante:</b> Imperium Condutores <b>Modelo / Versão:</b> Cabo flexível 750V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1,5 MM2	Sim	Sim	20	R\$ 70,0000	R\$ 1.400,0000	16/04/2020 07:42:29
18.596.838/0001-55	MBG COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 80,0000	R\$ 1.600,0000	11/04/2020 10:42:24

R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 250,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 150,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 70,0000	30.807.784/0001-25	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,9100	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,9100	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,9100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,9100	22.708.654/0001-07	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 63,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:11:59:440
R\$ 69,7491	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:12:09:930
R\$ 63,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:12:24:217
R\$ 63,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:12:24:720
R\$ 69,6401	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:12:29:437
R\$ 63,7589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:12:31:050
R\$ 63,7400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:12:32:693
R\$ 92,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:12:33:580
R\$ 69,4766	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:12:39:103
R\$ 63,7389	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:17:48:917
R\$ 63,7200	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:17:50:110
R\$ 69,4548	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:17:52:757
R\$ 63,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:19:21:957
R\$ 68,6700	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:19:25:450
R\$ 62,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:19:27:483
R\$ 68,6591	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:19:35:153
R\$ 62,9000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:24:29:117
R\$ 62,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:30:587
R\$ 68,5610	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:24:31:017
R\$ 68,5501	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:24:41:507
R\$ 62,7889	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:24:42:990
R\$ 62,7700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:24:44:273
R\$ 68,4193	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:24:51:247
R\$ 62,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:07:777
R\$ 62,4900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:09:010
R\$ 62,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:09:183
R\$ 68,1250	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:25:10:820
R\$ 62,4600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:12:953
R\$ 62,4500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:13:333
R\$ 68,0705	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:25:21:503
R\$ 62,4300	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:34:747
R\$ 68,0487	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:25:38:463
R\$ 62,4200	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:39:037
R\$ 68,0378	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:25:48:120
R\$ 62,1000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:54:273
R\$ 62,0900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:25:55:497
R\$ 67,6890	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:25:57:130
R\$ 62,4000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:04:593
R\$ 62,0400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:05:580
R\$ 67,6781	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:06:797
R\$ 62,0300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:06:937
R\$ 67,6236	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:09:250
R\$ 67,6127	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:15:060
R\$ 62,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:26:15:487
R\$ 61,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:17:003
R\$ 67,5691	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:25:583
R\$ 61,9600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:33:253
R\$ 61,9500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:34:587
R\$ 61,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:26:35:737
R\$ 67,5364	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:36:217
R\$ 61,8900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:36:633
R\$ 67,5255	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:38:590
R\$ 62,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:43:927
R\$ 67,4601	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:26:45:000
R\$ 61,8800	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:26:55:860
R\$ 92,4700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:26:57:700

R\$ 64,9000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:26:57:843
R\$ 61,8700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:26:58:057
R\$ 61,8600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:59:543
R\$ 61,8500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:00:573
R\$ 61,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:01:557
R\$ 61,4900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:02:620
R\$ 61,8700	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:27:05:587
R\$ 67,0241	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:11:887
R\$ 85,0000	00.489.661/0001-22	16/04/2020 15:27:15:380
R\$ 84,9800	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:18:890
R\$ 61,4700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:29:543
R\$ 67,0023	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:32:260
R\$ 61,4600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:36:983
R\$ 61,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:45:747
R\$ 60,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:27:47:370
R\$ 66,9914	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:48:373
R\$ 62,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:27:51:837
R\$ 61,4300	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:59:350
R\$ 66,4791	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:27:59:847
R\$ 60,9500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:00:323
R\$ 60,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:07:557
R\$ 66,4246	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:28:10:350
R\$ 60,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:19:683
R\$ 60,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:21:467
R\$ 66,2611	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:28:24:150
R\$ 61,3000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:28:24:553
R\$ 60,8900	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:34:993
R\$ 60,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:35:960
R\$ 60,7500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:37:877
R\$ 66,2284	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:28:40:380
R\$ 60,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:43:343
R\$ 59,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:28:48:740
R\$ 60,7000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:28:50:063
R\$ 65,4000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:28:50:203
R\$ 58,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:28:58:823
R\$ 65,3891	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:00:717
R\$ 58,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:04:403
R\$ 59,9700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:06:463
R\$ 58,8600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:07:427
R\$ 64,1574	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:12:783
R\$ 58,8000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:29:18:447
R\$ 64,0920	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:23:457
R\$ 58,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:24:363
R\$ 59,9000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:27:353
R\$ 58,9900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:31:337
R\$ 58,7888	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:29:33:767
R\$ 64,0811	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:34:080
R\$ 58,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:29:39:220
R\$ 58,7500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:43:847
R\$ 58,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:44:063
R\$ 63,2200	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:44:650
R\$ 57,9500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:29:45:057
R\$ 57,9400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:29:52:173
R\$ 63,1546	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:29:55:137
R\$ 58,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:56:713
R\$ 57,9389	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:30:10:363
R\$ 57,9200	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:30:12:993
R\$ 63,1328	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:30:17:110
R\$ 64,4900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:30:17:623
R\$ 57,9000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:30:17:767
R\$ 63,1110	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:30:26:860
R\$ 57,8000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:30:34:697

R\$ 63,0020	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:30:37:480
R\$ 57,7700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:30:52:303
R\$ 62,9693	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:30:54:457
R\$ 57,7000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:31:05:180
R\$ 56,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:31:05:980
R\$ 62,0209	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:09:140
R\$ 56,8900	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:31:21:077
R\$ 62,0101	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:25:363
R\$ 56,8800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:31:26:163
R\$ 56,8700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:31:26:783
R\$ 56,8600	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:31:29:237
R\$ 61,9774	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:31:153
R\$ 56,8000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:31:38:300
R\$ 61,9120	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:41:587
R\$ 56,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:31:50:557
R\$ 61,9011	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:53:040
R\$ 56,7500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:31:56:760
R\$ 56,7000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:31:57:950
R\$ 56,6900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:31:58:393
R\$ 61,8575	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:31:59:527
R\$ 61,7921	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:05:183
R\$ 56,6589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:32:07:423
R\$ 61,7582	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:10:833
R\$ 56,6000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:32:12:587
R\$ 61,6940	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:17:390
R\$ 56,5989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:32:20:620
R\$ 56,5900	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:32:21:247
R\$ 61,6831	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:23:840
R\$ 56,5000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:32:30:020
R\$ 56,5589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:32:31:200
R\$ 61,5850	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:32:080
R\$ 56,4900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:32:40:043
R\$ 56,4889	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:32:40:577
R\$ 56,4700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:32:42:053
R\$ 61,5729	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:43:483
R\$ 56,4800	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:32:44:253
R\$ 56,4400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:32:45:223
R\$ 56,4300	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:32:45:853
R\$ 61,5087	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:49:043
R\$ 56,4089	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:32:49:690
R\$ 56,3900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:32:55:087
R\$ 61,4857	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:32:56:443
R\$ 56,4000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:32:56:727
R\$ 61,4651	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:02:090
R\$ 56,3889	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:33:02:583
R\$ 56,3700	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:33:04:173
R\$ 61,4433	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:07:760
R\$ 56,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:33:10:400
R\$ 55,9900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:33:11:223
R\$ 61,0291	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:14:227
R\$ 56,3800	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:33:14:370
R\$ 56,3589	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:33:14:513
R\$ 55,9600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:33:15:350
R\$ 55,9500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:33:15:927
R\$ 60,9855	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:20:773
R\$ 55,8989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:33:22:107
R\$ 60,9298	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:27:400
R\$ 56,3500	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:33:27:627
R\$ 55,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:33:28:723
R\$ 55,8400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:33:31:857
R\$ 60,8656	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:35:377
R\$ 55,8080	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:33:39:437

R\$ 55,7000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:33:41:650
R\$ 60,8307	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:42:697
R\$ 55,6989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:33:48:557
R\$ 60,7130	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:49:147
R\$ 55,6800	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:33:51:423
R\$ 55,6700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:33:54:337
R\$ 60,6912	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:33:54:833
R\$ 55,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:33:58:137
R\$ 55,6689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:34:00:343
R\$ 59,9500	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:01:357
R\$ 54,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:34:04:707
R\$ 54,8989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:34:06:383
R\$ 58,8600	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:07:020
R\$ 53,9600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:34:17:827
R\$ 53,9500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:34:19:870
R\$ 58,8164	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:20:867
R\$ 58,8055	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:27:367
R\$ 53,9100	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:34:40:837
R\$ 53,9000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:34:41:853
R\$ 58,7619	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:44:533
R\$ 58,7510	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:50:127
R\$ 54,5000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:34:52:050
R\$ 53,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:34:54:680
R\$ 53,7900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:34:55:600
R\$ 58,6311	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:34:58:360
R\$ 53,7600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:35:03:950
R\$ 53,7500	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:35:05:217
R\$ 58,5984	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:07:243
R\$ 53,7000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:35:10:737
R\$ 53,6900	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:35:11:297
R\$ 58,5875	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:12:837
R\$ 58,5221	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:19:517
R\$ 53,6500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:35:27:453
R\$ 53,6400	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:35:28:387
R\$ 58,4785	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:30:010
R\$ 58,4676	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:36:430
R\$ 53,6200	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:35:50:467
R\$ 53,6100	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:35:51:613
R\$ 58,4458	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:35:53:710
R\$ 58,4349	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:36:00:117
R\$ 37,0000	22.708.654/0001-07	16/04/2020 15:43:14:343
R\$ 49,2000	18.596.838/0001-55	16/04/2020 15:43:41:980
R\$ 45,9900	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:44:28:300
R\$ 53,0000	24.360.974/0001-44	16/04/2020 15:46:10:100

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:11:53	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 53,6100 e R\$ 58,4349.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:18	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:18	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:18	Item teve empate real para o valor 64,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	24/04/2020 15:32:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 37,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - GRUPO 1 - CONJUNTO ELÉTRICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 16 A, marca Siemens ou similar técnico	Sim	Sim	10	R\$ 7,3000	R\$ 73,0000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO ASTOP DE SOBREPOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V	Sim	Sim	10	R\$ 7,3000	R\$ 73,0000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO ASTOP DE SOBREPOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V	Sim	Sim	10	R\$ 7,3000	R\$ 73,0000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 16 A, marca Siemens ou similar técnico	Sim	Sim	10	R\$ 7,3000	R\$ 73,0000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, 10A, norma din curva c 4,5ka	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Soprano <b>Fabricante:</b> Soprano <b>Modelo / Versão:</b> SHB-GII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, DIN, 16A, curva C. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	16/04/2020 11:55:02
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> soprano <b>Fabricante:</b> soprano <b>Modelo / Versão:</b> 16A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO ASTOP DE SOBREPOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	15/04/2020 14:30:16
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670 <b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 16A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO ASTOP DE SOBREPOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250 V	Sim	Sim	10	R\$ 17,9600	R\$ 179,6000	15/04/2020 22:01:20

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,9600	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 10,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,3000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,3000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833



R\$ 7,3000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,3000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 6,4465	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:12:410
R\$ 6,4464	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:15:463
R\$ 6,4300	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:45:16:787
R\$ 6,4289	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:48:13:807
R\$ 6,4287	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:55:50:177
R\$ 6,4286	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:56:20:750
R\$ 6,2900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:16:697
R\$ 6,2899	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:59:28:057
R\$ 6,2800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:22:083
R\$ 6,2898	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:01:42:767
R\$ 6,2799	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:01:50:387
R\$ 6,2780	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:21:367
R\$ 6,2699	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:03:24:427
R\$ 6,2779	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:03:36:567
R\$ 6,2698	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:03:46:750
R\$ 6,2640	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:09:38:400

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 6,2640. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 7,3000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 8 - GRUPO 1 - CONJUNTO ELÉTRICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 20 A, marca Siemens ou similar técnico	Sim	Sim	10	R\$ 7,6200	R\$ 76,2000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP	Sim	Sim	10	R\$ 7,6200	R\$ 76,2000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP	Sim	Sim	10	R\$ 7,6200	R\$ 76,2000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 20 A, marca Siemens ou similar técnico	Sim	Sim	10	R\$ 7,6200	R\$ 76,2000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28

<b>Modelo / Versão:</b> F120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, 20 A, norma din curva c 4,5ka							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	16/04/2020 11:55:02
<b>Marca:</b> Soprano <b>Fabricante:</b> Soprano <b>Modelo / Versão:</b> SHB-GII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor monopolar, DIN, 20A, curva C. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	15/04/2020 14:30:16
<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 20A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP							
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 19,7500	R\$ 197,5000	15/04/2020 22:01:20
<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 20A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,7500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 10,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,6200	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,6200	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,6200	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,6200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 6,4465	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:13:143
R\$ 6,4300	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:45:22:507
R\$ 6,4289	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:48:32:143
R\$ 6,2900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:15:717
R\$ 6,2899	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:59:37:197
R\$ 6,2800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:28:530
R\$ 6,2799	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:01:57:597
R\$ 6,2700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:32:247
R\$ 6,2699	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:03:31:530
R\$ 6,2698	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:03:54:220
R\$ 6,2640	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:09:41:567

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 6,2640. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 7,6200.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 9 - GRUPO 1 - DISJUNTOR-MOTOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29		Sim	Sim	10	R\$ 37,8800	R\$ 378,8000	

	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI						16/04/2020 02:41:28
	<b>Marca:</b> MAGIRUS <b>Fabricante:</b> MAGIRUS <b>Modelo / Versão:</b> MAGIRUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor motor trifásico – técnico. Escala de 10 amperes.						
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 75,5800	R\$ 755,8000	31/03/2020 12:54:12
	<b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor motor trifásico – modelo GV2 M14 ou similar técnico. Escala de 6 a 10 amperes.						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 75,5800	R\$ 755,8000	14/04/2020 20:21:23
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 75,5800	R\$ 755,8000	16/04/2020 12:07:11
	<b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 75,5800	R\$ 755,8000	16/04/2020 12:27:33
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor motor trifásico – modelo GV2 M14 ou similar técnico. Escala de 6 a 10 amperes.						
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	16/04/2020 11:55:02
	<b>Marca:</b> Schneider <b>Fabricante:</b> Schneider <b>Modelo / Versão:</b> GV2ME14 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, tipo motor, termomagnético, trifásico, escala 06 a 10A. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 309,5500	R\$ 3.095,5000	15/04/2020 22:01:20
	<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor motor trifásico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	15/04/2020 14:30:16
	<b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> 10A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 309,5500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 250,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 75,5800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 75,5800	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 75,5800	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 75,5800	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 37,8800	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 184,8691	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:10:043
R\$ 184,8689	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:16:190
R\$ 37,8700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:45:51:527
R\$ 215,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:49:15:057
R\$ 182,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:13:287

R\$ 48,0000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 17:00:13:807
R\$ 37,8690	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:09:43:563

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 37,8690. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 37,8800. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 48,0000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 10 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, bipolar (dois polos), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 25,7700	R\$ 257,7000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 25,7700	R\$ 257,7000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 25,7700	R\$ 257,7000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, bipolar (dois polos), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 25,7700	R\$ 257,7000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F232 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, bipolar (dois polos), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 27,2200	R\$ 272,2000	16/04/2020 02:41:28
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 32A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000	15/04/2020 14:30:16
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Soprano <b>Fabricante:</b> Soprano <b>Modelo / Versão:</b> SHB-GII	Sim	Sim	10	R\$ 40,0000	R\$ 400,0000	16/04/2020 11:55:02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor, bipolar, DIN, curva C, 32A. Demais especificações conforme Termo de Referência.

35.901.797/0001-82 ADRIANO HENRIQUE Sim Sim 10 R\$ 60,5100 R\$ 605,1000 15/04/2020 22:01:20  
ZANON 05846559670

**Marca:** Brtec

**Fabricante:** Brtec

**Modelo / Versão:** Disjuntor bipolar 32A Curva C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,5100	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 35,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,2200	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,7700	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,7700	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,7700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,7700	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 24,7900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:10:977
R\$ 24,7899	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:15:720
R\$ 24,7700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:05:260
R\$ 24,7689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:49:39:510
R\$ 24,1200	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:14:047
R\$ 24,1199	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:59:51:670
R\$ 24,1000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 17:00:05:510
R\$ 24,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:36:800
R\$ 23,9999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:02:09:837
R\$ 23,9800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:40:813
R\$ 23,9789	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:03:45:753
R\$ 23,9788	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:04:477
R\$ 23,9770	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:02:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23,9770. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 27,2200. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 24,1000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 11 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000	31/03/2020 12:54:12
	<b>Marca:</b> ALUMBRA						
	<b>Fabricante:</b> ALUMBRA						
	<b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 16 A, tensão nominal 127/220V, curva C						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000	14/04/2020 20:21:23
	<b>Marca:</b> SOPRANO						
	<b>Fabricante:</b> SOPRANO						
	<b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000	16/04/2020 12:07:11

<b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000	16/04/2020 12:27:33
<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 16 A, tensão nominal 127/220V, curva C							
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28
<b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F116 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 16 A, tensão nominal 127/220V, curva C							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	15/04/2020 14:30:16
<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 16A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	16/04/2020 11:55:02
<b>Marca:</b> JNG <b>Fabricante:</b> JNG <b>Modelo / Versão:</b> JNG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, monopolar, DIN, curva C, 16A. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 17,9600	R\$ 179,6000	15/04/2020 22:01:20
<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 16A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,9600	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,0000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,0000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 5,7647	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:11:457
R\$ 5,7500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:12:087
R\$ 5,7489	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:49:58:933
R\$ 5,4900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:15:957
R\$ 6,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 16:59:59:283
R\$ 5,4899	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:00:01:703
R\$ 5,4800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:43:750
R\$ 5,4799	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:02:28:670
R\$ 5,4789	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:50:677
R\$ 5,4787	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:04:00:020
R\$ 5,4788	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:13:293
R\$ 5,4786	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:20:500
R\$ 5,4780	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:11:953

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	

		Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 5,4780. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 6,5000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 12 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, norma DIN (branco), funcionamento termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 5,1400	R\$ 51,4000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 5,1400	R\$ 51,4000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 5,1400	R\$ 51,4000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, norma DIN (branco), funcionamento termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 5,1400	R\$ 51,4000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F132 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, norma DIN (branco), funcionamento termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 32A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	15/04/2020 14:30:16
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> General Eletric <b>Fabricante:</b> General Eletric <b>Modelo / Versão:</b> General Eletric <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, monopolar, DIN, curva C, 32A. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	16/04/2020 11:55:02
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670 <b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 32A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 20,9500	R\$ 209,5000	15/04/2020 22:01:20



**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,9500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 15,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 5,1400	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 5,1400	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 5,1400	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 5,1400	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 7,9793	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:11:700
R\$ 5,4000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:50:19:393
R\$ 5,1399	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:56:54:893
R\$ 7,6700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:15:490
R\$ 5,1300	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:50:107
R\$ 5,1290	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:21:667

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 5,1290. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 5,1400.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 13 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,6300	R\$ 366,3000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,6300	R\$ 366,3000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,6300	R\$ 366,3000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,6300	R\$ 366,3000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F332	Sim	Sim	10	R\$ 42,7800	R\$ 427,8000	16/04/2020 02:41:28



<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 32 A, tensão nominal 127/220V, curva C							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 45,0000	R\$ 450,0000	16/04/2020 11:55:02
<b>Marca:</b> JNG <b>Fabricante:</b> JNG <b>Modelo / Versão:</b> JNG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, tripolar, DIN, curva C, 32A. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 50,0000	R\$ 500,0000	15/04/2020 14:30:16
<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 32A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN							
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 98,0900	R\$ 980,9000	15/04/2020 22:01:20
<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor tripolar 32A Curva <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98,0900	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 42,7800	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,6300	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,6300	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,6300	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,6300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 28,2288	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:10:497
R\$ 28,2287	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:16:493
R\$ 28,2100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:25:353
R\$ 28,2099	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:50:41:857
R\$ 27,4900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:15:013
R\$ 27,4899	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:00:14:033
R\$ 27,4800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:00:56:063
R\$ 27,4898	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:02:50:447
R\$ 27,4689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:04:18:397
R\$ 27,4799	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:28:710
R\$ 27,4688	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:35:083
R\$ 27,4680	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:32:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 27,4680. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 42,7800. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 36,6300.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 14 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
----------	------------	------------	-------------	--------------

		Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP				Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 40 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 40 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 40 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 40 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F340 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 40 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 44,7000	R\$ 447,0000	16/04/2020 02:41:28
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> JNG <b>Fabricante:</b> JNG <b>Modelo / Versão:</b> JNG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, tripolar, DIN, curva C, 40A. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	10	R\$ 45,0000	R\$ 450,0000	16/04/2020 11:55:02
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 40A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 40 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 50,0000	R\$ 500,0000	15/04/2020 14:30:16
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670 <b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor tripolar 40A Curva <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 40 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 119,9500	R\$ 1.199,5000	15/04/2020 22:01:20

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 119,9500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 44,7000	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 30,1827	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:12:167
R\$ 30,1826	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:15:963
R\$ 30,1700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:35:620
R\$ 30,1699	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:51:04:693
R\$ 29,5300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:13:800
R\$ 29,5299	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:00:32:437
R\$ 29,5200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:02:590
R\$ 29,5199	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:04:28:317
R\$ 29,5198	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:41:980
R\$ 29,5188	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:39:820

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 29,5188. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 44,7000. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 36,9600.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 15 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 50 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 50 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 36,9600	R\$ 369,6000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F350 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 50 A, tensão nominal 127/220V, curva C	Sim	Sim	10	R\$ 44,7000	R\$ 447,0000	16/04/2020 02:41:28
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE	Sim	Sim	10	R\$ 45,0000	R\$ 450,0000	16/04/2020 11:55:02

MATERIAIS  
ELETRICOS E SER

**Marca:** JNG

**Fabricante:** JNG

**Modelo / Versão:** JNG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor, tripolar, DIN, curva C, 50A. Demais especificações conforme Termo de Referência.

16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 50,0000	R\$ 500,0000	15/04/2020 14:30:16
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	--------------	------------------------

**Marca:** SOPRANO

**Fabricante:** SOPRANO

**Modelo / Versão:** 50A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN

35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 125,6600	R\$ 1.256,6000	15/04/2020 22:01:20
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** Brtec

**Fabricante:** Brtec

**Modelo / Versão:** Disjuntor tripolar 50A Curva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 50 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 125,6600	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 44,7000	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 36,9600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,1827	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:12:653
R\$ 30,1826	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:14:740
R\$ 30,1700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:45:353
R\$ 30,1689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:51:26:913
R\$ 29,5300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:13:550
R\$ 29,5299	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:00:45:867
R\$ 29,5200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:08:223
R\$ 29,5199	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:04:38:517
R\$ 29,5198	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:04:47:697
R\$ 29,5188	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:45:400

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 29,5188. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 44,7000. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 36,9600.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 16 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 44,7000	R\$ 447,0000	16/04/2020 02:41:28
	<b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO						

	<b>Modelo / Versão:</b> F363 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 63 A, tensão nominal 127/220V, curva de disparo: C						
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 45,0000	R\$ 450,0000	16/04/2020 11:55:02
	<b>Marca:</b> JNG <b>Fabricante:</b> JNG <b>Modelo / Versão:</b> JNG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, tripolar, DIN, curva C, 63A. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 50,4700	R\$ 504,7000	31/03/2020 12:54:12
	<b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 63 A, tensão nominal 127/220V, curva de disparo: C						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 50,4700	R\$ 504,7000	14/04/2020 20:21:23
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 50,4700	R\$ 504,7000	16/04/2020 12:07:11
	<b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 50,4700	R\$ 504,7000	16/04/2020 12:27:33
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor norma DIN (branco), termomagnético, tripolar (três polo), corrente nominal 63 A, tensão nominal 127/220V, curva de disparo: C						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 90,0000	R\$ 900,0000	15/04/2020 14:30:16
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> 63A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN						
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 131,3700	R\$ 1.313,7000	15/04/2020 22:01:20
	<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor tripolar 63A Curva <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 63 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 131,3700	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 90,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,4700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,4700	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,4700	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,4700	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 44,7000	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,1827	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:12:897
R\$ 30,1700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:46:52:447
R\$ 30,1689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:51:43:100

R\$ 29,5300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:14:770
R\$ 29,5299	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:00:55:163
R\$ 29,5200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:14:397
R\$ 29,5199	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:04:48:747
R\$ 29,5198	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:08:21:210

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 29,5198. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 44,7000. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 50,4700.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 17 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, 2P (Bipolar), capacidade interrupção simétrica: 4,5, tipo: mini, tensão nominal: 32 A	Sim	Sim	10	R\$ 23,2000	R\$ 232,0000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C	Sim	Sim	10	R\$ 23,2000	R\$ 232,0000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE NOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C	Sim	Sim	10	R\$ 23,2000	R\$ 232,0000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, 2P (Bipolar), capacidade interrupção simétrica: 4,5, tipo: mini, tensão nominal: 32 A	Sim	Sim	10	R\$ 23,2000	R\$ 232,0000	16/04/2020 12:27:33
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F232 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, 2P (Bipolar), capacidade interrupção simétrica: 4,5, tipo: mini, tensão nominal: 32 A	Sim	Sim	10	R\$ 27,2200	R\$ 272,2000	16/04/2020 02:41:28
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> soprano <b>Fabricante:</b> soprano <b>Modelo / Versão:</b> 32A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C	Sim	Sim	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000	15/04/2020 14:30:16

30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 40,0000	R\$ 400,0000	16/04/2020 11:55:02
	<b>Marca:</b> Soprano <b>Fabricante:</b> Soprano <b>Modelo / Versão:</b> SHB-GII <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, bipolar, DIN, curva C, 32A. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 60,5100	R\$ 605,1000	15/04/2020 22:01:20
	<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor bipolar 32A Curva <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTENOMINAL 32 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5 KA, TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380 V, REFERÊNCIA SIEMENS, CURVA DE DISPARO C						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,5100	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 35,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,2200	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 23,2000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 23,2000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 23,2000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 23,2000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 24,7709	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:10:270
R\$ 24,7708	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:16:740
R\$ 23,1989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:52:01:107
R\$ 24,1000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:16:227
R\$ 23,1900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:23:887
R\$ 23,1890	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:10:52:240

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23,1890. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 27,2200. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 23,2000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 18 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8,9600	R\$ 89,6000	31/03/2020 12:54:12
	<b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 20 A						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8,9600	R\$ 89,6000	14/04/2020 20:21:23
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 8,9600	R\$ 89,6000	16/04/2020 12:07:11

	<b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8,9600	R\$ 89,6000	16/04/2020 12:27:33
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 20 A						
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28
	<b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F120 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 20 A,norma din curva c 4,5ka						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 12,0000	R\$ 120,0000	15/04/2020 14:30:16
	<b>Marca:</b> soprano <b>Fabricante:</b> soprano <b>Modelo / Versão:</b> 20A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A						
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	16/04/2020 11:55:02
	<b>Marca:</b> Eletromar <b>Fabricante:</b> Eletromar <b>Modelo / Versão:</b> DQE-1020 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, monopolar, baixa tensão, termomagnético, NEMA, 20A. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 19,7500	R\$ 197,5000	15/04/2020 22:01:20
	<b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 20A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,7500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 15,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,9600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,9600	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,9600	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,9600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,7934	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:11:930
R\$ 8,7800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:47:21:013
R\$ 8,7799	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:52:20:543
R\$ 8,5200	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:16:457
R\$ 8,5199	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:01:05:380
R\$ 8,5100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:29:320
R\$ 8,5080	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:11:04:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 8,5080. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 8,9600.
Habilitado		



12/06/2020 15:09:52 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 19 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F132 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 32A norma din curva c 4,5ka	Sim	Sim	10	R\$ 9,5100	R\$ 95,1000	16/04/2020 02:41:28
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 30 A	Sim	Sim	10	R\$ 11,2700	R\$ 112,7000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A	Sim	Sim	10	R\$ 11,2700	R\$ 112,7000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ENERBRAS <b>Fabricante:</b> ENERBRAS <b>Modelo / Versão:</b> ENERBRAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 30 A	Sim	Sim	10	R\$ 11,2700	R\$ 112,7000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão. Funcionamento: termomagnético, Número pólo:1( monopolar), operação: manual, corrente nominal: 30 A	Sim	Sim	10	R\$ 11,2700	R\$ 112,7000	16/04/2020 12:27:33
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> soprano <b>Fabricante:</b> soprano <b>Modelo / Versão:</b> 30A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	15/04/2020 14:30:16
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> General Eletric <b>Fabricante:</b> General Eletric <b>Modelo / Versão:</b> General Eletric <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor, monopolar, baixa tensão, termomagnético, NEMA, 30A. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	16/04/2020 11:55:02
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670 <b>Marca:</b> Brtec <b>Fabricante:</b> Brtec <b>Modelo / Versão:</b> Disjuntor monopolar 30A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTENOMINAL 20 A	Sim	Sim	10	R\$ 20,9500	R\$ 209,5000	15/04/2020 22:01:20

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,9500	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 20,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 20,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 11,2700	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 11,2700	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 11,2700	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 11,2700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 9,5100	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0789	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:11:227
R\$ 9,5000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:47:38:020
R\$ 9,4999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:52:35:203
R\$ 11,7300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:14:540
R\$ 9,4900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:01:39:463
R\$ 9,4870	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:11:14:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 9,4870. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 9,5100. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 11,2700.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 20 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> FN3100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 100 A norma din curva c	Sim	Sim	10	R\$ 125,6800	R\$ 1.256,8000	16/04/2020 02:41:28
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> TERMOMAGNÉTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 100 A	Sim	Sim	10	R\$ 126,4600	R\$ 1.264,6000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 100 A	Sim	Sim	10	R\$ 126,4600	R\$ 1.264,6000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> ELETROMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 100 A	Sim	Sim	10	R\$ 126,4600	R\$ 1.264,6000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> SOPRANO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 100 A	Sim	Sim	10	R\$ 126,4600	R\$ 1.264,6000	16/04/2020 12:27:33
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> Eletromar <b>Fabricante:</b> Eletromar	Sim	Sim	10	R\$ 150,0000	R\$ 1.500,0000	16/04/2020 11:55:02

**Modelo / Versão:** DQE-3100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor, tripolar, baixa tensão, termomagnético, NEMA, 100A. Demais especificações conforme Termo de Referência.

16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	15/04/2020 14:30:16
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** soprano

**Fabricante:** soprano

**Modelo / Versão:** 100A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 100 A

35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	10	R\$ 504,9600	R\$ 5.049,6000	15/04/2020 22:01:20
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** Eletromec

**Fabricante:** Eletromec

**Modelo / Versão:** Disjuntor tripolar 100A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTENOMINAL 100 A

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 504,9600	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 250,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 150,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 126,4600	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 126,4600	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 126,4600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 126,4600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 125,6800	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 85,4533	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:10:740
R\$ 85,4531	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:15:213
R\$ 85,4400	11.019.323/0001-43	16/04/2020 16:47:49:370
R\$ 85,4399	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:52:53:440
R\$ 82,6100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:14:293
R\$ 85,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 17:01:18:267
R\$ 82,6000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:01:373
R\$ 82,5800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:11:22:960

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 82,5800. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 125,6800. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 126,4600.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 21 - GRUPO 1 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> FOCO <b>Fabricante:</b> FOCO <b>Modelo / Versão:</b> F332 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 32A, norma din curva c 4,5ka	Sim	Sim	10	R\$ 42,7800	R\$ 427,8000	16/04/2020 02:41:28
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 84,4100	R\$ 844,1000	31/03/2020 12:54:12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 30A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SIEMENS, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO DIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SIEMENS, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. PADRÃO DIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético comum, número de polos: tripolar, corrente nominal: 30A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SIEMENS, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO DIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Disjuntor, tripolar, baixa tensão, termomagnético, NEMA, 30A. Demais especificações conforme Termo de Referência.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SIEMENS, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PADRÃO DIN

R\$ 150,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 98,0900	35.901.797/0001-82	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 84,4100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 84,4100	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 84,4100	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 84,4100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 42,7800	03.764.895/0001-29	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 57,5595	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:09:820
R\$ 57,5594	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:44:14:987
R\$ 42,7799	16.597.435/0001-03	16/04/2020 16:53:10:823
R\$ 55,6900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 16:59:15:260
R\$ 43,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:07:073
R\$ 42,7798	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:02:59:513
R\$ 42,7690	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:11:33:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 42,7690. Motivo: : MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	21/05/2020 12:13:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 42,7800. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital, conforme manifestação da própria licitante.
Aceite	01/06/2020 10:27:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 84,4100.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 22 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: bucha redução curta, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32mm x 25mm	Sim	Sim	10	R\$ 0,6200	R\$ 6,2000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32 X 20 MM	Sim	Sim	10	R\$ 0,6300	R\$ 6,3000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,6300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 0,6200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 0,6200. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 0,6300. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 23 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação instalações prediais água fria, normas técnicas; nbr 5648, bitola: 20 mm	Sim	Sim	10	R\$ 1,2100	R\$ 12,1000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV	Sim	Sim	10	R\$ 1,2100	R\$ 12,1000	15/04/2020 11:34:32

**Modelo / Versão:** FORTLEV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 20 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,2100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,2100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,2089	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:26:30:870

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1,2089. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1,2100. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 24 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação instalações prediais água fria, normas técnicas; nbr 5648, bitola: 25 mm	Sim	Sim	10	R\$ 0,8600	R\$ 8,6000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 25 MM	Sim	Sim	10	R\$ 0,8600	R\$ 8,6000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,8600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 0,8600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 0,8599	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:26:39:853

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 0,8599. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 0,8600. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 25 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1,5200	R\$ 15,2000	06/04/2020 12:22:42

**Marca:** FORTLEV  
**Fabricante:** FORTLEV  
**Modelo / Versão:** PVC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação instalações prediais água fria, normas técnicas; nbr 5648, bitola: 32 mm

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1,5200	R\$ 15,2000	15/04/2020 11:34:32
--------------------	--	-----	-----	----	------------	-------------	---------------------

**Marca:** FORTLEV  
**Fabricante:** FORTLEV  
**Modelo / Versão:** FORTLEV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 32 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,5200	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,5199	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:26:45:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1,5199. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1,5200. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 26 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2,7500	R\$ 27,5000	06/04/2020 12:22:42
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação instalações prediais água fria, normas técnicas; nbr 5648, bitola: 40 mm						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2,7500	R\$ 27,5000	15/04/2020 11:34:32
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 40 MM						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,7500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,7500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,7499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:00:237

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,7499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,7500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**



**Item: 27 - GRUPO 2 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> cola adesiva para tubo de pvc soldável, recipiente com 175gr.	Sim	Sim	10	R\$ 14,4500	R\$ 144,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> AMAZONA <b>Fabricante:</b> AMAZONA <b>Modelo / Versão:</b> AMAZONA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINAPVC, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO	Sim	Sim	10	R\$ 14,4500	R\$ 144,5000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,4500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 14,4500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 14,4499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:10:667

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 14,4499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 14,4500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 28 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°C, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais para água fria, bitola: 1"	Sim	Sim	10	R\$ 2,0300	R\$ 20,3000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1"	Sim	Sim	10	R\$ 2,0300	R\$ 20,3000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0300	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,0300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,0299	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:21:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa		



	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,0299. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,0300. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 29 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°C, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais para água fria, bitola: 1/2"	Sim	Sim	50	R\$ 3,4500	R\$ 172,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 POL	Sim	Sim	50	R\$ 3,4500	R\$ 172,5000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,4500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,4500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,4499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:29:967

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 3,4499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3,4500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 30 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> AMANCO <b>Fabricante:</b> AMANCO <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°C, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais para água fria, bitola: 2"	Sim	Sim	10	R\$ 45,2900	R\$ 452,9000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 2"	Sim	Sim	10	R\$ 45,2900	R\$ 452,9000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,2900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,2900	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 45,2899	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:35:873

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 45,2899. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 45,2900. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 31 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°C, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais para água fria, bitola: 3/4"	Sim	Sim	50	R\$ 2,3500	R\$ 117,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4"	Sim	Sim	50	R\$ 2,3500	R\$ 117,5000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,3500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,3500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,3499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:45:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,3499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,3500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 32 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°curta,tipo de fixação: soldável, aplicação: instalações sanitárias, bitola: 40 mm	Sim	Sim	10	R\$ 2,9000	R\$ 29,0000	06/04/2020 12:22:42

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2,9000	R\$ 29,0000	15/04/2020 11:34:32
<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 40 MM							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,9000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,9000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,8999	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:27:53:547

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,8999. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,9000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 33 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8,5100	R\$ 85,1000	06/04/2020 12:22:42
<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°curta, tipo de fixação: soldável, aplicação: instalações sanitárias, bitola: 50mm							
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8,5100	R\$ 85,1000	15/04/2020 11:34:32
<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50 MM							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,5100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,5100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,5099	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:00:110

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 8,5099. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8,5100. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 34 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
----------	------------	------------	-------------	--------------

		Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP				Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 16,6000	R\$ 166,0000	06/04/2020 12:22:42
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: curva 90°curta,tipo de fixação: soldável, aplicação: instalações sanitárias, bitola: 75mm						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 16,6000	R\$ 166,0000	15/04/2020 11:34:32
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 75 MM						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,6000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 16,6000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 16,5999	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:07:250

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 16,5999. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 16,6000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 35 - GRUPO 2 - REFIL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 27,5900	R\$ 413,8500	06/04/2020 12:22:42
	<b>Marca:</b> PLANETA AGUA <b>Fabricante:</b> PLANETA AGUA <b>Modelo / Versão:</b> IBBL BAG 40 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> filtro com carvão ativado, impregnado com prata, para bebedouro de pressão elétrico ibbl bag 40						
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 27,5900	R\$ 413,8500	15/04/2020 11:34:32
	<b>Marca:</b> PLANETA AGUA <b>Fabricante:</b> PLANETA AGUA <b>Modelo / Versão:</b> PLANETA AGUA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 40						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,5900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,5900	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,5899	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:13:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 27,5899. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 27,5900. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.

Item cancelado no julgamento 12/06/2020 14:44:34 Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 36 - GRUPO 2 - FITA VEDA ROSCA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> fita veda rosca 12mmx25m	Sim	Sim	20	R\$ 2,4600	R\$ 49,2000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> KALA <b>Fabricante:</b> KALA <b>Modelo / Versão:</b> KALA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 3/4 POL	Sim	Sim	20	R\$ 2,4600	R\$ 49,2000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,4600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,4600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,4599	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:18:610

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,4599. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,4600. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 37 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: joelho 90°curta,tipo de fixação: soldável e roscável, bitola do lado roscável: 3.4 ", bitola do lado soldável: 3.4", com bucha de latão.	Sim	Sim	20	R\$ 4,1500	R\$ 83,0000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO	Sim	Sim	20	R\$ 4,1500	R\$ 83,0000	15/04/2020 11:34:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,1500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 4,1500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 4,1499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:24:057

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 4,1499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 4,1500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 38 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> joelho redução 90 °C pvc com rosca para água fria predial 3/4"x1/2"	Sim	Sim	20	R\$ 4,3500	R\$ 87,0000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA 3/4 X 1/2	Sim	Sim	20	R\$ 4,3500	R\$ 87,0000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,3500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 4,3500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 4,3499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:28:780

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 4,3499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 4,3500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 39 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> joelho redução 90 °C pvc soldável com bucha de latão 32mm x 3/4"	Sim	Sim	20	R\$ 14,5600	R\$ 291,2000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 1 32 MM X 3/4"	Sim	Sim	20	R\$ 14,5600	R\$ 291,2000	15/04/2020 11:34:33



**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,5600	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 14,5600	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 14,5599	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:36:183

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 14,5599. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 14,5600. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 40 - GRUPO 2 - LAVATÓRIO MÃOS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> ICASA <b>Fabricante:</b> ICASA <b>Modelo / Versão:</b> SABARÁ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> lavatório de parede em louça, sem coluna, com as dimensões de largura entre 45 a 50 cm e de profundidade entre 34 a 40cm	Sim	Sim	10	R\$ 64,6500	R\$ 646,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> MARY <b>Fabricante:</b> MARY <b>Modelo / Versão:</b> MARY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA E SEM LADRÃO, COR BRANCA	Sim	Sim	10	R\$ 64,6500	R\$ 646,5000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64,6500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,6500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,6499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:41:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 64,6499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 64,6500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 41 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> luva pvc com rosca para água fria predial 3/4"	Sim	Sim	100	R\$ 1,9200	R\$ 192,0000	06/04/2020 12:22:42

34.521.390/0001-67 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Sim Sim 100 R\$ 1,9200 R\$ 192,0000 15/04/2020 11:34:33

**Marca:** FORTLEV  
**Fabricante:** FORTLEV  
**Modelo / Versão:** FORTLEV  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA I 3/4 POL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,9200	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,9200	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1,9199	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:47:417

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1,9199. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1,9200. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 42 - GRUPO 2 - REGISTRO ESFERA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> GAVETA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> registro de gaveta diâmetro ¾". marca deca ou similar técnico.	Sim	Sim	10	R\$ 27,1700	R\$ 271,7000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> METASUL <b>Fabricante:</b> METASUL <b>Modelo / Versão:</b> METASUL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	Sim	Sim	10	R\$ 27,1700	R\$ 271,7000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,1700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,1700	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 27,1699	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:28:54:533

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 27,1699. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 27,1700. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 43 - GRUPO 2 - SIFÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
----------	------------	------------	-------------	--------------



		Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP				Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> IMPERATRIZ <b>Fabricante:</b> IMPERATRIZ <b>Modelo / Versão:</b> CROMADO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> sifão para lavatório, cromado, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro entrada: 1x1 ½"	Sim	Sim	10	R\$ 74,7500	R\$ 747,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> METASUL <b>Fabricante:</b> METASUL <b>Modelo / Versão:</b> METASULFORTL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO REGULAVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 38 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA	Sim	Sim	10	R\$ 74,7500	R\$ 747,5000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 74,7500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 74,7500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 74,7499	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:00:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 74,7499. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 74,7500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 44 - GRUPO 2 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FOR <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> te redução pvc com rosca 90 °C para água fria predial 1.1/2" x ¾"	Sim	Sim	10	R\$ 18,6400	R\$ 186,4000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 81 MM,ALTURA 48 MM, PESO 156 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90° COM ROSCA	Sim	Sim	10	R\$ 18,6400	R\$ 186,4000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,6400	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 18,6400	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 18,6399	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:09:510

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 18,6399. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa		

	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 18,6400. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 45 - GRUPO 2 - CONEXÃO HIDRÁULICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> te redução pvc com rosca 90 °C para água fria predial 3/4 x 1/2"	Sim	Sim	10	R\$ 2,8100	R\$ 28,1000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA 3/4 X 1/2	Sim	Sim	10	R\$ 2,8100	R\$ 28,1000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,8100	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,8100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 2,8099	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:15:893

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2,8099. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,8100. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 46 - GRUPO 2 - MOLA PORTA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> AÉREA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mola Aérea Hidráulica para portas	Sim	Sim	50	R\$ 72,1700	R\$ 3.608,5000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> NOVE64 <b>Fabricante:</b> NOVE64 <b>Modelo / Versão:</b> NOVE64 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO PINTADO, COR OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO	Sim	Sim	50	R\$ 72,1700	R\$ 3.608,5000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72,1700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 72,1700	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 72,1699	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:21:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 72,1699. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 72,1700. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 47 - GRUPO 2 - REBITE POP

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> VONDER <b>Fabricante:</b> VONDER <b>Modelo / Versão:</b> ALUMÍNIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Rebite de repuxo de alumínio polido 3,2 mm x 10 mm	Sim	Sim	50	R\$ 44,9000	R\$ 2.245,0000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> MSET <b>Fabricante:</b> MSET <b>Modelo / Versão:</b> MSET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA BAULADO, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 10 MM	Sim	Sim	50	R\$ 44,9000	R\$ 2.245,0000	15/04/2020 11:34:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44,9000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 44,9000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 44,8900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:29:273

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 44,8900. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 44,9000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

#### Item: 48 - GRUPO 2 - TOMADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> PLUZIE <b>Fabricante:</b> PLUZIE <b>Modelo / Versão:</b> SOBREPOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tomada externa (sobrepore) 2P +T, 10 A, 250 V	Sim	Sim	700	R\$ 6,8800	R\$ 4.816,0000	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 6,8800	R\$ 4.816,0000	15/04/2020 11:34:33

**Marca:** ILUMI

**Fabricante:** ILUMI

**Modelo / Versão:** ILUMI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,8800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 6,8800	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 6,8799	11.019.323/0001-43	16/04/2020 17:29:41:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	15/05/2020 09:13:13	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 6,8799. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE NO CHAT.
Recusa	09/06/2020 09:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 6,8800. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Item cancelado no julgamento	12/06/2020 14:44:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Só houve duas propostas para este Grupo e todas as duas foram desclassificadas por não atenderem às especificações previstas no edital.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 49 - LÂMPADA LED**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.480.417/0001-24	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA <b>Marca:</b> MASTERLED <b>Fabricante:</b> HAINING MINGSHUAI TECHNOLOGY LIGHTING CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> MS-TUBE-T8PW-18W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas.	Sim	Sim	1.500	R\$ 25,0000	R\$ 37.500,0000	31/03/2020 15:42:26
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 <b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> tubular T8 g13 18w <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Led Tubular G13 6500k 18w	Sim	Sim	1.500	R\$ 25,0000	R\$ 37.500,0000	16/04/2020 09:55:22
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> T8 G13 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	1.500	R\$ 28,5000	R\$ 42.750,0000	06/04/2020 12:33:51
30.796.328/0001-27	PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS <b>Marca:</b> PULSE <b>Fabricante:</b> MEKA <b>Modelo / Versão:</b> PLMK006370880034 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0000	R\$ 43.500,0000	15/04/2020 12:52:38
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. <b>Marca:</b> OL SYLVANIA <b>Fabricante:</b> OL SYLVANIA <b>Modelo / Versão:</b> TUBLED 18W 6500K 2070LM -GARANTIA 3 ANOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000 - 6 500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0000	R\$ 43.500,0000	15/04/2020 17:31:53
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0000	R\$ 43.500,0000	16/04/2020 00:53:21

**Marca:** GLight  
**Fabricante:** GLight  
**Modelo / Versão:** T8-LED-G13-20-65-3C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, Potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas Compatível certificação do Inmetro Concordamos com todas as condições do edital.

04.151.078/0001-68	ILUMINI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO EIREL	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	09/04/2020 14:14:16
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KIAN  
**Fabricante:** KIAN  
**Modelo / Versão:** 11419

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 56 (cota principal) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	13/04/2020 15:26:59
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ELGIN  
**Fabricante:** ELGIN  
**Modelo / Versão:** 18/20W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 56 (cota principal) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	15/04/2020 11:40:23
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** G-LIGHT  
**Fabricante:** G-LIGHT  
**Modelo / Versão:** G-LIGHT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	15/04/2020 13:59:13
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** IDL  
**Fabricante:** IDL  
**Modelo / Versão:** TUBULAR/IDLED-LED-T8-18W-6500K

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 56 (cota principal) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	15/04/2020 16:25:05
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** KIAN  
**Fabricante:** KIAN  
**Modelo / Versão:** 11419

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 56 (cota principal) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	15/04/2020 18:21:52
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GLIGHT  
**Fabricante:** GLIGHT  
**Modelo / Versão:** GLIGHT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	15/04/2020 21:22:51
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** IDLED  
**Fabricante:** IDLED  
**Modelo / Versão:** LÂMPADA LED, 18 W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	16/04/2020 08:21:21
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	16/04/2020 11:48:02
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ILUMINIM

**Fabricante:** ILUMINIM

**Modelo / Versão:** ILUMINIM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	16/04/2020 12:28:23
---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** EMPALUX

**Fabricante:** EMPALUX

**Modelo / Versão:** EMPALUX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

30.701.265/0001-88	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	16/04/2020 13:38:24
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

ELETRICOS EIRELI

**Marca:** Empalux

**Marca:** Empalux  
**Fabricante:** Empalux

**Fabricante:** Empalux  
**Modelo / Versão:** TI 20316

**Modelo / Versão:** TL20316

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W.

11.175.931/0001-47	G.P.A	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,0100	R\$ 43.515,0000	16/04/2020
	GERENCIAMENTO E						13:52:42

## PROJETOS EIRELI

**Marca:** PHILIPS

**Marca:** PHILIPS  
**Fabricante:** PHILIPS  
**Modelo / Versão:** LETUB18W1.2MVF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA,	Sim	Sim	1.500	R\$ 29,9900	R\$ 44.985,0000	15/04/2020 23:59:06
---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

EXPORTADORA E  
REPRESENTACOES  
EIRE

**Marca:** Elgin

**Fabricante:** Elgin

**Modelo / Versão:** Lampada Tubular T8 18W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lampada Tubular T8 18W LED G13 6500K Bivolt 25.000hs 120cms Branco Frio

05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 10:16:45
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

SERVICOS EIRELI

**Marca:** GLIGHT

**Marca:** GLIGHT  
**Fabricante:** GLIGHT  
**Modelo / Versão:** LED ENCE T8 TUBULAR AUTOVOLT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 18 w, tipo base: g13, cor: branca fria, fluxo luminoso: mín. 1850 lm, tipo bulbo: policarbonato leitoso, temperatura de cor: 6500 k, formato: tubular t8, comprimento: 1200 mm, vida média: 30.000 h, frequência nominal: 60 hz, índice de reprodução de cor - irc: >0,80, fator potência: > 0,92, equivalência: fluorescente de 40w

30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 11:29:54
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

## MATERIAIS

ELETRICOS E SER

**Marca:** G-Liath

**Marca:** G-Light  
**Fabricante:** G-Light

**Fabricante:** G-Ligth  
**Modelo / Versão:** G-Ligth

**Modelo / Versão:** G-Light  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED tubular T8, 20w, bivolt, 6500K. Demais especificações conforme Termo de Referência.

26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 13:55:49
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS  
ELETRICOS L

**Marca:** ARCO

**Fabricante:** ARCO

**Fabricante:** ARCO  
**Modelo / Versão:** ARCO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V.fluxo

							luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 13:58:47
	<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> TL20316 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W						
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 40,0000	R\$ 60.000,0000	14/04/2020 14:43:08
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> T8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	1.500	R\$ 50,0000	R\$ 75.000,0000	15/04/2020 14:41:30
	<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> 18W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W						
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	1.500	R\$ 55,0000	R\$ 82.500,0000	15/04/2020 20:54:11
	<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	14/04/2020 19:01:00
	<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> elgin <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.						
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	16/04/2020 12:45:19
	<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 56 (cota principal) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 55,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	27.089.971/0001-06	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	08.469.635/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 29,0100	30.701.265/0001-88	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	24.101.048/0001-54	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 28,5000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,0000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 20,0000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:13:02:937
R\$ 24,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:13:06:693
R\$ 19,8000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:13:14:890
R\$ 19,9000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:13:17:763
R\$ 18,0000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:13:24:190
R\$ 24,9000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:13:25:453
R\$ 19,7000	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:13:25:907
R\$ 18,9800	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:13:42:883
R\$ 17,8000	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:13:46:093
R\$ 17,9000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:13:47:543
R\$ 24,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:13:55:883
R\$ 17,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:14:07:240
R\$ 16,8500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:14:20:173
R\$ 17,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:14:36:343
R\$ 16,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:15:22:780
R\$ 16,9100	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:15:28:243
R\$ 16,4900	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:15:33:233
R\$ 16,4800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:15:34:297
R\$ 16,4700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:15:41:817
R\$ 16,4000	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:15:46:157
R\$ 16,3900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:15:49:933
R\$ 18,4400	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:17:06:490
R\$ 16,3700	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:17:12:273
R\$ 16,3600	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:17:15:353
R\$ 16,9000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:17:25:060
R\$ 16,3000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:17:31:963
R\$ 16,2900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:17:33:997
R\$ 16,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:17:48:560
R\$ 16,2000	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:17:51:120
R\$ 15,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:18:36:600
R\$ 16,1900	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:18:42:687
R\$ 15,9000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:19:11:277
R\$ 15,9800	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:19:12:023
R\$ 15,8900	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:19:26:793
R\$ 15,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:20:01:127
R\$ 15,9000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:21:58:513
R\$ 15,8800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:22:05:737
R\$ 15,8700	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:22:32:370
R\$ 15,8600	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:23:15:497
R\$ 15,8500	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:23:50:193
R\$ 15,8400	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:23:55:317
R\$ 15,8300	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:24:14:267
R\$ 15,8200	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:24:16:447
R\$ 15,8000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:24:40:177
R\$ 15,7900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:24:42:470
R\$ 15,8300	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:25:06:623
R\$ 15,7800	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:25:09:387
R\$ 15,7700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:25:12:570
R\$ 15,7800	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:13:263



R\$ 15,7500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:25:14:407
R\$ 15,7000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:25:21:707
R\$ 19,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:25:38:093
R\$ 15,6900	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:02:110
R\$ 15,6700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:04:307
R\$ 15,6600	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:07:700
R\$ 15,6500	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:26:08:430
R\$ 15,6400	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:14:250
R\$ 15,6500	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:26:23:730
R\$ 15,6300	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:26:28:227
R\$ 15,6200	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:31:347
R\$ 15,6100	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:33:517
R\$ 15,6000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:37:103
R\$ 15,5900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:26:41:977
R\$ 15,5800	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:45:173
R\$ 15,5700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:26:47:647
R\$ 15,5300	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:26:59:877
R\$ 15,5200	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:27:02:317
R\$ 15,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:06:170
R\$ 15,4900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:27:08:810
R\$ 15,5100	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:27:10:800
R\$ 15,3800	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:27:19:770
R\$ 15,0000	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:27:21:090
R\$ 14,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:27:21:653
R\$ 15,3700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:27:22:767
R\$ 14,0000	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:27:28:853
R\$ 15,4700	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:29:297
R\$ 13,5000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:27:33:417
R\$ 13,9900	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:27:36:253
R\$ 15,3500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:36:690
R\$ 13,4700	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:37:287
R\$ 13,4600	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:39:060
R\$ 13,4000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:39:480
R\$ 13,3600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:40:303
R\$ 15,3400	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:27:40:660
R\$ 15,3000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:27:41:127
R\$ 16,1800	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:27:41:377
R\$ 13,3500	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:41:530
R\$ 15,2000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:27:41:853
R\$ 13,3100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:42:483
R\$ 13,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:27:43:007
R\$ 28,9000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:27:43:227
R\$ 12,9900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:43:543
R\$ 12,9400	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:44:347
R\$ 12,9300	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:45:553
R\$ 15,2900	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:27:46:447
R\$ 13,2900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:46:730
R\$ 12,8800	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:46:873
R\$ 12,8300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:47:303
R\$ 12,8700	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:47:550
R\$ 12,8200	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:48:063
R\$ 15,7100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:27:48:710
R\$ 12,7800	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:49:340
R\$ 12,7700	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:50:047
R\$ 12,6700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:50:760
R\$ 12,6200	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:51:377
R\$ 12,6100	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:52:057
R\$ 12,7500	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:27:52:507
R\$ 12,3500	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:27:52:920
R\$ 12,5300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:53:293
R\$ 12,3100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:53:433
R\$ 12,3000	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:54:083

R\$ 12,2600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:55:400
R\$ 12,2500	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:56:057
R\$ 13,9800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:27:56:610
R\$ 14,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:27:56:913
R\$ 12,2100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:57:443
R\$ 12,2000	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:27:58:070
R\$ 15,0000	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:27:58:317
R\$ 12,2800	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:58:457
R\$ 12,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:27:58:600
R\$ 12,1800	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:27:59:087
R\$ 11,9500	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:27:59:467
R\$ 11,9400	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:28:00:087
R\$ 13,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:28:00:437
R\$ 11,8500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:28:00:697
R\$ 11,8000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:28:01:450
R\$ 13,8600	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:28:01:737
R\$ 12,1000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:28:01:880
R\$ 11,7900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:28:02:150
R\$ 11,7400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:28:02:737
R\$ 14,9900	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:28:03:457
R\$ 11,7000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:28:03:960
R\$ 11,6900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:28:04:630
R\$ 11,6400	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:28:06:467
R\$ 11,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:07:087
R\$ 11,3000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:28:09:960
R\$ 11,2900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:28:10:630
R\$ 11,6100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:28:11:373
R\$ 11,2400	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:28:11:523
R\$ 11,1700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:28:12:370
R\$ 12,0000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:28:18:550
R\$ 11,1000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:25:210
R\$ 11,0000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:28:26:207
R\$ 10,8000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:28:35:083
R\$ 11,0100	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:35:537
R\$ 10,7500	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:45:333
R\$ 11,8000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:28:57:527
R\$ 10,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:42:33:610
R\$ 10,1900	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:42:58:307
R\$ 11,2500	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:43:13:593
R\$ 11,2000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:43:14:533
R\$ 10,4700	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:43:45:033

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:12:37	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,7500 e R\$ 11,8000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:18	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:18	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:18	Item teve empate real para os valores 17,0000 e 29,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 17:50:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 17:53:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27.
Aceite	28/04/2020 09:01:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 10,1900.
	11/05/2020 11:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 02/06/2020 10:54:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 02/06/2020 10:56:15 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24.

Recusa 05/06/2020 10:25:24 Recusa da proposta. Fornecedor: PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 10,1900. Motivo: Não atendimento às especificações do edital, pois o produto ofertado pela empresa para os itens nº 49 e 56- Cota Reservada e Cota Principal, encontra-se em situação de SUSPENSO pelo INMETRO, o que impede a sal comercialização. Registro no INMETRO:000897/2019. Portaria nº 512/2016, artigo 10.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 05/06/2020 10:25:24 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27.

Aceite 05/06/2020 10:59:43 Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 10,4700.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 10/06/2020 09:34:47 Convocado para envio de anexo o fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 10/06/2020 09:35:44 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24.

Habilitado 12/06/2020 15:09:52 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 50 - PLAFONIER

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI <b>Marca:</b> ENERLUX <b>Fabricante:</b> ENERLUX <b>Modelo / Versão:</b> E27 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Plafon de sobrepor com bocal de porcelana E-27	Sim	Sim	50	R\$ 3,7300	R\$ 186,5000	13/04/2020 15:26:59
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI <b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS, FIXADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO PLAFON30 CM	Sim	Sim	50	R\$ 3,7300	R\$ 186,5000	15/04/2020 11:40:23
31.338.463/0001-91	TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 <b>Marca:</b> DEMI <b>Fabricante:</b> DEMI <b>Modelo / Versão:</b> DEMI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Plafon de sobrepor com bocal de porcelana E-27	Sim	Sim	50	R\$ 3,7300	R\$ 186,5000	15/04/2020 18:21:52
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA <b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS, FIXADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO PLAFON30 CM	Sim	Sim	50	R\$ 3,7300	R\$ 186,5000	16/04/2020 11:48:02
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI <b>Marca:</b> ILUMI <b>Fabricante:</b> ILUMI <b>Modelo / Versão:</b> ILUMI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Plafon de sobrepor com bocal de porcelana E-27	Sim	Sim	50	R\$ 3,7300	R\$ 186,5000	16/04/2020 12:28:23
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE	Sim	Sim	50	R\$ 8,0000	R\$ 400,0000	15/04/2020 14:41:30

	MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI							
	<b>Marca:</b> ROMAZI <b>Fabricante:</b> ROMAZI <b>Modelo / Versão:</b> E-27 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS, FIXADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO PLAFON30 CM							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	50	R\$ 12,0000	R\$ 600,0000	16/04/2020 11:29:54	
	<b>Marca:</b> G-Ligth <b>Fabricante:</b> G-Ligth <b>Modelo / Versão:</b> G-Ligth <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Plafon com bocal de porcelana, E27. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 20,0000	R\$ 1.000,0000	14/04/2020 14:43:08	
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> PPE27 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL							
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	50	R\$ 35,0000	R\$ 1.750,0000	15/04/2020 20:52:05	
	<b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS, FIXADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO PLAFON30 CM							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 20,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 12,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 8,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7300	24.101.048/0001-54	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7300	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7300	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7300	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 3,7289	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:13:36:653
R\$ 3,7189	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:15:40:213
R\$ 3,7089	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:20:23:620
R\$ 3,6000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:21:49:653
R\$ 3,5999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:25:28:517
R\$ 7,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:26:00:873
R\$ 3,5899	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:03:687
R\$ 6,9900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:28:18:503
R\$ 3,5789	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:29:24:917
R\$ 5,8600	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:29:42:557
R\$ 3,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:45:14:110

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:13:13	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3,5789 e R\$ 3,7300.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:19	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:19	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:19	Item teve empate real para o valor 3,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	17/04/2020 11:50:35	

		Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: Não atende às especificações do edital, conforme confirmado, via CHAT, pela própria empresa licitante.
Aceite	20/04/2020 10:42:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: Após consulta à unidade demandante e a chefe da Selic, deve prevalecer somente o atendimento às especificações constantes no Edital, e não a descrição mais detalhada do comprasnet, e a licitante atende às exigências do Termo de Referência e do edital.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 51 - LÂMPADA LED

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI  <b>Marca:</b> Ledvance <b>Fabricante:</b> Ledvance <b>Modelo / Versão:</b> 17w <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA	Sim	Sim	300	R\$ 30,0000	R\$ 9.000,0000	16/04/2020 13:58:47
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 39,9000	R\$ 11.970,0000	15/04/2020 22:02:58
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER  <b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED bulbo, base E-27 bivolt, 20w, 6.500k, 1.700 lúmens. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	300	R\$ 40,0000	R\$ 12.000,0000	16/04/2020 11:43:20
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.  <b>Marca:</b> OSRAM <b>Fabricante:</b> OSRAM <b>Modelo / Versão:</b> LED ALTA POTENCIA 17W BIVOLT E27 1700LM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."	Sim	Sim	300	R\$ 41,0000	R\$ 12.300,0000	15/04/2020 17:35:23
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA  <b>Marca:</b> GLight <b>Fabricante:</b> GLight <b>Modelo / Versão:</b> A80-LED-E27-20-65-3C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, Potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.	Sim	Sim	300	R\$ 41,3000	R\$ 12.390,0000	16/04/2020 01:07:05
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  <b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA	Sim	Sim	300	R\$ 41,3300	R\$ 12.399,0000	15/04/2020 11:45:21
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> Osram <b>Fabricante:</b> Osram <b>Modelo / Versão:</b> SUPERSTAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 41,3300	R\$ 12.399,0000	15/04/2020 14:04:04
04.176.836/0001-00		Sim	Sim	300	R\$ 41,3300	R\$ 12.399,0000	

15/04/2020  
16:28:38

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

**Marca:** GLIGHT  
**Fabricante:** GLIGHT  
**Modelo / Versão:** LED ENCE A60 AUTOVOLT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 11 w, tipo base: e-27, fluxo luminoso: mínimo 950 lm, temperatura de cor: 6500 k, formato: compacta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA

**Marca:** NITROLUX  
**Fabricante:** NITROLUX  
**Modelo / Versão:** 17W

<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	14/04/2020 19:03:36
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> elgin <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
24.292.238/0001-04	SANTIM ILLUMINACAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 12:49:55
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 13:55:49
<b>Marca:</b> OSRAM <b>Fabricante:</b> OSRAM <b>Modelo / Versão:</b> OSRAM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 79,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3330	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	30.701.265/0001-88	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	04.176.836/0001-00	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3300	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,3000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 41,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 39,9000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,9999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:14:52:227
R\$ 29,9000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:14:55:203
R\$ 28,9000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:15:13:413
R\$ 29,9000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:15:22:803
R\$ 28,8000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:15:36:433
R\$ 28,5000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:16:05:117
R\$ 27,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:17:14:420
R\$ 27,4900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:17:22:037
R\$ 28,3400	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:17:33:933
R\$ 27,4500	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:17:42:847
R\$ 27,3200	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:17:53:733
R\$ 27,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:17:56:647
R\$ 26,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:18:24:113
R\$ 26,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:19:22:167
R\$ 27,4700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:19:33:950
R\$ 24,8900	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:19:34:703
R\$ 24,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:19:58:617
R\$ 20,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:20:18:567

R\$ 19,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:20:40:983
R\$ 23,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:20:47:107
R\$ 19,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:20:58:737
R\$ 18,9999	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:22:53:640
R\$ 18,1500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:23:50:447
R\$ 17,8500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:24:12:960
R\$ 17,7000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:24:59:940
R\$ 17,6400	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:25:16:023
R\$ 23,8000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:25:32:297
R\$ 23,7989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:25:59:683
R\$ 26,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:26:20:873
R\$ 17,5900	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:26:27:830
R\$ 23,7800	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:28:00:850
R\$ 17,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:16:697
R\$ 34,9500	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:25:603
R\$ 18,9000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:28:37:347
R\$ 17,4200	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:28:39:550
R\$ 17,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:28:58:400
R\$ 16,9500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:29:18:350
R\$ 16,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:29:26:387
R\$ 34,9100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:29:35:130
R\$ 23,7700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:29:36:513
R\$ 23,9700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:29:37:460
R\$ 16,4800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:29:40:503
R\$ 16,4000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:29:47:443
R\$ 16,3800	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:29:48:173
R\$ 23,7689	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:29:56:607
R\$ 16,3000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:29:58:757
R\$ 16,2500	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:03:200
R\$ 16,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:30:09:850
R\$ 15,9500	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:10:660
R\$ 16,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:14:753
R\$ 21,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:30:17:303
R\$ 15,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:19:567
R\$ 15,8500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:30:21:670
R\$ 15,9400	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:30:21:827
R\$ 15,4900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:30:28:053
R\$ 15,7500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:30:31:223
R\$ 15,4800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:34:020
R\$ 15,2900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:40:127
R\$ 15,5500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:30:40:857
R\$ 15,1500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:30:45:787
R\$ 15,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:50:797
R\$ 14,8100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:53:110
R\$ 14,9800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:30:53:790
R\$ 14,9000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:30:54:790
R\$ 14,7000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:01:677
R\$ 14,6800	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:02:767
R\$ 23,7500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:05:890
R\$ 14,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:06:940
R\$ 14,4000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:14:440
R\$ 14,3000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:22:517
R\$ 14,2000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:25:237
R\$ 14,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:33:400
R\$ 13,9900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:34:873
R\$ 13,8100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:46:017
R\$ 13,8900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:47:397
R\$ 13,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:51:793
R\$ 13,7500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:52:440
R\$ 13,3100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:55:223
R\$ 13,4000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:31:57:097
R\$ 13,1000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:32:00:973



R\$ 13,8000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:32:12:710
R\$ 13,0100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:19:043
R\$ 12,9900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:32:24:747
R\$ 12,8900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:25:387
R\$ 13,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:32:27:063
R\$ 12,8500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:32:33:770
R\$ 12,7000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:39:390
R\$ 12,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:32:45:617
R\$ 12,6500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:32:47:390
R\$ 11,9900	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:32:52:380
R\$ 11,9000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:57:957
R\$ 11,9500	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:33:00:937
R\$ 11,8500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:33:09:473
R\$ 11,7000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:11:630
R\$ 11,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:33:17:383
R\$ 11,4700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:18:683
R\$ 11,4500	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:33:26:297
R\$ 11,4200	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:28:573
R\$ 11,2000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:33:36:143
R\$ 11,1700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:37:377
R\$ 11,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:33:43:540
R\$ 10,8200	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:45:033
R\$ 10,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:34:16:103
R\$ 10,4000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:16:510
R\$ 10,1000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:34:22:720
R\$ 10,0800	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:23:690
R\$ 10,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:34:28:187
R\$ 9,9300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:36:670
R\$ 9,9000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:34:46:033
R\$ 9,7000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:47:473
R\$ 9,6000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:35:07:177
R\$ 9,4600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:35:12:720
R\$ 44,0200	26.503.796/0001-99	16/04/2020 15:35:29:293
R\$ 9,4800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:35:31:703
R\$ 9,4700	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:35:43:000
R\$ 9,4500	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:36:42:757
R\$ 9,3200	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:36:43:473
R\$ 9,3100	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:36:55:287
R\$ 9,2900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:37:01:397
R\$ 8,3000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:42:51:520
R\$ 18,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:45:30:283

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:14:31	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9,2900 e R\$ 18,9000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:17	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:17	Item encerrado.
Recusa	28/04/2020 11:21:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.701.265/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 8,3000. Motivo: Não atendimento às especificações do Edital.
Recusa	28/04/2020 11:54:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTIM ILUMINACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.292.238/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 9,2900. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 11:02:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43.
Recusa	30/04/2020 11:22:19	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 11,4500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante
	30/04/2020 11:22:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43.

Encerramento do  
prazo de Convocação -  
Anexo

Recusa	04/05/2020 08:57:36	Recusa da proposta. Fornecedor: DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.588.761/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 13,8000. Motivo: Motivo da Recusa:Não atendimento às especificações do Edital
Recusa	04/05/2020 09:34:34	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 18,5000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	19/05/2020 10:28:51	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Reinício da Disputa Fechada	19/05/2020 10:33:51	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	19/05/2020 10:38:53	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	19/05/2020 10:43:57	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	19/05/2020 10:48:57	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Encerrada Disputa Fechada	19/05/2020 10:53:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	19/05/2020 10:53:58	Item encerrado.
Recusa	20/05/2020 08:37:16	Recusa da proposta. Fornecedor: KARYNE LIMA SANTOS, CNPJ/CPF: 29.768.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 18,9999. Motivo: Motivo da Recusa:Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante, senhor Neilton Niel.
Recusa	20/05/2020 09:10:09	Recusa da proposta. Fornecedor: TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541, CNPJ/CPF: 31.338.463/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 21,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Recusa	20/05/2020 09:46:21	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 23,7500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	20/05/2020 10:42:56	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI, CNPJ/CPF: 16.597.435/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 23,7689. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 10:57:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 11:08:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47.
Recusa	20/05/2020 11:22:30	Recusa da proposta. Fornecedor: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 23,9700. Motivo: Motivo da Recusa: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio licitante
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 11:33:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2020 11:36:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Recusa	21/05/2020 08:03:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 24,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital, conforme manifestação do próprio
Recusa	21/05/2020 08:26:47	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.746.899/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 26,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital
Recusa	21/05/2020 08:45:34	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL DESIGN LTDA, CNPJ/CPF: 20.935.555/0002-13, pelo melhor lance de R\$ 27,4700. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do Edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 09:00:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 09:12:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83.
Aceite	01/06/2020 09:58:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 28,3400.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 52 - ARANDELA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.872.356/0001-49	WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  <b>Marca:</b> VARIMAC <b>Fabricante:</b> VARIMAC <b>Modelo / Versão:</b> TARTARUGA ARANDELA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARANDELA TARTARUGA CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, FOSFOTIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ ELETROSTÁTICA. VIDRO PRISMÁTICO E SOQUETE P/ 1 LÂMPADA ROSCA E27	Sim	Sim	200	R\$ 25,0000	R\$ 5.000,0000	02/04/2020 14:05:28
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> NITROLUX <b>Fabricante:</b> NITROLUX <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.	Sim	Sim	200	R\$ 25,8000	R\$ 5.160,0000	15/04/2020 22:02:58
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  <b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARANDELA, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO INTERNO	Sim	Sim	200	R\$ 25,8400	R\$ 5.168,0000	15/04/2020 11:45:21
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> DEMI <b>Fabricante:</b> DEMI <b>Modelo / Versão:</b> 9320 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar."	Sim	Sim	200	R\$ 25,8400	R\$ 5.168,0000	15/04/2020 14:04:04
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  <b>Marca:</b> IDEAL <b>Fabricante:</b> IDEAL <b>Modelo / Versão:</b> IDEAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	200	R\$ 25,8400	R\$ 5.168,0000	16/04/2020 12:30:07
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA  <b>Marca:</b> G LIGHT <b>Fabricante:</b> G LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARANDELA, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO INTERNO	Sim	Sim	200	R\$ 25,8400	R\$ 5.168,0000	16/04/2020 13:01:46
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA  <b>Marca:</b> GLight <b>Fabricante:</b> GLight <b>Modelo / Versão:</b> LMTP-LED-BR-15-65-3B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 600lm, Potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.	Sim	Sim	200	R\$ 35,3000	R\$ 7.060,0000	16/04/2020 01:07:05
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER  <b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luminária tipo tartagura, bivolt, 9w, E-27, cor branca, material Policarbonato. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	200	R\$ 40,0000	R\$ 8.000,0000	16/04/2020 11:43:20
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI  <b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> TLX7502 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2020 14:47:58

26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L <b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxoluminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.	Sim	Sim	200	R\$ 60,0000	R\$ 12.000,0000	16/04/2020 13:55:49
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI <b>Marca:</b> STARLUMEN <b>Fabricante:</b> STARLUMEN <b>Modelo / Versão:</b> 8W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARANDELA, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO INTERNO	Sim	Sim	200	R\$ 80,0000	R\$ 16.000,0000	15/04/2020 14:52:23
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> empalux <b>Fabricante:</b> empalux <b>Modelo / Versão:</b> empalux <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	14/04/2020 19:03:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 35,3000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,8400	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,8400	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,8400	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,8400	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,8000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,0000	31.872.356/0001-49	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:15:27:070
R\$ 24,8000	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:15:36:147
R\$ 24,7800	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:17:33:533
R\$ 24,7700	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:17:50:120
R\$ 24,3600	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:17:51:997
R\$ 24,3500	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:18:04:467
R\$ 24,3400	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:06:100
R\$ 24,3300	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:26:33:400
R\$ 33,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:26:33:743
R\$ 24,3200	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:26:38:640
R\$ 24,3000	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:27:03:280
R\$ 24,3500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:29:59:533
R\$ 22,2600	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:13:903
R\$ 22,5000	31.872.356/0001-49	16/04/2020 15:44:54:957

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:14:55	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 24,3000 e R\$ 25,8400.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:13	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:13	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:13	Item teve empate real para o valor 25,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa		

	27/04/2020 09:33:52	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 22,2600. Motivo: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Recusa	27/04/2020 09:34:24	Recusa da proposta. Fornecedor: WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 31.872.356/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 22,5000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Recusa	27/04/2020 10:30:08	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 24,3200. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital, conforme manifestação do próprio licitante. .
Recusa	04/05/2020 10:08:43	Recusa da proposta. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 24,3600. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital
Recusa	04/05/2020 11:05:26	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 24,7800. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Recusa	04/05/2020 12:16:42	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 25,8400. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações previstas no edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 11:30:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 11:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/05/2020 11:42:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 08:04:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Aceite	07/05/2020 11:21:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 25,8400 e com valor negociado a R\$ 25,0000. Motivo: Valor final após negociação com o licitante diretamente no CHAT.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2020 08:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2020 10:03:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 53 - LÂMPADA LED

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER <b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED, 100w, E-40, bivolt, 6500k. Demais especificações conforme Termo de Referência.	Sim	Sim	75	R\$ 200,0000	R\$ 15.000,0000	16/04/2020 11:43:20
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINACAO LTDA <b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 57 (cota principal) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.	Sim	Sim	75	R\$ 200,0000	R\$ 15.000,0000	16/04/2020 12:49:55
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	75	R\$ 290,0000	R\$ 21.750,0000	15/04/2020 22:02:58
20.935.555/0002-13		Sim	Sim	75	R\$ 298,0000	R\$ 22.350,0000	

BRASIL DESIGN  
LTDA

16/04/2020  
01:07:05

**Marca:** GLight

**Fabricante:** GLight

**Modelo / Versão:** TLN230-LED-E40-120-120-65-3C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, Potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.

04.151.078/0001-68 ILUMINI HOUSE Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 09/04/2020  
14:22:30

COMERCIO DE  
ARTIGOS PARA  
ILUMINACAO  
EIREL

**Marca:** KIAN

**Fabricante:** KIAN

**Modelo / Versão:** 12728

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Obs. Cota reservada – item relacionado ao item 57 (cota principal) para fins do disposto no §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

34.521.390/0001-67 COMERCIO DE Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 15/04/2020  
11:45:21

MATERIAIS DE  
CONSTRUCAO  
EIRELI

**Marca:** G-LIGHT

**Fabricante:** G-LIGHT

**Modelo / Versão:** G-LIGHT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

32.617.419/0001-83 GOLED Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 15/04/2020  
14:04:04

INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** Glight

**Fabricante:** Glight

**Modelo / Versão:** TLN230

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

31.338.463/0001-91 TAMIRES SILVA Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 15/04/2020  
18:29:36

SANTOS  
03946660541

**Marca:** RCA LAMPADAS

**Fabricante:** RCA LAMPADAS

**Modelo / Versão:** RCA LAMPADAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 16/04/2020  
12:30:07

ELETRICOS EIRELI

**Marca:** EMPALUX

**Fabricante:** EMPALUX

**Modelo / Versão:** EMPALUX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

11.887.350/0001-38 RGM Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 16/04/2020  
13:01:46

CONSTRUTORA E  
ENGENHARIA  
LTDA

**Marca:** ILUMINIM

**Fabricante:** ILUMINIM

**Modelo / Versão:** ILUMINIM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

11.175.931/0001-47 G.P.A Sim Sim 75 R\$ 298,1500 R\$ 22.361,2500 16/04/2020  
13:52:42

GERENCIAMENTO  
E PROJETOS  
EIRELI

**Marca:** KIAN

**Fabricante:** KIAN

**Modelo / Versão:** 12728

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

09.473.928/0001-68 EZ TECHS Sim Sim 75 R\$ 299,9900 R\$ 22.499,2500 16/04/2020  
00:01:33

IMPORTADORA,  
EXPORTADORA E  
REPRESENTACOES  
EIRE

**Marca:** MB

**Fabricante:** MB

**Modelo / Versão:** Lampada Bulbo LED

<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Bulbo LED 120W Alta Potencia Bivolt E40 Branco Frio (Adaptador)							
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	Sim	Sim	75	R\$ 300,0000	R\$ 22.500,0000	16/04/2020 13:55:49
<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> ELGIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 308,0000	R\$ 23.100,0000	16/04/2020 10:28:12
<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> LED T140 - AUTOVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	75	R\$ 400,0000	R\$ 30.000,0000	14/04/2020 14:47:58
<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> A125 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	75	R\$ 500,0000	R\$ 37.500,0000	15/04/2020 14:52:23
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> 120W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	75	R\$ 590,0000	R\$ 44.250,0000	15/04/2020 21:02:02
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	14/04/2020 19:03:36
<b>Marca:</b> glight <b>Fabricante:</b> glight <b>Modelo / Versão:</b> glight <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	16/04/2020 10:24:06
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> e40 120w <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada led E40 120w bivolt							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 590,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 500,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 400,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 308,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 300,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 299,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 298,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 290,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 200,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 200,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 199,9999	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:15:40:887
R\$ 195,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:16:16:807
R\$ 195,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:17:17:690
R\$ 193,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:18:09:520
R\$ 209,3000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:18:23:657
R\$ 190,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:18:52:027
R\$ 191,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:19:03:273
R\$ 188,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:19:09:833
R\$ 185,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:19:21:027
R\$ 186,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:19:21:780
R\$ 183,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:20:26:083
R\$ 180,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:20:34:477
R\$ 279,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 15:20:36:330
R\$ 169,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:20:53:200
R\$ 277,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:21:03:593
R\$ 160,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:21:30:430
R\$ 220,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:21:30:590
R\$ 158,5000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:21:41:460
R\$ 158,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:22:07:773
R\$ 155,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:22:17:023
R\$ 154,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:22:48:373
R\$ 145,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:23:05:473
R\$ 210,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:23:12:677
R\$ 154,1900	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:23:30:263
R\$ 213,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:27:197
R\$ 144,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:26:51:863
R\$ 143,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:27:25:033
R\$ 273,2500	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:27:54:563
R\$ 189,0000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:29:23:017
R\$ 142,8800	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:29:55:140
R\$ 142,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:30:07:390
R\$ 141,9700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:15:107
R\$ 273,2300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:16:170
R\$ 141,8100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:16:697
R\$ 141,7200	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:22:580
R\$ 142,8700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:30:22:743
R\$ 141,8000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:30:24:080
R\$ 141,5700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:24:463
R\$ 141,5300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:26:220
R\$ 140,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:30:36:910
R\$ 141,8000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:30:37:073
R\$ 141,1111	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:30:43:467
R\$ 141,0300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:48:997
R\$ 139,8500	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:51:523
R\$ 141,1000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:30:52:887
R\$ 141,0200	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:00:657
R\$ 140,9600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:07:070
R\$ 140,9500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:09:217
R\$ 138,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:31:16:307
R\$ 140,9100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:16:867
R\$ 137,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:31:600
R\$ 137,8000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:31:45:080
R\$ 137,7200	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:53:690
R\$ 130,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:32:53:900
R\$ 129,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:59:260
R\$ 256,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 15:35:48:123
R\$ 255,9600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:35:54:757
R\$ 135,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:38:00:930



R\$ 134,9900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:38:03:563
R\$ 125,7100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:14:947
R\$ 92,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:43:16:503

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:15:12	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 129,8600 e R\$ 141,1111.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:15	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:15	Item encerrado.
Recusa	29/04/2020 09:53:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTIM ILUMINACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.292.238/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 92,8600. Motivo: Não atendimento às especificações prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Recusa	06/05/2020 09:09:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 125,7100. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações prescritas no edital, conforme manifestação da unidade demandante.
Recusa	06/05/2020 09:46:57	Recusa da proposta. Fornecedor: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 130,0000. Motivo: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Recusa	13/05/2020 15:34:08	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 135,0000. Motivo: Não atendimento às especificações prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante, via email para o pregoeiro, em 12.05.2020e com fulcro no quanto prescrito na condição 5.4. do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2020 15:49:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2020 16:21:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68.
Recusa	01/06/2020 10:49:14	Recusa da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 140,9100. Motivo: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	02/06/2020 08:35:46	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.746.899/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 141,1111. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante, senhor Adriano.
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	03/06/2020 09:43:44	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 09:48:43	Reinício da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 09:53:44	Reinício da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 09:58:45	Reinício da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 10:03:50	Reinício da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: {1}.
Encerrada Disputa Fechada	03/06/2020 10:08:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/06/2020 10:08:50	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 11:24:45	Recusa da proposta. Fornecedor: DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.588.761/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 154,1900. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital.
Recusa	05/06/2020 08:49:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KARYNE LIMA SANTOS, CNPJ/CPF: 29.768.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 158,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante, senhor Neilton Neil.
Recusa	05/06/2020 09:29:37	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 189,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante.
Aceite	09/06/2020 10:11:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 209,3000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - LÂMPADA LED**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE  <b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> Lampada Bulbo LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Bulbo LED 30W Alta Potencia Bivolt E27 Branco Frio	Sim	Sim	300	R\$ 39,9900	R\$ 11.997,0000	16/04/2020 00:01:33
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI  <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 40,5000	R\$ 12.150,0000	15/04/2020 22:02:58
04.151.078/0001-68	ILUMINI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO EIREL  <b>Marca:</b> OUROLUX <b>Fabricante:</b> OUROLUX <b>Modelo / Versão:</b> 20410 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	09/04/2020 14:22:30
24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI  <b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> 30W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	13/04/2020 15:28:54
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  <b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	15/04/2020 11:45:21
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL30662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	15/04/2020 14:04:04
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  <b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> AL30662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	15/04/2020 16:28:38
31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541  <b>Marca:</b> PHILBRA <b>Fabricante:</b> PHILBRA <b>Modelo / Versão:</b> PHILBRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	15/04/2020 18:29:36
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA  <b>Marca:</b> GLight <b>Fabricante:</b> GLight <b>Modelo / Versão:</b> T100-LED-E27-30-65-3C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, Potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	16/04/2020 01:07:05

							maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	16/04/2020 12:30:07
	<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	16/04/2020 13:01:46
	<b>Marca:</b> G LIGHT <b>Fabricante:</b> G LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
30.701.265/0001-88	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	16/04/2020 13:42:12
	<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL30662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 40,6000	R\$ 12.180,0000	16/04/2020 13:52:42
	<b>Marca:</b> ECOLUME <b>Fabricante:</b> ECOLUME <b>Modelo / Versão:</b> ECOLUME <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	16/04/2020 10:24:06
	<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> bulbo 30w bivolt e27 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada led bulbo 30w bivolt						
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	16/04/2020 10:28:12
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> LED ENCE T100 AUTOVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	16/04/2020 13:55:49
	<b>Marca:</b> LUZ SOLLAR <b>Fabricante:</b> LUZ SOLLAR <b>Modelo / Versão:</b> LUZ SOLLAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca(temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	14/04/2020 14:47:58
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> A110 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL						
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	16/04/2020 11:43:20
	<b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED, Ence, T100, E-27, 30W, bivolt, 6500k. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	300	R\$ 80,0000	R\$ 24.000,0000	15/04/2020 14:52:23

<b>Marca:</b> NITROLUX <b>Fabricante:</b> NITROLUX <b>Modelo / Versão:</b> 30W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	300	R\$ 81,0000	R\$ 24.300,0000	15/04/2020 21:02:02
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
24.292.238/0001-04	SANTIM ILLUMINACAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 12:49:55
<b>Marca:</b> INTRAL <b>Fabricante:</b> INTRAL <b>Modelo / Versão:</b> INTRAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 13:58:47
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL30662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 200,0000	R\$ 60.000,0000	14/04/2020 19:03:36
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> elgin <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 81,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 80,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	24.101.048/0001-54	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,6000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,5000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 39,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 39,9800	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:15:48:300
R\$ 39,9700	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:16:01:460
R\$ 39,9400	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:16:04:580
R\$ 39,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:18:12:737
R\$ 38,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:18:15:500
R\$ 30,0000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:18:46:797
R\$ 35,0000	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:18:49:623
R\$ 30,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:19:36:113
R\$ 39,8000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:20:14:170
R\$ 29,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:20:52:413

R\$ 39,8800	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:21:49:043
R\$ 39,7989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:21:55:857
R\$ 29,9800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:22:17:000
R\$ 29,9700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:22:19:447
R\$ 28,0000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:22:35:083
R\$ 39,7000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:23:50:543
R\$ 39,6000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:24:56:097
R\$ 27,9900	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:25:16:313
R\$ 39,5989	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:26:54:897
R\$ 45,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:27:12:920
R\$ 39,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:27:49:510
R\$ 36,9000	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:28:10:470
R\$ 27,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:14:070
R\$ 35,0000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:29:41:840
R\$ 27,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:09:027
R\$ 27,4300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:36:493
R\$ 27,4600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:30:37:473
R\$ 27,3800	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:30:37:953
R\$ 34,9900	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:30:38:410
R\$ 36,3300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:30:38:867
R\$ 29,8300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:30:39:027
R\$ 34,9999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:30:41:860
R\$ 27,3300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:30:43:363
R\$ 30,1700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:44:423
R\$ 30,0600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:48:273
R\$ 27,2900	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:30:48:873
R\$ 27,2000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:30:51:447
R\$ 30,0100	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:52:483
R\$ 27,1600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:30:52:883
R\$ 29,9200	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:54:400
R\$ 27,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:30:57:157
R\$ 29,8700	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:57:310
R\$ 26,9600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:30:58:003
R\$ 27,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:30:58:280
R\$ 29,7000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:30:59:290
R\$ 29,6500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:02:177
R\$ 26,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:31:02:360
R\$ 29,4800	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:04:400
R\$ 27,2600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:04:590
R\$ 29,6000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:04:923
R\$ 26,7100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:05:800
R\$ 29,4000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:07:880
R\$ 29,3800	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:08:430
R\$ 26,4000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:12:800
R\$ 26,3700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:15:157
R\$ 26,3200	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:38:087
R\$ 26,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:41:860
R\$ 29,0000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:49:463
R\$ 28,6000	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:54:027
R\$ 25,9900	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:54:363
R\$ 28,5700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:58:987
R\$ 25,9600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:01:760
R\$ 25,9500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:32:26:950
R\$ 25,5000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:32:32:067
R\$ 25,8500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:33:377
R\$ 28,4900	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:32:58:063
R\$ 25,4000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:04:600
R\$ 25,2000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:33:20:687
R\$ 25,1300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:42:553
R\$ 25,1000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:33:57:407
R\$ 25,0200	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:23:907
R\$ 25,0100	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:34:46:540

R\$ 24,9700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:48:027
R\$ 24,9500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:35:16:627
R\$ 24,8600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:35:18:003
R\$ 24,8500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:36:07:597
R\$ 24,8300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:36:08:430
R\$ 24,5000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:43:14:037
R\$ 23,9700	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:44:31:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:15:35	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 24,8300 e R\$ 25,9900.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:14	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:14	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:14	Item teve empate real para o valor 40,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	11/05/2020 10:25:42	Recusa da proposta. Fornecedor: REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 23,9700. Motivo: Não atende às especificações previstas no edital.
Aceite	11/05/2020 10:27:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 24,5000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2020 09:01:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2020 09:29:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 55 - LÂMPADA LED

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 51,0000	R\$ 15.300,0000	15/04/2020 22:02:58
20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA <b>Marca:</b> GLight <b>Fabricante:</b> GLight <b>Modelo / Versão:</b> T118-LED-E27-40-65-3C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, Potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.	Sim	Sim	300	R\$ 51,3000	R\$ 15.390,0000	16/04/2020 01:07:05
04.151.078/0001-68	ILUMINI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO EIREL <b>Marca:</b> KIAN <b>Fabricante:</b> KIAN <b>Modelo / Versão:</b> 10882 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	09/04/2020 14:22:31
24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI <b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> 40W	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	13/04/2020 15:28:54

<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro							
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	15/04/2020 11:45:21
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G-LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	15/04/2020 14:04:04
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL30662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	15/04/2020 16:28:39
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> AL40662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	15/04/2020 18:29:36
<b>Marca:</b> PHILBRA <b>Fabricante:</b> PHILBRA <b>Modelo / Versão:</b> PHILBRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	16/04/2020 12:30:07
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	16/04/2020 13:01:46
<b>Marca:</b> G LIGHT <b>Fabricante:</b> G LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> G LIGHT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
30.701.265/0001-88	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	16/04/2020 13:42:12
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL40662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 51,3300	R\$ 15.399,0000	16/04/2020 13:52:42
<b>Marca:</b> ECOLUME <b>Fabricante:</b> ECOLUME <b>Modelo / Versão:</b> ECOLUME <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	300	R\$ 59,9900	R\$ 17.997,0000	16/04/2020 00:01:33

<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> Lampada Bulbo LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Bulbo LED 40W Alta Potencia Bivolt E27 Branco Frio							
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	14/04/2020 14:47:58
<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> T118 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL							
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	Sim	Sim	300	R\$ 60,0000	R\$ 18.000,0000	16/04/2020 13:55:49
<b>Marca:</b> LUZ SOLLAR <b>Fabricante:</b> LUZ SOLLAR <b>Modelo / Versão:</b> LUZ SOLLAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 64,0000	R\$ 19.200,0000	16/04/2020 10:28:12
<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> LED ENCE T118 AUTOVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	300	R\$ 70,0000	R\$ 21.000,0000	16/04/2020 11:43:20
<b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED, Ence, T118, E-27, 40W, bivolt, 6500k. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	300	R\$ 90,0000	R\$ 27.000,0000	15/04/2020 14:52:23
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> 40W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	15/04/2020 21:02:02
<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 12:49:55
<b>Marca:</b> INTRAL <b>Fabricante:</b> INTRAL <b>Modelo / Versão:</b> INTRAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	16/04/2020 13:58:47
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> AL40662 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6500 K							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 300,0000	R\$ 90.000,0000	14/04/2020 19:03:36
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> elgin <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
35.724.987/0001-71		Sim	Sim	300	R\$ 1.000,0000	R\$ 300.000,0000	



REGINA  
BERGAMASCO DA  
SILVA  
66229529904

16/04/2020  
10:24:06

**Marca:** elgin

**Fabricante:** elgin

**Modelo / Versão:** lampada bulbo 40w

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** lampada bulbo 40w bivolt e27

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 300,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 90,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 70,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 64,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 60,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 59,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	24.101.048/0001-54	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	04.176.836/0001-00	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	30.701.265/0001-88	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,3000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 51,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,9000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:16:19:857
R\$ 50,8900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:16:23:290
R\$ 50,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:18:24:630
R\$ 49,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:18:27:710
R\$ 49,9000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:18:40:973
R\$ 49,8900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:18:43:917
R\$ 40,0000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:19:20:787
R\$ 40,0500	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:19:56:057
R\$ 39,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:20:58:087
R\$ 39,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:21:16:280
R\$ 38,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:21:19:180
R\$ 38,9800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:21:32:953
R\$ 38,9700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:21:35:473
R\$ 49,8999	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:22:16:097
R\$ 47,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:22:30:540
R\$ 38,9600	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:22:34:563
R\$ 36,4800	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:22:51:930
R\$ 36,4900	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:23:55:627
R\$ 38,9500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:25:52:333
R\$ 45,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:27:21:103
R\$ 50,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:27:30:937
R\$ 48,8700	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:28:19:947
R\$ 38,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:29:56:903
R\$ 36,3000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:30:11:537
R\$ 39,9300	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:09:390
R\$ 44,9900	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:31:09:537
R\$ 43,9100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:11:773
R\$ 36,2400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:11:913
R\$ 44,8700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:13:943
R\$ 39,8600	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:14:417
R\$ 36,2500	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:15:377

R\$ 43,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:15:793
R\$ 43,9000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:31:16:510
R\$ 36,2000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:17:257
R\$ 36,1300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:19:077
R\$ 43,8500	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:31:20:527
R\$ 36,0900	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:37:810
R\$ 36,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:31:41:387
R\$ 35,9600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:54:353
R\$ 36,4000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:58:643
R\$ 39,7400	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:32:00:543
R\$ 35,9500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:01:807
R\$ 35,9100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:15:817
R\$ 35,8000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:32:17:207
R\$ 35,7600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:27:803
R\$ 43,7100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:51:820
R\$ 35,7000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:59:197
R\$ 35,6000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:33:10:277
R\$ 35,5500	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:33:22:907
R\$ 43,7000	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:33:24:913
R\$ 35,5700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:25:143
R\$ 35,4700	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:26:320
R\$ 43,5200	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:27:137
R\$ 35,4000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:33:38:203
R\$ 43,5100	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:33:45:653
R\$ 43,4300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:47:193
R\$ 43,4200	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:33:50:687
R\$ 43,2300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:54:077
R\$ 43,2200	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:33:58:040
R\$ 35,3000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:58:877
R\$ 43,1000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:01:833
R\$ 43,0900	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:34:04:687
R\$ 43,0300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:08:587
R\$ 36,0700	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:34:09:417
R\$ 43,0200	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:34:13:683
R\$ 42,8900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:16:553
R\$ 42,8800	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:34:22:667
R\$ 42,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:34:24:573
R\$ 42,8500	16.866.828/0001-67	16/04/2020 15:34:30:627
R\$ 35,2800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:34:39:730
R\$ 35,2300	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:41:653
R\$ 35,2000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:35:24:377
R\$ 35,1500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:35:26:053
R\$ 36,0600	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:35:36:197
R\$ 35,1200	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:36:03:313
R\$ 35,0900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:36:04:437
R\$ 35,0800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:36:47:407
R\$ 34,9800	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:36:49:160
R\$ 36,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 15:38:07:580
R\$ 35,4700	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:43:13:553
R\$ 33,4400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:43:13:830
R\$ 31,9500	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:44:35:770

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:16:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 34,9800 e R\$ 36,4800.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:14	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:14	Item encerrado.
Sorteio eletrônico		

	16/04/2020 15:47:14	Item teve empate real para o valor 51,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	11/05/2020 10:26:51	Recusa da proposta. Fornecedor: REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 31,9500. Motivo: Motivo da Recusa: Não atende às especificações previstas no edital.
Aceite	11/05/2020 10:27:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 33,4400.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 56 - LÂMPADA LED

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
88.611.264/0001-22	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS <b>Marca:</b> INTRAL <b>Fabricante:</b> INTRAL <b>Modelo / Versão:</b> LAMPADA TUBOLED VD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LAMPADA TUBOLED T8 POTENCIA 18W BIV. FLUXO LUMINOSO 1850LM 1200mm. SELO ENCE INMETRO	Não	Não	4.500	R\$ 16,0100	R\$ 72.045,0000	06/04/2020 16:02:50
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE <b>Marca:</b> Elgin <b>Fabricante:</b> Elgin <b>Modelo / Versão:</b> Lampada Tubular T8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Tubular T8 18W LED G13 6500K Bivolt 25.000hs 120cms Branco Frio	Sim	Sim	4.500	R\$ 19,9900	R\$ 89.955,0000	16/04/2020 00:01:33
30.411.758/0001-83	SAID ALI MARQUES JAAFAR <b>Marca:</b> DISCOVERY LED <b>Fabricante:</b> NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> T8-1,20-18W - 6500K - 1850 lúmens c/ INMETRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED TUBULAR comprimento nominal de 1200mm, bulbo T8, base G13, potência de 18W, luz branca fria, temperatura de cor de 6.500k, fluxo luminoso de 1850 lúmens, eficiência luminosa: 102,7 lm/w, vida útil declarada de 25.000 horas, ângulo do fecho: 200º, índice de reprodução (IRC) de 80, Tensão de alimentação: 100-240v(BIVOLT), V/60 Hz, Fator de potência de 0,92, com dispositivo de controle integrado à base, com alimentação elétrica em apenas uma das extremidades, com lente fosca/leitosa, fabricada em conformidade com as portarias INMETRO 389/2014 E 143/2015. Com Certificado INMETRO "ATIVO" produto importado da REPÚBLICA COMUNISTA DA CHINA.	Não	Não	4.500	R\$ 22,0000	R\$ 99.000,0000	15/04/2020 16:12:04
02.480.417/0001-24	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA <b>Marca:</b> MASTERLED <b>Fabricante:</b> HAINING MINGSHUAI TECHNOLOGY LIGHTING CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> MS-TUBE-T8PW-18W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas	Sim	Sim	4.500	R\$ 25,0000	R\$ 112.500,0000	31/03/2020 15:40:55
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI <b>Marca:</b> GALAXY <b>Fabricante:</b> GALAXY <b>Modelo / Versão:</b> LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.	Sim	Sim	4.500	R\$ 28,5000	R\$ 128.250,0000	15/04/2020 22:06:53
30.796.328/0001-27	PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS <b>Marca:</b> PULSE <b>Fabricante:</b> MEKA <b>Modelo / Versão:</b> PLMK006370880034 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0000	R\$ 130.500,0000	15/04/2020 12:54:00
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0000	R\$ 130.500,0000	15/04/2020 17:35:23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar"

20.935.555/0002-13	BRASIL DESIGN LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0000	R\$ 130.500,0000	16/04/2020 01:07:05
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, Potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 hs. Compatível certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.

04.151.078/0001-68	ILUMINI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO EIREL	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	09/04/2020 14:22:31
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49 (cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". "

24.101.048/0001-54	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	13/04/2020 15:28:54
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000/6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49 (cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015". "

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	15/04/2020 11:45:21
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

32.617.419/0001-83	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	15/04/2020 14:04:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49 (cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	15/04/2020 16:28:39
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49 (cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

31.338.463/0001-91	TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	15/04/2020 18:29:36
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro

08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	15/04/2020 21:23:55
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

**Fabricante:** IDLED

<b>Modelo / Versão:</b> LÂMPADA LED, 18 W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W							
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	16/04/2020 08:27:29
<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> 48LTG20FC000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W							
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	16/04/2020 12:30:07
<b>Marca:</b> EMPALUX <b>Fabricante:</b> EMPALUX <b>Modelo / Versão:</b> EMPALUX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.							
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	16/04/2020 13:01:46
<b>Marca:</b> ILUMINIM <b>Fabricante:</b> ILUMINIM <b>Modelo / Versão:</b> ILUMINIM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W							
30.701.265/0001-88	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	16/04/2020 13:42:12
<b>Marca:</b> Empalux <b>Fabricante:</b> Empalux <b>Modelo / Versão:</b> TL20316 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W							
11.175.931/0001-47	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 29,0100	R\$ 130.545,0000	16/04/2020 13:52:42
<b>Marca:</b> PHILIPS <b>Fabricante:</b> PHILIPS <b>Modelo / Versão:</b> LETUB18W1.2MVF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.							
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	4.500	R\$ 30,0000	R\$ 135.000,0000	16/04/2020 10:24:06
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> lampada tubular t8 18w g13 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> lampada tubular t8 18w g13 bivolt 6500k							
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4.500	R\$ 30,0000	R\$ 135.000,0000	16/04/2020 10:28:12
<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> LED ENCE T8 TUBULAR AUTOVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W							
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	4.500	R\$ 30,0000	R\$ 135.000,0000	16/04/2020 11:43:20
<b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED tubular T8, 20w, bivolt, 6500K. Demais especificações conforme Termo de Referência.							
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE	Sim	Sim	4.500	R\$ 30,0000	R\$ 135.000,0000	16/04/2020 13:55:49

EQUIPAMENTOS  
ELETRICOS L

**Marca:** ARCO  
**Fabricante:** ARCO  
**Modelo / Versão:** ARCO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13,127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000/6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.

21.746.899/0001-66 JP EQUIPAMENTOS Sim Sim 4.500 R\$ 40,0000 R\$ 180.000,0000 14/04/2020 14:47:58

**Marca:** GLIGHT  
**Fabricante:** GLIGHT  
**Modelo / Versão:** T8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL

16.597.435/0001-03 TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI Sim Sim 4.500 R\$ 50,0000 R\$ 225.000,0000 15/04/2020 14:52:23

**Marca:** G-LIGHT  
**Fabricante:** G-LIGHT  
**Modelo / Versão:** 18W

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

29.768.449/0001-86 KARYNE LIMA SANTOS Sim Sim 4.500 R\$ 55,0000 R\$ 247.500,0000 15/04/2020 21:02:02

**Marca:** G-LIGHT  
**Fabricante:** G-LIGHT  
**Modelo / Versão:** MATERIAL ELETRICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1200 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC >0,80, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim 4.500 R\$ 100,0000 R\$ 450.000,0000 14/04/2020 19:03:36

**Marca:** elgin  
**Fabricante:** elgin  
**Modelo / Versão:** elgin

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.

24.292.238/0001-04 SANTIM ILUMINACAO LTDA Sim Sim 4.500 R\$ 100,0000 R\$ 450.000,0000 16/04/2020 12:49:55

**Marca:** EMPALUX  
**Fabricante:** EMPALUX  
**Modelo / Versão:** EMPALUX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49(cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 100,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 55,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 50,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 40,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 30,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	30.701.265/0001-88	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	27.089.971/0001-06	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	08.469.635/0001-44	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 29,0100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0100	24.101.048/0001-54	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 29,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 28,5000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 25,0000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 22,0000	30.411.758/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 19,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 16,0100	88.611.264/0001-22	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 16,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:16:34:333
R\$ 16,3000	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:16:45:243
R\$ 15,9900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:17:28:327
R\$ 16,0300	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:17:40:660
R\$ 15,9800	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:19:06:033
R\$ 16,9000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:19:30:397
R\$ 15,9700	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:21:20:710
R\$ 16,0100	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:21:27:480
R\$ 15,9800	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:22:14:157
R\$ 15,9600	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:22:27:280
R\$ 15,9500	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:22:39:437
R\$ 15,9000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:22:54:413
R\$ 18,7700	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:22:57:403
R\$ 15,8900	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:23:21:967
R\$ 15,8800	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:23:36:723
R\$ 15,8700	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:24:06:987
R\$ 21,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:24:31:637
R\$ 15,6000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:25:32:560
R\$ 15,5800	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:26:22:950
R\$ 15,5000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:26:38:757
R\$ 19,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:27:44:997
R\$ 15,8800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:27:57:727
R\$ 15,4900	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:28:19:853
R\$ 15,4600	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:29:320
R\$ 15,2000	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:28:35:763
R\$ 15,4500	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:28:36:797
R\$ 15,3700	24.101.048/0001-54	16/04/2020 15:28:38:400
R\$ 15,3400	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:28:57:357
R\$ 15,1000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:29:00:110
R\$ 11,8000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:29:32:447
R\$ 13,8600	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:29:53:550
R\$ 15,0000	27.089.971/0001-06	16/04/2020 15:29:53:960
R\$ 14,7000	30.411.758/0001-83	16/04/2020 15:30:08:660
R\$ 14,5000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:30:16:100
R\$ 12,3000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:30:22:947
R\$ 15,2000	28.423.235/0001-05	16/04/2020 15:30:26:063
R\$ 11,9500	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:30:40:593
R\$ 12,2800	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:31:11:313
R\$ 11,7900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:31:23:393
R\$ 11,7100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:24:017
R\$ 15,7100	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:25:713
R\$ 16,1400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:25:860
R\$ 11,7000	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:31:26:003
R\$ 11,6000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:31:27:087
R\$ 28,9200	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:29:190
R\$ 13,8500	30.411.758/0001-83	16/04/2020 15:31:30:350
R\$ 11,8000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:31:32:373
R\$ 11,6600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:37:823
R\$ 11,5500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:46:210
R\$ 11,5100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:31:49:027
R\$ 11,5000	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:31:54:977

R\$ 11,4600	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:00:447
R\$ 10,9000	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:32:02:647
R\$ 10,8000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:32:08:650
R\$ 10,8400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:11:647
R\$ 11,4500	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:32:20:380
R\$ 11,4000	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:32:22:270
R\$ 11,4100	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:23:063
R\$ 11,3900	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:32:24:137
R\$ 11,3400	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:34:657
R\$ 11,3300	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:32:38:123
R\$ 11,2900	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:41:827
R\$ 11,2800	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:32:47:113
R\$ 11,2300	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:32:48:753
R\$ 10,1900	30.796.328/0001-27	16/04/2020 15:43:04:523
R\$ 11,2000	04.176.836/0001-00	16/04/2020 15:43:12:527
R\$ 11,2500	08.469.635/0001-44	16/04/2020 15:43:13:467
R\$ 10,0000	30.701.265/0001-88	16/04/2020 15:43:19:623
R\$ 10,4700	02.480.417/0001-24	16/04/2020 15:43:33:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:16:21	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,8000 e R\$ 11,4000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:14	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 15:47:14	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 15:47:14	Item teve empate real para o valor 29,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	08/05/2020 09:54:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.701.265/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: Motivo: Não atendimento às especificações previstas no edital.
Aceite	08/05/2020 10:47:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 10,1900.
Recusa	05/06/2020 10:28:36	Recusa da proposta. Fornecedor: PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 10,1900. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações do edital, pois o produto ofertado pela empresa encontra-se em situação de REGISTRO SUSPENSO pelo INMETRO, o que impede a sua comercialização. Registro no INMETRO:nº 000897/2019. Portaria do INMETRO nº 512/2016, artigo 10.
Aceite	05/06/2020 11:00:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 10,4700.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 57 - LÂMPADA LED

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	225	R\$ 200,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 11:43:20
	<b>Marca:</b> G-Light <b>Fabricante:</b> G-Light <b>Modelo / Versão:</b> G-Light						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED, 100w, E-40, bivolt, 6500k. Demais especificações conforme Termo de Referência.						
24.292.238/0001-04	SANTIM ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 200,0000	R\$ 45.000,0000	16/04/2020 12:49:55



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.Marca: Osram, Phillips ou similar.Obs. Cota principal – item relacionado ao item 49(cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015”.

11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 290,0000	R\$ 65.250,0000	15/04/2020 22:06:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

20.935.555/0002-13 BRASIL DESIGN LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 298,0000	R\$ 67.050,0000	16/04/2020 01:07:05
---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, Fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, Potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, Compatível com a certificação do Inmetro. Concordamos com todas as condições do edital.

04.151.078/0001-68	ILUMINI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO EIREL	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	09/04/2020 14:22:31
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Obs. Cota principal - item relacionado ao item 53 (cota reservada) para fins do disposto no § 3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015".

34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	15/04/2020 11:45:21
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	15/04/2020 14:04:05
--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

31.338.463/0001-91	TAMIREIS SILVA SANTOS 03946660541	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	15/04/2020 18:29:36
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	16/04/2020 12:30:07
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Modelo 7 Versão: LAMPALOX**  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro

11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500	16/04/2020 13:01:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

**Modelo / Versão:** LUMINIM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K

11.175.931/0001-47	Sim	Sim	225	R\$ 298,1500	R\$ 67.083,7500
--------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------

	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI						16/04/2020 13:52:42
	<b>Marca:</b> KIAN <b>Fabricante:</b> KIAN <b>Modelo / Versão:</b> 12728 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	225	R\$ 299,9900	R\$ 67.497,7500	16/04/2020 00:01:33
	<b>Marca:</b> MB <b>Fabricante:</b> MB <b>Modelo / Versão:</b> Lampada Bulbo LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lampada Bulbo LED 120W Alta Potencia Bivolt E40 Branco Frio (Adaptador)						
26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L	Sim	Sim	225	R\$ 300,0000	R\$ 67.500,0000	16/04/2020 13:55:49
	<b>Marca:</b> ELGIN <b>Fabricante:</b> ELGIN <b>Modelo / Versão:</b> ELGIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxoluminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 308,0000	R\$ 69.300,0000	16/04/2020 10:28:12
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> LED T140 - AUTOVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
21.746.899/0001-66	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	225	R\$ 400,0000	R\$ 90.000,0000	14/04/2020 14:47:58
	<b>Marca:</b> GLIGHT <b>Fabricante:</b> GLIGHT <b>Modelo / Versão:</b> A125 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL						
16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	225	R\$ 500,0000	R\$ 112.500,0000	15/04/2020 14:52:23
	<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> 120W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
29.768.449/0001-86	KARYNE LIMA SANTOS	Sim	Sim	225	R\$ 590,0000	R\$ 132.750,0000	15/04/2020 21:02:02
	<b>Marca:</b> G-LIGHT <b>Fabricante:</b> G-LIGHT <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ELETRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 60 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	225	R\$ 1.000,0000	R\$ 225.000,0000	14/04/2020 19:03:36
	<b>Marca:</b> glight <b>Fabricante:</b> glight <b>Modelo / Versão:</b> glight <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.						
35.724.987/0001-71	REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904	Sim	Sim	225	R\$ 1.000,0000	R\$ 225.000,0000	16/04/2020 10:24:06
	<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo / Versão:</b> lampada led E40 120w <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> lampada led E40 120w bivolt						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 14:00:09:833

R\$ 1.000,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 590,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 500,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 400,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 308,0000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 300,0000	26.503.796/0001-99	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 299,9900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	34.521.390/0001-67	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	32.617.419/0001-83	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	04.151.078/0001-68	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	31.338.463/0001-91	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	26.507.653/0001-55	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,1500	11.887.350/0001-38	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 298,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 290,0000	11.019.323/0001-43	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 200,0000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 200,0000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 14:00:09:833
R\$ 199,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:17:03:430
R\$ 197,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:18:09:007
R\$ 195,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:18:18:013
R\$ 190,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:18:44:007
R\$ 209,3000	32.617.419/0001-83	16/04/2020 15:19:39:180
R\$ 279,0000	14.517.117/0001-51	16/04/2020 15:21:02:437
R\$ 188,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:21:39:437
R\$ 185,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:22:00:443
R\$ 180,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:22:10:077
R\$ 220,0000	16.597.435/0001-03	16/04/2020 15:23:19:453
R\$ 277,0000	20.935.555/0002-13	16/04/2020 15:23:32:653
R\$ 210,0000	31.338.463/0001-91	16/04/2020 15:24:50:787
R\$ 179,8000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:26:56:043
R\$ 160,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:27:04:417
R\$ 175,6000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:27:10:130
R\$ 158,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:27:30:573
R\$ 158,0000	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:27:57:593
R\$ 155,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:28:15:930
R\$ 273,2500	04.151.078/0001-68	16/04/2020 15:28:48:853
R\$ 155,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:29:54:873
R\$ 154,9000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:30:02:890
R\$ 185,0000	26.507.653/0001-55	16/04/2020 15:30:36:850
R\$ 154,8000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:30:37:243
R\$ 150,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:30:45:117
R\$ 149,8888	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:30:59:793
R\$ 149,5000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:31:12:927
R\$ 149,7777	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:31:18:090
R\$ 148,5000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:31:24:863
R\$ 213,0000	35.724.987/0001-71	16/04/2020 15:31:25:340
R\$ 149,4444	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:31:26:383
R\$ 146,2000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:31:27:980
R\$ 146,1111	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:31:39:897
R\$ 145,9400	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:31:40:757
R\$ 146,1000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:31:41:510
R\$ 148,4900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:45:610
R\$ 146,1200	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:31:46:327
R\$ 146,0900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:47:097
R\$ 145,9300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:31:48:673
R\$ 273,1500	11.175.931/0001-47	16/04/2020 15:31:49:253
R\$ 145,8888	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:31:52:133
R\$ 145,0000	11.887.350/0001-38	16/04/2020 15:31:53:160
R\$ 144,4444	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:32:01:287
R\$ 145,8400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:02:787
R\$ 144,4200	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:03:677

R\$ 144,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:32:10:853
R\$ 144,9900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:11:443
R\$ 142,8888	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:32:12:930
R\$ 144,4300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:13:117
R\$ 142,8300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:13:560
R\$ 142,8100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:14:190
R\$ 144,4100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:14:500
R\$ 142,7900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:15:490
R\$ 142,8700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:16:063
R\$ 142,6900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:16:800
R\$ 142,5700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:18:490
R\$ 142,4800	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:19:383
R\$ 142,3400	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:20:137
R\$ 142,3333	21.746.899/0001-66	16/04/2020 15:32:23:807
R\$ 142,2900	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:25:227
R\$ 140,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:32:26:213
R\$ 142,4700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:26:370
R\$ 142,3100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:26:663
R\$ 139,8700	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:27:570
R\$ 142,3200	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:27:977
R\$ 142,3000	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:30:307
R\$ 142,2000	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:32:34:937
R\$ 142,1900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:32:37:490
R\$ 130,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:32:38:497
R\$ 129,9000	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:32:39:390
R\$ 125,0000	29.768.449/0001-86	16/04/2020 15:32:49:293
R\$ 142,1600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:33:00:537
R\$ 124,9300	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:33:04:757
R\$ 142,1800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:33:12:667
R\$ 142,1500	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:33:49:077
R\$ 142,1500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:33:52:613
R\$ 142,1400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:33:54:107
R\$ 142,1200	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:00:203
R\$ 142,1100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:01:630
R\$ 142,0800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:34:15:313
R\$ 142,0700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:17:050
R\$ 142,0500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:25:580
R\$ 142,0400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:27:083
R\$ 141,9800	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:34:29:197
R\$ 141,9600	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:30:767
R\$ 141,9700	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:31:173
R\$ 141,9500	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:32:583
R\$ 141,8500	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:35:233
R\$ 141,8400	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:37:013
R\$ 141,7400	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:39:417
R\$ 141,7300	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:40:913
R\$ 141,6900	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:45:947
R\$ 141,6800	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:47:573
R\$ 141,5800	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:34:54:427
R\$ 141,6000	05.588.761/0001-20	16/04/2020 15:34:55:997
R\$ 141,5900	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:34:58:147
R\$ 135,7100	30.508.137/0001-12	16/04/2020 15:43:13:650
R\$ 140,9100	09.473.928/0001-68	16/04/2020 15:43:13:783
R\$ 92,8600	24.292.238/0001-04	16/04/2020 15:43:16:337

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 15:16:39	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 15:42:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 124,9300 e R\$ 141,6000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 15:47:12	Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado	16/04/2020 15:47:12	Item encerrado.
Recusa	07/05/2020 12:01:07	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTIM ILUMINACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.292.238/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 92,8600. Motivo: MOTIVO: PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE.
Recusa	14/05/2020 08:29:53	Recusa da proposta. Fornecedor: KARYNE LIMA SANTOS, CNPJ/CPF: 29.768.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 125,0000. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: DESISTENCIA DA PROPOSTA POR PARTE DA LICITANTE, CONFORME AFIRMADO PELA PRÓPRIA LICITANTE
Recusa	01/06/2020 10:52:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER, CNPJ/CPF: 30.508.137/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 135,7100. Motivo: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	01/06/2020 10:53:00	Recusa da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 140,9100. Motivo: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	02/06/2020 10:17:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.588.761/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 141,6000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às especificações prescritas no edital
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	03/06/2020 10:18:55	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 10:23:55	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 10:28:56	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 10:33:56	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Reinício da Disputa Fechada	03/06/2020 10:38:57	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Encerrada Disputa Fechada	03/06/2020 10:43:57	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/06/2020 10:43:57	Item encerrado.
Recusa	04/06/2020 08:54:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.746.899/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 142,3333. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	04/06/2020 10:02:07	Recusa da proposta. Fornecedor: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 145,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Recusa	04/06/2020 10:24:03	Recusa da proposta. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 185,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Não atendimento às exigências prescritas no edital, conforme manifestação do próprio licitante
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2020 10:35:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2020 10:55:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83.
Aceite	09/06/2020 10:11:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 209,3000.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 4.947,2000	16/04/2020 02:41:28
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 5.437,3000	31/03/2020 12:54:12
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 5.437,3000	14/04/2020 20:21:23
11.887.350/0001-38	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.437,3000	16/04/2020 12:07:11
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 5.437,3000	16/04/2020 12:27:33
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	Sim	Sim	-	R\$ 8.420,0000	16/04/2020 11:55:02

16.597.435/0001-03	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	Sim	Sim	-	R\$ 11.900,0000	15/04/2020 14:30:16
35.901.797/0001-82	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	Sim	Sim	-	R\$ 16.260,1000	15/04/2020 22:01:20

#### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	16/04/2020 16:44:07	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 17:07:31	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.675,9520 e R\$ 5.305,9000.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 17:12:31	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 17:12:31	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	16/04/2020 17:12:31	Item teve empate real para o valor 5.437,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2020 11:52:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/05/2020 12:44:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2020 10:40:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2020 08:52:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 09:48:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 11:37:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 08:19:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 09:42:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55.
Habilitado	12/06/2020 15:09:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### HISTÓRICO DO GRUPO 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
11.019.323/0001-43	INOVE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 14.923,3500	06/04/2020 12:22:42
34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 14.923,4500	15/04/2020 11:34:33

#### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/04/2020 17:51:17	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14.922,7205 e R\$ 14.923,4500.
Encerrada Disputa Fechada	16/04/2020 17:56:17	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/04/2020 17:56:17	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2020 09:32:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2020 09:49:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/04/2020 14:00:29	Boa tarde, senhores licitantes. Estamos abrindo a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico.
Pregoeiro	16/04/2020 14:06:43	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que aguardem, pois procederemos ao exame preliminar das propostas.

Pregoeiro	16/04/2020 14:29:03	estarte, senhores licitantes, gostaria, igualmente, de lembrá-los que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.
Pregoeiro	16/04/2020 14:45:17	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que aguardem, pois continuamos no procedimento de exame preliminar das propostas.
Pregoeiro	16/04/2020 14:49:47	Senhores licitantes, após o referido exame, procederemos, paulatinamente, devido à limitação imposta pelo Sistema Comprasnet, à abertura da fase de lances para os itens de nº 1 a 6 e os itens 49 a 57. Depois o Grupo1- Lote 1(compreendido entre os itens 7 a 21), para, em seguida, finalizar com o Grupo2-Lote 2, que compreende os itens nº 22 a 48.
Pregoeiro	16/04/2020 14:51:16	Destarte, senhores licitantes, gostaria, igualmente, de lembrá-los que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.
Pregoeiro	16/04/2020 15:05:06	Sendo assim, Senhores licitantes, daremos início neste momento à abertura da fase de lances para os itens de nº 1 a 6 e para os itens 49 a 57. Solicito a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	16/04/2020 15:06:46	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:07:30	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:10:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:10:48	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:10:58	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2020 15:10:58	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:11:54	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:12:37	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2020 15:12:37	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:13:13	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2020 15:13:13	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:14:31	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:14:55	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:15:12	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2020 15:15:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:15:35	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:16:06	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:16:22	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:16:39	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/04/2020 15:16:39	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 15:19:28	Continuem a enviar seus lances. Não deixem para o período aleatório.
Pregoeiro	16/04/2020 15:20:35	Senhores licitantes, o período aleatório só dura, no máximo, até dez minutos. Portanto, continuem a enviar os seus lances
Pregoeiro	16/04/2020 15:23:27	Senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 15:24:04	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances com descontos maiores.
Pregoeiro	16/04/2020 15:25:11	Senhores licitantes, os descontos apresentados são modestos. Melhorem seus lances!
Pregoeiro	16/04/2020 15:28:29	Senhores licitantes, encerrado o prazo de quinze minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
Pregoeiro	16/04/2020 15:30:18	Senhores licitantes, os itens nº 51 a 57 vão logo entrar no período aleatório. Não deixem para a última hora, com tinueu a enviar logos seus lances .
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 124,9300 e R\$ 141,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro		

	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,8000 e R\$ 11,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 34,9800 e R\$ 36,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 24,8300 e R\$ 25,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 129,8600 e R\$ 141,1111 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 24,3000 e R\$ 25,8400 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,2900 e R\$ 18,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3,5789 e R\$ 3,7300 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,7500 e R\$ 11,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 53,6100 e R\$ 58,4349 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 51,7300 e R\$ 54,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:12 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 47,6800 e R\$ 49,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:13 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 300,0000 e R\$ 576,8989 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:13 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 200,0000 e R\$ 414,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:13 do dia 16/04/2020.
Pregoeiro	16/04/2020 15:42:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 150,0000 e R\$ 246,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:13 do dia 16/04/2020.
Sistema	16/04/2020 15:47:12	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 125,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	16/04/2020 15:47:12	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 141,6000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	16/04/2020 15:47:12	A etapa fechada do item 57 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:12	O item 57 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,3200 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,3600 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,7800 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,8400 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	A etapa fechada do item 52 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O item 52 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:13	O item 52 teve empate real para o valor 25,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,5000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,9900 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	A etapa fechada do item 54 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O item 54 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	



		O item 54 teve empate real para o valor 40,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,0600 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,0700 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,4800 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	A etapa fechada do item 55 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O item 55 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O item 55 teve empate real para o valor 51,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,8400 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	A etapa fechada do item 56 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O item 56 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:14	O item 56 teve empate real para o valor 29,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 130,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 135,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 140,9100 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 141,1111 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	A etapa fechada do item 53 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:15	O item 53 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 54,9000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 51,7300 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 54,8000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 54,9000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O item 5 teve empate real para o valor 54,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 246,1000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:16	O item 1 teve empate real para o valor 351,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O item 2 teve empate real para o valor 466,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema		

	16/04/2020 15:47:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,8000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9,2900 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,4500 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	A etapa fechada do item 51 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:17	O item 51 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 576,8989 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	A etapa fechada do item 3 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 3 teve empate real para o valor 705,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,0000 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	A etapa fechada do item 49 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 49 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 49 teve empate real para os valores 17,0000 e 29,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 53,6200 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 54,8989 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 55,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 6 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:18	O item 6 teve empate real para o valor 64,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 47,6900 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,5789 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,6000 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,7189 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3,7300 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	A etapa fechada do item 50 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O item 50 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 15:47:19	O item 50 teve empate real para o valor 3,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	16/04/2020 15:51:17	Senhores licitantes, peço-lhes que aguardem novamente, pois procederemos ao exame preliminar das propostas dos itens constantes dos Lotes 1 e 2.
Pregoeiro	16/04/2020 16:22:26	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que poderão voltar a ocorrer oscilações na conexão durante o acesso deste Pregoeiro ao Sistema do Comprasnet tendo em vista a limitação da velocidade do acesso à rede de internet, rede caseira, por conta do trabalho home office, portanto, fora do ambiente físico do TRE-BA, devido à temporária suspensão do trabalho presencial motivado pela atual pandemia do Coronavírus.
Pregoeiro	16/04/2020 16:23:14	Por isso, tivemos recém problemas para manter conexão com o sistema Comprasnet
Pregoeiro	16/04/2020 16:41:37	Destarte, senhores licitantes, gostaria, igualmente, de lembrá-los que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.

Pregoeiro	16/04/2020 16:43:48	Senhores licitantes, daremos início neste momento à abertura da fase de lances para o Grupo1-Lote 1.Portanto, solicito a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão
Pregoeiro	16/04/2020 16:44:07	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2020 16:46:38	Senhores a fase de lances do Grupo 1 encontra-se aberta. Os lances podem melhorar. Senhores, reduzam seus preços.
Pregoeiro	16/04/2020 16:47:28	Sendo assim, senhores licitantes, continuem a enviar seus lances com descontos maiores
Pregoeiro	16/04/2020 16:49:58	Senhores licitantes, não deixem para o período aleatório,não deixem para a última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 16:50:56	Senhores licitantes, os lances podem melhorar. Senhores, reduzam seus preços.
Pregoeiro	16/04/2020 16:53:00	Sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora
Pregoeiro	16/04/2020 16:54:40	Senhores licitantes, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 16:57:20	Senhores licitantes, os preços ofertados são modestos, acredito que podem ser mais agressivos.
Pregoeiro	16/04/2020 17:05:29	Novamente, senhores licitantes, como já jsutificado, tivemos problemas para manter a conexão de acesso com o sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	16/04/2020 17:05:53	Destarte, senhores licitantes, gostaria, igualmente, de lembrá-los que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.
Pregoeiro	16/04/2020 17:07:31	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.675,9520 e R\$ 5.305,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:12:31 do dia 16/04/2020.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.947,2000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.139,8000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.305,9000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	O item G1 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 17:12:31	O item G1 teve empate real para o valor 5.437,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	16/04/2020 17:18:15	Sendo assim, Senhores licitantes, por fim, daremos início neste momento à abertura da fase de lances para o Grupo2-Lote 2. Portanto, solicito a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	16/04/2020 17:20:57	Senhores licitantes, continuamos com dificuldades no acesso ao sistema do Comprasnet
Pregoeiro	16/04/2020 17:21:36	Senhores, corrigindo:dificuldade.
Pregoeiro	16/04/2020 17:23:13	Senhores licitantes, o Grupo2 encontra-se na fase aberto para lances.
Pregoeiro	16/04/2020 17:24:05	Portanto, solicito a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	16/04/2020 17:24:52	Os lances podem melhorar. Senhores, reduzam seus preços.
Pregoeiro	16/04/2020 17:27:33	Senhores licitantes, os preços ofertados são muito modestos, acredito que podem ser mais agressivos.
Pregoeiro	16/04/2020 17:28:36	Senhores, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 17:29:06	Senhores licitantes, a etapa de envio de lances só tem duração de quinze minutos, sem prorrogação.
Pregoeiro	16/04/2020 17:32:13	senhores licitantes,assim sendo, senhores licitantes, encerrado esse prazo, período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada
Pregoeiro	16/04/2020 17:33:12	Senhores licitantes, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 17:35:13	Senhores licitantes, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 17:36:41	Senhores licitantes, não esperem para o período aleatório para dar seus melhores lances, pois dura no máximo dez minutos, e pode não haver tempo hábil
Pregoeiro	16/04/2020 17:37:27	Senhores, os preços ofertados são modestos, acredito que podem ser mais agressivos
Pregoeiro	16/04/2020 17:40:37	Senhores licitantes,já estamos no periodo de encerramento aleatório, que dura, no máximo, dez minutos. Portanto, deem seus lances com urgência
Pregoeiro	16/04/2020 17:41:49	Os preços ofertados são muito modestos. Decerto,podem ser mais agressivos.

Pregoeiro	16/04/2020 17:43:19	Senhores licitantes, os lances podem melhorar bastante.Senhores, reduzam seus preços.
Pregoeiro	16/04/2020 17:44:20	Senhores, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora.
Pregoeiro	16/04/2020 17:51:17	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.922,7205 e R\$ 14.923,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:56:17 do dia 16/04/2020.
Sistema	16/04/2020 17:56:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.923,4500 não enviou lance único e fechado para o item G2.
Sistema	16/04/2020 17:56:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.922,7205 não enviou lance único e fechado para o item G2.
Sistema	16/04/2020 17:56:17	A etapa fechada do item G2 foi encerrada.
Sistema	16/04/2020 17:56:17	O item G2 está encerrado.
Sistema	16/04/2020 17:56:18	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/04/2020 17:57:20	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 17.04.2020,às 8:30h da manhã, para darmos início à fase de aceitação das propostas. Boa noite a todos.
Pregoeiro	17/04/2020 08:30:18	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico.
Pregoeiro	17/04/2020 08:32:51	Senhores licitantes, neste momento, daremos início à fase de aceitação das propostas. Destarte, senhores licitantes, gostaria, igualmente, de lembrá-los que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.
Pregoeiro	17/04/2020 08:53:19	Senhores licitantes, infelizmente, continuamos tendo dificuldades na manutenção do acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	17/04/2020 09:21:18	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente aos itens nº 1,2,3 e 52 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
30.508.137/0001-12	17/04/2020 09:25:18	BOM DIA
30.508.137/0001-12	17/04/2020 09:28:04	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Infelizmente a nossa proposta para os itens 1,2,3 não está em conformidade com as especificações do Edital. Cometemos um equívoco na formulação do nosso valor final de lance. Enviamos um email detalhando esta situação. Apenas o item 52 está em conformidade.
Pregoeiro	17/04/2020 09:33:19	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sua proposta para os itens nº 1, 2, 3 e 52 foram submetidas à análise e manifestação da área técnica da unidade demandante.
30.508.137/0001-12	17/04/2020 09:44:20	Ok Sr(a) Pregoeiro (a). O modelo de cabo flexível que ofertamos na proposta para os itens 1,2,3 não é o modelo "PP" conforme especificado em edital e sim modelo "comum" com apenas 01 (uma) bitola. Por isso decidimos enviar o email solicitando a desclassificação dos nossos lances ofertados para estes três itens.
Pregoeiro	17/04/2020 09:54:50	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - SENHOR licitante, como fora dito, continuamos no aguardo da manifestação da unidade demandante quanto ao atendimento das especificações previstas no edital, ref às suas propostas para os itens 1,2,3 e 52.
Pregoeiro	17/04/2020 10:11:15	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente aos itens nº 4-5 e 6- PRODUTO: CABO ELÉTRICO FLEXIVEL- ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
22.708.654/0001-07	17/04/2020 10:14:27	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	17/04/2020 10:45:12	Senhores licitantes, continuamos com muita oscilação no acesso ao sistema do Comprasnet provocada pela instabilidade da rede wi-fi.
Pregoeiro	17/04/2020 10:46:38	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, sua proposta para os itens nº4,5 6 foram submetidas à análise e manifestação da área técnica da unidade demandante.
22.708.654/0001-07	17/04/2020 10:47:52	Ok Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	17/04/2020 11:22:04	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao 50 -Plafon de Sobrepor com bocal de porcelana E-27 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
26.507.653/0001-55	17/04/2020 11:26:13	Sim. Atende.
Pregoeiro	17/04/2020 11:38:03	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme Descrição constante no site do Comprasnet, ref ao item 50, a completa especificação do produto é:PLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS,FIXADO EM SUAS LATERAI S, TAMANHO PLAFON30 CM.
Pregoeiro	17/04/2020 11:38:56	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, seu produto ofertado para o item 50 atende a todas as especificações previstas no edital?

26.507.653/0001-55	17/04/2020 11:42:34	Nessa especificação não atende. Cotamos para atender ao Plafon de sobrepor com bocal de porcelana E-27, para 1 lâmpada apenas.
Pregoeiro	17/04/2020 11:44:15	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 50 será DESCLASSIFICADA por não atender às ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Pregoeiro	17/04/2020 11:49:55	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 50 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	17/04/2020 11:59:31	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada inicialmente em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item 50 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sendo assim, senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente ao item 50, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
16.597.435/0001-03	17/04/2020 12:04:04	Prezados, atendemos também as especificações do termo de referência do edital. Não Consideramos o descritivo da relação de itens.
Pregoeiro	17/04/2020 12:04:28	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do horário comercial. A sessão será reaberta na próxima segunda-feira, dia 20.04.2020, às 8:30h da manhã. Boa tarde a todos.
16.597.435/0001-03	17/04/2020 12:14:51	Entendido!
Pregoeiro	20/04/2020 08:30:32	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	20/04/2020 08:38:40	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam conectados até o encerramento deste pregão.
Pregoeiro	20/04/2020 08:47:56	Senhores licitantes, infelizmente, continuamos tendo dificuldades na manutenção do acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2020 10:07:06	Senhores licitantes, como já fora dito, a instabilidade da internet continua, provocando oscilações de acesso ao sistema do Comprasnet, motivado também por fortes chuvas caídas em Salvador nesses últimos dias.
Pregoeiro	20/04/2020 10:13:52	Senhores licitantes, ao consultar a unidade demandante e o setor de licitações deste Tribunal, restou confirmado que o atendimento à descrição do produtos ofertados pelos licitantes deve se restringir somente ao que consta na descrição do Termo de Referência, anexo do Edital.
Pregoeiro	20/04/2020 10:21:40	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, conforme sua resposta no chat, o produto ofertado por sua empresa para o item 50 - PLAFON - atende as especificações previstas no edital. Por isso, com fulcro no quanto contido no edital, na manifestação da unidade demandante e da seção de licitações, a desclassificação de sua empresa para o item 50 será reconsiderada
26.507.653/0001-55	20/04/2020 10:24:36	Bom dia. Acuso ciencia.
Pregoeiro	20/04/2020 10:30:56	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, é possível reduzir o valor de sua proposta para o item nº 50?
26.507.653/0001-55	20/04/2020 10:32:40	Não é possível.
Pregoeiro	20/04/2020 10:40:04	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item 50 será aceita pelo valor ofertado.
Pregoeiro	20/04/2020 11:53:17	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, conforme informação fornecida por sua empresa, via email enviado para este pregoeiro, informação essa confirmada via chat, bem como manifestação da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para os itens 1-2 e 3- CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, não atende às especificações previstas no edital.
Pregoeiro	20/04/2020 12:00:44	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado que sua proposta ofertada para os itens nº 1,2 e 3 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	20/04/2020 12:02:50	Senhores licitantes, neste momento, infelizmente, continuamos tendo sérias dificuldades na manutenção do acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2020 12:04:24	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do horário comercial. Devido ao feriado nacional do dia 21 de abril, terça-feira, a sessão será reaberta na próxima quarta-feira, dia 22.04.2020, às 8:30h da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	22/04/2020 08:31:07	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens. Peço a todos que permaneçam logados até o encerramento do Pregão.
Pregoeiro	22/04/2020 08:33:30	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, quanto à desclassificação das propostas ofertadas por sua empresa para os itens nº 1,2 e 3, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro?
Pregoeiro	22/04/2020 08:53:19	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, quanto a produto ofertado por sua empresa para o item nº 52, sua empresa confirma que atende às especificações previstas no edital?
Pregoeiro	22/04/2020 09:32:16	

		Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, quanto à desclassificação das propostas ofertadas por sua empresa para os itens nº 1,2 e 3, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro
30.508.137/0001-12	22/04/2020 09:33:29	Não Sr Pregoeiro, não resta mais dúvidas, obrigado.
Pregoeiro	22/04/2020 09:35:41	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, e quanto a produto ofertado por sua empresa para o item nº 52, sua empresa confirma que atende às especificações previstas no edital?
30.508.137/0001-12	22/04/2020 09:37:56	Sim Sr Pregoeiro, nosso produto ofertado atende as especificações do Edital. Segue a descrição completa do item que iremos ofertar: Luminária, tipo tartagura, cor branca, material policarbonato, contendo lâmpada tipo LED, potência 9W, tensão autovolt, bocal E27, tipo Ence A60, temperatura de cor 6500k, branco frio.
Pregoeiro	22/04/2020 09:47:22	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, submetemos o produto ofertado pro sua empresa para o item 52 à análise da área técnica da unidade demandante, mormente quanto à potência máxima da lâmpada LED exigida no edital, que é de 8W,enquanto a do produto ofertado por sua empresa é de 9W.
30.508.137/0001-12	22/04/2020 09:51:00	Entendido Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2020 10:28:42	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, tanto a administração quanto os licitantes e os demais ficam submetidos à força vinculativa do edital. Sendo assim, o produto ofertado pelo licitante tem de atender a todas as especificações previstas no edital,e mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou de maior potência, todos nós estamos vinculados ao edital.
Pregoeiro	22/04/2020 10:30:36	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que não é permitida a substituição de marca e modelo pelo licitante durante o processo licitatório. Sendo assim, o licitante fica vinculado a marca e ao modelo do produto ofertado durante o processo licitatório. Peço-lhes que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	22/04/2020 10:35:40	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, Senhor licitante, restou comprovado que, infelizmente, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES previstas no edital, no caso quanto à potência máxima da lâmpada LED exigida no edital, que é de 8W,enquanto a do produto ofertado por sua empresa tem potência máxima de 9W.
Pregoeiro	22/04/2020 10:40:12	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, como restou comprovado que sua proposta para o item nº 52 - ARANDELA TIPO TARTARUGA LED- POTENCIA MAXIMA DE 8W etc, NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, sua proposta, infelizmente, será desclassificada. Muito obrigado pela atenção e compreensão
Pregoeiro	22/04/2020 10:42:20	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, quanto à desclassificação da proposta ofertada por sua empresa para os itens nº 52, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro, ou sua empresa deseja fazer mais alguma observação ou ressalva?
30.508.137/0001-12	22/04/2020 10:50:07	Ciente! Não resta dúvidas Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2020 10:54:17	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, muito obrigado pela atenção. Peço-lhe que permaneça conectado até o final deste pregão.
Pregoeiro	22/04/2020 11:08:47	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada inicialmente em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para os itens nº 1 e 3 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante,a proposta apresentada por sua empresa, ref aos itens 1 e 3, atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
22.708.654/0001-07	22/04/2020 11:11:50	Sim Sr Pregoeiro.
22.708.654/0001-07	22/04/2020 11:12:21	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2020 11:27:18	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, segue a Descrição do item nº 1, conforme edital: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA.
22.708.654/0001-07	22/04/2020 11:28:47	Ok Sr Pregoeiro, obrigada.
Pregoeiro	22/04/2020 11:30:43	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, segue a descrição do item nº 3, conforme consta no edital: Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento: 750V, tipo PP multipolar, formação condutor: 2 x 6 mm² (duas vias com bitola de 6,00 mm²). material do condutor: cobre. Material isolamento: PVC anti-chama. Rolo com 100m.
22.708.654/0001-07	22/04/2020 11:33:51	Ok Sr Pregoeiro, obrigada.
Pregoeiro	22/04/2020 11:38:06	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua empresa confirma que os produtos ofertados par aos itens nº 1 e 3 atendem às especificações do edital? Por oportuno, ressalto que a qualidade da marca OFERTADA-INDUSFLEX - já fora aprovada pela unidade demandante.
22.708.654/0001-07	22/04/2020 11:39:45	Sim Sr Pregoeiro, confirmamos.
Pregoeiro	22/04/2020 11:52:14	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que poderão voltar a ocorrer oscilações na conexão durante o acesso deste Pregoeiro ao Sistema do Comprasnet tendo em vista a

		limitação da velocidade do acesso à rede de internet, rede caseira, por conta do trabalho home office, portanto, fora do ambiente físico do TRE-BA.
Pregoeiro	22/04/2020 12:00:31	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, como se vê, há margem para redução do valor de sua propostas para os itens nº 1 e 3, principalmente do item 3. Sendo assim, senhor licitante, vimos que é possível reduzir o valor de suas propostas para os itens nº 1 e 3. Aguardo sua manifestação.
Pregoeiro	22/04/2020 12:02:07	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 23.04.2020, às 8h da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	23/04/2020 07:59:39	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	23/04/2020 08:01:44	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, como se vê, há margem para redução do valor de sua proposta para os itens nº 1 e 3, principalmente do item 3. Sendo assim, senhor licitante, vimos que é possível reduzir o valor de suas propostas para os itens nº 1 e 3. Aguardo sua manifestação.
Pregoeiro	23/04/2020 08:08:37	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.
Pregoeiro	23/04/2020 08:17:54	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 2 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa PARA O ITEM 2 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	23/04/2020 08:26:45	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, por oportuno, segue a descrição completa do item 2-CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, conforme consta nas ESPECIFICAÇÕES, anexo A, do Termo de Referência, vinculado ao Edital. Continua..
Pregoeiro	23/04/2020 08:29:55	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Cont..CABO ELET. FLEXIVEL Temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação:preta,ROLO 100m
Pregoeiro	23/04/2020 08:37:41	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que continuamos enfrentando oscilações na conexão durante o acesso deste Pregoeiro ao Sistema do Comprasnet tendo em vista a limitação da velocidade do acesso à rede de internet, rede caseira, por conta do trabalho home office, portanto, fora do ambiente físico do TRE-BA.
Pregoeiro	24/04/2020 13:30:37	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	24/04/2020 13:31:45	Por oportuno, ressalto que a cidade de Salvador vem sendo castigada por fortes chuvas neste período, o que motivou a queda do fornecimento de energia nesta região, impedindo-nos de dar continuidade a este pregão no dia de ontem, por isso este pregão fora suspenso.
Pregoeiro	24/04/2020 13:34:42	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, como se vê, há margem para redução do valor de sua proposta para os itens nº 1 e 3, principalmente do item 3. Sendo assim, senhor licitante, vimos que é possível reduzir o valor de suas propostas para os itens nº 1 e 3. Aguardo resposta com maior brevidade possível
22.708.654/0001-07	24/04/2020 13:36:20	Boa tarde Sr Pregoeiro. Informo que o valor unitário do item 1 é de R\$ 208 e o item 3 R\$ 515,00. Analisando os nossos preços ofertados, infelizmente estamos com o nosso valor mínimo, não havendo possibilidade de redução.
Pregoeiro	24/04/2020 13:50:29	Senhores licitantes, continuamos neste momento com instabilidade/oscilação no acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	24/04/2020 13:52:29	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para os itens nº1 e 3 serão aceitas pelo valor do lance ofertado.
22.708.654/0001-07	24/04/2020 13:54:15	Ok Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	24/04/2020 13:55:41	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 2 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa PARA O ITEM 2 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
35.724.987/0001-71	24/04/2020 13:56:20	Boa tarde Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	24/04/2020 13:56:21	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, por oportuno, segue a descrição completa do item 2-CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, conforme consta nas ESPECIFICAÇÕES, anexo A, do Termo de Referência, vinculado ao Edital. Continua..
Pregoeiro	24/04/2020 13:57:06	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Cont..CABO ELET. FLEXIVEL Temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolação:preta,ROLO 100m
35.724.987/0001-71	24/04/2020 13:59:43	Sim senhor pregoeiro,
Pregoeiro	24/04/2020 14:04:09	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - SENHOR LICITANTE, EXISTE POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO PARA O ITEM Nº2? Infelizmente estamos no nosso menor preço Sr. Pregoeiro

35.724.987/0001-71	24/04/2020 14:05:09	
Pregoeiro	24/04/2020 14:15:30	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº2 será aceita pelo valor do lance ofertado.
Pregoeiro	24/04/2020 14:23:18	Senhores licitantes, como já fora dito à exaustão, continuamos com instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que tem dificultado sobremaneira a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	24/04/2020 14:27:34	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa para os itens nº 4,5 e 6 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
22.708.654/0001-07	24/04/2020 14:30:04	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	24/04/2020 14:30:39	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações dos itens nº 4,5 e 6, conforme descrições constantes no edital.
Pregoeiro	24/04/2020 14:33:02	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, vide abaixo as especificações do item 4: Cabo elétrico flexível, tipo: unipolar, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc, temperatura: 70 °C, tensão isolamento:750V, bitola condutor: 1,5 mm², cor amarelo
Pregoeiro	24/04/2020 14:38:06	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Cont... Item nº5 -Cabo elétrico flexível, tensão de isolamento:450.750V, tipo: unipolar, material do condutor: cobre, material da cobertura: composto termoplástico antichama.Bitola: 1,5 mm², cor preta; ITEM Nº6.Cabo elétrico flexível: tensão isolamento:750V,tipo:unipolar, material do condutor:cobre, material cobertura:pvc anti-chama, bitola:1,5 mm,vermelha
Pregoeiro	24/04/2020 14:42:07	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, após a detalhada ESPECIFICAÇÃO dos itens nº 4,5 e 6, conforme edital, sua empresa confirma que a proposta apresentada para os itens acima ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	24/04/2020 14:54:27	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com maior brevidade possível.
22.708.654/0001-07	24/04/2020 14:58:48	Sim Sr Pregoeiro, confirmamos.
Pregoeiro	24/04/2020 15:04:24	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - SENHOR LICITANTE, EXISTE POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO POR SUA EMPRESA PARA OS ITENS Nº 4, 5 e 6?
22.708.654/0001-07	24/04/2020 15:06:07	Sr Pregoeiro infelizmente estamos no nosso menor valor, neste caso não será possível conceder descontos.
Pregoeiro	24/04/2020 15:24:28	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, suas propostas para os itens nº 4,5 e 6 serão aceitas pelo valor do lance ofertado.
Pregoeiro	24/04/2020 15:25:35	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas.Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.
Pregoeiro	24/04/2020 15:45:25	Senhores licitantes, como já fora dito à exaustão, continuamos com instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que tem dificultado sobremaneira a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet. Peço a todos que permaneçam conectados até o encerramento desta sessão.
Pregoeiro	24/04/2020 15:49:10	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante,com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada inicialmente em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sendo assim, senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao item 52, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
31.872.356/0001-49	24/04/2020 15:52:14	Boa tarde sr. Pregoeiro
Pregoeiro	24/04/2020 15:53:24	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Por oportuno, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital para o item nº 52:Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepôr, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.Marca:Osram,Phillips,Nitrolux ou similar.
31.872.356/0001-49	24/04/2020 15:54:49	acreditamos que sim... conforme descrito em nossa proposta nosso material é fabricado em chapa de aço tratado,fosfotizado, pintado em tinta eletrostática em pó com soquete de porcelana ropsca E27de encaixe p/ 1 lampada 9w ... se necessário podems enviar uma amostra.
31.872.356/0001-49	24/04/2020 15:55:44	perdão ... houve erro de digitação quanto a potencia da lampada... é de 8w
Pregoeiro	24/04/2020 15:59:17	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sim, senhor licitante, precisamos submeter previamente essa amostra à área técnica da unidade demandante para manifestação.
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:01:43	ok
Pregoeiro	24/04/2020 16:03:15	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sendo assim, senhor licitante, favor enviar essa amostra, inclusive anexar um documento de compatibilidade com a certificação do Inmetro, para o email do pregoeiro:lroliveira@tre-ba.jus.br
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:04:44	teremos que enviar amostra fisica?
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:08:33	quanto a certificação bem como selo de inmetro para essa arandela não existe.
Pregoeiro	24/04/2020 16:09:09	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, esclarecendo, na verdade, O EDITAL não prevê o envio de amostra física. Sendo assim, basta sua



		empresa enviar um folder, catálogo contendo a descrição completa do produto da marca ofertada: VARIMAC para o email do pregoeiro, a fim de que possamos submeter à manifestação da unidade demandante.
Pregoeiro	24/04/2020 16:10:06	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, por gentileza, avisar a este pregoeiro, via chat, quando do envio do email.
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:10:12	entendido...
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:11:23	estou em home office e também com oscilações devido a rede de internet. Poderia estender o prazo d envio deste e-mail ate segunda-feira por gentileza
Pregoeiro	24/04/2020 16:29:29	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sim, senhor licitante, estamos na fase de aceitação dos itens. Precisamos da confirmação de que o produto ofertado pela licitante atende às especificações previstas no edital. Repassaremos essas informações constantes no catálogo/folder para manifestação da unidade demandante, que só analisará na segunda-feira, visto que o expediente às sextas é pela manhã.
31.872.356/0001-49	24/04/2020 16:34:57	e-mail enviado. Gratos pela atenção
Pregoeiro	24/04/2020 16:51:11	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do email repassaremos para a manifestação da unidade demandante. Por oportuno, ao analisar previamente as informações constantes no bojo do email, não localizamos documento que comprove que o produto ofertado tem compatibilidade com a certificação do Inmetro. Continua..
Pregoeiro	24/04/2020 16:55:33	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Continuação, ... e, conforme consta nas informações sobre o produto fornecidas por sua empresa, aqui transcrita: Lâmpada: "Tipo Led Bulbo de 8w – branca frio de 550 lumens ( similar conforme solicitação do ref. pregão)", o fluxo luminoso informado é de 550 lm, quando o edital exige: fluxo luminoso mínimo de 600lm.
Pregoeiro	24/04/2020 16:59:55	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, por oportuno, informamos que, conforme descrição constante no item ESPECIFICAÇÕES, Anexo A do Termo de Referência, o termo similar não se refere às características-especificações do produto, e sim, faz referência à marca do produto, que pode ser: Osram, Phillips ou SIMILAR.
Pregoeiro	24/04/2020 17:00:48	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sendo assim, senhor licitante, aguardo sua manifestação.
Pregoeiro	24/04/2020 17:17:45	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, confirmo que seu email for repassado à unidade demandante.
Pregoeiro	24/04/2020 17:23:53	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 49 ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	24/04/2020 17:27:26	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Por oportuno, senhor licitante, seguem anexas as ESPECIFICAÇÕES previstas no edital referente ao item nº 49: Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	24/04/2020 17:28:38	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Continuação: quanto às demais especificações do item nº 49: Marca: Osram, Phillips ou similar
30.796.328/0001-27	24/04/2020 17:29:06	Boa tarde, atende as especificações previstas no edital
Pregoeiro	24/04/2020 17:29:27	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
30.796.328/0001-27	24/04/2020 17:30:46	Boa tarde, atende as especificações previstas no edital
Pregoeiro	24/04/2020 17:44:37	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, sendo assim, solicito que essa empresa nos envie um certificado de compatibilidade do produto ofertado por sua empresa com a certificação do Inmetro.
30.796.328/0001-27	24/04/2020 17:45:55	favor abrir a opção de enviar anexo
Sistema	24/04/2020 17:50:09	Senhor fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Pregoeiro	24/04/2020 17:51:11	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, já fora convocado anexo para a sua empresa anexar o documento solicitado
Sistema	24/04/2020 17:53:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	24/04/2020 17:59:08	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do certificado, mas não estamos conseguindo abrir o arquivo. Poderia, por gentileza, enviar para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br
30.796.328/0001-27	24/04/2020 18:00:54	sim, já estou enviando
Pregoeiro	24/04/2020 18:00:56	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta no dia 27.04.2020, às 8h da manhã. Boa noite a todos.
Pregoeiro	27/04/2020 08:00:07	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	27/04/2020 08:01:21	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.
Pregoeiro		

	27/04/2020 08:28:30	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do documento que comprova a compatibilidade do produto com a certificação do INMETRO, no entanto, nesse documento, o Modelo/Versão:PLMK006370880034 da lâmpada LED, marca/fabricante Pulse/Meka, consta a informação que o fluxo luminoso mínimo é de 1.850lm, enquanto no edital se exige o mínimo de 1.800lm.
Pregoeiro	27/04/2020 08:37:23	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, aguardo sua manifestação, uma vez que na proposta ofertada por sua empresa para o item nº 49, consta a informação que o fluxo luminoso mínimo é de 1.800lm, enquanto no certificado enviado por sua empresa consta o fluxo luminoso mínimo de 1.850lm. Acredito que, por perdoável equívoco, na sua proposta constou esse fluxo luminoso de 1.800lm
Pregoeiro	27/04/2020 08:44:21	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que, conforme previsto na condição 4.9 do edital: "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
Pregoeiro	27/04/2020 08:49:07	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, ressalto mais uma vez que, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
Pregoeiro	27/04/2020 08:50:48	Senhores licitantes, ressaltamos que, em conformidade com a condição 4.2.1. "A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital, bem como a marca e o modelo do produto."
Pregoeiro	27/04/2020 08:52:38	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	27/04/2020 09:09:50	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Conforme manifestação da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 não atende às especificações previstas no edital. Por oportuno, ressalto que o no edital o fluxo luminoso mínimo exigido é de 600lm, enquanto o fluxo luminoso do produto ofertado por sua empresa é de 550 lumens.
Pregoeiro	27/04/2020 09:11:22	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Senhor licitante, ressaltamos novamente que, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
Pregoeiro	27/04/2020 09:13:08	Senhores licitantes, por oportuno, ressalto que não é permitida a substituição de marca e modelo pelo licitante durante o processo licitatório. Sendo assim, o licitante fica vinculado a marca e ao modelo do produto ofertado durante o processo licitatório.
Pregoeiro	27/04/2020 09:32:04	Para WJA- VARIMAC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sendo assim, senhor licitante, diante da manifestação da unidade demandante, mormente no que concerne ao não atendimento do fluxo luminoso mínimo exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 52 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	27/04/2020 09:38:44	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	27/04/2020 09:49:06	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.
Pregoeiro	27/04/2020 09:58:07	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Por oportuno, senhor licitante, sua empresa deve informar não só a marca (IDEAL), mas também qual o modelo do produto que sua empresa ofertou para o item nº 52. Vide o que diz a condição 4.2.1. do edital: "A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital, bem como a marca/modelo do produto".
Pregoeiro	27/04/2020 10:01:22	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Por oportuno, senhor licitante, ressalto que, consoante a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	27/04/2020 10:03:11	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	27/04/2020 10:16:31	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
26.507.653/0001-55	27/04/2020 10:18:05	Bom dia. O produto ofertado tem a potencia de 9W. e 850 lumens.
Pregoeiro	27/04/2020 10:28:07	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante de sua manifestação e com base nas especificações previstas no edital, o produto ofertado por sua empresa não atende às características previstas no documento editalício, sendo, por isso, desclassificada a sua proposta para o item nº 52.
Pregoeiro	27/04/2020 10:28:46	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, quanto à desclassificação da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro, ou sua empresa deseja fazer mais alguma observação ou ressalva?

Não. Estamos cientes.

26.507.653/0001-55	27/04/2020 10:30:10	
Pregoeiro	27/04/2020 10:33:59	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Obrigado, senhor licitante.
Pregoeiro	27/04/2020 10:34:58	Solicito a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	27/04/2020 10:42:50	Senhores licitantes, como já fora dito à exaustão, continuamos com instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que pode dificultar ou impedir a qualquer momento a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	27/04/2020 10:47:13	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º e 3º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sr licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	27/04/2020 10:47:45	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.
Pregoeiro	27/04/2020 10:52:22	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	27/04/2020 10:52:56	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo a resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	27/04/2020 11:13:41	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	27/04/2020 11:22:03	Bom dia Sr. Pregoeiro !
32.617.419/0001-83	27/04/2020 11:24:26	Estarei providenciando o envio da documentação técnica para o item 52, conforme solicitado.
Pregoeiro	27/04/2020 11:25:07	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	27/04/2020 11:27:37	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, conforme solicitado, aguardo sua confirmação, no chat, logo após o envio da documentação solicitada, a fim de que possamos repassá-la à unidade demandante para manifestação.
Pregoeiro	27/04/2020 11:30:34	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, aguardo sua manifestação, uma vez que na proposta ofertada por sua empresa para o item nº 49, consta a informação que o fluxo luminoso mínimo é de 1.800lm, enquanto no certificado enviado por sua empresa consta o fluxo luminoso mínimo de 1.850lm. Acredito que, por perdoável equívoco, na sua proposta constou esse fluxo luminoso de 1.800lm
Pregoeiro	27/04/2020 11:31:34	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, por oportuno, ressalto que não é permitida a substituição de marca e modelo pelo licitante durante o processo licitatório. Sendo assim, o licitante fica vinculado a marca e ao modelo do produto ofertado durante o processo licitatório.
Pregoeiro	27/04/2020 11:33:14	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, senhor licitante, diante da manifestação da unidade demandante, mormente no que concerne ao não atendimento do fluxo luminoso mínimo exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº49 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	27/04/2020 11:39:18	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, ressalto mais uma vez que, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital.
30.796.328/0001-27	27/04/2020 11:41:14	Prezado Pregoeiro a especificação e proposta apresentada indica "fluxo luminoso mínimo de 1800lm" ou seja, qualquer valor maior que 1.800lm atende a especificação do edital No certificado de conformidade do produto apresenta fluxo luminoso de (=) 1850lm e não mínimo portanto atende o solicitado.
30.796.328/0001-27	27/04/2020 11:44:30	Solicito encaminhar para área técnica avaliar
Pregoeiro	27/04/2020 11:59:51	Senhores licitantes, novamente tivemos queda de energia. Estamos retornando. Obrigado a todos pela atenção.
Pregoeiro	27/04/2020 12:02:14	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, o certificado de conformidade do produto ao Inmetro foi submetido à análise da unidade demandante.
30.796.328/0001-27	27/04/2020 12:11:08	ok obrigada
Pregoeiro	27/04/2020 12:14:58	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento do email contendo a documentação solicitada para o item nº 52, o qual já submetemos à análise da unidade demandante.
Pregoeiro	27/04/2020 12:24:34	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 28.04.2020, às 8h 30min. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	28/04/2020 08:30:31	Senhores licitantes, bom dia a todos. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro		

	28/04/2020 08:31:17	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão
Pregoeiro	28/04/2020 08:40:06	Alertamos, aos Senhores Licitantes, que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital , a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	28/04/2020 08:47:40	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, restou comprovada a compatibilidade do produto com a certificação do INMETRO, bem como a manifestação favorável da unidade demandante e a conformidade do produto ofertado às exigências previstas do edital, mormente quanto ao fluxo luminoso, visto que este exige somente que o fluxo luminoso mínimo seja de 1800lm, mas não estipula máximo.
Pregoeiro	28/04/2020 08:51:04	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, Senhor licitante, é possível a redução do valor de sua proposta para o item nº 49? Aguardo sua resposta com a brevidade possível.
30.796.328/0001-27	28/04/2020 08:58:22	Infelizmente já reduzimos o máximo na sessão de lances
Pregoeiro	28/04/2020 09:00:29	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, Senhor licitante, sua proposta para o item nº 49 será aceita pelo valor ofertado.
Pregoeiro	28/04/2020 09:08:28	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, diante da manifestação desfavorável da unidade demandante, mormente quanto ao não atendimento do fluxo luminoso do produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 que é de 560lm, portanto, abaixo dos 600lm de fluxo luminoso mínimo exigido no edital. Sendo assim, senhor licitante, o produto não atende às especificações do edital.
Pregoeiro	28/04/2020 09:09:10	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, ressalto que, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	28/04/2020 09:10:44	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, quanto à desclassificação da proposta ofertada por sua empresa para os itens nº 52, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro, ou sua empresa deseja fazer mais alguma manifestação?
32.617.419/0001-83	28/04/2020 09:14:12	Bom dia Sr. Pregoeiro, só um momento estamos analisando.
Pregoeiro	28/04/2020 09:18:03	Por sua vez, senhores licitantes, conforme a condição 4.2.1.1 do edital, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	28/04/2020 09:20:07	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo sua manifestação.
32.617.419/0001-83	28/04/2020 09:21:48	Conforme passado pelo nosso departamento técnico de compras, está dentro dos 10% do INMETRO, a portaria fala que que o fluxo luminoso não pode ficar abaixo dos 90%.
32.617.419/0001-83	28/04/2020 09:23:31	que está de acordo com a portaria NBR 5101 e portaria 144.
Pregoeiro	28/04/2020 09:35:17	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, vou repassar a sua manifestação à análise técnica da unidade demandante, principalmente com base nas portarias mencionadas por sua empresa .
32.617.419/0001-83	28/04/2020 09:36:39	ok, obrigado.
Pregoeiro	28/04/2020 09:56:20	Senhores licitantes, continuamos na fase de aceitação dos itens. Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão
Pregoeiro	28/04/2020 10:21:53	Senhores licitantes, como já fora dito à exaustão, voltamos a ter instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que tem dificultado em alguns momentos a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	28/04/2020 10:24:52	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo da manifestação técnica da unidade demandante. De toda sorte, ao cotejar o teor da Portaria NBR 5101 2018-ILUMINAÇÃO PÚBLICA – entendi que A NBR 5101 estabelece os requisitos, considerados como mínimos SOMENTE para iluminação de vias públicas, não se aplicando, assim, à iluminação de ambientes fechados.
Pregoeiro	28/04/2020 10:30:36	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente ao item 51, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações do item 51, conforme constam no edital. Continuação..
Pregoeiro	28/04/2020 10:32:01	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Cont...Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, conforme edital: Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	28/04/2020 10:36:34	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, ressalto que, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital. Por oportuno, ressalto que a lâmpada LED ofertada por sua empresa apresenta fluxo luminoso mínimo de 950lm, enquanto no edital, como se vê, exige-se fluxo luminoso mínimo de 1.700lm.
Pregoeiro	28/04/2020 10:40:32	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
30.701.265/0001-88	28/04/2020 10:41:18	Bom dia Sr. pregoeiro, verificamos que nosso item não atende conforme especificado no edital. Verificamos que no descritivo do item no sistema estava diferente do edital, e por este motivo foi cotado com lampada de até 11W. Por este motivo não atendemos.
Pregoeiro		

	28/04/2020 10:50:44	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, entendo a sua manifestação, mas, infelizmente, não poderá ser aceito produto fora das especificações constantes no edital, conforme preceitua a condição 4.9., aqui novamente transcrita in verbis: Condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital
Pregoeiro	28/04/2020 10:56:47	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante da sua manifestação e da unidade demandante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 51 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	28/04/2020 10:58:21	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, resta ainda alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51 ?
30.701.265/0001-88	28/04/2020 11:02:21	Ok, esclarecido.
Pregoeiro	28/04/2020 11:29:29	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada inicialmente em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sendo assim, senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao item 51, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
24.292.238/0001-04	28/04/2020 11:32:28	Só um momento por gentileza, irei pegar o processo.
Pregoeiro	28/04/2020 11:32:59	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: " A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	28/04/2020 11:34:27	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Continuação, senhor licitante, da pate final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	28/04/2020 11:40:27	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
Pregoeiro	28/04/2020 11:42:36	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
24.292.238/0001-04	28/04/2020 11:42:55	Obrigada por aguardar. Após verificação, informo que a marca atende o edital apenas com exceção do fluxo luminoso da lâmpada. O descritivo exige lumens muito altos para a potência máxima permitida. Verifiquei agora o catálogo e não atende os lumens. Desculpe.
Pregoeiro	28/04/2020 11:43:21	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível
24.292.238/0001-04	28/04/2020 11:46:40	Já foi respondido abaixo Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	28/04/2020 11:50:59	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Entendi, senhor licitante. Obrigado pela resposta
Pregoeiro	28/04/2020 11:55:59	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, diante da sua manifestação, mormente no que concerne ao não atendimento do fluxo luminoso mínimo exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 51 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	28/04/2020 11:59:39	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51?
24.292.238/0001-04	28/04/2020 12:01:46	Nenhuma dúvida Sr. Pregoeiro. Entendo e concordo; agradeço pelo contato. Estou à disposição.
Pregoeiro	28/04/2020 12:03:32	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para os itens nº 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	28/04/2020 12:05:10	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: " A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	28/04/2020 12:06:06	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Continuação, senhor licitante, da citação da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração"
Pregoeiro	28/04/2020 12:06:33	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V,

		fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
Pregoeiro	28/04/2020 12:07:03	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: Iroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	28/04/2020 12:19:29	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	28/04/2020 12:23:30	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 29.04.2020, às 8h 30min. Boa tarde a todos e muito obrigado pela participação.
Pregoeiro	28/04/2020 12:24:17	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 29.04.2020, às 8h 30min. Boa tarde a todos
Pregoeiro	29/04/2020 08:31:03	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens
Pregoeiro	29/04/2020 08:31:47	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.
Pregoeiro	29/04/2020 08:34:15	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: Iroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	29/04/2020 08:36:03	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível no que diz respeito ao quanto solicitado por este pregoeiro referente ao item 51.
Pregoeiro	29/04/2020 09:06:32	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta".
Pregoeiro	29/04/2020 09:07:33	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	29/04/2020 09:11:28	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	29/04/2020 09:14:44	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: Iroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
24.292.238/0001-04	29/04/2020 09:33:46	Bom dia. Irei verificar, só um momento
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:54	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Bom dia, senhor licitante. Continuamos no aguardo.
24.292.238/0001-04	29/04/2020 09:42:07	Acabo de verificar o catálogo da marca ofertada. Ofertamos uma lâmpada que atende o Edital exceto pelo fluxo luminoso (100w - 10.000lm - máximo possível para a potência). Desculpe.
24.292.238/0001-04	29/04/2020 09:43:27	Pode prosseguir para o próximo colocado, entenderemos a desclassificação pelo não atendimento total do descritivo.
Pregoeiro	29/04/2020 09:45:09	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, sendo assim, restou comprovado que seu produto não atende às especificações previstas no edital para o item nº 53.
Pregoeiro	29/04/2020 09:47:15	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, diante de sua manifestação, mormente no que concerne ao não atendimento do fluxo luminoso mínimo exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 53 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção
Pregoeiro	29/04/2020 10:00:49	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada inicialmente em 1º lugar, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração
Pregoeiro	29/04/2020 10:07:09	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta"
Pregoeiro	29/04/2020 10:07:36	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por

		representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	29/04/2020 10:08:11	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	29/04/2020 10:12:12	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	29/04/2020 10:12:50	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
30.508.137/0001-12	29/04/2020 10:44:37	Bom dia. Um momento
Pregoeiro	29/04/2020 10:49:00	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Bom dia, senhor licitante. Sim, aguardaremos
Pregoeiro	29/04/2020 11:13:55	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	29/04/2020 11:16:00	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, precisamos dessas informações para confirmação de que o produto ofertado por sua empresa, para o item nº 51, atende às especificações previstas no edital.
Pregoeiro	29/04/2020 11:25:56	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação para o item nº 53.
Pregoeiro	29/04/2020 11:34:35	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente ao item nº 53
Pregoeiro	29/04/2020 11:52:50	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao 53 -LÂMPADA LED BULBO etc ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível. Por oportuno, senhor licitante, conforme condição 4.2.1. do edital, a proposta deverá conter a discriminação do objeto contendo a marca e o modelo do produto ofertado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:07:45	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente ao item nº 53
Pregoeiro	29/04/2020 12:14:38	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 30.04.2020, às 8h 30min da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	30/04/2020 08:30:27	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	30/04/2020 08:31:51	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	30/04/2020 08:34:25	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao 53 -LÂMPADA LED BULBO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível. Por oportuno, senhor licitante, conforme condição 4.2.1. do edital, a proposta deverá conter a discriminação do objeto contendo a marca e o modelo do produto ofertado.
Pregoeiro	30/04/2020 08:36:45	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	30/04/2020 08:44:34	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, aguardo resposta com maior brevidade possível.
30.508.137/0001-12	30/04/2020 09:13:31	BOM DIA
30.508.137/0001-12	30/04/2020 09:13:40	UM MOMENTO
30.508.137/0001-12	30/04/2020 09:16:48	Bom dia Sr Pregoeiro. Há uma divergência na potência do nosso produto ofertado para o item 53. A potência do produto constante na nossa proposta é de 100W, enquanto o Edital determina 120W. As demais especificações estão em conformidade com o Edital.
Pregoeiro	30/04/2020 09:16:58	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sim, senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação.
30.508.137/0001-12	30/04/2020 09:30:14	Bom dia Sr Pregoeiro. Há uma divergência na potência do nosso produto ofertado para o item 53. A potência do produto constante na nossa proposta é de 100W, enquanto o Edital determina 120W. As demais especificações estão em conformidade com o Edital.
Pregoeiro	30/04/2020 09:40:24	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, acredito que está havendo uma interpretação equivocada por parte de sua empresa, pois no edital consta a seguinte ESPECIFICAÇÃO PARA O ITEM Nº 53: " potência máxima de 120W". OU SEJA, NÃO CONSTA POTENCIA MINIMA. Sendo assim, seu produto com 100W, que é abaixo de 120W, EXIGIDA NO EDITAL, atende à exigência do edital nesse quesito.

Pregoeiro	30/04/2020 09:44:01	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Ao providenciar o envio, favor avisar neste chat.
Pregoeiro	30/04/2020 09:49:20	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, além da marca que já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta"
30.508.137/0001-12	30/04/2020 09:51:08	Ciente sobre os esclarecimentos feitos Sr Pregoeiro. Vamos enviar os documentos solicitados para o email informado no mais curto prazo possível.
Pregoeiro	30/04/2020 09:55:34	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, aguardaremos o envio do email contendo a documentação solicitada, enquanto isso daremos prosseguimento à aceitação dos demais itens deste Pregão.
Pregoeiro	30/04/2020 10:10:32	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	30/04/2020 10:21:09	Senhores licitantes, como já fora dito à exaustão, voltamos a ter instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que tem dificultado em alguns momentos a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	30/04/2020 10:25:01	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação quanto ao que fora solicitado por este pregoeiro referente ao item nº 51.
Pregoeiro	30/04/2020 10:39:11	Senhores licitantes, continuamos na fase de aceitação dos itens. Por isso, peço-lhes que continuem conectados até o encerramento deste pregão.
Pregoeiro	30/04/2020 10:50:23	Senhores licitantes, peço-lhes desculpas, pois voltamos a ter instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que tem dificultado em alguns momentos a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	30/04/2020 10:57:27	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo da manifestação de sua empresa referente ao item nº 51
11.019.323/0001-43	30/04/2020 10:59:50	Bom dia!
11.019.323/0001-43	30/04/2020 11:00:28	Por favor poderia convocar para anexarmos o modelo do fabricante.
Sistema	30/04/2020 11:02:40	Senhor fornecedor INOVE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.019.323/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Pregoeiro	30/04/2020 11:03:21	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sim, senhor licitante, já fora convocado anexo para a sal empresa
11.019.323/0001-43	30/04/2020 11:04:24	ok
Pregoeiro	30/04/2020 11:04:40	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, confirmo que já fora convocado anexo para a sua empresa referente ao item nº 51. Sendo assim, estamos no aguardo do envio da documentação solicitada
11.019.323/0001-43	30/04/2020 11:10:02	Sr. Pregoeiro verificando aqui quanto a especificação técnica exigida, informamos que não atende completamente o descritivo. Nesse caso pedimos desculpas pelo ocorrido, mas a marca Galaxyled não atende a exigência solicitada nesse ITEM.
Pregoeiro	30/04/2020 11:15:48	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante de sua manifestação aqui no chat, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 51 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	30/04/2020 11:16:34	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Peço, senhor licitante, que permaneça conectado até o final deste pregão.
Sistema	30/04/2020 11:22:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	30/04/2020 11:27:54	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º e 3º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	30/04/2020 11:32:21	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
Pregoeiro	30/04/2020 11:34:00	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Se desejar, posso convocar anexo.
Pregoeiro	30/04/2020 11:35:20	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor Licitante, precisamos dessas informações complementares a fim de que possamos comprovar que a proposta apresentada por sua empresa, referente ao item 51, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	30/04/2020 11:44:42	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, ressalto que, após análise da Descrição detalhada do objeto ofertado por sua empresa para o item



		nº 51, verifiquei que o produto possui fluxo luminoso mínimo de 950 lm, enquanto no edital, o fluxo luminoso mínimo exigido é de 1.700lm. Sendo assim, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	30/04/2020 11:51:23	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação no que se refere ao item nº 51.
Pregoeiro	30/04/2020 11:58:04	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação no que se refere ao item nº 51
Pregoeiro	30/04/2020 12:03:14	Senhores licitantes, peço-lhes que continuem logados, pois estamos na fase mais demorada do pregão que é justamente a fase de aceitação dos itens, e, no caso específico deste pregão, são muitos itens, com diversas especificações. Por isso, precisamos manter contato constante com os licitantes durante essa fase para solicitação de informações complementares.
Pregoeiro	30/04/2020 12:04:15	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação no que se refere ao item nº 51
Pregoeiro	30/04/2020 12:20:10	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, ao consultar o site da fabricante G-LIGHT, bem como manter contato telefônico com referida empresa, localizamos o modelo do produto ofertado por sua empresa : A60 LED 12W 6500K AUTOVOLT, no entanto, na verdade esse modelo possui 12W, e só possui fluxo luminoso de 1020lm, portanto, abaixo do mínimo de 1.700lm, exigido no edital.
Pregoeiro	30/04/2020 12:21:01	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, ressalto que não é permitida a substituição de marca e modelo pelo licitante durante o processo licitatório. Sendo assim, o licitante fica vinculado a marca e ao modelo do produto ofertado durante o processo licitatório.
Pregoeiro	30/04/2020 12:24:01	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, diante disso, entendemos que restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	30/04/2020 12:26:32	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. Considerando o feriado do Dia do Trabalho, dia 01.05, a sessão será reaberta na próxima segunda-feira, dia 04.05.2020, às 8h 30min da manhã. Boa tarde e bom feriado a todos.
Pregoeiro	04/05/2020 08:29:56	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	04/05/2020 08:30:22	Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.
Pregoeiro	04/05/2020 08:37:09	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia, continuamos no aguardo de sua manifestação no que se refere ao item nº 51
Pregoeiro	04/05/2020 08:39:49	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, informamos que, em consulta ao site da fabricante G-LIGHT, bem como em contato telefônico com referida empresa, localizamos o modelo do produto ofertado por sua empresa: A60 LED 12W 6500K AUTOVOLT, no entanto, na verdade esse modelo possui 12W, e só possui fluxo luminoso de 1020lm, portanto, abaixo do mínimo de 1.700lm, exigido no edital.
Pregoeiro	04/05/2020 08:40:37	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, diante disso, entendemos que restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	04/05/2020 08:44:17	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 51 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	04/05/2020 09:01:37	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º e 4º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	04/05/2020 09:04:23	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto PHILLIPS ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	04/05/2020 09:05:13	Senhores licitantes, continuamos na fase de aceitação dos itens. Por isso, peço-lhes que continuem conectados até o encerramento deste pregão.
Pregoeiro	04/05/2020 09:07:15	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	04/05/2020 09:08:37	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br.
26.507.653/0001-55	04/05/2020 09:13:20	Bom dia. Enviaremos.
26.507.653/0001-55	04/05/2020 09:30:33	Sr Pregoeiro, solicito minha desclassificação para o item 51. Enviamos o lance com valor para lampada de 11W, conforme especificação do comprasnet. Desculpe-nos o erro.

Pregoeiro	04/05/2020 09:32:25	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante de sua manifestação, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 51 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	04/05/2020 09:53:55	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, após manifestação da unidade demandante, com base no quanto prescrito nas exigências editalícias para o item nº 52, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa não atende ao fluxo luminoso mínimo exigido no edital. Com isso, sua proposta ofertada para o item nº 52 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL
Pregoeiro	04/05/2020 10:04:49	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, infelizmente, com base na manifestação da unidade demandante, não obstante as portarias enviadas por sua empresa, sua proposta para o item nº 52 será desclassificada, uma vez que o fluxo luminoso do produto ofertado apresenta 560lm, enquanto no edital o fluxo luminoso mínimo exigido é de 600lm. Muito obrigado pela atenção.
32.617.419/0001-83	04/05/2020 10:06:17	ok
Pregoeiro	04/05/2020 10:21:01	Senhores licitantes, peço-lhes que continuem logados, pois estamos na fase mais demorada do pregão que é justamente a fase de aceitação dos itens, e, no caso específico deste pregão, são muitos itens, com diversas especificações. Por isso, precisamos manter contato constante com os licitantes durante essa fase para solicitação de informações complementares.
Pregoeiro	04/05/2020 10:29:37	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º, 3º e 4º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sr licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL
Pregoeiro	04/05/2020 10:31:05	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepôr, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips, Nitrolux ou similar.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:33:03	Bom dia!
Pregoeiro	04/05/2020 10:33:54	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, Nitrolux, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 52. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:34:24	só um instante por favor.
Pregoeiro	04/05/2020 10:35:30	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	04/05/2020 10:36:59	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, aguardo a sua resposta com a brevidade possível.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:41:11	sim a marca nitrolux atende o solicitado. Sendo que suporta 12W, capacidade superior ao solicitado.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:41:44	segue o link do fabricante: <a href="http://www.nitrolux.com.br/tartaruga-1.html">http://www.nitrolux.com.br/tartaruga-1.html</a>
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:42:32	tem de 7w e de 12w.
Pregoeiro	04/05/2020 10:45:50	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: <a href="mailto:Iroliveira@tre-ba.jus.br">Iroliveira@tre-ba.jus.br</a>
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:47:10	ok iremos enviar.
Pregoeiro	04/05/2020 10:47:50	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sua empresa deve proceder ao envio do catálogo contendo a marca e o modelo do produto, bem como um documento que comprove ser o produto compatível com a certificação do Inmetro
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:49:37	ok
Pregoeiro	04/05/2020 10:51:19	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sua manifestação contendo, além da marca, já informada, a descrição do modelo do produto ofertado deverá ficar consignada aqui no chat, visto que tal informação ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:57:48	Sr. pregoeiro acabo de consultar a empresa NITROLUX e a mesma não dispõe de INMETRO. Tinha, mas está vencido.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 10:58:48	segue link: <a href="http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&amp;NumeroRegistro=002424/2017">http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&amp;NumeroRegistro=002424/2017</a>
Pregoeiro	04/05/2020 11:04:20	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante da sua manifestação, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 52 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
11.019.323/0001-43	04/05/2020 11:05:07	obrigada também!

Pregoeiro	04/05/2020 11:11:14	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º, 3º, 4º e 5º lugares, sua proposta ofertada para o item nº52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sr licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	04/05/2020 11:13:52	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.Marca:Osram, Phillips,Nitrolux ou similar.
Pregoeiro	04/05/2020 11:15:43	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante,além da marca, G-LIGHT, já informada,sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 52.Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta
Pregoeiro	04/05/2020 11:16:07	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	04/05/2020 11:16:28	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, aguardo a sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	04/05/2020 11:24:37	Peço, senhores licitantes, que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	04/05/2020 11:26:56	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, aguardo a sua resposta com a brevidade possível
34.521.390/0001-67	04/05/2020 11:43:37	BOM DIA SR PREGOEIRO. ESTAMOS VERIFICANDO A POSSIBILIDADE.
34.521.390/0001-67	04/05/2020 11:52:46	SR PREGOEIRO ESTAMOS VERIFICANDO COM O NOSSO FORNECEDOR SE ESPECIFICAÇÃO ATENDE.
Pregoeiro	04/05/2020 11:53:58	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação com uma possível brevidade.
34.521.390/0001-67	04/05/2020 12:04:26	sr pregoeiro verificamos com o nosso fornecedor, e ele nos informou que a marca é G-LIGHT REF. LNTF
Pregoeiro	04/05/2020 12:04:52	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, sua empresa deve proceder ao envio do catálogo contendo a marca e o modelo do produto, bem como um documento que comprove ser o produto compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	04/05/2020 12:09:43	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder contendo o produto ofertado, inclusive o modelo, e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br
34.521.390/0001-67	04/05/2020 12:11:39	SR PREGOEIRO NÃO CONSEGUIMOS ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, DESCULPE-ME
Pregoeiro	04/05/2020 12:15:30	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, diante da sua manifestação, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 52 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Senhor licitante, muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	04/05/2020 12:20:23	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares, sua proposta ofertada para o item nº52 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sr licitante, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 52 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	04/05/2020 12:21:14	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante,além da marca, G-LIGHT, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 52.Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta
Pregoeiro	04/05/2020 12:21:45	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	04/05/2020 12:23:05	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.Marca:Osram, Phillips,Nitrolux ou similar.
Pregoeiro	04/05/2020 12:35:59	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 05.05.2020, às 8h 30min da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	05/05/2020 08:30:22	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	05/05/2020 08:30:51	Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o encerramento deste Pregão.

Pregoeiro	05/05/2020 08:32:39	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº52 previstas no edital: Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 600lm, potência máxima de 8W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.Marca:Osram, Phillips,Nitrolux ou similar.
Pregoeiro	05/05/2020 08:35:17	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, após as devidas orientações anteriores e diante das especificações ref.ao item nº 52, conforme prescritas no edital, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 08:51:49	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente ao item nº 52.
Pregoeiro	05/05/2020 08:54:05	Senhores licitantes, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
Pregoeiro	05/05/2020 08:56:03	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente ao 52, ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 09:19:28	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	05/05/2020 09:28:29	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º,3º,4º e 5º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	05/05/2020 09:30:15	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	05/05/2020 09:32:47	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51.Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	05/05/2020 09:33:16	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 09:35:28	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, ao consultar a Descrição detalhada do objeto ofertado por sua empresa para o item 51, constatamos que o produto ofertado apresenta " FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM", ENQUANTO TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA...
Pregoeiro	05/05/2020 09:37:32	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, ao consultar a Descrição detalhada do objeto ofertado por sua empresa para o item 51, constatamos que o produto ofertado apresenta " FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM", enquanto no edital o fluxo luminoso mínimo exigido é de 1.700lm. Portanto, como se vê, seu produto não atende às especificações do edital.
Pregoeiro	05/05/2020 09:39:28	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	05/05/2020 09:40:31	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 09:48:28	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, diante disso, entendemos que restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 09:57:31	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor, senhor licitante, com base no quanto prescrito no edital para o item nº 51, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa não atende ao fluxo luminoso mínimo exigido no edital, informação essa confirmada com a senhora Karyne L Santos, pelo telefone:71 988816519. Com isso, sua proposta será desclassificada. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	05/05/2020 10:05:42	Senhores licitantes, peço a todos que continuem logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	05/05/2020 10:23:14	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º,3º,4º,5º e 6º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	05/05/2020 10:24:40	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	05/05/2020 10:25:24	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, bom dia. Além da marca G-LIGHT, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51.Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	05/05/2020 10:26:04	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da

		substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	05/05/2020 10:28:16	Para TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, sendo assim, aguardo sua manifestação com a brevidade possível, quanto ao item nº 51, para constatação de que o produto ofertado por sua empresa atende às ESPECIFICAÇÕES PFREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	05/05/2020 10:54:25	Para TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação, referente ao item nº 51.
Pregoeiro	05/05/2020 10:57:27	Para TAMIREZ SILVA SANTOS 03946660541 - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor, queira enviá-los para o email deste pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	05/05/2020 11:08:52	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente ao item nº 52.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:10:09	Sim, nossa proposta atende as especificações.
Pregoeiro	05/05/2020 11:17:16	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, além da marca, G-LIGHT, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 52. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta
Pregoeiro	05/05/2020 11:17:51	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Em complemento, senhor licitante, ainda com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:20:39	Luminária tipo tartaruga, Led Branca, 8w, 6500K, Autovolt Ref.: LMTP-LED-BR-8-65-3C - MARCA G-LIGHT.
Pregoeiro	05/05/2020 11:20:47	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, Senhor licitante, solicito que sua empresa nos envie um catálogo/folder e um documento que comprove que o modelo do produto ofertado por sua empresa para o item nº 52 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor, queira enviá-los para o email deste pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br.
Pregoeiro	05/05/2020 11:22:38	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, volto a ressaltar que sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 52. Senhor licitante, vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:23:55	Já já enviaremos para o e-mail citado.
Pregoeiro	05/05/2020 11:24:44	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, resta alguma dúvida? Sendo assim, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	05/05/2020 11:25:57	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, aguarde, enquanto verificaremos o email
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:25:58	Entendido, já já enviaremos o catálogo das Luminárias tipo tartaruga.
Pregoeiro	05/05/2020 11:28:17	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, infelizmente, não confirmamos o recebimento do email.
Pregoeiro	05/05/2020 11:28:52	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, vou convocar anexo para a sua empresa, senhor licitante.
Sistema	05/05/2020 11:30:50	Senhor fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Pregoeiro	05/05/2020 11:33:32	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - SENHOR licitante, fora convocado anexo para a sua empresa enviar o folder, catálogo do produto ofertado e o documento de compatibilidade com a certificação do Inmetro, tudo em conformidade com o previsto no edital, referente ao item nº 52.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:35:13	O Catálogo esta sendo anexado.
Sistema	05/05/2020 11:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	05/05/2020 11:38:06	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Aguarde senhor licitante, pois iremos proceder à análise da documentação enviada.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:39:43	Peço que permaneça em aberto o campo para anexar documento, pois enviaremos a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	05/05/2020 11:41:03	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Ok, senhor licitante.
Sistema	05/05/2020 11:42:32	Senhor fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Pregoeiro	05/05/2020 11:49:32	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - SENHOR licitante, infelizmente, não conseguimos abrir o arquivo contendo o catálogo do produto ofertado pro sua empresa. par ao item nº 52. Qual arquivo fora utilizado?
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:51:43	Iremos enviar por e-mail.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:52:34	para lroliveira@tre-ba.jus.br.

Já enviado para o e-mail lroliveira@tre-ba.jus.br.

11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:54:07	
Pregoeiro	05/05/2020 11:54:34	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, favor enviar a documentação solicitada para o e-mail do pregoeiro:lroliveira@tre-ba.jus.br .
11.887.350/0001-38	05/05/2020 11:57:07	Já enviado, favor confirmar recebimento!
Pregoeiro	05/05/2020 12:06:29	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento do catálogo, mas é preciso que sua empresa informe precisamente qual o modelo do produto G-light ofertado, pois esse catálogo é geral. Por oportuno, solicito ainda o envio do documento de compatibilidade do produto com a certificação do Inmetro. Esses dados serão repassados para manifestação da unidade demandante.
11.887.350/0001-38	05/05/2020 12:08:48	Modelo Luminária tipo tartaruga, Led Branca, 8w, 6500K, Autovolt Ref.: LMTP-LED-BR-8-65-3C - MARCA G-LIGHT. CÓDIGO 200.53.0010
Pregoeiro	05/05/2020 12:18:54	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Ok, senhor licitante, repassarei esses dados à análise da unidade demandante. favor, enviar o documento de compatibilidade do produto com a certificação do Inmetro. Enviar par ao email do pregoeiro.
Pregoeiro	05/05/2020 12:21:14	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 06.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/05/2020 08:00:20	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	06/05/2020 08:00:57	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que continuem logados até o final deste pregão.
Sistema	06/05/2020 08:04:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	06/05/2020 08:11:53	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento do catálogo com o produto ofertado por sua empresa e do documento/declaração da fabricante G-LIGHT no qual consta que referido produto atende o quanto exigido na portaria nº 335, de 29 de agosto de 2011, do Inmetro. Sendo assim, submetemos essas informações/documento para manifestação da unidade demandante.
11.887.350/0001-38	06/05/2020 08:18:42	Ok, Senhor pregoeiro.
Pregoeiro	06/05/2020 08:24:47	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, tão logo a unidade demandante se manifeste, manteremos contato, via chat, com sua empresa. Peço-lhe que permaneça conectado até o final deste pregão
11.887.350/0001-38	06/05/2020 08:29:46	Ok, Tudo bem.
Pregoeiro	06/05/2020 08:41:10	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	06/05/2020 08:54:04	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, em contato fabricante G-Light, confirmamos a desnecessidade de exigência de certificação do Inmetro para o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53, no entanto, conforme atestado pela unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa da marca G-Light, MOD. HPA110-HPA125 só possui fluxo luminoso de 10.000lm..continua..
Pregoeiro	06/05/2020 08:57:42	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, diante da manifestação da unidade demandante, no que concerne ao não atendimento do fluxo luminoso mínimo de 12.000lm exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 53 NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	06/05/2020 09:02:42	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 53 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção. Bom dia - Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão.
Pregoeiro	06/05/2020 09:17:19	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º e 2º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações previstas no edital para o item nº 53.
Pregoeiro	06/05/2020 09:18:37	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - continuação. ...Senhor licitante, vide s especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	06/05/2020 09:19:58	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	06/05/2020 09:21:10	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro		

	06/05/2020 09:23:12	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: Iroliveira@tre-ba.jus.br. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
11.887.350/0001-38	06/05/2020 09:28:37	Só temos este item pela G light, não mais pela Iluminim.
Pregoeiro	06/05/2020 09:31:32	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, consoante a parte final da condição 4.2.1.1 do edital "fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	06/05/2020 09:41:47	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, a oferta de determinada marca e modelo do produto, bem como todas as condições do edital, são vinculativas, sendo assim, vinculam a todos, licitantes e a administração pública. Sendo assim, conforme condição 4.2.1.1 do edital, é vedado ao licitante, durante o certame licitatório, modificar a marca e/ou modelo do produto ofertado.
Pregoeiro	06/05/2020 09:43:58	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 53 será desclassificada por não atender às exigências previstas do edital, mormente por conta da vedação constante na já citada condição 4.2.1.1 do edital. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	06/05/2020 09:45:46	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	06/05/2020 09:50:16	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º e 3º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações previstas no edital para o item nº 53.
Pregoeiro	06/05/2020 09:51:17	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	06/05/2020 09:53:03	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca GALAXY informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	06/05/2020 09:53:51	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	06/05/2020 09:56:20	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando O MODELO DA MARCA GALAXY OFERTADA, e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
Pregoeiro	06/05/2020 09:56:56	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	06/05/2020 10:40:44	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	06/05/2020 11:02:39	senhores LICITANTES, peço a todos que permaneçam conectados até o final este pregão.
Pregoeiro	06/05/2020 11:14:34	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 54 e 55 atendem às Especificações previstas no edital? Por oportuno, seguem as especificações dos itens nº 54 e 55, consoante prescritas no edital:
Pregoeiro	06/05/2020 11:16:11	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 54, conforme PRESCRITAS NO EDITAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	06/05/2020 11:18:17	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 55, conforme PRESCRITAS NO EDITAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	06/05/2020 11:19:43	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, além da marca ELGIN, já informada sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para os itens nº 54 e 55. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	06/05/2020 11:20:27	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, corrigindo o nº do item: seguem as especificações do item nº 55 conforme PRESCRITAS NO EDITAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro

Pregoeiro	06/05/2020 11:20:55	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	06/05/2020 11:21:21	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível
Pregoeiro	06/05/2020 11:37:24	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	06/05/2020 11:49:53	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	06/05/2020 11:57:15	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DOS PRODUTOS OFERTADOS, informando O MODELO DA MARCA ELGIN OFERTADA, e um documento que comprove que os produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 54 e 55 são compatíveis com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
35.724.987/0001-71	06/05/2020 11:58:55	bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	06/05/2020 12:03:19	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Bom dia, senhora licitante.
Pregoeiro	06/05/2020 12:05:52	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhora licitante, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada:lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante.
35.724.987/0001-71	06/05/2020 12:09:07	Estou lhes enviando para análise no e-mail informado; grata
Pregoeiro	06/05/2020 12:11:30	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, favor nos informar, aqui no chat,quando do envio do email
Pregoeiro	06/05/2020 12:31:52	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 07.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	07/05/2020 08:00:08	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	07/05/2020 08:00:46	Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 08:04:31	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, confirmamos o recebimento, via email, da documentação solicitada e já a submetemos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	07/05/2020 08:04:45	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, confirmamos o recebimento, via email, da documentação solicitada e já a submetemos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	07/05/2020 08:08:48	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmamos que estamos no aguardo da manifestação da unidade demandante quanto à documentação enviada por sua empresa referente ao item nº 52. Peço-lhe que permaneça conectado até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 08:12:33	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor Licitante, bom dia, a proposta apresentada pela empresa, referente ao 56, ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações ref ao item 56, conforme prescritas no edital..
Pregoeiro	07/05/2020 08:13:35	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - COntinuação.. Item 56: Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar.
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:17:01	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Um minuto por favor
Pregoeiro	07/05/2020 08:18:03	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, considerando ainda que o produto ofertado por sua empresa, da marca EMPALUX, não é de marca de referencia indicadas no edital, sua empresa deve proceder ao envio do catálogo contendo a marca e o modelo do produto, bem como um documento que comprove ser o produto compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	07/05/2020 08:19:01	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada:lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante.
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:19:04	Já lhe respondo, vou ver com a pessoa que fez as propostas que já está chegando
Pregoeiro	07/05/2020 08:20:37	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardaremos o envio da documentação solicitada.
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:21:05	Sim, atende as descrições
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:22:09	Já estamos providenciando.
Pregoeiro		



	07/05/2020 08:25:21	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardaremos o envio da documentação solicitada, pois, por serem itens específicos e considerando que o produto ofertado não é das marcas de referência do edital, precisamos repassar essas informações à prévia manifestação da unidade demandante, inclusive o documento de compatibilidade do produto com a certificação do Inmetro
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:28:50	Já estamos encaminhando
30.701.265/0001-88	07/05/2020 08:33:11	Já enviamos por email.
Pregoeiro	07/05/2020 08:41:19	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, confirmamos o recebimento, via email, da documentação solicitada e procederemos à conferência prévia antes de a submetemos à análise da unidade demandante
Pregoeiro	07/05/2020 09:03:08	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, ao proceder à análise prévia da documentação enviada, ref ao item nº 56, localizamos, à página nº 06, no catálogo enviado, o modelo do produto ofertado por sua empresa, marca EMPALUX, modelo TL20316, e constatamos que este modelo possui potência de 20W, enquanto nas ESPECIFICAÇÕES do edital a potência MÁXIMA admitida é de 18W.
Pregoeiro	07/05/2020 09:05:47	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, infelizmente, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 56 NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Pregoeiro	07/05/2020 09:11:46	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 56 não atende à potência máxima de 18W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	07/05/2020 09:14:02	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, quanto à desclassificação da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 56, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro ou sua empresa deseja fazer alguma manifestação?
30.701.265/0001-88	07/05/2020 09:20:01	Sr. Pregoeiro , sim manifesto que nosso produto é superior ao ofertado. Conforme legislação vigente , produto superior deve ser aceito.
Pregoeiro	07/05/2020 09:31:16	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais eficiência, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e os licitantes.
Pregoeiro	07/05/2020 09:51:47	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, ainda conforme manifestação do engenheiro eletricista da unidade demandante, é claro que quanto mais potência de W na lâmpada, mais aumenta o consumo de energia elétrica, e o edital fora elaborado com base também no decreto nº 10.024/2019 que aborda, dentre outros princípios, o princípio do desenvolvimento sustentável/ambiental. Continua..
Pregoeiro	07/05/2020 09:53:09	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, por fim, esta licitação é regida pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos Decretos nºs 3.555/2000, 10.024/2019, 7.892/2013 e 8.538/2015, pela Instrução Normativa/MPOG nº 03/2018 e pelas condições constantes neste Edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/19.
Pregoeiro	07/05/2020 09:55:53	Para LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, infelizmente, sua proposta ofertada para o item nº56 será desclassificada, por não atender às especificações previstas no edital. Muito obrigado pela atenção. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 09:56:37	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 10:26:49	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, a unidade demandante manifestou-se FAVORAVELMENTE ao produto ofertado por sua empresa para o item nº 52. Sendo assim, senhor licitante, sua empresa confirma que o produto ofertado para o item nº 52 atende às especificações do edital e é compatível com a certificação do Inmetro? Aguardo sua resposta com brevidade.
11.887.350/0001-38	07/05/2020 10:36:22	Sim, atende.
11.887.350/0001-38	07/05/2020 10:37:33	Atende e é compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	07/05/2020 10:40:32	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, percebemos que há uma boa margem para redução do preço ofertado por sua empresa para o item nº 52. Ficaremos no aguardo de sua manifestação.
11.887.350/0001-38	07/05/2020 10:41:57	Iremos analisar.
Pregoeiro	07/05/2020 10:44:13	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor, licitante, sendo assim, aguardaremos sua manifestação.
Pregoeiro	07/05/2020 10:44:26	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	07/05/2020 10:51:29	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor, licitante, sendo assim, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível.
11.887.350/0001-38	07/05/2020 10:55:08	Prezado Pregoeiro, não temos como reduzir a proposta, nosso preço ofertado foi o menor possível dentro de nossas análises.
Pregoeiro	07/05/2020 11:05:52	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, a melhor proposta ofertada para o item nº 52 foi de R\$22,60, mas, infelizmente, a proposta não atendeu ao

		edital e fora desclassificada. Sua empresa pode arredondar o preço e reduzir o valor final de R\$25,84 para R\$25,00. Aguardo sua resposta com brevidade possível.
11.887.350/0001-38	07/05/2020 11:12:39	Prezado pregoeiro, podemos sim reduzir o valor final da nossa oferta para R\$ 25,00.
Pregoeiro	07/05/2020 11:15:43	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 52 será aceita pelo valor negociado de R\$25,00.
Pregoeiro	07/05/2020 11:16:25	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 11:30:27	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo do envio, por parte de sua empresa, do catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando O MODELO DA MARCA GALAXY OFERTADA, e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
Pregoeiro	07/05/2020 11:31:08	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	07/05/2020 11:39:56	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 11:43:12	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 57 atende às Especificações previstas no edital? Por oportuno, seguem as especificações do referido item, consoante prescritas no edital. Continua...
Pregoeiro	07/05/2020 11:45:17	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, seguem as especificações do Item 57, cfe descritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. "
Pregoeiro	07/05/2020 11:48:21	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, além da marca EMPALUX, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	07/05/2020 11:50:01	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
24.292.238/0001-04	07/05/2020 11:51:02	Prezado Pregoeiro, lamento mais uma vez. Após a verificação do catálogo, informo que a marca não atende ao fluxo luminoso. Pode passar para o próximo Licitante.
Pregoeiro	07/05/2020 11:51:19	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando O MODELO DA MARCA EMPALUX OFERTADA, e comprovação de que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 57 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
24.292.238/0001-04	07/05/2020 11:54:00	Conforme informado abaixo, acabei de consultar o catálogo e infelizmente o fluxo luminoso está abaixo do exigido. Lamento. Pode passar para o próximo Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	07/05/2020 11:54:37	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Senhor licitante, o fluxo luminoso mínimo exigido no edital é de 12.000lm, enquanto na sua proposta, o produto ofertado apresenta fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, portanto, fora das especificações previstas no edital.
Pregoeiro	07/05/2020 11:58:51	Para SANTIM ILUMINACAO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, após sua manifestação, e com base no quanto prescrito nas exigências editalícias, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa não atende ao fluxo luminoso mínimo exigido no edital. Com isso, infelizmente, sua proposta ofertada para o item nº 57 será desclassificada. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	07/05/2020 12:04:07	Senhores, estamos na fase de aceitação e dos itens, e peço-lhes eu permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	07/05/2020 12:06:49	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	07/05/2020 12:09:25	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação ao item nº 53.
Pregoeiro	07/05/2020 12:15:10	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 08.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	08/05/2020 08:02:06	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens. Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública
Pregoeiro	08/05/2020 08:02:51	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/05/2020 08:17:43	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, após manifestação da unidade demandante, com base nas informações constantes do catálogo enviado por sua empresa, e comparado com o quanto prescrito nas exigências editalícias para os itens nº 54 e 55, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para os itens citados não atende ao fluxo luminoso mínimo exigido no edital.
Pregoeiro	08/05/2020 08:19:50	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhora licitante, com base nesses dados, no item nº 54, o produto ofertado por sua empresa possui fluxo luminoso de

		2.400lm, enquanto o fluxo luminoso mínimo admitido no edital é de 2.500lm; já em relação ao item nº 55, o produto ofertado por sua empresa possui fluxo luminoso de 3.200lm, enquanto no edital o fluxo luminoso mínimo admitido é de 3.400lm,
Pregoeiro	08/05/2020 08:23:40	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhora licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
Pregoeiro	08/05/2020 08:29:55	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Sendo assim, senhora licitante, restou comprovado que as propostas ofertadas por sua empresa para os itens nº 54 e 55 NÃO ATENDEM a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, infelizmente, pelo motivo já exposto, desclassificadas. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	08/05/2020 08:33:35	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhora licitante, quanto à desclassificação das propostas ofertadas por sua empresa para os itens nº 54 e 55, resta alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro ou sua empresa deseja fazer alguma observação? Muito obrigado e bom dia. Peço-lhe que permaneça logada até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/05/2020 08:47:24	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão.
Pregoeiro	08/05/2020 09:01:04	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para os itens nº 54 e 55 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, a proposta ofertada por sua empresa para referidos itens ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
Pregoeiro	08/05/2020 09:03:57	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 54, conforme PRESCRITAS NO EDITAL: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 2.500lm, potência máxima de 30W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro""
Pregoeiro	08/05/2020 09:05:05	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 55, conforme PRESCRITAS NO EDITAL: " Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 3.400lm, potência máxima de 40W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro"
09.473.928/0001-68	08/05/2020 09:05:06	Bom dia, meu produto atende as especificações do edital sim.
09.473.928/0001-68	08/05/2020 09:06:26	para os itens 54 e 55
Pregoeiro	08/05/2020 09:07:52	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, além da marca EMPALUX, já informada sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para os itens nº 54 e 55.Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	08/05/2020 09:10:35	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, segue a continuação da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração"
Pregoeiro	08/05/2020 09:11:26	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
09.473.928/0001-68	08/05/2020 09:12:31	compreendo,
Pregoeiro	08/05/2020 09:19:26	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, sendo assim, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada:lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante.
09.473.928/0001-68	08/05/2020 09:20:17	Estou preparando e já envio.
Pregoeiro	08/05/2020 09:23:46	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, informo que continuamos no aguardo do envio dessa documentação.
Pregoeiro	08/05/2020 09:48:22	Senhores licitantes, peço-lhes que continuem logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	08/05/2020 10:01:14	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para o item nº 56 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Sendo assim, senhor licitante, por oportuno, enviaremos as especificações previstas no edital para o item 56.
Pregoeiro	08/05/2020 10:03:40	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Continuação ..seguem as especificações do Item 56, cfe edital: "Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar
Pregoeiro	08/05/2020 10:10:36	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, considerando ainda que o produto ofertado por sua empresa não é daqueles de referência do edital, solicito que nos envie catálogo/folder do PRODUTO OFERTADO e comprovação de que esse produto para o item nº 56 é compatível com a certificação do Inmetro. Precisamos dessas informações para repassar à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	08/05/2020 10:11:53	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, sendo assim, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada:lroliveira@tre-ba.jus.br.

		Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante.
30.796.328/0001-27	08/05/2020 10:13:13	bom dia
30.796.328/0001-27	08/05/2020 10:13:41	prezado pregoeiro, é o mesmo modelo da cota reservada, item 49 já aceito
Pregoeiro	08/05/2020 10:22:00	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, de fato, o item nº 49 - trata do mesmo produto, o qual fora destinado à Cota Reservada, enquanto o item nº 56 fora destinado à Cota Principal, para fins do disposto no 3º
Pregoeiro	08/05/2020 10:26:10	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - continuação.. disposto no §3º do at 8º do Decreto nº 8.538/2015. Senhor licitante, estamos confirmando a marca e o modelo do produto ofertado e aceito por sua empresa para o item nº 49, para confrontá-lo com o produto ofertado por sua empresa para o item nº 56.Sendo assim, senhor licitante, peço-lhe que aguarde.
Pregoeiro	08/05/2020 10:31:33	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, após confrontação prévia dos produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 49(Cota Reservada e 56(Cota Principal), constatamos que ambos possuem a mesma marca e modelo.
Pregoeiro	08/05/2020 10:32:32	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, é possível reduzir o valor de sua proposta para o item nº 56? Aguardo sua resposta com brevidade possível.
30.796.328/0001-27	08/05/2020 10:36:09	o valor ofertado tanto para o item 49 quanto o 56 foram os mínimos possíveis
Pregoeiro	08/05/2020 10:45:50	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 56 será aceita pelo valor ofertado de R\$10,19, mesmo valor ofertado par ao item nº 49.
Pregoeiro	08/05/2020 10:47:12	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Respeitando assim, senhor licitante, o quanto determina a condição 13.1.1 do edital. "Em conformidade com o disposto no art. 8º, § 3º, do Decreto nº 8.538/2015, que regulamenta o tratamento diferenciado para a ME/EPP, se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação das cotas será pelo menor preço.
Pregoeiro	08/05/2020 10:49:50	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/05/2020 11:01:06	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmamos o recebimento de email enviado por sua empresa, ref aos itens nº 54 e 55.Sendo assim, peço-lhe que aguarde, pois procederemos à conferência prévia da documentação solicitada, antes de submeter à análise da unidade demandante
Pregoeiro	08/05/2020 11:10:53	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmo que o email enviado por sua empresa, contendo a documentação solicitada, para os itens nº 54 e 55, já fora repassado para prévia manifestação do engenheiro eletrcista da unidade demandante. Peço-lhe que aguarde e continue logado até o final deste pregão.
09.473.928/0001-68	08/05/2020 11:13:01	estou no aguardo.
Pregoeiro	08/05/2020 11:28:46	Senhores licitantes, peço-lhes que continuem logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	08/05/2020 11:34:38	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para o item nº 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, enviaremos as especificações previstas no edital para o item 57. Cont....
Pregoeiro	08/05/2020 11:36:28	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, seguem as especificações do Item 57, cfe descritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	08/05/2020 11:38:58	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, além da marca G-LIGHT,já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	08/05/2020 11:39:28	Para KARYNE LIMA SANTOS - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	08/05/2020 11:40:53	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando QUAL É O MODELO DA MARCA G-LIGHT e comprovação de que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 57 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
Pregoeiro	08/05/2020 11:43:31	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, sendo assim, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada:lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	08/05/2020 11:59:21	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível
Pregoeiro	08/05/2020 12:12:44	Senhores licitantes, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/05/2020 12:13:31	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação ao item nº 53

Pregoeiro	08/05/2020 12:23:53	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente aos lotes nº 1 e 2 ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações de todos os itens constantes nos lotes nº 1 e 2. Lote 1(itens nº 7 a 21) Lote 2 (itens nº 22 a 48).
Pregoeiro	08/05/2020 12:33:59	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, na próxima segunda-feira, dia 11.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos
Pregoeiro	11/05/2020 08:00:16	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	11/05/2020 08:01:38	Peço a todos que permaneçam conectados até o final deste pregão
Pregoeiro	11/05/2020 08:09:16	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, devido à enorme quantidade de itens relacionados nos lotes nº 1 e 2, por favor, vide o ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA-ESPECIFICAÇÕES. Lote nº 1(Itens nº 7 a 21) Material- Disjuntores Lote nº 2 (Itens nº 22 a 48) Material Hidráulico.
Pregoeiro	11/05/2020 08:11:07	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente aos Lotes nº 1 e 2 ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
Pregoeiro	11/05/2020 08:19:25	Senhores LICITANTES, peço-lhes que continuem logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	11/05/2020 08:29:31	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação, visto que precisamos de informações complementares ref. a alguns itens constantes nos produtos ofertados pro sua empresa para os lotes nº 1 e 2, para em seguida repassarmos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	11/05/2020 08:43:46	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste Pregão.
Pregoeiro	11/05/2020 08:49:46	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, bom dia
Pregoeiro	11/05/2020 09:02:15	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para o item nº 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES DDO ITEM Nº 57, CONFORME EDITAL E DEMAIS ORIENTAÇÕES.
Pregoeiro	11/05/2020 09:05:30	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, seguem as especificações do Item 57, conforme descritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	11/05/2020 09:07:43	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, além da marca G-LIGHT, que já fora informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	11/05/2020 09:08:11	Para KARYNE LIMA SANTOS - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	11/05/2020 09:11:29	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível
Pregoeiro	11/05/2020 09:22:30	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível
Pregoeiro	11/05/2020 09:32:54	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível
09.473.928/0001-68	11/05/2020 09:41:24	bom dia
09.473.928/0001-68	11/05/2020 09:41:44	desculpe a demora, estava com instabilidade momentânea na internet.
Pregoeiro	11/05/2020 09:45:42	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Bom dia, senhor licitante. Entendemos.
Pregoeiro	11/05/2020 09:48:13	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, a unidade demandante manifestou-se FAVORAVELMENTE pela aceitação dos produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 54 e 55. Sendo assim, senhor licitante, sua empresa confirma que os produtos ofertados para o itens nº 54 e 55 atendem às especificações do edital e é compatível com a certificação do Inmetro?
09.473.928/0001-68	11/05/2020 09:52:29	Confirmo que os itens 54 e 55 atendem os requisitos do edital e possuem certificado pelo inmetro.
Pregoeiro	11/05/2020 10:04:20	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, percebemos que há margem para redução do preço ofertado por sua empresa para os itens nº 54 e 55. Aguardo sua manifestação com brevidade possível.
09.473.928/0001-68	11/05/2020 10:08:28	Prezado pregoeiro, não reduzir o valor ofertado pois estou no meu limite.
Pregoeiro	11/05/2020 10:12:53	

		Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, aceita as seguintes contrapropostas: R\$24,00 para o item nº 54 e R\$:33,00 para ao item nº 55? valores esses que equivalem à redução de centavos.
Pregoeiro	11/05/2020 10:13:11	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Aguardo sua manifestação com brevidade
09.473.928/0001-68	11/05/2020 10:16:04	Preado pregoeiro, infelizmente não consigo, Se eu reduzir para o valor proposto ficarei com margem abaixo do meu limite.
Pregoeiro	11/05/2020 10:23:12	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o itens nº 54 e 55 será aceita pelo valor ofertado para referidos itens.
09.473.928/0001-68	11/05/2020 10:25:10	ok
Pregoeiro	11/05/2020 10:28:34	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	11/05/2020 10:33:50	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível
Pregoeiro	11/05/2020 10:53:24	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa para o item nº54.
Pregoeiro	11/05/2020 10:54:22	Para KARYNE LIMA SANTOS - Corrigindo, senhor licitante, em relação à sua proposta para o item nº 57. Desculpe
Pregoeiro	11/05/2020 11:10:05	Senhores licitante, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	11/05/2020 11:29:43	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Bom dia, Senhor licitante, gostaria de um esclarecimento e manifestação por parte dessa empresa em relação ao seu produto ofertado para os itens nº 49 e 56- LAMPADA LED -MARCA PULSE, FABRICANTE:MEKA
Pregoeiro	11/05/2020 11:33:45	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Bem, senhor licitante, chegou ao nosso conhecimento, via e-mail, que o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56, encontra-se com sua COMERCIALIZAÇÃO SUPENSA PELO INMETRO. Precisamos averiguar e esclarecer plenamente e com urgência essa situação.
Pregoeiro	11/05/2020 11:39:59	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, informação que consta no link é que esse produto ofertado para os itens nº 49 e 56 encontra-se com o Registro Suspenso no Inmetro, o que impediria a sua comercialização. Bem, por isso estamos pedindo os seus devidos esclarecimentos e sua necessária manifestação.
30.796.328/0001-27	11/05/2020 11:44:16	um momento
30.796.328/0001-27	11/05/2020 11:47:32	Solicito a abertura de envio de anexo para enviar manifestação do laboratório referente a comercialização do produto em estoque
Pregoeiro	11/05/2020 11:51:42	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, não estamos fazendo juízo prévio, muito pelo contrário, apenas em homenagem aos princípios que norteiam o pregão público, mormente os da transparência, da legalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa dos seus atos. Por isso, estamos dando-lhe amplo espaço para manifestação.
Sistema	11/05/2020 11:52:47	Senhor fornecedor PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS, CNPJ/CPF: 30.796.328/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Pregoeiro	11/05/2020 11:53:39	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, conforme sua solicitação, fora convocado anexo
Pregoeiro	11/05/2020 11:54:54	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, a convocação serve para atender aos dois itens(49 e 56).
30.796.328/0001-27	11/05/2020 11:56:58	obrigada, Sr. Pregoeiro, solicitei junto a fabricante documento. esclareço que o Registro no INMETRO é para importação do produto, sendo que a comercialização de produto em estoque poderá ser realizada na validade da certificação, conforme certificado enviado para aceite do produto. Solicito o prazo até as 14:30h para envio da documentação comprobatória
Pregoeiro	11/05/2020 12:03:51	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, pode mandar com calma nesse horário solicitado, aguardaremos. Ainda estamos na fase de aceitação dos itens. Obrigado pela tenção e boa tarde. Sendo assim, aguardaremos os seus devidos esclarecimentos. Obrigado pela atenção e boa tarde
30.796.328/0001-27	11/05/2020 12:06:09	OK, obrigada
Pregoeiro	11/05/2020 12:08:38	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, sendo assim, como este pregão será suspenso neste momento, com retorno amanhã, às 8h da manhã, sua empresa pode enviar a documentação comprobatória para o email deste pregoeiro:rloliveira@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	11/05/2020 12:11:27	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 12.05.2020, às 8h 00min da manhã. Obrigado pela atenção de todos e Boa tarde a todos
Pregoeiro	12/05/2020 08:01:27	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	12/05/2020 08:02:11	Peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	12/05/2020 08:19:09	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, confirmamos que ontem recebemos o e-mail no qual consta a manifestação de sua empresa sobre a questão da suposta SUSPENSÃO por parte do INMETRO do produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56.

30.796.328/0001-27	12/05/2020 08:26:54	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	12/05/2020 08:30:04	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, acreditamos que o cerne da questão é a verificação do alcance da SUSPENSÃO do produto com registro SUSPENSO PELO INMETRO, se essa suspensão tem o condão de impedir também a comercialização do produto pelo fornecedor, não só a sua importação.
Pregoeiro	12/05/2020 08:56:32	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, para esclarecer à exaustão essa situação, repassamos o fato para conhecimento e orientação/manifestação da área técnica da unidade demandante e da seção de licitações deste Tribunal, no escopo de que tudo seja esclarecido e decidido com bastante cautela, justiça, transparência e publicidade dos atos.
30.796.328/0001-27	12/05/2020 08:57:16	De acordo, obrigada
Pregoeiro	12/05/2020 09:01:34	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, senhor licitante, obrigado pela compreensão e atenção, e peço-lhe que aguarde e que continue logada até o final deste pregão.
Pregoeiro	12/05/2020 09:02:43	Senhores licitantes, peços-lhe que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	12/05/2020 09:06:11	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	12/05/2020 09:33:56	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	12/05/2020 09:51:24	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação, visto que precisamos de informações complementares ref. a alguns itens constantes nos produtos ofertados por sua empresa para os lotes nº 1 e 2 e para o item nº 53, para em seguida repassarmos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	12/05/2020 10:07:12	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados. Vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	12/05/2020 10:15:53	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	12/05/2020 10:19:34	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão.
Pregoeiro	12/05/2020 10:47:38	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados. Vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	12/05/2020 11:04:08	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	12/05/2020 11:18:22	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua URGENTE manifestação, visto que precisamos de informações complementares ref. a alguns itens constantes nos produtos ofertados por sua empresa para os lotes nº 1 e 2 e para o item nº 53, para em seguida repassarmos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	12/05/2020 11:30:00	Peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	12/05/2020 11:45:45	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	12/05/2020 11:46:05	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua URGENTE manifestação, visto que precisamos de informações complementares ref. a alguns itens constantes nos produtos ofertados por sua empresa para os lotes nº 1 e 2 e para o item nº 53, para em seguida repassarmos à análise prévia da unidade demandante.
11.019.323/0001-43	12/05/2020 11:46:41	Bom dia! Prezado, qual informação necessita?
Pregoeiro	12/05/2020 11:46:42	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados. Vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	12/05/2020 12:03:20	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º e 3º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações previstas no edital para o item nº 53.
Pregoeiro	12/05/2020 12:03:54	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	12/05/2020 12:04:22	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, além da marca GALAXY informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável,

		devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	12/05/2020 12:04:40	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	12/05/2020 12:05:04	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando O MODELO DA MARCA GALAXY OFERTADA, e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
11.019.323/0001-43	12/05/2020 12:05:10	só um momento
Pregoeiro	12/05/2020 12:08:08	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada: lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante
11.019.323/0001-43	12/05/2020 12:08:51	ok
Pregoeiro	12/05/2020 12:10:10	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhores licitantes, comunico a todos que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã à tarde, dia 13.05.2020, às 14h 00min. Obrigado pela atenção de todos e Boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2020 12:10:30	Senhores licitantes, comunico a todos que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã à tarde, dia 13.05.2020, às 14h 00min. Obrigado pela atenção de todos e Boa tarde.
Pregoeiro	13/05/2020 14:03:12	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	13/05/2020 14:04:52	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 14:05:23	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua manifestação, com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº53
Pregoeiro	13/05/2020 14:10:31	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, confirma o teor da sua mensagem abaixo, enviada no email deste pregoeiro, em 12.05.2020?: "Com referência ao item 53 o qual cotamos a marca GALAXY , infelizmente não atende totalmente o descritivo solicitado".
Pregoeiro	13/05/2020 14:17:44	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sendo confirmada a sua manifestação, via email, restará comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 não atende às exigências previstas no edital. Aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	13/05/2020 14:29:02	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua urgente manifestação em relação ao item nº 53.
Pregoeiro	13/05/2020 14:43:27	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 14:50:18	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sendo confirmada a sua manifestação, via email, restará comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 não atende às exigências previstas no edital. Aguardo sua resposta com a brevidade possível
Pregoeiro	13/05/2020 15:18:41	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 15:20:09	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	13/05/2020 15:31:55	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, com fulcro na sua manifestação, via email, em 12.05.2020, e considerando ainda o quanto prescrito na condição 5.4 do edital, em relação à sua inobservância das mensagens deste pregoeiro, registradas aqui no CHAT, direcionadas à sua empresa, sua proposta para o item nº53 será desclassificada por não atender às exigências do edital. Obrigado
Pregoeiro	13/05/2020 15:36:26	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, comunico que sua proposta para o item nº53 fora desclassificada por não atender às especificações previstas no edital.
Pregoeiro	13/05/2020 15:40:26	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, boa tarde, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º e 4º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as especificações previstas no edital para o item nº 53.
Pregoeiro	13/05/2020 15:41:14	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, vide as especificações do item nº 53, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro".
Pregoeiro	13/05/2020 15:42:38	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez,



		fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
09.473.928/0001-68	13/05/2020 15:43:36	boa tarde
Pregoeiro	13/05/2020 15:43:51	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO, informando O MODELO DA MARCA MB OFERTADA, e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53 é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.
Pregoeiro	13/05/2020 15:44:14	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
09.473.928/0001-68	13/05/2020 15:45:35	solicito que o habilite o anexo para envio do catalogo
Sistema	13/05/2020 15:49:00	Senhor fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Pregoeiro	13/05/2020 15:51:30	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Sendo, assim, aguardo, senhor licitante, o envio do quanto solicitado, que repassaremos para análise prévia da área técnica da unidade demandante.
Pregoeiro	13/05/2020 15:55:47	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 16:17:45	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, além da opção de envio via "convocar anexo", segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada: lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante
Sistema	13/05/2020 16:21:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, enviou o anexo para o item 53.
Pregoeiro	13/05/2020 16:25:13	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, aguarde um momento.
Pregoeiro	13/05/2020 16:37:42	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmo o recebimento de quatro imagens da lâmpada LED enviadas por sua empresa, as quais iremos repassar à análise prévia da unidade demandante. Por oportuno, ressalto que proceder a uma análise prévia, não conseguimos identificar o modelo do produto, nem a confirmação da compatibilidade do produto ofertado com a certificação do INMETRO
09.473.928/0001-68	13/05/2020 16:42:58	Prezado pregoeiro, vou consultar a portaria do Inmetro, pois acredito que para lâmpadas com bocal E40 não se faz obrigatória a certificação.
Pregoeiro	13/05/2020 16:46:22	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do email com quatro fotos da caixa do produto ofertado por sua empresa para o item nº53, o qual repassaremos para análise prévia da unidade demandante, no entanto, não conseguimos identificar o modelo do produto ofertado, conf. condição 4.2.1.1 do edital.
Pregoeiro	13/05/2020 16:50:14	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, quanto à não obrigatoriedade da compatibilidade com a certificação do INMETRO para o produto -Lâmpada com bocal E40, iremos submeter essa situação para prévia manifestação do engenheiro eletricista da unidade demandante.
09.473.928/0001-68	13/05/2020 16:53:37	só um minutinho por gentileza.
Pregoeiro	13/05/2020 16:56:55	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Ok, senhor licitante, aguardaremos
09.473.928/0001-68	13/05/2020 17:01:18	Senhor pregoeiro, em minha proposta inicial foi informado o código do modelo que usamos internamente em nossa empresa. em relação ao código do modelo da MBLED, não encontro nas fotos da caixa enviada. Estou em contato com a fabricante para enviar o catalogo com o código do modelo..
Pregoeiro	13/05/2020 17:04:21	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, sendo assim, peço-lhe que encaminhe para o email deste pregoeiro, cfe informado.
Pregoeiro	13/05/2020 17:05:43	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 17:08:21	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	13/05/2020 17:34:42	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, confirmo que mantivemos contato, neste momento, via telefone, com o senhor representante comercial da empresa de nome Neilton Neil, e lhe fora avisado da necessidade de a empresa manter o acompanhamento da sessão do pregão no chat, bem como lhe foi comunicado da data e horário de reabertura do pregão eletrônico.
Pregoeiro	13/05/2020 17:35:17	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	13/05/2020 17:42:18	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação, no que concerne ao fornecimento de informações complementares/esclarecimentos ref. a alguns produtos constantes nos itens vinculados aos lotes nº 1 e 2, visto que precisamos repassar à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	13/05/2020 18:01:28	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 14.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa noite a todos

Pregoeiro	14/05/2020 08:00:25	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	14/05/2020 08:00:59	Peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	14/05/2020 08:04:06	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	14/05/2020 08:08:59	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmo o recebimento de email complementar ref às informações do produto ofertado por sua empresa para o item nº 53, que já repassamos para manifestação da área técnica da unidade demandante. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	14/05/2020 08:16:24	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
29.768.449/0001-86	14/05/2020 08:23:44	senhor pregoeiro não tenho interesse no item 57.
Pregoeiro	14/05/2020 08:27:31	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, conforme sua manifestação, sua proposta para o item nº 57 será desclassificada. Obrigado e bom dia.
Pregoeiro	14/05/2020 08:37:05	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas em 1º e 2º lugares, sua proposta ofertada para o item nº 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES DO ITEM Nº 57, CONFORME EDITAL, E DEMAIS ORIENTAÇÕES.
Pregoeiro	14/05/2020 08:38:05	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, seguem as especificações do Item 57, conforme descritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	14/05/2020 08:38:55	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, além da marca G-LIGHT, que já fora informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	14/05/2020 08:39:25	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Segue a continuação, senhor licitante, da parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	14/05/2020 08:42:32	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, fico no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	14/05/2020 08:47:59	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	14/05/2020 08:48:35	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, fico no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	14/05/2020 08:59:36	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	14/05/2020 09:19:55	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, sendo assim, continuamos no aguardo de sua resposta com a brevidade possível, em relação à proposta de sua empresa ofertada para o item nº57
Pregoeiro	14/05/2020 09:20:52	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	14/05/2020 09:21:29	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	14/05/2020 09:22:20	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação
Pregoeiro	14/05/2020 09:33:29	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
30.508.137/0001-12	14/05/2020 09:39:12	Bom dia Sr Pregoeiro. Estávamos tendo problemas de conexão. Solicitamos mais 05 (cinco) minutos para procedermos com a resposta.
Pregoeiro	14/05/2020 09:40:22	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, aguardaremos então sua manifestação com a brevidade possível.
30.508.137/0001-12	14/05/2020 09:42:49	Sr Pregoeiro, o item 57 possui as mesmas especificações do item 53, sendo assim, atende as especificações do edital com exceção da potência do produto. Nosso produto ofertado possui uma potência de 100w (O Edital estabelece 120w).
30.508.137/0001-12	14/05/2020 09:52:23	Sr Pregoeiro, o modelo do produto é o HPA-125 (fabricante G-Light).

Pregoeiro	14/05/2020 09:52:53	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, acredito que está havendo uma interpretação equivocada por parte de sua empresa, pois no edital consta a seguinte ESPECIFICAÇÃO PARA O ITEM Nº 53: " potência máxima de 120W". OU SEJA, NÃO CONSTA POTENCIA MINIMA. Sendo assim, seu produto com 100W, que é abaixo de 120W, EXIGIDA NO EDITAL, atende à exigência do edital nesse quesito.
30.508.137/0001-12	14/05/2020 09:54:17	Ciente Sr Pregoeiro. Apenas esclarecemos que haveria esta divergência, diferente das demais especificações que nosso produto atende plenamente.
Pregoeiro	14/05/2020 10:05:09	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, o produto ofertado para a sua empresa para o item nº 53 fora desclassificado por não atender ao fluxo luminoso mínimo de 12.000lm exigido no edital, situação essa que decerto deverá voltar a ocorrer em relação ao item nº 57, visto que sua empresa ofertou o mesmo produto, com fluxo luminoso de 10.000lm.
Pregoeiro	14/05/2020 10:08:46	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, o produto da marca G-LIGHT, ofertado por sua empresa é o do modelo LAMPADA LED HPA125, com fluxo luminoso de 10.000lm, situação essa confirmada nas informações constantes no folder enviado para o e-mail deste pregoeiro e ratificadas junto ao fabricante.
30.508.137/0001-12	14/05/2020 10:09:05	Certo Sr Pregoeiro. Pedimos desculpas pelo equívoco, pois não estávamos cientes sobre esta divergência em relação ao fluxo luminoso. Caso contrário, já teríamos sinalizado previamente.
Pregoeiro	14/05/2020 10:11:06	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, após sua manifestação, e com base no quanto prescrito nas exigências editalícias, restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa não atende ao fluxo luminoso mínimo exigido no edital. Com isso, infelizmente, sua proposta ofertada para o item nº 57 será desclassificada. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	14/05/2020 10:12:35	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	14/05/2020 10:21:16	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, sua proposta ofertada para o item nº 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, confirma que o produto ofertado para o item 57 é o mesmo ofertado para o item nº 53, ora em análise pela unidade demandante?
09.473.928/0001-68	14/05/2020 10:24:08	Prezado pregoeiro, confirmo que o material ofertado par ao item 457 é o mesmo para o item 53
Pregoeiro	14/05/2020 10:43:14	Senhores licitantes, tivemos problemas na conexão com o sistema Comprasnet.
Pregoeiro	14/05/2020 10:49:06	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, sendo assim, peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão, e comunico que o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57 estão sob análise da área técnica da unidade demandante.
Pregoeiro	14/05/2020 10:50:00	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	14/05/2020 10:55:00	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua URGENTE manifestação, visto que precisamos de informações complementares ref. a alguns itens constantes nos produtos ofertados por sua empresa, ref aos lotes nº 1 e 2, para em seguida repassarmos à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	14/05/2020 11:03:54	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante, sendo assim, as propostas apresentadas por sua empresa, referente aos Lote nº 1(itens 7 a 21) e ao Lote nº2 ( itens 22 a 48) ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
Pregoeiro	14/05/2020 11:08:29	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão". Portanto, peço-lhes que permaneçam logados.
Pregoeiro	14/05/2020 11:15:30	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente às propostas ofertadas por sua empresa para os lotes nº 1 e 2.
Pregoeiro	14/05/2020 11:24:56	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	14/05/2020 11:52:54	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente às propostas ofertadas por sua empresa para os lotes nº 1 e 2
Pregoeiro	14/05/2020 12:02:21	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, amanhã, dia 15.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos
Pregoeiro	15/05/2020 08:00:25	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	15/05/2020 08:00:45	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 08:05:17	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua URGENTE manifestação referente às propostas ofertadas por sua empresa para os LOTES nº 1 e 2
11.019.323/0001-43	15/05/2020 08:24:40	Bom dia
11.019.323/0001-43	15/05/2020 08:26:10	pedimos alguns minutos por favor...

Pregoeiro	15/05/2020 08:27:35	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante, sendo assim, as propostas ofertadas por sua empresa, referente ao Lote nº 1(itens 7 a 21) e ao Lote nº2 ( itens 22 a 48) ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível
11.019.323/0001-43	15/05/2020 08:28:28	Prezados, quais informações referente aos lotes necessita ?
Pregoeiro	15/05/2020 08:32:54	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide a parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
11.019.323/0001-43	15/05/2020 08:33:27	Prezados, bom dia! Tendo em vista que o nosso responsável pelo setor de vendas, encontra-se afastado por conta da situação do COVID, vamos pedir nossa desclassificação deste pregão porque estamos sem condições de conferir minuciosamente todos os itens solicitados. Agradecemos muito pela oportunidade!
Pregoeiro	15/05/2020 08:35:48	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirma a desistência de sua empresa em relação às propostas ofertadas para os lotes nº 1 e 2?
Pregoeiro	15/05/2020 08:43:40	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, conforme sua manifestação, suas propostas para os Lotes nº 1 e 2 serão desclassificadas. Obrigado e bom dia.
Pregoeiro	15/05/2020 08:45:11	Para INOVE COMERCIAL EIRELI - Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital , a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	15/05/2020 08:45:21	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital , a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	15/05/2020 08:48:01	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 08:49:10	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, com fulcro na condição 10.6 do edital, informo que fora encaminhado e-mail para consulta formal junto à Ouvidoria do INMETRO visando ao imprescindível esclarecimento sobre quais são os reais efeitos práticos que recaem sobre o produto que se encontra em situação de SUSPENSÃO DO REGISTRO por parte daquela Autarquia Federal.
Pregoeiro	15/05/2020 08:50:14	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, vide a condição 10.6. do edital: "Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade."
Pregoeiro	15/05/2020 08:55:46	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, para subsidiar o INMETRO quanto ao fornecimento da informação solicitada, aquele órgão público nos solicitou algumas informações complementares. Sendo assim, peço-lhe que nos forneça os seguintes dados do produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56: Número do registro do produto junto ao INMETRO e Fotos do produto ofertado
30.796.328/0001-27	15/05/2020 08:56:24	bom dia
30.796.328/0001-27	15/05/2020 08:57:17	posso enviar para o e-mail?
Pregoeiro	15/05/2020 09:06:04	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sim, senhor licitante, favor enviar para o email do pregoeiro:lroliveira@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	15/05/2020 09:08:32	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Sendo assim, senhor licitante, estamos no aguardo do urgente envio desse email com os dados solicitados, para repassarmos ao INMETRO.
30.796.328/0001-27	15/05/2020 09:09:15	ok, estou providenciando a foto e logo encaminho no e-mail solicitado
Pregoeiro	15/05/2020 09:15:30	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Obrigado, senhor licitante. Bom dia.
Pregoeiro	15/05/2020 09:16:16	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 09:32:37	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para o LOTE nº1 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, ressalto que dez itens ofertados por sua empresa para o Lote nº 1 estão com o preço ACIMA DO VALOR ESTIMADO.
Pregoeiro	15/05/2020 09:39:21	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide o que prescreve a condição 10.7.1 do edital: 10.7.1. Observado o valor máximo fixado para o lote, o Pregoeiro deverá verificar, também, os preços unitários dos itens que o integram, recusando as propostas que consignarem valores unitários superiores ao preço máximo estimado para a contratação.
Pregoeiro	15/05/2020 09:42:18	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, nesse sentido, vide o item 10.7.2 do edital: "Ocorrendo a situação prevista na condição 10.7.1.(preço unitário dos itens integrantes do lote maior do que o preço máximo estimado para contratação), o Pregoeiro negociará com a licitante visando a obter preço menor, não sendo permitida a redistribuição da diferença entre os demais itens.Cont.
Pregoeiro		

	15/05/2020 09:44:38	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Continuação da redação do item 10.7.2: "ainda que o valor destes seja inferior ao preço da administração. Senhor licitante, nesse sentido, vide ainda o item 10.8. do edital: " Ocorrendo a situação descrita na condição 10.7 e caso a licitante não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta desclassificada.""
Pregoeiro	15/05/2020 09:50:45	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, os itens nº 7,8,10,11,12,13,14,15,17 e 18, do Lote 1, estão com os valores acima do estimado. Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	15/05/2020 09:59:02	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação em relação à sua proposta apresentada para o LOTE Nº 1.
Pregoeiro	15/05/2020 09:59:43	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 10:03:00	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	15/05/2020 10:42:31	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, conforme contato, via telefone, neste momento com o senhor César, representante da empresa, este afirmou que estão com problema na internet o que impossibilita o acesso ao sistema Comprasnet. Sendo assim, conf solicitado, enviaremos, via email, o Anexo II, Orçamento estimativo contendo os valores máximos estimados de cada item.
Pregoeiro	15/05/2020 10:42:54	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 10:52:06	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, confirmo que fora enviado o orçamento estimativo referente ao lote 1, para o email indicado, constante no relatório do SICAF. Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
03.764.895/0001-29	15/05/2020 10:52:26	Bom Dia Senhor Pregoeiro
03.764.895/0001-29	15/05/2020 10:53:16	Estamos analisando
Pregoeiro	15/05/2020 11:01:30	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Bom dia, senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	15/05/2020 11:04:29	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	15/05/2020 11:10:41	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do email com os dados solicitados, os quais repassaremos imediatamente ao INMETRO. Obrigado pela atenção e bom dia.
Pregoeiro	15/05/2020 11:13:58	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Bom dia, senhor licitante, continuamos no aguardo sua manifestação com a brevidade possível
03.764.895/0001-29	15/05/2020 11:17:08	Estamos sanando as divergências senhor pregoeiro para reenviar a proposta novamente
Pregoeiro	15/05/2020 11:21:17	Senhores licitantes, tivemos problemas de oscilação no fornecimento da rede de internet, o que impediu temporariamente a manutenção ao acesso ao sistema comprasnet.
Pregoeiro	15/05/2020 11:33:32	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação à sua proposta ofertada para o LOTE nº 1.
03.764.895/0001-29	15/05/2020 11:36:23	enviaremos a proposta retificada por email
Pregoeiro	15/05/2020 11:45:37	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, na verdade, a proposta com os produtos ofertados não pode ser alterada/retificada durante o processo licitatório, o que sua empresa poderá ajustar são os valores referente aos 10 itens que ficaram acima do valor estimado, para sem seguida, confirmamos se todos os itens ofertados atendem às especificações previstas no edital.
Pregoeiro	15/05/2020 11:51:50	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, não confirmo o recebimento do email ainda, sendo assim, vou convocar anexo para a sua empresa referente ao Lote nº 1.
Sistema	15/05/2020 11:52:19	Senhor fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	15/05/2020 12:11:43	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta na próxima segunda-feira, dia 18.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos
Sistema	15/05/2020 12:44:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	18/05/2020 08:00:37	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	18/05/2020 08:03:50	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	18/05/2020 08:17:08	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, confirmo o recebimento do anexo, no entanto, não conseguimos abrir o arquivo formato RAR. Confirmo ainda o recebimento da nova proposta, via email, sobre a qual resta a necessidade de alguns esclarecimentos em relação ao somatório total, bem como em relação a especificação de alguns itens ofertados por sua empresa.
03.764.895/0001-29	18/05/2020 08:19:25	Bom dia Senhor, estamos online

Pregoeiro	18/05/2020 08:32:28	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, antes de convocar novamente anexo para a sua empresa, precisamos previamente fazer algumas observações em relação a lista enviada por sua empresa..Continua...
Pregoeiro	18/05/2020 08:35:24	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, constatamos inicialmente a existência de uma divergência em relação ao somatório do valor total constante na sua lista que foi R\$: 4.531,30, enquanto ao procedermos a soma, item a item, chegamos ao valor final de R\$:4.460, 90, com isso, restou uma diferença a maior de R\$: 70,40.
Pregoeiro	18/05/2020 08:51:50	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, em relação aos produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 7-8 e 9, no edital consta marca de referência ou outra similar técnico. Considerando que as marcas ofertadas por sua empresa(FOCO e MAGIRUS) não são da marca SIEMENS, de referência, precisamos submeter essas marcas similares à análise prévia da unidade demandante.
Pregoeiro	18/05/2020 08:55:52	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie PREVIAMENTE um folder ou catálogo referente às marcas FOCO - itens nº 7 e 8- e da marca MAGIRUS referente ao item 9.
Pregoeiro	18/05/2020 09:09:45	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, em relação aos itens nº 19 e 21, no edital constam: NO ITEM 19: Disjuntor monopolar baixa tensão, com corrente nominal: 30 A, enquanto o produto ofertado por sua empresa é de 32A; NO ITEM 21: DISJUNTOR tripolar com corrente nominal: 30A, enquanto sua empresa ofertou disjuntor com 32A. Senhor licitante, aguardo sua manifestação.
Pregoeiro	18/05/2020 09:16:59	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, vide condição 4.9. do edital: "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital."
03.764.895/0001-29	18/05/2020 09:17:42	Só um momento
Pregoeiro	18/05/2020 09:20:43	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sim, senhor licitante, estamos no aguardo.
Pregoeiro	18/05/2020 09:26:13	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	18/05/2020 09:44:07	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, vide a parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração"
Pregoeiro	18/05/2020 09:53:21	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação.
Pregoeiro	18/05/2020 09:54:12	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	18/05/2020 09:59:19	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, sua proposta ofertada para o LOTE nº2 passou a ser a mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	18/05/2020 10:08:19	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor Licitante, a proposta apresentada por sua empresa, referente ao GRUPO 2- LOTE 2, ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
Pregoeiro	18/05/2020 10:33:56	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação: Em relação aos catálogos solicitados, já identificamos o catálogo da empresa FOCO, que viera junto com a proposta no email, restando tão-somente agora: - envio do catalogo do produto MAGIRUS, ref. ao item 9 e nova proposta com a necessária retificação do somatório do valor total dos itens.
Pregoeiro	18/05/2020 10:38:21	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, vou convocar anexo para a sua empresa providenciar o envio da documentação remanescente solicitada.
Pregoeiro	18/05/2020 10:39:34	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, ressalto que, ao verificar o catálogo enviado, constatamos que o Modelo de Disjuntor F110, da marca FOCO, ofertado por sua empresa para o item nº7, possui Corrente Nominal de 10A, enquanto o edital exige Corrente nominal de 16A.
Sistema	18/05/2020 10:40:11	Senhor fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	18/05/2020 10:43:55	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação em relação à proposta ofertada por sua empresa para o LOTE2.
Pregoeiro	18/05/2020 10:55:05	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	18/05/2020 11:28:00	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	18/05/2020 11:32:20	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	18/05/2020 11:32:55	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando

		responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	18/05/2020 12:00:23	Senhores licitantes, com fulcro nos termos da condição 7.13. do edital, tendo em vista que todas as empresas convocadas para o item nº 51 tiveram sua proposta DESCLASSIFICADA, iremos RETORNAR A DISPUTA FECHADA, amanhã, dia 19.05, para referido item, com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado.
Pregoeiro	18/05/2020 12:01:13	Senhores licitantes, vide a condição 7.13. do edital: " Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, para as demais licitantes, seguindo o disposto na condição 7.12."
Pregoeiro	18/05/2020 12:02:48	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 19.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos
Pregoeiro	19/05/2020 08:00:25	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	19/05/2020 08:00:43	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	19/05/2020 08:10:57	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação: Em relação aos catálogos solicitados, já identificamos o catálogo da empresa FOCO, que viera junto com a proposta no email, restando tão-somente agora: 1- envio do catalogo do produto MAGIRUS, ref. ao item 9; 2 - nova proposta com a necessária retificação do somatório do valor total dos itens.
Pregoeiro	19/05/2020 08:21:14	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação, em relação à sua proposta ofertada para o LOTE1.
Pregoeiro	19/05/2020 08:25:22	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, bom dia, continuamos no aguardo de sua manifestação em relação à proposta ofertada por sua empresa para o LOTE2.
Pregoeiro	19/05/2020 08:34:41	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Sistema	19/05/2020 08:52:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/05/2020 08:57:05	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, peço-lhe que aguarde a análise da documentação enviada.
Pregoeiro	19/05/2020 08:57:54	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	19/05/2020 09:12:23	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, a nova proposta está em análise, e enviamos o catálogo do produto ofertado por sua empresa para o item nº9 para a análise da unidade demandante.
Sistema	19/05/2020 09:32:44	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	19/05/2020 09:33:55	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, fora convocado anexo para a sua empresa em relação ao LOTE2.
Pregoeiro	19/05/2020 09:34:14	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Sistema	19/05/2020 09:49:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.521.390/0001-67, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	19/05/2020 10:00:44	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, peço-lhe que aguarde, enquanto estamos procedendo a uma nova analise dos valores dos itens constantes na sua lista retificada, bem como da manifestação da unidade demandante em relação ao item 9 - Disjuntor de 10A, se a marca MARGIRIUS, ofertada por sua empresa, por não ser a de referência do edital, é similar técnico.
Pregoeiro	19/05/2020 10:09:08	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, recebemos o anexo da proposta enviado por sua empresa, referente ao Lote 2. Considerando que o lote 2 envolve 27 itens, procederemos a análise item a item, em conjunto com a unidade demandante. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	19/05/2020 10:11:31	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	19/05/2020 10:20:57	Senhores licitantes, conforme anunciado previamente,e com fulcro nos termos da condição 7.13. do edital, tendo em vista que todas as empresas convocadas para o item nº 51 tiveram suas propostas DESCLASSIFICADAS, iremos RETORNAR A DISPUTA FECHADA, para referido item, com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado
Pregoeiro	19/05/2020 10:28:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 18,9999 R\$ 21,0000 R\$ 23,7500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:50 do dia 19/05/2020.
Sistema	19/05/2020 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,9999 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,7500 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:33:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.

Pregoeiro	19/05/2020 10:33:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 23,7689 R\$ 23,9700 R\$ 24,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:51 do dia 19/05/2020.
Sistema	19/05/2020 10:38:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,7689 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:38:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,9700 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:38:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Pregoeiro	19/05/2020 10:38:53	A etapa fechada foi reiniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 26,0000 R\$ 27,4700 R\$ 28,3400, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:53 do dia 19/05/2020.
Sistema	19/05/2020 10:43:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 26,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:43:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,4700 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:43:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 28,3400 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Pregoeiro	19/05/2020 10:43:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 30,0000 R\$ 34,9100 R\$ 34,9500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:56 do dia 19/05/2020.
Sistema	19/05/2020 10:48:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 30,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:48:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,9100 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:48:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,9500 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Pregoeiro	19/05/2020 10:48:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 41,3300 R\$ 44,0200 R\$ 100,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:57 do dia 19/05/2020.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 44,0200 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41,3300 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	A etapa fechada do item 51 foi encerrada.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	O item 51 está encerrado.
Sistema	19/05/2020 10:53:58	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/05/2020 11:06:23	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	19/05/2020 11:12:40	Senhores licitantes, considerando que todas as demais empresas que ofertaram proposta para o item nº 51 foram convocadas pelo sistema nas etapas fechadas que recém encerraram, e nenhuma delas ofertou lance,fora mantida a ordem de classificação original das licitantes eu ofertaram proposta para o item nº 51.
Pregoeiro	19/05/2020 11:15:25	Sendo assim, senhores licitantes, daremos prosseguimento à convocação das licitantes, para a fase de aceitação, respeitando a ordem de classificação original, a qual não fora alterada com a reabertura da etapas fechadas.
Pregoeiro	19/05/2020 11:26:57	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas do 1º ao 5º lugar, e a não apresentação de lances por parte de todas as demais empresas, durante as etapas fechadas, reabertas nesta data, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	19/05/2020 11:28:16	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, ao consultar a Descrição detalhada do objeto ofertado por sua empresa para o item 51, constatamos que o produto ofertado apresenta " FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM", enquanto no edital o fluxo luminoso mínimo exigido é de 1.700lm. Portanto, como se vê, seu produto não atende às especificações do edital. Aguardo sua manifestação
Pregoeiro	19/05/2020 11:48:06	Senhores licitantes, voltamos a ter agora, devido às fortes chuvas que castigam Salvador neste momento, instabilidade/oscilação na internet e na manutenção do fornecimento de energia, o que pode a vir dificultar a qualquer instante a manutenção do nosso acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	19/05/2020 11:49:50	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível, em relação à sua proposta ofertada para o item nº 51.
Pregoeiro	19/05/2020 12:08:57	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 20.05.2020, às 8h 00min da manhã. Boa tarde a todos
Pregoeiro	20/05/2020 08:00:26	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.



Pregoeiro	20/05/2020 08:04:14	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	20/05/2020 08:05:59	Senhores licitantes, mais uma vez, peço-lhes que revejam abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	20/05/2020 08:10:46	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a MAIOR brevidade possível, em relação à sua proposta ofertada para o item nº 51.
Pregoeiro	20/05/2020 08:29:27	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, proceder à consulta da Descrição detalhada do objeto ofertado por sua empresa para o item 51, constatamos que o produto ofertado apresenta " FLUXO LUMINOSO MÍNIMO de 950 LM", enquanto no edital o fluxo luminoso mínimo exigido é de 1.700lm. Portanto, como se vê, seu produto não atende às especificações do edital.
Pregoeiro	20/05/2020 08:36:17	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, diante disso, entendemos que restou comprovado que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, por esse motivo sua proposta será Desclassificada, situação essa JÁ confirmada, via telefone, neste momento, com o representante da empresa, o senhor NEILTON NIEL. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	20/05/2020 08:47:10	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	20/05/2020 08:47:28	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme prescritas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	20/05/2020 08:53:20	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor LICITANTE, com base no quanto contido no excerto do email enviado por sua empresa em 07/05/2020, aqui transcrito: "Conforme solicitado, segue em anexo Prospecto referente ao item 51 do P.E-23/2020. Na descrição do item pede Potencia Máxima de 17w, porem Cotamos na Potencia de 20w, conforme o referido prospecto, Lâmpada A80 LED 20W 3000K AUTOVOLT". Cont
Pregoeiro	20/05/2020 08:58:23	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Sendo assim, senhor licitante, com base também em nossa consulta realizada no site da fabricante G-LIGHT -a lâmpada G-LIGHT, modelo A80, ofertada por sua empresa, com Base E-27 Bivolt, possui Fluxo luminoso: 2.100lm, mas tem Potência: 20W, portanto, acima da potencia máxima de 17W, conforme especificação prevista no edital. -
Pregoeiro	20/05/2020 08:59:09	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Em complemento, senhor licitante, com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: " "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	20/05/2020 09:06:16	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital. "Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes.
Pregoeiro	20/05/2020 09:07:40	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 51 não atende à potência máxima de 17W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	20/05/2020 09:08:13	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	20/05/2020 09:14:55	Para TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 - Senhor licitante, restou ainda alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51 ?
Pregoeiro	20/05/2020 09:18:28	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51.
Pregoeiro	20/05/2020 09:19:55	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, bom dia. Além da marca G-LIGHT, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta".
Pregoeiro	20/05/2020 09:23:10	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
30.508.137/0001-12	20/05/2020 09:26:09	Bom Dia Sr Pregoeiro estamos analisando.
Pregoeiro	20/05/2020 09:35:36	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Bom dia, senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível

30.508.137/0001-12	20/05/2020 09:36:45	Sr Pregoeiro, nosso produto ofertado para o item nº 51 infelizmente não atende as especificações do Edital, tendo em vista que a potência é de 20w, superando a potência máxima de 17w estabelecida.
Pregoeiro	20/05/2020 09:45:04	Para BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 51 não atende à potência máxima de 17W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção
Pregoeiro	20/05/2020 09:45:37	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	20/05/2020 09:50:21	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51
Pregoeiro	20/05/2020 09:51:13	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
Pregoeiro	20/05/2020 09:54:27	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Bom dia, senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível
Pregoeiro	20/05/2020 09:59:35	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, além da marca NITROLUX, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	20/05/2020 10:08:18	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, sendo assim, peço-lhe que sua empresa nos informe qual o modelo da marca NITROLUX ofertado por sua empresa para o item nº 51. Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	20/05/2020 10:22:22	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, sendo assim, peço-lhe que sua empresa nos informe qual o modelo da marca NITROLUX ofertado por sua empresa para o item nº 51. Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	20/05/2020 10:23:05	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	20/05/2020 10:25:10	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, além da marca NITROLUX, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta"
16.597.435/0001-03	20/05/2020 10:27:14	1 minuto por favor.
16.597.435/0001-03	20/05/2020 10:31:42	Referência da lâmpada ofertada: Código 2179 Ref. A-100 – 20W
Pregoeiro	20/05/2020 10:40:57	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Sendo assim, senhor licitante, com base em sua manifestação, a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 51 possui potência de 20W, com isso restou comprovado que sua proposta NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, visto que no edital a potência máxima é de 17W. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção
Pregoeiro	20/05/2020 10:42:11	Para TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes.
Pregoeiro	20/05/2020 10:46:54	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	20/05/2020 10:48:20	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51
Pregoeiro	20/05/2020 10:49:18	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
11.175.931/0001-47	20/05/2020 10:52:52	Bom dia! Só um momento
Pregoeiro	20/05/2020 10:54:07	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO OFERTADO para o item nº 51 e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para referido item é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL.

Ok iremos providenciar. Será convocado anexo?

11.175.931/0001-47	20/05/2020 10:56:46	
Pregoeiro	20/05/2020 10:56:54	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, além da opção de envio via "convocar anexo", segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada: lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que, caso necessário, possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante
Sistema	20/05/2020 10:57:45	Senhor fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
11.175.931/0001-47	20/05/2020 11:01:25	Ok enviaremos em seguida
Sistema	20/05/2020 11:08:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47, enviou o anexo para o item 51.
11.175.931/0001-47	20/05/2020 11:08:33	INMETRO:
11.175.931/0001-47	20/05/2020 11:08:36	<a href="http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&amp;NumeroRegistro=005121/2018">http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&amp;NumeroRegistro=005121/2018</a>
Pregoeiro	20/05/2020 11:18:20	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, ao analisar o catálogo enviado por sua empresa referente ao item nº 51- produto da MARCA CRISTALLUX, modelo de referência 201362, constatamos que a potência informada desse produto é de 18W, informação essa confirmada também diretamente em contato, via telefone, com a fabricante, enquanto no edital a potência máxima é de 17W.
Pregoeiro	20/05/2020 11:19:42	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
11.175.931/0001-47	20/05/2020 11:20:33	Ciente
Pregoeiro	20/05/2020 11:20:57	Para G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 51 não atende à potência máxima de 17W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção
Pregoeiro	20/05/2020 11:21:46	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	20/05/2020 11:25:09	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51
Pregoeiro	20/05/2020 11:25:41	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro."
11.887.350/0001-38	20/05/2020 11:27:27	Bom dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	20/05/2020 11:28:05	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, bom dia, além da marca G-LIGHT, já informada, sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 51. Vide a condição 4.2.1.1. do edital: "A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta".
11.887.350/0001-38	20/05/2020 11:29:29	Iremos apresentar
Pregoeiro	20/05/2020 11:32:06	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	20/05/2020 11:33:04	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, além da opção de envio via "convocar anexo", segue o email deste pregoeiro para o envio da documentação solicitada: lroliveira@tre-ba.jus.br. Precisamos dessas informações a fim de que, caso se faça necessário, possamos submetê-las à análise prévia da unidade demandante
Sistema	20/05/2020 11:33:24	Senhor fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
11.887.350/0001-38	20/05/2020 11:33:29	Ira convocar o anexo ou envio para o e-mail de vocês?
Sistema	20/05/2020 11:36:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, enviou o anexo para o item 51.
11.887.350/0001-38	20/05/2020 11:37:02	Iremos enviar a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	20/05/2020 11:58:29	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento do anexo contendo o catálogo da fabricante G-LIGHT, e, conforme informações complementares, repassadas via telefone, por um representante da licitante, o modelo do produto é T80, e, ao proceder à pesquisa no site da G-LIGHT, verificamos que a lâmpada LED ofertada tem potência de 20W. Aguardo manifestação do licitante
Pregoeiro		

	20/05/2020 11:59:50	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	20/05/2020 12:03:29	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, por oportuno ressaltar que a potência máxima é de 17W, conforme especificações do produto constantes no edital. Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	20/05/2020 12:04:11	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem novamente as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
11.887.350/0001-38	20/05/2020 12:04:43	Ok, tudo bem.
Pregoeiro	20/05/2020 12:10:21	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº 51 não atende à potência máxima de 17W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção
Pregoeiro	20/05/2020 12:14:21	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, restou ainda alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51?
Pregoeiro	20/05/2020 12:21:45	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 21.05.2020, às 8h 00min da manhã. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde!
Pregoeiro	21/05/2020 08:00:23	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	21/05/2020 08:01:40	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 08:06:25	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 51
Pregoeiro	21/05/2020 08:07:15	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem novamente as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	21/05/2020 08:17:44	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, conforme descrição no Comprasnet do produto ofertado por sua empresa, verificamos no site da fabricante que esse modelo do produto A80 da G-LIGHT tem potência de 20W, portanto, a lâmpada LED ofertada por sua empresa tem potência superior à máxima de 17W constante no edital. Aguardo sua manifestação com a brevidade possível
Pregoeiro	21/05/2020 08:18:45	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	21/05/2020 08:21:27	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa, com potência de 20W, para o item nº 51 não atende à potência máxima de 17W exigida no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada para referido item NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	21/05/2020 08:22:23	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Em complemento, senhor licitante, com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	21/05/2020 08:24:17	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, por não atender às especificações previstas no edital, infelizmente, sua proposta para o item nº 51 será desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	21/05/2020 08:24:55	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, restou ainda alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51 ?
Pregoeiro	21/05/2020 08:29:00	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 08:31:10	Para BRASIL DESIGN LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	21/05/2020 08:37:52	Para BRASIL DESIGN LTDA - Senhor licitante, a lâmpada LED ofertada por sua empresa para o item nº51 é da Marca: GLight, Fabricante: GLight, com Modelo / Versão: A80-LED-E27-20-65-3C, tem potência de 20W, sendo assim, o produto ofertado por sua empresa

		tem potência superior à máxima de 17W constante no edital.Com isso, sua proposta para o item nº 51 será desclassificada
Pregoeiro	21/05/2020 08:39:09	Para BRASIL DESIGN LTDA - Senhor licitante, restou ainda alguma dúvida a ser esclarecida por este pregoeiro ou sua empresa deseja fazer algum comentário sobre a motivação da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta ofertada por sua empresa para o item nº 51?
Pregoeiro	21/05/2020 08:41:42	Para BRASIL DESIGN LTDA - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	21/05/2020 08:50:42	Para BRASIL DESIGN LTDA - Por fim, e em complemento, senhor licitante, com fulcro na condição 4.2.1.1 do Edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	21/05/2020 08:52:57	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 51 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno senhor licitante, seguem as especificações do item nº 51, cfe edital. Cont...
Pregoeiro	21/05/2020 08:53:54	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem novamente as especificações do item nº 51, conforme previstas no edital: "Lâmpada LED Bulbo, base E-27, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.700lm, potência máxima de 17W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
32.617.419/0001-83	21/05/2020 08:56:51	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	21/05/2020 08:59:50	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder DO PRODUTO da marca OSRAM OFERTADO para o item nº 51 e um documento que comprove que o produto ofertado por sua empresa para referido item é compatível com a certificação do Inmetro. AGUARDO SUA RESPOSTA COM BREVIDADE POSSÍVEL. Vou convocar anexo
Sistema	21/05/2020 09:00:14	Senhor fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	21/05/2020 09:01:05	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 09:04:22	Senhores licitantes, devido às fortes chuvas que castigam a cidade de Salvador neste momento, poderemos vir a ter, a qualquer momento, problemas de oscilação no fornecimento da rede de energia e/ou internet, o que poderá nos impedir temporariamente o acesso ao sistema comprasnet.
Pregoeiro	21/05/2020 09:09:33	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação quanto ao envio da documentação solicitada.
32.617.419/0001-83	21/05/2020 09:11:30	vou enviar nesse momento
Sistema	21/05/2020 09:12:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	21/05/2020 09:23:02	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento do catálogo da lâmpada LED, ofertado por sua empresa, ref ao item nº 51, já estamos repassando para análise/manifestação da unidade demandante. Por oportuno, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão.
32.617.419/0001-83	21/05/2020 09:25:16	ok
Pregoeiro	21/05/2020 09:42:03	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 09:48:06	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, a pedido da unidade demandante, peço-lhe que seja enviado, o catálogo específico do modelo do Disjuntor TRIFASICO, da marca MARGIRIUS, ESCALA DE 10A, ofertado por sua empresa para o item 9, constante no lote nº 1. Para tanto, peço-lhe que providencie o envio para o email deste pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Tb vou convocar anexo.
Sistema	21/05/2020 09:48:53	Senhor fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	21/05/2020 09:55:52	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 10:03:10	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, bom dia, com base nº do registro no INMETRO (Registro nº 000897/2019) referente ao produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56, procedemos a uma consulta junto ao Instituto do INMETRO, e ainda com base nas pesquisas realizadas por este pregoeiro no site daquela Autarquia Federal,, inclusive nesta data, Continuação..
30.796.328/0001-27	21/05/2020 10:09:20	bom dia
Pregoeiro	21/05/2020 10:10:51	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Continuação. Constatamos que o produto ofertado por sua empresa encontra-se ainda na situação de REGISTRO SUSPENSO. Nesse sentido, senhor licitante, vide o quanto contido no artigo nº 10, da Portaria INMETRO nº 512, de 07 de novembro de 2016, que, dentre outras, disciplina o REGULAMENTO PARA REGISTRO DE PRODUTOS junto àquele Instituto. Continuação..
Pregoeiro		

	21/05/2020 10:16:16	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, segue a redação do artigo 10 da Portaria INMETRO Nº 512/2016. " Art. 10. Enquanto durar a suspensão do Registro, em qualquer das condições definidas no art. 9º, fica proibida a fabricação e comercialização pelo fabricante, a importação e a comercialização do produto pelo importador ou a prestação do serviço regulamentado, Continua..
Pregoeiro	21/05/2020 10:17:41	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Continuação...ficando também suspensa a utilização do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, assim como toda e qualquer publicidade dada ao mesmo.
30.796.328/0001-27	21/05/2020 10:21:33	concordamos, porém como já informado não somos fabricante e nem importador do produto apenas revendedora e o art. mencionado deixa claro que o impedimento é para fabricante e importador
Pregoeiro	21/05/2020 10:24:21	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, da leitura do quanto contido na aludida Portaria e com fulcro no quanto contido nas orientações do INMETRO, seção de Curitiba-PR, restou comprovado que enquanto perdurar a situação de REGISTRO SUSPENSO para determinado produto, esse produto encontra-se com sua COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA, enquanto a situação não seja regularizada.
Pregoeiro	21/05/2020 10:29:06	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, mesmo que a comercialização viesse a ser permitida, o que não é o caso, vide o quanto contido na redação da parte final do aludido artigo nº10 da Portaria citada " ficando também suspensa a utilização do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, assim como toda e qualquer publicidade dada ao mesmo."
30.796.328/0001-27	21/05/2020 10:34:42	ok, entendo
Pregoeiro	21/05/2020 10:50:16	Senhores licitantes, conforme já avisado previamente, justamente por causa das fortes chuvas aqui em Salvador neste momento, ficamos sem sinal da internet por alguns instantes.
Pregoeiro	21/05/2020 10:50:32	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 10:57:56	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, seguem as especificações do edital dos itens nº49-56: Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. Marca: Osram, Phillips ou similar
Pregoeiro	21/05/2020 11:09:42	Para PRICILA C. COLOMBO - LUXTRON SISTEMAS - Senhor licitante, resta alguma dúvida a ser esclarecida sobre a motivação da desclassificação do produto ofertado por sua empresa para os itens nº49 e 56? Ou sua empresa deseja fazer mais alguma manifestação nesse sentido?
Pregoeiro	21/05/2020 11:10:14	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 11:15:10	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo confirma as informações repassadas por sua empresa para o e-mail deste pregoeiro quanto ao item 9: " Informamos que infelizmente a MARGIRUS não atende as especificações do item 9, dito isto solicitamos a desclassificação do item/ grupo" . TECNO INDUSTRIAL
Pregoeiro	21/05/2020 11:20:12	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirmamos o recebimento da planilha de preços enviado por sua empresa referente ao Lote 1, com a soma dos itens devidamente retificada. Por oportuno, informo que, com base em sua manifestação quanto ao item 9, e com base na manifestação da unidade demandante, os itens nº 7-9-19 e 21 deverão ser desclassificados.
Pregoeiro	21/05/2020 11:27:35	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, com exceção dos itens nº 7-9-19 e 21, que deverão ser desclassificados, a proposta ofertada por sua empresa para o LOTE nº 1 atende às ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo a sua resposta com a brevidade possível
03.764.895/0001-29	21/05/2020 11:36:12	Bom Dia Senhor Pregoeiro diante desse impessilio, não podemos atender a especificação técnica com a marca Magirus, diante da situação solicitamos a desclassificação do mesmo
Pregoeiro	21/05/2020 11:36:18	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente à sua proposta para o Lote nº1
Sistema	21/05/2020 11:37:05	Senhor fornecedor TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.764.895/0001-29, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/05/2020 11:42:38	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente à sua proposta para o Lote nº1
Pregoeiro	21/05/2020 11:43:17	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	21/05/2020 11:48:45	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação referente à sua proposta para o Lote nº1
03.764.895/0001-29	21/05/2020 11:49:43	bom dia
03.764.895/0001-29	21/05/2020 11:49:59	Sim atende
03.764.895/0001-29	21/05/2020 11:51:05	Bom DIAa Sr Pregoeiro conforme informamos via email e na mensagem abaixo não podemos atender com a marca magirus , solicitamos a desclassificação do grupo
Pregoeiro	21/05/2020 11:53:52	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirmamos o recebimento da planilha de preços enviado por sua empresa referente ao Lote 1, com a soma dos itens devidamente retificada. Por oportuno, informo que, com base em sua manifestação quanto ao item 9, e com base na manifestação da unidade demandante, os itens nº 7-9-19 e 21 deverão ser excluídos,..continuação..

Pregoeiro	21/05/2020 11:55:52	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Continuação, uma vez, senhor licitante, que os quatro itens citados (7-9-19 e 21) não atendem às especificações previstas no edital.
03.764.895/0001-29	21/05/2020 11:56:02	Os outros itens cotados da marca FOCO podemos fornecer perfeitamente
03.764.895/0001-29	21/05/2020 12:05:41	ok
Pregoeiro	21/05/2020 12:07:53	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, infelizmente, sua proposta não atende às especificações previstas no edital para todos os itens, e por esse motivo deverá ser desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
03.764.895/0001-29	21/05/2020 12:10:25	Agradecemos a atenção
Pregoeiro	21/05/2020 12:16:53	Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 22.05.2020, às 8h 00min da manhã. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde!
Pregoeiro	22/05/2020 08:00:58	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	22/05/2020 08:04:28	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	22/05/2020 08:14:36	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Para TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas em 1º e 2º lugares, sua proposta ofertada para o LOTE nº1 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, sua proposta para o Lote1 atende às especificações previstas no edital?
Pregoeiro	22/05/2020 08:19:39	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, peço-lhe que nos envie a proposta ofertada por sua empresa para o Lote1 a fim de que possamos submetê-la à análise prévia da área técnica da unidade demandante. Para tanto, vou convocar anexo para a sua empresa para providenciar o anexo da referida proposta.
Sistema	22/05/2020 08:19:58	Senhor fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	22/05/2020 08:34:15	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, estamos no aguardo da sua proposta para o lote1, mormente, em relação aos itens nº 7,8 e 9, que a marca ofertada, SOPRANO, não é marca de referência do edital. Nesse sentido, torna-se ainda mais necessária a prévia manifestação da área técnica da unidade demandante. Segue também o email para envio: lroliveira@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	22/05/2020 08:36:42	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	22/05/2020 09:11:23	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, ficamos no aguardo de sua manifestação referente à sua proposta ofertada para o Lote1. Para possibilitar uma melhor análise pela unidade demandante, peço-lhe que envie também o catálogo ou folder dos produtos ofertados da marca SOPRANO para os itens nº 7,8 e 9, por não serem de marca de referência do edital.
26.507.653/0001-55	22/05/2020 09:14:27	Bom dia. Acuso ciência da mensagem. Estamos elaborando a proposta e enviaremos juntamente com o o catalogo solicitado.
Pregoeiro	22/05/2020 09:17:37	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Estamos no aguardo do envio da documentação solicitada à sua empresa referente ao Lote1.
Pregoeiro	22/05/2020 09:18:01	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Sistema	22/05/2020 09:42:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.507.653/0001-55, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/05/2020 09:59:01	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, confirmo o recebimento da documentação solicitada a qual remeteremos à análise da área técnica da unidade demandante. Peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	22/05/2020 10:07:37	Senhores licitantes, neste momento, ficamos sem sinal da internet por alguns instantes, o que nos impossibilitou nesse período o acesso ao sistema Comprasnet.
Pregoeiro	22/05/2020 10:11:14	Senhores licitantes, peço-lhe que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	22/05/2020 10:13:44	Senhores licitantes, conforme já avisado previamente, justamente por causa das fortes chuvas aqui em Salvador, ficamos sem sinal da internet por alguns instantes o que nos impediu o acesso ao sistema do Comprasnet
Pregoeiro	22/05/2020 10:22:02	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	22/05/2020 10:25:03	Senhores, devido a um problema ocorrido na subestação do TRE, causado pelas fortes chuvas caídas em Salvador ontem, estamos sem acesso ao sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	25/05/2020 14:01:09	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico.
Pregoeiro	25/05/2020 14:02:31	COMUNICADO aos Senhores Licitantes: em virtude da antecipação de feriados, para o período de 25 a 29 de maio, decretados pela prefeitura municipal de Salvador e pelo governo do estado da Bahia, por conta da Pandemia do novo Coronavírus, comunico que este pregão será suspenso nesse lapso temporal.
Pregoeiro	25/05/2020 14:04:08	Sendo assim, senhores licitantes, comunico que a sessão será reaberta na próxima segunda-feira, dia 01 de junho de 2020, às 8h da manhã. Boa tarde e obrigado a todos

Pregoeiro	01/06/2020 08:01:15	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reabrindo a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico.
Pregoeiro	01/06/2020 08:03:23	Senhores licitantes, daremos continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	01/06/2020 08:17:47	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme manifestação da área técnica da unidade demandante, os produtos ofertados por sua empresa para o Lote 1-Grupo1 -atendem às especificações previstas no edital.
Pregoeiro	01/06/2020 08:19:32	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	01/06/2020 08:21:42	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua empresa confirma que os produtos ofertados para o Lote 1 atendem às especificações previstas no edital?
Pregoeiro	01/06/2020 08:23:49	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	01/06/2020 08:37:59	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	01/06/2020 08:45:53	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	01/06/2020 09:04:44	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	01/06/2020 09:05:47	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua resposta com a brevidade possível.
Pregoeiro	01/06/2020 09:17:03	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, conforme manifestação da área técnica da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 51 atende às especificações previstas no edital. Sendo assim, sua empresa confirma que o produto ofertado para o item 51 atende às especificações previstas no edital? Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:22:57	Bom dia !
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:23:10	vou analisar, peço um momento
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:25:55	Confirmo que as especificações para o item 51 está de acordo com o edital
Pregoeiro	01/06/2020 09:35:31	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, comparando-se com o valor ofertado para esse item pelas demais empresas desclassificadas, percebe-se que há uma boa margem para negociação/redução do preço do valor ofertado por sua empresa para o item nº 51. Sendo assim, senhor licitante, entendo ser possível a redução do valor de sua proposta para o item nº 51.
Pregoeiro	01/06/2020 09:35:55	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:38:54	vou analisar a possibilidade de redução
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:40:21	já estamos no nosso valor mínimo, infelizmente não será possível reduzir.
Pregoeiro	01/06/2020 09:44:58	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, é possível reduzir o valor de sua proposta para R\$27,00? Aguardo sua manifestação ?
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:48:14	já vou analisar
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:52:33	Realmente não será possível reduzir o valor para o item 51
Pregoeiro	01/06/2020 09:52:52	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardo, senhor licitante.
32.617.419/0001-83	01/06/2020 09:56:40	não será possível reduzir o valor para R\$27,00 referente ao item 51
Pregoeiro	01/06/2020 10:00:07	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, a sua proposta par o item nº 51 será aceita pelo valor ofertado.
Pregoeiro	01/06/2020 10:02:14	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	01/06/2020 10:03:31	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua manifestação em relação à proposta ofertada por sua empresa par o Lote nº 1.
26.507.653/0001-55	01/06/2020 10:04:45	Bom dia. Os itens ofertados para o lote 1 atendem as especicações do edital.
Pregoeiro	01/06/2020 10:11:34	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, entendemos ser possível a redução do valor de sua proposta para o lote nº 1. Mormente se levarmos em consideração que sua empresa só ofertou valor abaixo do máximo estimado para os itens nº 9,10 e 11. Sendo assim, percebe-se que há uma boa margem para redução dos preços ofertados para os demais itens do Lote 1. Aguardo sua manifestação
26.507.653/0001-55	01/06/2020 10:17:15	Não é possível Sr, devido aos aumentos significativos do dolar, este material terá aumento, e por ser pregão registro de preços, manteremos os valores ofertados.
Pregoeiro		



	01/06/2020 10:23:33	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, a sua proposta para o Lote nº1-Grupo1- será aceita pelo valor ofertado. Obrigado.
Pregoeiro	01/06/2020 10:25:17	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	01/06/2020 10:37:44	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, conforme manifestação da área técnica da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57 NÃO atende às especificações previstas no edital. O edital exige lâmpada LED, com base E-40, enquanto sua empresa ofertou produto com base/bocal E-27, com oferta de adaptador para E-40, situação essa não prevista no edital
Pregoeiro	01/06/2020 10:42:16	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, inclusive no site da empresa MB, com confirmação por telefone com funcionária Lucina Pontes, da empresa fabricante MB, eles não fabricam lâmpada LED Bulbo, com base E-40, apenas dispõem de adaptador para transformar em E-40.
Pregoeiro	01/06/2020 10:43:04	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	01/06/2020 10:47:32	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Sendo assim, senhor licitante, considerando que a lâmpada LED ofertada por sua empresa para os itens nº53 e 57 não atende à exigência da Base E-40 prevista no edital, restou comprovado que suas propostas ofertadas para referidos itens NÃO ATENDEM a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificadas. Muito obrigado
09.473.928/0001-68	01/06/2020 10:59:42	bom dia
Pregoeiro	01/06/2020 11:00:11	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	01/06/2020 11:05:17	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Bom dia, senhor licitante. Resta ainda alguma dúvida a ser esclarecida quanto à desclassificação de suas propostas para os itens nº 53 e 57?
09.473.928/0001-68	01/06/2020 11:06:18	não resta nenhuma dúvida.
Pregoeiro	01/06/2020 11:08:34	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Muito obrigado, senhor licitante, pelo-lhe que continue logado até o final da sessão
Pregoeiro	01/06/2020 11:13:13	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pelas empresas classificadas inicialmente em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares, a proposta ofertada por sua empresa para o item 53 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Por oportuno, senhor licitante, seguem as ESPECIFICAÇÕES constantes no edital referente ao item nº 53.
Pregoeiro	01/06/2020 11:17:47	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	01/06/2020 11:21:25	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirma que o produto ofertado por sua empresa-lâmpada LED G-LIGHT, A125- para o item nº53, atende às especificações previstas no edital?
Pregoeiro	01/06/2020 11:36:41	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, conforme consultas diversas já realizadas no site do catálogo da fabricante G-LIGHT, a lâmpada LED Bulbo, modelo HPA125, ofertado por sua empresa para o item nº 53, possui fluxo luminoso de 10.000lm, informação essa já confirmada com a fabricante. Sendo assim, senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	01/06/2020 11:38:08	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, resalto que no edital o fluxo luminoso mínimo é de 12.000lm.
Pregoeiro	01/06/2020 11:47:11	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação com a brevidade possível. Senhor licitante, por oportuno, nesse sentido, vide o quanto previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital".
Pregoeiro	01/06/2020 11:50:10	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	01/06/2020 11:57:35	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por fim, resalto que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53, da marca GLIGHT, modelo HPA125, já fora também ofertado por outras empresas licitantes que tiveram suas propostas desclassificadas pelo mesmo motivo: não atendimento às especificações do edital quanto ao fluxo luminoso mínimo de 12.000lm.
Pregoeiro	01/06/2020 12:01:59	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, considerando o não atendimento do fluxo luminoso mínimo de 12.000lm exigido no edital, restou comprovado que sua proposta ofertada -Lâmpada LED G-light, A125 com fluxo luminoso de 10.000, para o item nº 53, NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Aguardo sua manifestação, senhor licitante
Pregoeiro	01/06/2020 12:05:49	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 02.06.2020, às 8h 00min da manhã. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde!
Pregoeiro	02/06/2020 08:00:26	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico,

		visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	02/06/2020 08:08:14	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço que todos permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	02/06/2020 08:22:46	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação com a brevidade possível.
21.746.899/0001-66	02/06/2020 08:36:32	Bom dia, Pregoeiro Solicitamos nossa desclassificação. Pedimos desculpa .
Pregoeiro	02/06/2020 08:40:35	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Muito obrigado pela atenção. Peço-lhe que continue logado até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	02/06/2020 08:50:07	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	02/06/2020 08:57:31	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 6º lugar, para o item 53, e de 1º ao 4º lugar, para o item nº 57, sua proposta ofertada para os itens nº 53 e 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações dos itens 53,57, conforme edital.
Pregoeiro	02/06/2020 08:59:57	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações dos itens nº 53/57-Cota Reservada e Cota Principal: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
Pregoeiro	02/06/2020 09:10:15	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57 atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	02/06/2020 09:27:22	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação.
Pregoeiro	02/06/2020 09:36:59	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, ressalto que, ao proceder à consulta no site da fabricante G-Ligth, bem como por meio de contato telefônico nesta data com a fábrica, a lâmpada LED G-Ligth, LED T140, ofertada por sua empresa, possui fluxo luminoso de 6.300lm, para 70W, e fluxo luminoso de 9.000lm, para 100W. Informo que o edital exige fluxo luminoso mínimo de 12.000lm.
Pregoeiro	02/06/2020 09:53:46	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação.
Pregoeiro	02/06/2020 09:59:17	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão".
Pregoeiro	02/06/2020 10:05:12	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, aguardaremos por quinze minutos a sua URGENTE manifestação. Expirado esse prazo, sua proposta para os itens nº 53 e 57 será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2020 10:05:59	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço que todos permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	02/06/2020 10:08:18	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, estamos no aguardo de sua manifestação referente ao produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57
Pregoeiro	02/06/2020 10:25:42	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme informações constantes no site da empresa G-LIGHT, confirmadas por este pregoeiro, em contato telefônico nesta data, junto à fabricante, o produto ofertado por sua empresa não atende às especificações previstas no edital quanto ao fluxo luminoso mínimo exigido de 12.000lm. Por isso, sua proposta será desclassificada. Obrigado
Pregoeiro	02/06/2020 10:26:02	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase de aceitação dos itens. Sendo assim, peço que todos permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	02/06/2020 10:39:46	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta ofertada pela empresa classificada em 1º lugar, para o item nº 49, e da proposta das empresas classificadas em 1º e 2º lugares, para o item nº 56, sua proposta ofertada para referidos itens (49 e 56) passou a ser a mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	02/06/2020 10:40:31	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações dos itens nº 53/57-Referente à Cota Reservada e à Cota Principal: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	02/06/2020 10:41:14	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Sendo assim, senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57 atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
02.480.417/0001-24	02/06/2020 10:43:04	Bom dia Sra Pregoeira. Deve estar havendo algum engano, pois nossa empresa participou somente dos itens 49 e 56, que são lâmpadas LED tubulares.
02.480.417/0001-24	02/06/2020 10:45:15	Enviaremos referente aos itens 49 e 56. Favor abrir para inclusão do anexo
Pregoeiro	02/06/2020 10:51:05	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, em correção, seguem as especificações dos itens nº 49 e 56, conforme edital. Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro.
02.480.417/0001-24	02/06/2020 10:52:33	A lâmpada ofertada nos itens 49 e 56 atende integralmente a especificação solicitada, com registro ativo no INMETRO.

Pregoeiro	02/06/2020 10:54:26	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, considerando que o produto ofertado por sua empresa não se encontra dentre as marcas de referência constantes no edital, vou convocar anexo para sua empresa anexar catálogo do produto ofertado a fim de que possamos submeter à análise prévia da área técnica da unidade demandante
Sistema	02/06/2020 10:54:42	Senhor fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
02.480.417/0001-24	02/06/2020 10:55:19	OK, estamos no aguardo da abertura para inclusão do anexo.
Sistema	02/06/2020 10:56:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, enviou o anexo para o item 49.
Pregoeiro	02/06/2020 10:59:07	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, considerando que se trata do mesmo produto ofertado para os itens nº 49 e 56(Cota Reservada e Cota Principal), basta a convocação de um anexo, para atender à documentação ref. aos dois itens.
Pregoeiro	02/06/2020 11:04:55	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, confirmamos o recebimento da documentação enviada via anexo, a qual repassaremos à unidade demandante para análise e manifestação.
02.480.417/0001-24	02/06/2020 11:06:03	OK!
Pregoeiro	02/06/2020 11:08:54	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à fase final de aceitação dos itens. Sendo assim, peço que todos permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	02/06/2020 11:34:22	Senhores licitantes, com fulcro nos termos da condição 7.13. do edital, tendo em vista que todas as empresas convocadas para os itens nº 53 e 57 tiveram suas propostas DESCLASSIFICADAS, amanhã, dia 03.06.2020, iremos RETORNAR A DISPUTA FECHADA,para referidos itens, com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada:Não Convocado.
Pregoeiro	02/06/2020 11:35:19	Senhores licitantes, vide a condição 7.13. do edital: " Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, para as demais licitantes, seguindo o disposto na condição 7.12."
Pregoeiro	02/06/2020 11:46:02	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, bom dia, informo que continuamos no aguardo da manifestação do engenheiro eletrcista da unidade demandante no que se refere aos produtos ofertados por sua empresa para o lote nº 2-Grupo 2. Peço-lhe que se mantenha conectado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	02/06/2020 11:51:53	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 03.06.2020, às 8h 30min da manhã, para darmos andamento à fase de aceitação dos itens e retorno à disputa fechada, referente aos itens nº 53 e 57. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde!
Pregoeiro	03/06/2020 08:30:32	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens e retorno à fase de Disputa Fechada para os itens nº 53 e 57.
Pregoeiro	03/06/2020 08:32:07	Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 08:50:41	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, bom dia, informo que a documentação enviada por sua empresa, referente aos itens nº 49 e 56, fora imediatamente repassada à unidade demandante para análise e manifestação. Sendo assim, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 09:09:46	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 09:30:15	Senhores licitantes, conf. comunicação prévia,e com fulcro nos termos da condição 7.13.do edital, tendo em vista que todas as empresas convocadas para os itens nº53 e 57 tiveram suas propostas DESCLASSIFICADAS, iremos RETORNAR A DISPUTA FECHADA, para referidos itens,com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada:Não Convocado.
Pregoeiro	03/06/2020 09:32:08	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 09:34:38	Senhores licitantes, iniciaremos primeiro com o retorno à disputa fechada para o item nº 53, com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado.
Pregoeiro	03/06/2020 09:43:44	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 154,1900 R\$ 158,0000 R\$ 189,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:43 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 09:48:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 189,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 09:48:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 154,1900 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 09:48:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 158,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Pregoeiro	03/06/2020 09:48:43	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 209,3000 R\$ 210,0000 R\$ 213,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:53:43 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 09:53:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 209,3000 não enviou lance único e fechado para o item 53.

Sistema	03/06/2020 09:53:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 210,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 09:53:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 213,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Pregoeiro	03/06/2020 09:53:44	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 220,0000 R\$ 255,9600 R\$ 256,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:58:44 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 09:58:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 220,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 09:58:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 255,9600 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 09:58:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 256,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Pregoeiro	03/06/2020 09:58:45	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 273,2500 R\$ 277,7700 R\$ 279,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:45 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:03:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 273,2500 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 10:03:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 277,7700 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 10:03:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 279,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Pregoeiro	03/06/2020 10:03:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 298,1500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:50 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:08:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 298,1500 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/06/2020 10:08:50	A etapa fechada do item 53 foi encerrada.
Sistema	03/06/2020 10:08:50	O item 53 está encerrado.
Sistema	03/06/2020 10:08:51	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/06/2020 10:15:31	Senhores licitantes, considerando que a etapa fechada do item nº 53 fora encerrada, daremos início agora ao retorno à disputa fechada para o item nº 57, com participação exclusiva de licitantes em Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado.
Pregoeiro	03/06/2020 10:16:22	Sendo assim, senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 10:18:55	A etapa fechada foi reiniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 142,3333 R\$ 145,0000 R\$ 185,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:55 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:23:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 142,3333 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:23:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 145,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:23:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 185,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Pregoeiro	03/06/2020 10:23:55	A etapa fechada foi reiniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 209,3000 R\$ 210,0000 R\$ 213,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:55 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:28:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 210,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:28:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 213,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:28:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 209,3000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Pregoeiro	03/06/2020 10:28:56	A etapa fechada foi reiniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 220,0000 R\$ 273,1500 R\$ 273,2500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:56 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:33:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 220,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:33:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 273,1500 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:33:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 273,2500 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Pregoeiro	03/06/2020 10:33:56	A etapa fechada foi reiniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 277,0000 R\$ 279,0000 R\$ 290,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:56 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:38:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 277,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:38:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 279,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema		

	03/06/2020 10:38:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 290,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Pregoeiro	03/06/2020 10:38:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 298,1500 R\$ 300,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:56 do dia 03/06/2020.
Sistema	03/06/2020 10:43:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 298,1500 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:43:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/06/2020 10:43:57	A etapa fechada do item 57 foi encerrada.
Sistema	03/06/2020 10:43:57	O item 57 está encerrado.
Sistema	03/06/2020 10:43:58	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/06/2020 10:48:00	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	03/06/2020 10:52:19	Senhores licitantes, considerando que todas as demais empresas que ofertaram proposta para os itens nº 53 e 57 foram convocadas pelo sistema nas etapas fechadas que recém encerraram, e nenhuma delas ofertou lance durante essa etapa, fora mantida a ordem de classificação original das licitantes que ofertaram proposta para referidos lances
Pregoeiro	03/06/2020 10:54:17	Sendo assim, senhores licitantes, daremos prosseguimento à convocação das demais licitantes, referente aos itens nº 53 e 57, para a fase de aceitação, respeitando a ordem de classificação original, a qual, por falta de oferta de lance de todas as licitantes convocadas, não fora alterada com a reabertura da etapas fechadas para referidos itens.
Pregoeiro	03/06/2020 11:01:18	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 6º lugar, para o item 53, sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações dos itens 53, conforme edital.
Pregoeiro	03/06/2020 11:03:48	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53 -Referente à Cota Reservada Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	03/06/2020 11:04:57	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirma que o produto ofertado por sua empresa para o item 53 atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	03/06/2020 11:07:46	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme consultas diversas já realizadas no site do catálogo da fabricante G-LIGHT, a lâmpada LED Bulbo, modelo HPA125, ofertado por sua empresa para o item nº 57, possui fluxo luminoso de 10.000ml, informação essa já confirmada com a fabricante. Produto semelhante fora ofertado por sua empresa para o item nº 53.
Pregoeiro	03/06/2020 11:10:12	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo da sua manifestação com a brevidade possível, referente o item n 53.
Pregoeiro	03/06/2020 11:17:36	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão"
Pregoeiro	03/06/2020 11:20:40	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	03/06/2020 11:23:40	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação em relação à proposta ofertada por sua empresa para o item nº 53, com a brevidade possível.
Pregoeiro	03/06/2020 11:48:52	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	03/06/2020 11:51:06	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 5º lugar, para o item nº57, sua proposta ofertada para o item nº 57 passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57, conforme edital.
Pregoeiro	03/06/2020 11:52:35	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57 -Referente à Cota PRINCIPAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	03/06/2020 11:57:01	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por fim, resalto que o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53, da marca GLIGHT, modelo HPA125, já fora ofertado POR SUA EMPRESA PARA O ITEM Nº53, e sua proposta para este item fora DESCLASSIFICADO pelo seguinte mesmo motivo: não atendimento às especificações do edital quanto ao fluxo luminoso mínimo de 12.000lm.
Pregoeiro	03/06/2020 11:59:43	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, o fluxo luminoso mínimo é de 12.000lm, para o item nº 57, conforme exigido no edital, e sua proposta ofertada - Lâmpada LED G-light, A125, possui fluxo luminoso de 10.000. Assim, NÃO ATENDE a todas as ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Aguardo sua manifestação, com brevidade, senhor licitante
Pregoeiro		

	03/06/2020 12:11:54	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua manifestação quanto à sua proposta ofertada para o item nº 57
Pregoeiro	03/06/2020 12:34:27	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 04.06.2020, às 8h 30min da manhã, para darmos andamento à fase final de aceitação dos itens. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde!
Pregoeiro	04/06/2020 08:31:20	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de aceitação dos itens.
Pregoeiro	04/06/2020 08:32:02	Senhores licitantes, sendo assim, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/06/2020 08:33:21	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua manifestação quanto à sua proposta ofertada para o item nº 57.
Pregoeiro	04/06/2020 08:47:50	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, conforme contato, via telefone, neste momento, com o representante da empresa, o senhor Adriano de Carvalho Almeida Santo, fora confirmado que o produto ofertado pela empresa para o item nº 57 é igual ao produto ofertado pela mesma empresa para o item nº 53, cuja proposta fora DESCLASSIFICADA por não atender às especificações do edital
Pregoeiro	04/06/2020 08:51:03	Para JP EQUIPAMENTOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, por não atender às especificações previstas no edital, infelizmente, sua proposta para o item nº 57 será desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	04/06/2020 08:57:00	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 6º lugar, para o item nº57, sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57, conforme edital.
Pregoeiro	04/06/2020 08:58:03	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57 -Referente à Cota PRINCIPAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	04/06/2020 09:03:13	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	04/06/2020 09:03:57	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, consoante a parte final da condição 4.2.1.1 do edital "fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	04/06/2020 09:06:38	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, sendo assim, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 57 atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	04/06/2020 09:15:47	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 57, da marca ILUMINIM, fora também ofertado por sua empresa para o item nº 53, e fora desclassificada, por não dispor mais da marca ofertada para fornecer, conforme conversa aqui no CHAT:Fornecedor fala:(06/05/2020 09:28:37) "Só temos este item pela G light, não mais pela Iluminim. "
Pregoeiro	04/06/2020 09:24:04	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, em relação ao item nº 53, sua empresa confirmou que não ter disponibilidade da marca do produto ofertado(ILUMININ). E quanto ao item nº 57, senhor licitante, sua empresa dispõe do produto ofertado, marca ILUMININ, e esse produto atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	04/06/2020 09:27:56	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/06/2020 09:52:07	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, em relação ao item nº 53, sua empresa confirmou que não ter disponibilidade da marca do produto ofertado(ILUMININ). E quanto ao item nº 57, senhor licitante, sua empresa dispõe do produto ofertado, marca ILUMININ, e esse produto atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
11.887.350/0001-38	04/06/2020 09:53:35	Bom dia Sr, Pregoeiro, estamos na mesma situação do item de nº 53.
Pregoeiro	04/06/2020 09:57:05	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 57 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção. Bom dia . Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão.
Pregoeiro	04/06/2020 09:58:43	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Por oportuno, senhor licitante, vide a parte final da condição 4.2.1.1 do edital: "Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração". Obrigado pela atenção
Pregoeiro	04/06/2020 09:59:04	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/06/2020 10:05:41	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 7º lugar, para o item nº57, sua

		proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57, conforme edital.
Pregoeiro	04/06/2020 10:06:12	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57 -Referente à Cota PRINCIPAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	04/06/2020 10:08:46	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada -EMPALUX- sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 57. Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta.
Pregoeiro	04/06/2020 10:09:23	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, consoante a parte final da condição 4.2.1.1 do edital "fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração".
Pregoeiro	04/06/2020 10:14:31	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, sendo assim, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
26.507.653/0001-55	04/06/2020 10:17:02	Prezadx, ao conferir as descrições com o fornecedor verificamos que o item ofertado não atende ao solicitado. Solicito se possível a desclassificação.
Pregoeiro	04/06/2020 10:21:22	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, conforme sua livre manifestação, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 57 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção. Bom dia . Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão.
Pregoeiro	04/06/2020 10:23:00	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/06/2020 10:25:41	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 8º lugar, para o item nº57, sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57, conforme edital.
Pregoeiro	04/06/2020 10:26:07	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 57 -Referente à Cota PRINCIPAL: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
32.617.419/0001-83	04/06/2020 10:28:02	Bom dia !
Pregoeiro	04/06/2020 10:35:04	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder do produto ofertado para o item nº 57 e um documento que comprove que esse produto é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: lroliveira@tre-ba.jus.br. Também vou convocar anexo para a sua empresa
Sistema	04/06/2020 10:35:42	Senhor fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	04/06/2020 10:36:17	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	04/06/2020 10:40:31	vou providenciar o envio
Pregoeiro	04/06/2020 10:52:22	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, estamos no aguardo, pois precisamos dessas informações para previamente repassar à análise técnica e manifestação da unidade demandante.
Sistema	04/06/2020 10:55:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.617.419/0001-83, enviou o anexo para o item 57.
Pregoeiro	04/06/2020 11:06:02	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento da documentação enviada, a qual iremos repassar à área técnica da unidade demandante. Ao visualizar, no catálogo, o produto ofertado, precisamos confirmar também se essa lâmpada LED TLN 230 possui o formato BULBO, exigido no edital. Peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	04/06/2020 11:08:25	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	04/06/2020 11:11:03	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo da sua manifestação, com a brevidade possível, referente o item n 53.
Pregoeiro	04/06/2020 11:24:42	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, confirma que o produto ofertado por sua empresa para o item 53 atende às especificações previstas no edital? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
Pregoeiro	04/06/2020 11:25:08	Senhores licitantes, vide abaixo a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão"
Pregoeiro	04/06/2020 11:27:02	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, conforme consultas diversas já realizadas no site do catálogo da fabricante G-LIGHT, a lâmpada LED Bulbo, modelo HPA125, ofertado por sua empresa para o item nº 57, possui fluxo luminoso de 10.000ml, informação essa já confirmada com a fabricante. Produto semelhante fora ofertado por sua empresa para o item nº 53.
Pregoeiro		

	04/06/2020 11:29:54	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, por esse motivo, sua proposta ofertada para o item 57 fora DESCLASSIFICADA por não atender às especificações previstas do edital.
Pregoeiro	04/06/2020 11:35:16	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, POR ESSE MESMO MOTIVO, sua proposta para o item nº 53- Cota Reservada - também deverá ser DESCLASSIFICADA por atender às especificações previstas do edital, conforme ocorrerá com a proposta ofertada por sua empresa para o item nº 57-Cota Principal. Aguardo sua URGENTE manifestação em dez minutos.
Pregoeiro	04/06/2020 11:52:29	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, tentamos manter contato, nesta data, com sua empresa inclusive nos dois telefones informados no cadastramento de sua empresa no site do Comprasnet e não logramos êxito.
Pregoeiro	04/06/2020 11:59:52	Para DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, conforme tudo que fora dito aqui no chat, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 53 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção. Bom dia . Peço-lhe que permaneça logado até o final deste pregão.
Pregoeiro	04/06/2020 12:00:32	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/06/2020 12:05:56	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 7º lugares, para o item nº53 (Cota Reservada), sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53, conforme edital.
Pregoeiro	04/06/2020 12:07:55	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53 -Referente à Cota reservada: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	04/06/2020 12:21:26	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, sua empresa ofertou o produto com a mesma marca para o item nº 57 - ref à Cota Principal, e essa proposta para o item nº 57 fora DESCLASSIFICADA porque o produto ofertado(da marca G-LIGHT) não atendeu às especificações previstas no edital. Aguardo sua manifestação quanto ao modelo do produto ofertado para o item nº 53.
Pregoeiro	04/06/2020 12:27:13	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, sendo assim, solicito que sua empresa nos envie catálogo/folder do produto ofertado para o item nº 53,contendo o modelo, e um documento que comprove que esse produto é compatível com a certificação do Inmetro. Favor enviar esses documentos para o email do pregoeiro: Iroliveira@tre-ba.jus.br. Também vou convocar anexo para a sua empresa
Pregoeiro	04/06/2020 12:28:34	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 05.06.2020, às 8h 30min da manhã, para darmos andamento à fase final de aceitação dos itens. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	05/06/2020 08:30:37	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase final de aceitação dos itens.
Pregoeiro	05/06/2020 08:33:29	Sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	05/06/2020 08:36:02	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, bom dia, continuamos no aguardo de sua manifestação, com a brevidade possível, em relação à sua proposta ofertada para o item nº 53
Pregoeiro	05/06/2020 08:47:59	Para KARYNE LIMA SANTOS - Senhor licitante, conforme contanto com o representante da empresa, nesta data, agora às 8:40, via telefone, este afirmou textualmente que:"pregoeiro, não tenho interesse no item 53 e a proposta não atende às especificações previstas no edital". Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 53 desclassificada. Bom dia e obrigado pela atenção.
Pregoeiro	05/06/2020 08:52:18	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	05/06/2020 08:55:58	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 8º lugares, para o item nº53 (Cota Reservada), sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração. Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53, conforme edital.
Pregoeiro	05/06/2020 08:56:56	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, por oportuno, seguem as especificações do item nº 53 -Referente à Cota reservada: Lâmpada LED Bulbo, base E-40, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, potência máxima de 120W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro
Pregoeiro	05/06/2020 08:57:51	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Além da marca, já informada -EMPALUX- sua empresa deve informar o modelo do produto ofertado para o item 53. Vide a condição 4.2.1.1. do edital:"A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o Pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta
Pregoeiro	05/06/2020 09:04:30	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante,aguardo sua manifestação com a brevidade possível. Por oportuno,ressalto que sua empresa ofertou produto de mesma marca e modelo -EMPALUX- para ao item nº 57-Cota Principal, e afirmou,via chat, ontem,dia 04/06, que sua proposta não atendia à especificações do edital. Senhor licitante, permanece idêntica situação para o item nº 53º ?



Pregoeiro	05/06/2020 09:07:23	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, em relação ao item nº 57, sua empresa se manifestou nestes termos: Fornecedor fala:(04/06/2020 10:17:02) "Prezadx, ao conferir as descrições com o fornecedor verificamos que o item ofertado não atende ao solicitado. Solicito se possível a desclassificação." Sendo assim, aguardo sua manifestação com brevidade,em relação ao item nº 53.
Pregoeiro	05/06/2020 09:10:19	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	05/06/2020 09:11:35	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível, em relação à sua proposta para o item nº 53.
26.507.653/0001-55	05/06/2020 09:18:58	Bom dia. É a mesma situação do item 57. Solicito se possível a desclassificação.
Pregoeiro	05/06/2020 09:27:01	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, obrigado pela atenção e bom dia. Peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	05/06/2020 09:28:32	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, conforme sua manifestação, restou comprovado que sua proposta ofertada para o item nº 53 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2020 09:34:43	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas ofertadas pelas empresas classificadas de 1º ao 9º lugares, para o item nº53 (Cota Reservada), sua proposta ofertada para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração.
32.617.419/0001-83	05/06/2020 09:36:40	Bom dia
Pregoeiro	05/06/2020 09:36:51	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa para o item nº 53-Cota Reservada- possui iguais características do ofertado por sua empresa para o item nº 57(Cota Principal), ora em análise da área técnica da unidade demandante?
Pregoeiro	05/06/2020 09:38:59	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	05/06/2020 09:41:39	Sim Sr. Pregoeiro, o item 53 e 57 possui as mesma caraceristicas
Pregoeiro	05/06/2020 09:45:39	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, estamos no aguardo da manifestação da área técnica da unidade demandante. Peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	05/06/2020 09:46:05	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	05/06/2020 10:11:35	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, conforme manifestação favorável da área de engenharia elétrica da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56 atende às especificações previstas no edital.
02.480.417/0001-24	05/06/2020 10:12:30	Notado!
Pregoeiro	05/06/2020 10:13:36	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Sendo assim, sua empresa confirma que o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 49 - Cota Reservada- e item nº 56-Cota Principal -atende às especificações previstas no edital? Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
02.480.417/0001-24	05/06/2020 10:14:50	Os produtos atendem as especificações do Termo de Referência integralmente e possuem registro Ativo no INMETRO.
Pregoeiro	05/06/2020 10:18:40	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, comparando-se com o valor ofertado para esses itens pelas demais empresas desclassificadas, percebe-se que resta uma margem para negociação/redução do preço do valor ofertado por sua empresa para os itens nº 49 e 56. Sendo assim, senhor licitante, entendo ser possível a redução do valor de sua proposta para referidos itens.
Pregoeiro	05/06/2020 10:18:55	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
02.480.417/0001-24	05/06/2020 10:20:45	Estamos no nosso limite! Considere que temos um custo maior de frete em relação as desclassificadas anteriormente, além de que nosso produto está adequado as exigências legais.
Sistema	05/06/2020 10:25:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	05/06/2020 10:37:43	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, todos esses valores já devem ser considerados quando da composição dos preços dos produtos ofertados. Senhor licitante, sendo assim, é possível reduzir e arredondar o valor de sua proposta para referidos itens para R\$:10,40 (Dez Reais e Quarenta Centavos)? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível .
02.480.417/0001-24	05/06/2020 10:38:52	Estamos no nosso limite Sra Pregoeira. Fizemos o melhor preço possível considerando nossos custos, na fase de lances.
Pregoeiro	05/06/2020 10:50:54	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senda assim, senhor licitante, as suas propostas para os itens nº 49 e 56 serão aceitas pelo valor ofertado. Peço-lhe que sem mantenha logado até o final deste pregão eletrônico. Pregoeiro: Lúcio Roberto
02.480.417/0001-24	05/06/2020 10:51:58	Agradecemos a compreensão, Sr Pregoeiro!
Pregoeiro	05/06/2020 10:52:32	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico. Pregoeiro Lúcio Roberto
Pregoeiro		

	05/06/2020 11:11:12	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, continuamos no aguardo da manifestação da área técnica da unidade demandante em relação à sua proposta ofertada para o lote nº 2-Grupo2.Peço-lhe que se mantenha logado até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	05/06/2020 11:21:46	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	05/06/2020 11:33:38	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo da manifestação da área técnica da unidade demandante em relação à análise do produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53-Cota Reservada- e 57- Cota Principal .Lâmpada LED- Bulbo- E-40.Portanto, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico
32.617.419/0001-83	05/06/2020 11:43:01	ok
Pregoeiro	05/06/2020 11:58:09	Senhores licitantes, na próxima segunda-feira, dia 08.06.2020, reabriremos este pregão para darmos andamento à fase de aceitação dos dois últimos itens pendentes: nº53 e 57, bem como do lote2-Grupo2, para, em seguida, darmos início à fase de habilitação.
Pregoeiro	05/06/2020 12:01:16	Senhores licitantes, sendo assim, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta, na próxima segunda-feira, dia 08.06.2020, às 8h 30min da manhã.Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	08/06/2020 08:30:56	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Continuaremos à fase final de aceitação dos itens e daremos inicio à fase de habilitação.
Pregoeiro	08/06/2020 08:31:53	Sendo assim, Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 08:43:55	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo da manifestação da área técnica da unidade demandante em relação à análise do produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53-Cota Reservada- e 57- Cota Principal .Lâmpada LED- Bulbo- E-40.Portanto, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
32.617.419/0001-83	08/06/2020 08:45:42	Ok
Pregoeiro	08/06/2020 08:50:58	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, bom dia, continuamos no aguardo da manifestação da área técnica da unidade demandante em relação à análise da proposta ofertada por sua empresa para o LOTE2 -Grupo 2. Sendo assim, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	08/06/2020 08:59:29	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 09:21:37	Senhores Licitantes, enquanto se aguarda a manifestação da unidade demandante referente à aceitação dos itens pendentes e do Lote 2-Grupo 2,daremos início à fase de habilitação para os demais itens já aceitos. Sendo assim, peço que permaneçam conectados até o final deste pregão.
Pregoeiro	08/06/2020 09:38:04	Senhores licitantes, conforme condição 11.12.1. do edital, "os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada, exclusivamente via sistema, observado o prazo de 02 (duas) horas, continuação....
Pregoeiro	08/06/2020 09:38:56	Continuação: "contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de inabilitação.
Pregoeiro	08/06/2020 09:41:13	Senhores licitantes, assim sendo, conforme condição 11.2. do edital: "As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme § 2º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019."
Pregoeiro	08/06/2020 09:44:17	Sendo assim, em complemento, senhores licitantes, conforme condição 11.3. do edital: A licitante deve atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF, a fim de que estejam vigentes na data de abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta eletrônica, a respectiva documentação atualizada.
Pregoeiro	08/06/2020 09:48:18	Sendo assim, Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 09:54:17	Sendo assim, senhores licitantes, permaneçam LOGADOS, pois caso se faça necessária a complementação de documentação por parte de licitante, e essa documentação solicitada pelo pregoeiro não seja enviada tempestivamente, a empresa será INABILITADA, e passaremos a licitante subsequente.
Pregoeiro	08/06/2020 09:55:18	Alertamos, aos Senhores Licitantes, que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital , a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	08/06/2020 10:23:00	Senhores licitantes, sendo assim, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 10:52:57	Senhores licitantes, sendo assim, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 10:58:09	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	08/06/2020 11:24:45	Para VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - Senhor licitante, consultando o SICAF e demais sites, inclusive procedendo à verificação da autenticidade da Certidão Negativa de

		Falência e Concordata no site do Órgão distribuidor da sede da licitante, NÃO fora verificada a necessidade de envio de certidões ou documentos complementares.
Pregoeiro	08/06/2020 11:48:04	Senhores licitantes, verificada a regularidade da licitante, ofertante da melhor proposta, perante o SICAF, consultas ao site do Portal da Transparência e do CNJ, bem como a conformidade das declarações encaminhadas, DECLARO VENCEDORA do certame para Lote nº1 e para o item nº 50 a seguinte empresa: VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
Pregoeiro	08/06/2020 11:48:41	Senhores licitantes, sendo assim, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	08/06/2020 12:03:18	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 09.06.2020, às 8h 30min da manhã. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	09/06/2020 08:30:56	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Continuaremos à fase final de aceitação dos itens e daremos continuidade à fase de habilitação.
Pregoeiro	09/06/2020 08:31:27	Senhores licitantes, sendo assim, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	09/06/2020 08:47:52	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, conforme manifestação da área técnica da unidade demandante, a proposta ofertada por sua empresa não atendeu às especificações previstas no edital, mormente com referência aos itens nº 22-29-36 e 42.Naverdade, senhor licitante, como o lote é único e indivisível, basta um item não atender ao edital, para todo o lote ser desclassificado.
Pregoeiro	09/06/2020 08:50:04	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, com fulcro na manifestação da unidade demandante, no ITEM Nº 22- Licitante ofertou conexão com bitola 32mm x 20mm, enquanto no edital consta bitola 32mm x 25mm; Licitante não atendeu as especificações do edital.
Pregoeiro	09/06/2020 08:51:46	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Cont..item Nº 29- Licitante ofertou produto conexão tipo fixação ROSCÁVEL, enquanto no edital é exigido tipo de fixação; SOLDÁVEL; Licitante não atendeu as especificações do edital;ITEM 36 - Licitante ofertou fita veda rosca com 20m, largura 3/4, enquanto no edital consta: fita veda rosca 12mm x 25mm; Licitante não atendeu as especificações do edital.
Pregoeiro	09/06/2020 08:55:43	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Continuação da manifestação da unidade demandante, senhor licitante: Item 42 - Licitante ofertou produto da marca METASUL. Já que não é da marca DECA, de referência do edital. O produto ofertado pelo licitante é diferente do edital, por isso solicitar novo item ou desconsiderar item apresentado pelo licitante.
Pregoeiro	09/06/2020 08:59:47	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, com fulcro na minuciosa manifestação da área técnica da unidade demandante, restou comprovado que sua proposta ofertada para o Lote2-Grupo 2 NÃO ATENDE às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. Sendo, por isso, infelizmente, desclassificada. Muito obrigado pela atenção.
Pregoeiro	09/06/2020 09:01:41	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, resta alguma dúvida a ser esclarecida quanto à motivação da desclassificação de sua proposta ofertada para o Lote2-Grupo 2?
Pregoeiro	09/06/2020 09:06:48	Senhores licitantes, peço a todos que permaneçam logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	09/06/2020 09:15:59	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante, conforme previsto na condição 4.9 do edital. "Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I do Edital". Mesmo que o produto ofertado seja de qualidade superior ou ofereça mais vantagem, eficácia ou mais potência, o edital é vinculante para todos, inclusive para a administração e para os licitantes
Pregoeiro	09/06/2020 09:23:46	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, conforme manifestação favorável da área de engenharia elétrica da unidade demandante, o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53-Cota Reservada- e 57 -Cota Principal - atende às especificações previstas no edital.
32.617.419/0001-83	09/06/2020 09:26:33	Bom dia
32.617.419/0001-83	09/06/2020 09:26:45	ok
Pregoeiro	09/06/2020 09:29:32	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sendo assim, senhor licitante, sua empresa confirma que o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 53 - Cota Reservada- e item nº 57- Cota Principal -atende às especificações previstas no edital? Senhor licitante, aguardo sua resposta com a brevidade possível.
32.617.419/0001-83	09/06/2020 09:34:45	sim
Pregoeiro	09/06/2020 09:37:06	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, comparando-se com o valor ofertado para esses itens pelas demais empresas desclassificadas, percebe-se que resta uma robusta margem para negociação/redução do preço do valor ofertado por sua empresa para os itens nº 53 e 57. Sendo assim,entendo ser possível a redução do valor de sua proposta para referidos itens. Aguardo sua manifestação.
32.617.419/0001-83	09/06/2020 09:41:53	vou analisar
32.617.419/0001-83	09/06/2020 09:44:00	Infelizmente não será possível reduzir o valor Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	09/06/2020 09:50:01	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, aceita a contraproposta no valor de R\$200,00 para referidos itens?
Pregoeiro		

	09/06/2020 10:05:06	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, continuo no aguardo de sua urgente manifestação
32.617.419/0001-83	09/06/2020 10:08:24	Não será possível
Pregoeiro	09/06/2020 10:11:01	Para GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senda assim, senhor licitante, as suas propostas para os itens nº 53 e 57 serão aceitas pelo valor ofertado. Peço-lhe que sem mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	09/06/2020 10:12:27	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	09/06/2020 10:13:44	Senhores licitantes, concluída a fase de aceitação de todos os itens e dos lotes, daremos continuidade à fase de habilitação das empresas.
Pregoeiro	09/06/2020 10:14:44	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	09/06/2020 10:15:17	Alertamos, aos Senhores Licitantes, que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002
Pregoeiro	09/06/2020 10:19:53	Senhores licitantes, assim sendo, conforme condição 11.2. do edital: "As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme § 2º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019."
Pregoeiro	09/06/2020 10:20:25	Senhores licitantes, conforme condição 11.12.1. do edital, "os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada, exclusivamente via sistema, observado o prazo de 02 (duas) horas, continuação....
Pregoeiro	09/06/2020 10:20:45	Continuação: "contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de inabilitação.
Pregoeiro	09/06/2020 10:33:27	Por fim, senhores licitantes, esclarecemos que, diante das dificuldades para os licitante atualizarem sua documentação ref à habilitação econômico-financeira no SICAF, estando impossibilitados de anexar seu Balanço Patrimonial, ou sua Certidão de Falência / Recuperação. Continuação....
Pregoeiro	09/06/2020 10:34:09	Cont...Ante a edição da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e Instrução Normativa nº 1.950, de 12 de maio de 2020 da Receita Federal do Brasil nº 8203, o prazo de validade da certidão de qualificação econômico-financeira referente aos demonstrativos do exercício de 2018, cadastrados no SICAF fica automaticamente prorrogado até 31 de julho de 2020.
Pregoeiro	09/06/2020 10:35:01	Sendo assim, continuação.....Caso a certidão de falência esteja com o status "vencida" no SICAF, deverá órgão ou entidade receber a documentação na forma eletrônica, no momento da habilitação, aos moldes do estabelecido no art. 23 da IN nº 3 de 26 de abril de 2018. aceitação de forma eletrônica, com fulcro no art. 23 da IN nº 3 de 26 de abril de 2018.
Pregoeiro	09/06/2020 10:36:03	Por fim, Continuação: "informamos ainda que é desnecessária a atualização pelos fornecedores do nível VI - Habilitação Econômico-financeira, do cadastramento do SICAF, durante a vigência da IN RFB 1.950/2020, devendo apresentar os documentos pertinentes no momento da habilitação."
Pregoeiro	09/06/2020 10:45:08	Senhores licitantes, conforme mensagem constante no site do Comprasnet, e com base na Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, e na Instrução Normativa nº 1.950, de 12/05/2020, será aceita, excepcionalmente, à regra constante da condição 4.1.do edital, a apresentação da certidão de falência e concordata atualizada no momento da habilitação do licitante.
Pregoeiro	09/06/2020 10:48:01	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste pregão eletrônico
Pregoeiro	09/06/2020 11:02:47	Sendo assim, senhores licitantes, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste pregão eletrônico.
Pregoeiro	09/06/2020 11:04:09	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	09/06/2020 11:20:21	Alertamos, aos Senhores Licitantes, que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	09/06/2020 11:33:37	Dessa forma, SENHORES LICITANTES, gostaríamos de pedir que todos os licitantes permaneçam conectados até o final da sessão acompanhando a fase de habilitação.
Pregoeiro	09/06/2020 12:15:40	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 10.06.2020, às 8h 30min da manhã, para darmos andamento à fase final de habilitação.Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	10/06/2020 08:33:40	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase final de habilitação.
Pregoeiro	10/06/2020 08:35:38	Senhores licitantes, sendo assim, peço a todos que permaneçam logados até o final deste pregão. Durante a fase de habilitação, os documentos não contemplados pelo SICAF

		deverão ser enviados no prazo máximo de duas horas, a partir da solicitação do pregoeiro através do chat.
Pregoeiro	10/06/2020 08:36:46	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	10/06/2020 08:48:44	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, consultando o SICAF e demais sites, verificamos a necessidade de envio apenas da certidão de falência e concordata atualizada.
Pregoeiro	10/06/2020 08:49:29	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, durante a fase de habilitação, os documentos não contemplados pelo SICAF deverão ser enviados no prazo máximo de duas horas, a partir da solicitação do pregoeiro através do chat.
Pregoeiro	10/06/2020 08:52:22	Senhores, os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada, exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema
Sistema	10/06/2020 08:52:34	Senhor fornecedor AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2020 09:02:49	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, consultando o SICAF e demais sites, verificamos a necessidade de envio apenas da certidão de falência e concordata atualizada.
Pregoeiro	10/06/2020 09:03:21	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, durante a fase de habilitação, os documentos não contemplados pelo SICAF deverão ser enviados no prazo máximo de duas horas, a partir da solicitação do pregoeiro através do chat.
Sistema	10/06/2020 09:05:08	Senhor fornecedor REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	10/06/2020 09:19:38	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, bom dia, ao proceder à consulta no site do Portal da CNJ, verificamos a seguinte anotação positiva em nome do sócio majoritário abaixo: Certifico que nesta data (09/06/2020 às 11:58) CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, quanto ao CPF nº 461.696.799-72, GENARO MOACIR PRATE
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:23:15	Sr pregoeiro, solicitamos abertura para envio de documentação complementar sobre o assunto.
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:23:52	A documentação a ser enviada corresponde às decisões em sede de mandado de segurança, manifestações do ministério público federal favoráveis a empresa, bem como decisões administrativas sobre o assunto.
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:24:38	A documentação comprova que, apesar da existência da ACP, não houve nos autos condenação de impedimento de licitar ou contratar com o poder público que recaia tanto sobre a pessoa jurídica da empresa quanto da pessoa física do sócio.
Pregoeiro	10/06/2020 09:24:58	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Sendo assim, senhor licitante, solicito a manifestação nesse sentido, tendo em vista que o senhor CPF nº 461.696.799-72, GENARO MOACIR PRATE possui Participação Societária de 50,00%. Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Foro / Comarca: SANTA HELENA Órgão judiciário: SANTA HELENA - JUÍZO ÚNICO Processo nº: 0001834092010816015
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:26:32	Sr pregoeiro, solicitamos abertura para envio de documentação complementar sobre o assunto.
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:26:59	A documentação comprova que, apesar da existência da ACP, não houve nos autos condenação de impedimento de licitar ou contratar com o poder público que recaia tanto sobre a pessoa jurídica da empresa quanto da pessoa física do sócio.
Pregoeiro	10/06/2020 09:29:09	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, para aclarar a situação, convocaremos anexo a fim de sua empresa faça a devida manifestação com os esclarecimentos necessários a fim de que possamos submeter à manifestação da Assessoria Jurídica deste Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Caso necessário, senhor licitante, poderemos abrir diligência nesse sentido, com prazo de 24h
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:29:50	OK, estamos no aguardo para inclusão do anexo!
02.480.417/0001-24	10/06/2020 09:33:18	Favor abrir para inclusão do anexo!
Pregoeiro	10/06/2020 09:33:58	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, vide a condição 21.7. do edital: O Pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento.
Sistema	10/06/2020 09:34:47	Senhor fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	10/06/2020 09:35:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	10/06/2020 09:36:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.708.654/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2020 09:39:02	Senhores licitantes, peço-lhes que se mantenham logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	10/06/2020 09:47:07	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, confirmamos o recebimento da certidão de falência e concordata atualizada, a qual procederemos à verificação da sua autenticidade junto ao site do órgão expedidor. Sendo assim, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.

Pregoeiro	10/06/2020 10:03:31	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento da documentação de defesa do sócio GENARO MOACIR PRATE, a qual remeteremos à manifestação da Assessoria Jurídica do TRE-BA, nos termos da condição 21.8. do edital: "o pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
Pregoeiro	10/06/2020 10:04:36	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	10/06/2020 10:07:44	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, continuamos no aguardo da documentação solicitada. ATENTAR PARA O PRAZO DE 2h que já está fluindo.
Sistema	10/06/2020 10:13:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904, CNPJ/CPF: 35.724.987/0001-71, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	10/06/2020 10:26:53	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, confirmamos o recebimento da certidão de falência e concordata, a qual procederemos à sua análise e à verificação da sua autenticidade junto ao site do órgão expedidor. Sendo assim, peço-lhe que se mantenha logado até o final deste pregão eletrônico.
35.724.987/0001-71	10/06/2020 10:30:06	Certo. Obrigada Sr Pregoeiro
Pregoeiro	10/06/2020 10:37:15	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	10/06/2020 10:38:04	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	10/06/2020 11:17:10	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	10/06/2020 12:08:13	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta amanhã, dia 11.06.2020, às 8h 30min da manhã, para darmos andamento à fase final de habilitação. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	12/06/2020 08:01:08	Senhores licitantes, bom dia. Estamos reiniciando a sessão pública do Pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de Material Elétrico, Diverso e Hidráulico. Daremos continuidade à fase de habilitação das empresas licitantes.
Pregoeiro	12/06/2020 08:02:05	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	12/06/2020 08:27:19	Senhores licitantes, durante a fase de habilitação, os documentos não contemplados pelo SICAF deverão ser enviados no prazo máximo de duas horas, a partir da solicitação do pregoeiro através do chat.
Pregoeiro	12/06/2020 08:28:41	Senhores, os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada, exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema
Pregoeiro	12/06/2020 08:31:18	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, consultando o SICAF e demais sites, verificamos a necessidade de envio apenas da certidão de falência e concordata atualizada
Pregoeiro	12/06/2020 08:32:12	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Nesse sentido, senhor licitante, vou convocar anexo para a sua empresa.
Sistema	12/06/2020 08:32:39	Senhor fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Pregoeiro	12/06/2020 08:51:11	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, consultando o SICAF e demais sites, verificamos a necessidade de envio apenas da certidão de falência e concordata atualizada
Pregoeiro	12/06/2020 09:00:20	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Sistema	12/06/2020 09:01:41	Senhor fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Pregoeiro	12/06/2020 09:02:08	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Nesse sentido, senhor licitante, vou convocar anexo para a sua empresa
Pregoeiro	12/06/2020 09:16:32	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 18.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Sistema	12/06/2020 09:29:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, enviou o anexo para o item 54.
Pregoeiro	12/06/2020 09:30:36	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo da documentação solicitada. ATENTAR PARA O PRAZO DE 2h que já está fluindo.

Pregoeiro	12/06/2020 09:40:40	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmo o recebimento da documentação solicitada a qual será analisada, inclusive quanto à verificação de sua autenticidade.
Pregoeiro	12/06/2020 09:43:24	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	12/06/2020 09:59:29	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - - Senhor licitante, continuamos no aguardo da documentação solicitada. ATENTAR PARA O PRAZO DE 2h que já está em fase de encerramento
Pregoeiro	12/06/2020 10:01:33	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Sistema	12/06/2020 10:03:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	12/06/2020 10:09:14	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmo o recebimento da documentação solicitada a qual será analisada, inclusive quanto à verificação de sua autenticidade.
Pregoeiro	12/06/2020 10:26:03	Para RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, confirmo que a certidão de falência e concordata enviada está dentro do prazo de validade, bem como a verificação da autenticidade de referido documento.
Pregoeiro	12/06/2020 10:26:26	Para EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE - Senhor licitante, confirmo que a certidão de falência e concordata enviada está dentro do prazo de validade, bem como a verificação da autenticidade de referido documento.
Pregoeiro	12/06/2020 10:27:06	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	12/06/2020 10:38:38	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhor licitante, confirmamos o recebimento da certidão negativa de falência e concordata enviada por sua empresa, via anexo, cuja data de emissão do documento fora em 15/12/2019, e sem prazo de validade expresso no referido documento. Nesse sentido, senhor licitante, vide o que diz a redação da condição 11.9 do edital. Continuação...
Pregoeiro	12/06/2020 10:40:15	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Continuação, senhora licitante: Condição 11.9. do edital: " Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data da sessão deste certame."
Pregoeiro	12/06/2020 10:45:27	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Assim sendo, senhora licitante, como a data de abertura deste pregão ocorreu em 16 de abril de 2020, portanto, foram transcorridos mais de 120 dias da data da emissão da certidão: 15/12/2019 até a data da abertura da sessão deste pregão: 16/04/2020. Com base no Princípio da força vinculante do edital, infelizmente, sua empresa será inabilitada para o item nº2
Pregoeiro	12/06/2020 10:45:53	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Aguardo sua manifestação, senhora licitante.
35.724.987/0001-71	12/06/2020 10:53:47	Bom dia Sr. Pregoeiro
35.724.987/0001-71	12/06/2020 10:57:07	devido a pandemia os serviços cartorários da cidade estão suspensos, devido a isso infelizmente não conseguiremos apresentar a certidão atualizada
Pregoeiro	12/06/2020 11:03:14	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Senhora licitante, fizemos ainda consulta ao SICAF, Nível de Cadastramento - Nível VI- Qualificação Econômico-financeira, mas, infelizmente, nada consta de informação ou de qualquer documento alusivo à Certidão de Falência e Concordata. Entendo a situação, mas o edital tem força vinculante, senhora licitante.
Pregoeiro	12/06/2020 11:07:48	Para REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904 - Por fim, senhora licitante, ressalto que a certidão apresentada é de 15/12/2019, enquanto o início da calamidade pública da pandemia data de meado de março/2020, três meses depois da emissão da certidão. Muito obrigado, senhora licitante, pela participação. Bom dia
Pregoeiro	12/06/2020 11:12:46	Senhores licitantes, caso não se confirmem as exigências habilitatórias, a licitante será inabilitada, e o Pregoeiro solicitará a remessa da documentação da licitante subsequente, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Sendo assim, peço-lhes que se mantenham todos logados até o final deste Pregão Eletrônico
Pregoeiro	12/06/2020 11:15:05	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, com a Inabilitação da empresa classificada para o item nº 2, a proposta ofertada por sua empresa para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração.
Pregoeiro	12/06/2020 11:19:40	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, seguem as especificações do item nº 2 conforme edital. Continuação....
Pregoeiro	12/06/2020 11:21:07	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Cabo elétrico flexível, temperatura 70 °C, tensão de isolamento: 750 V, tipo PP, normas técnicas: nbr13249. Têmpera condutor: mole, cor da cobertura: preta, formação do cabo: 2 x 4 mm² (duas vias com bitola de 4,00 mm²). Material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: PVC, material cobertura PVC anti-chama, cor da isolamento: preta. Rolo com 10
Pregoeiro	12/06/2020 11:34:31	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, Senhor Licitante, a proposta apresentada pela empresa, referente ao item nº 2 cujo PRODUTO É DA MARCA INDUFLEX: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL-ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL? Aguardo resposta com maior brevidade possível.
Pregoeiro		

	12/06/2020 11:43:26	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, aguardo a sua manifestação com a brevidade possível.
22.708.654/0001-07	12/06/2020 11:53:09	Sim Sr. Pregoeiro, atendemos as especificações.
Pregoeiro	12/06/2020 12:02:44	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, o produto ofertado por sua empresa par ao item nº 2 é da mesma marca ofertada por sua empresa para os itens nº 1,3 ,4, 5 e 6, que também foram aceitos, e aprovados pela unidade demandante.
22.708.654/0001-07	12/06/2020 12:04:16	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	12/06/2020 12:15:49	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Senhor licitante, comparando-se com o valor ofertado para o item nº 2 pelas demais empresas desclassificadas, percebe-se que resta uma robusta margem para negociação/redução do preço do valor ofertado por sua empresa para o item nº 2. Sendo assim, entendo ser possível a redução do valor de sua proposta para referido item. Aguardo sua manifestação.
22.708.654/0001-07	12/06/2020 12:21:38	Sr Pregoeiro infelizmente não conseguimos, fazer a redução, pois estamos em nosso valor final.
Pregoeiro	12/06/2020 12:36:08	Para AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - Sendo assim, senhor licitante, sua proposta para o item nº 2 será aceita pelo valor ofertado. Muito obrigado.
Pregoeiro	12/06/2020 12:40:25	Senhores licitantes, comunico que este Pregão está suspenso em razão do final do horário comercial. A sessão será reaberta agora à tarde, dia 12.06, às 14h, para darmos conclusão à fase final de habilitação. Muito obrigado a todos pela atenção e boa tarde
Pregoeiro	12/06/2020 14:15:40	Boa tarde, senhores licitantes. Estamos reabrindo a sessão pública do pregão nº 23/2020, referente à licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de material elétrico, diverso e hidráulico. de CAFÉ, para darmos andamento à fase final de habilitação.
Pregoeiro	12/06/2020 14:16:39	Prezados senhores, tivemos dificuldade para acesso ao sistema Comprasnet. Peço-lhes, com isso, nossas desculpas.
Pregoeiro	12/06/2020 14:24:51	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Senhor licitante, com base na DECISÃO constante no bojo do Mandado de Segurança da Justiça Federal – 1ª Vara Federal de Toledo-PR, no PARECER do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Procuradora da República Andressa Caroline de Oliveira Zanette, em Cascavel – Paraná,..... CONTINUA.....
Pregoeiro	12/06/2020 14:26:02	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Continuação... bem como confirmado no teor da SENTENÇA DO JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU-PR, todo do ano de 2019, a Seção de Licitações deste Tribunal entendeu que, de fato e de direito, restou comprovado que AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA não fora sancionada a pena de proibição de CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Pregoeiro	12/06/2020 14:37:17	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Sendo assim, senhor licitante, considerando ainda que Certidão de falência e concordata da empresa, constante no site do SICAF, Nível de Cadastramento - Nível VI- Qualificação Econômico-financeiro, encontra-se dentro do prazo de validade, e consulta aos demais sites e o SICAF, sua empresa encontra-se apta para habilitação.
Sistema	12/06/2020 14:44:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/06/2020 15:04:23	Senhores licitantes, verificada a regularidade das licitantes, ofertantes da melhor proposta, perante o SICAF, consultas ao site do Portal da Transparência e do CNJ, bem como a conformidade das declarações encaminhadas e verificação da autenticidade dos documentos anexados, DECLARO VENCEDORAS do certame as seguintes empresas:
Pregoeiro	12/06/2020 15:09:02	Nesta ordem, senhores: LOTES Nº 1 E ITEM Nº 50 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI LOTE 2 CANCELADO ITENS Nº1-2-3-4-5 e 6 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI 49-56 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA 51-53-57 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 52 RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 54-55 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENT
Pregoeiro	12/06/2020 15:20:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/06/2020 às 15:41:00.
Pregoeiro	12/06/2020 15:21:48	Senhores licitantes, aberto o prazo para intenção de recursos.
Pregoeiro	12/06/2020 15:44:28	Senhores licitantes, encerrou-se o prazo para interposição de recurso, e nenhuma empresa se manifestou.
Pregoeiro	12/06/2020 15:45:23	Senhores licitantes, conforme condição 12.2 do edital, a falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro	12/06/2020 15:46:34	Senhores licitantes, obrigado pela sua participação de todos. Boa tarde! Senhores licitantes, está encerrada a sessão. Boa tarde.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	23/04/2020 11:14:00	Previsão de Reabertura: 24/04/2020 13:30:00. Motivo: Senhores licitantes, devido à queda de energia, que perdurou por mais de 1hora, ocorreu a desconexão ao sistema do Comprasnet, razão essa que nos impediu de dar prosseguimento à sessão deste pregão. Devido a esse fato, a sessão fora suspensa, com fulcro na condição 7.7. prevista no edital.
Reativado	24/04/2020 13:29:34	



Suspensão Administrativa	22/05/2020 13:17:00	Previsão de Reabertura: 25/05/2020 14:00:00. Motivo: Senhores licitantes, devido à desconexão ao sistema do Comprasnet, que perdurou por mais de 1 hora, este pregoeiro ficou impedido de dar prosseguimento à sessão deste pregão eletrônico. Devido a esse fato, a sessão fora suspensa às 10h14min desta data.
Reativado	25/05/2020 14:00:00	
Suspensão Administrativa	25/05/2020 14:07:00	Previsão de Reabertura: 01/06/2020 08:00:00. Motivo: Devido à antecipação de feriados para a cidade de Salvador, para o período de 25 a 29 de maio, decretados pela prefeitura municipal de Salvador e pelo governo do estado da Bahia, por conta da Pandemia do novo Coronavírus.
Reativado	01/06/2020 08:00:03	
Suspensão Administrativa	10/06/2020 21:28:00	Previsão de Reabertura: 12/06/2020 08:00:00. Motivo: Considerando a ocorrência do feriado de Corpus Christi, no dia 11 de junho de 2020, o que impede a abertura de sessão de Pregão Eletrônico, devido a esse fato, a sessão do pregão, anteriormente programada para realizar-se no dia 11 de junho de 2020, fica automaticamente suspensa.
Reativado	12/06/2020 08:00:33	
Abertura de Prazo	12/06/2020 14:44:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	12/06/2020 15:20:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/06/2020 às 15:41:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:46 horas do dia 12 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

MILENA AUSTREGESILO HEREDA  
**Equipe de Apoio**

