



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	PELSTER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:	21.636.077/0001-22
CONTATO (telefone e e-mail):	(11) 2936-6631
ITENS:	36

	SIM	NÃO	NA
1. Extrato de declarações do COMPRASNET		X	
a) Impugnações avisos e pedidos de esclarecimento		X	
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário		X	
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício		X	
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir		X	
d.1) verificar condição do edital referente a outros documentos exigidos para o exercício da atividade licitada (ex.: alvará sanitário, licença ambiental etc) – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
d.2) Certificados e catálogos para comprovar as exigências especificadas nos itens 28, 29, 73 e 74.	X		
3. Regularidade fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente	X		
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente		X	
4. Regularidade trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação econômico-financeira			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
b) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil (conforme Acórdão TCU 1.999/2014)			X
b.1) demonstrativos contábeis eventualmente exigidos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
6. Qualificação técnica			
a) Atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou a prestação do serviço.			X
b) Outros documentos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
7. Consulta restrições (empresa e sócios majoritários)			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93	X		
d) Certificados e catálogos para comprovar as exigências especificadas nos itens 36.	X		



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.636.077/0001-22
Razão Social: PELSTER TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: PELSTER
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/10/2020
FGTS	Validade:	07/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/09/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/09/2020

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.636.077/0001-22

Razão Social: PELSTER TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R MATILDE DIEZ 127 / VILA DO CASTELO / SAO PAULO / SP / 04438-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2020 a 26/08/2020

Certificação Número: 2020072805401618320075

Informação obtida em 12/08/2020 13:40:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.636.077

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26408804

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/08/2020 13:46:14

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



16/07/2020

0879329

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2162870**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/07/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PELSTER TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ: 21.636.077/0001-22, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de julho de 2020.

PEDIDO Nº:

0879329





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2020 às 15:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.636.077/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F23.1350.B413.0224 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2020 às 15:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 463.942.688-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F23.12C0.C472.4080 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 21.636.077/0001-22**LIMPAR****Data da consulta:** 31/07/2020 08:28:36**Data da última atualização:** 30/07/2020 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 463.942.688-79

LIMPAR

Data da consulta: 31/07/2020 08:28:36
Data da última atualização: 30/07/2020 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.636.077/0001-22
Razão Social: PELSTER TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: PELSTER
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Inscrição Estadual: 144168821110 Inscrição Municipal: 51655730
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
Capital Social: **R\$ 300.000,00** Data de Abertura da Empresa: **07/01/2015**
CNAE Primário: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
CNAE Secundário 1: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 2: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 3: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 4: **6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR**
CNAE Secundário 5: **7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 6: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**
CNAE Secundário 7: **9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE**

Dados para Contato

CEP: 04.446-000
Endereço: RUA TABARE, 384 - JARDIM SABARA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 29366631
Email: WILLIAM@WTOTEM.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 275.588.778-81
Nome: WILLIAM ASSIS OLIVEIRA HORA
Carteira de Identidade: 265108780 Órgão Expedidor: SSP SP
Data de Expedição: 18/09/1998 Data de Nascimento: 30/06/1979
E-mail: licitacoes@pelster.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 275.588.778-81 Participação Societária: 49,00%
Nome: WILLIAM ASSIS OLIVEIRA HORA
Carteira de Identidade: 265108780 Órgão Expedidor: sspsp
Data de Expedição: 18/09/1998 Data de Nascimento: 30/06/1979
Filiação Materna: SEBASTIANA HERCULANO DE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 04.432-170
Endereço: RUA PEIXOTO DE MELO FILHO, 363 - RESIDENCIA - JD SAO JORGE
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: william@pelster.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 463.942.688-79 Participação Societária: 51,00%
Nome: DANIELLE ORTELAN HORA
Carteira de Identidade: 388774794 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 02/01/2013 Data de Nascimento: 08/12/1997
Filiação Materna: LUCIANA APARECIDA ORTELAN HORA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 04.444-000
Endereço: AVENIDA MIGUEL YUNES, 500 - TH10 CASA 5 - INTERLAGOS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: danielle@pelster.com.br

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 275.588.778-81
Nome: WILLIAM ASSIS OLIVEIRA HORA
Carteira de Identidade: 265108780 Órgão Expedidor: sspsp
Data de Expedição: 18/09/1998 Data de Nascimento: 30/06/1979
Filiação Materna: SEBASTIANA HERCULANO DE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 04.432-170
Endereço: RUA PEIXOTO DE MELO FILHO, 363 - RESIDENCIA - JD SAO JORGE
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: william@pelster.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais

Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais

3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS

4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

5915 - FILTROS E REDES

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO

9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Serviços

213 - Estudos e Projetos de Instalação Elétrica

2712 - Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados

3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

4006 - Locação de computadores / Periféricos

4251 - Comunicação Telefônica - Locação / Serviço

9989 - Manutenção e Reparo de Aparelhos Eletrodomésticos

14486 - Informática - Digitalização de Documento

18619 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

27090 - Outros Serviços para a Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

WTotem Patch Panel



PPanel-CAT6/CAT6A Carregado/Descarregado

Patch panel para Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components. Ethernet (1000 Mbps).

Características

- Excede os requisitos estabelecidos nas normas para CAT.6/CAT.6A Classe D e E;
- Performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
- Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0);
- Modelos com 24 e 48 posições RJ-45;
- Conectores suportam no mínimo 1000 inserções RJ45 ou RJ11
- Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;
- Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos;
- Fornecido com protetores traseiros;
- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Possui borda de reforço para evitar empenamento;
- Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;
- Fornecido na cor preta;
- Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e vermelho) e abraçadeiras plásticas para organização;
- Possui bandeja traseira para suporte e guia dos cabos;
- Instalação direta em racks de 19";
- Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética);
- Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos;
- Identificação da categoria à esquerda do painel frontal;
- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/CAT.6/ Classe D,
- Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
- Largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310d;
- Material livre de halogênio e livre de metais pesados em acordo com as diretivas da RoHS 2;
- 24 e 48 ícones de identificação;
- Conector com IDC em ângulo de 45º;
- Compatível com RJ-11;
- Módulo de 6 ou 12 portas;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Painel que permite expansão para plataforma inteligente e gerenciável;
- Fornecido com protetores traseiros;
- Fornecido com porta etiquetas para identificação dos pontos com proteção em acrílico;
- Fornecido com ícones coloridos azuis e vermelhos;
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
- Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos
- Fornecido com os conectores (carregado)



Especificações Técnicas

Altura x Largura x Espessura Chapa

24 portas - 44 mm (1U) x 482,6mm(19") x 1,8mm

48 portas - 88 mm (2U) x 482,6mm(19") x 1,8mm

Espessura da Tinta

80 µm

Tipo da Pintura

Epóxi

Peso

0,86 kg

Cor

Preto

Tipo de Conector frontal

RJ45 fêmea fixado a circuito impresso

Tipo de cabo

U/UTP Cat. 6

Quantidade de posições

24 (módulos de 6 portas) e 48 (módulos de 6 portas)

Material de contato elétrico

RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel

110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado

Material do corpo do produto

Estrutura: Aço SAE 1020;

Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-0

Guia de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 e barra em aço ou material termoplástico de alto impacto

Resistente e protegido contra corrosão

Diâmetro do Condutor

26 a 22 AWG

Padrão de Montagem

T568A e T568B

Temperatura de Armazenamento

-40°C a +70°C

Temperatura de Operação

-10°C a +60°C

Performance

Força de retenção entre Jack e plug

Mínimo 133N

Quantidade de Ciclos

≥750 RJ45 e ≥200 RJ11

≥200 no bloco IDC

Resistência de Isolamento

500 MΩ

Resistência de Contato

20mΩ

Resistência DC

0,1Ω

Prova de Tensão Elétrica entre Condutores

1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Força de Contato

0,98N (100g)

Dimensão aproximada (LAP)

510 x 90 x 60 mm

Peso

0,86 kg

Normas

EIA/TIA 569 – ISSO/IEC 11801 – NBR 14565 – ANSI/TIA-606 e seus adendos

Certificação

ISO9001/ISO14001/ISO11801 416253 ETL LISTED ROHS COMPLIANT

P/N – Ppanel-CAT6–24 – 24 portas

P/N – Ppanel-CAT6–48 – 48 portas



Zimbra

015795600582@tre-ba.gov.br

Fwd: Análise da especificação do item 36

De : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Assunto : Fwd: Análise da especificação do item 36
Para : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, selic <selic@tre-ba.jus.br>, Semac <semac@tre-ba.jus.br> Seg, 10 de a

Bom dia Gilson,

segue avaliação do item 76 do Engenheiro Eletricista do Tribunal.

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.gov.br>
Para: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Cc: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Sábado, 8 de agosto de 2020 7:38:51
Assunto: Re: Análise da especificação do item 36

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Atende especificação Técnica?	Observação
36	Cat.5e-datasheet	NA*	
36	cat5e-24portas	Não	Categoria diferente (5E)
36	CAT6-UTP-Patch-Cord1	NA*	
36	Conector macho Cat.6-datasheet2	NA*	
36	Conector-femea-Cat5	NA*	
36	Conector-femea-Cat6	NA*	
36	Patch-Panel-Cat6-180	SIM**	Fornecedor precisar deixar explícita garantia mínima de 12 meses.
36	PPanel---CAT6-23.07	SIM**	Fornecedor precisar deixar explícita garantia mínima de 12 meses.
*Não Avaliado			
**Desde que seja explicitada garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor.			

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 9:41:38
Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezados bom dia,

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36 abaixo, pois a SELIC necessita desse parecer para realizar licitação

Patch Panel Categoria 6

Especificações técnicas:

- O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;

- 24 posições RJ-45;
 - Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);
 - Pannel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;
 - Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;
- Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19";

· Normas:

- EIA/TIA-569;
- ISO/IEC 11801;
- NBR 14565;
- ANSI/TIA-606.

Garantia do Fabricante: 12 meses.

Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P

Obrigado,

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Rossini Coelho Salomão" <150592150299@tre-ba.gov.br>, "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 14:19:21

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezados boa tarde,

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36 abaixo:

Patch Panel Categoria 6

Especificações técnicas:

- O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;
 - 24 posições RJ-45;
 - Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);
 - Pannel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;
 - Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;
- Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19";

· Normas:

- EIA/TIA-569;
- ISO/IEC 11801;
- NBR 14565;
- ANSI/TIA-606.

Garantia do Fabricante: 12 meses.

Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 13:49:42

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Cc: "selic" <selic@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:52:00

Assunto: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Maurício Chagas Valente <119474810566@tre-ba.gov.br>

Assunto : Re: Análise da especificação do item 36

Para : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Cc : Rossini Coelho Salomão <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, Mauricio Valente <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, semac <semac

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Atende especificação Técnica?	Observação
36	Cat.5e-datasheet	NA*	
36	cat5e-24portas	Não	Categoria diferente (5E)
36	CAT6-UTP-Patch-Cord1	NA*	
36	Conector macho Cat.6-datasheet2	NA*	
36	Conector-femea-Cat5	NA*	
36	Conector-femea-Cat6	NA*	
36	Patch-Panel-Cat6-180	SIM**	Fornecedor precisar deixar explícita garantia mínima de 12 meses.
36	PPanel---CAT6-23.07	SIM**	Fornecedor precisar deixar explícita garantia mínima de 12 meses.
*Não Avaliado			
**Desde que seja explicitada garantia mínima de 12 meses pelo fornecedor.			

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 9:41:38

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezados bom dia,

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36 abaixo, pois a SELIC necessita desse parecer para realizar licitação

Patch Panel Categoria 6

Especificações técnicas:

- O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;
 - 24 posições RJ-45;
 - Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);
 - Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;
 - Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;
- Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19";

- Normas:
- EIA/TIA-569;
- ISO/IEC 11801;
- NBR 14565;
- ANSI/TIA-606.

Garantia do Fabricante: 12 meses.

Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P

Obrigado,

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Rossini Coelho Salomão" <150592150299@tre-ba.gov.br>, "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 14:19:21

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezados boa tarde,

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36 abaixo:

Patch Panel Categoria 6

Especificações técnicas:

- O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;
- 24 posições RJ-45;
- Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);
- Pannel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;
- Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;

Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos; Instalação em rack 19";

- Normas:
- EIA/TIA-569;
- ISO/IEC 11801;
- NBR 14565;
- ANSI/TIA-606.

Garantia do Fabricante: 12 meses.

Modelo de referência Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 13:49:42

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Cc: "selic" <selic@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:52:00

Assunto: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.


Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Assunto : Fwd: Análise da especificação do item 36

Qua, 05 de ago de 2020 11:27

Para : comap <comap@tre-ba.jus.br>

 1 anexo

Bom dia Dany,

Este item e o 75 estão foram enviados para análise em 23/07, no ultimo dia 03, reiterei a solcitação, mas sem sucesso.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 13:49:42

Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Cc: "selic" <selic@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:52:00

Assunto: Análise da especificação do item 36

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI -

0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

Item 36.zip


 8 MB

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Assunto : Fwd: Análise da especificação do item 36

Seg, 03 de ago de 2020 13:49

Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>

 1 anexo

Prezado colega

Solicito análise dos catálogos e certificados para checar a adequação técnica com as especificações constantes no Termo de Referência pertinente ao item(ens)36.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Cc: "selic" <selic@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:52:00
Assunto: Análise da especificação do item 36


Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.


Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **Item 36.zip**
8 MB

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Assunto : Análise da especificação do item 36
Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>
Cc : selic <selic@tre-ba.jus.br>

Qui, 23 de jul de 2020 15:52

 1 anexo

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.


Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **Item 36.zip**
8 MB

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Assunto : Análise da especificação do item 36
Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>
Cc : selic <selic@tre-ba.jus.br>

Qui, 23 de jul de 2020 15:52

 1 anexo

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 36, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **Item 36.zip**
8 MB
