



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:	07.734.851/0001-07
CONTATO (telefone e e-mail):	(54) 3523-1153
ITENS:	28, 29, 73 e 74

	SIM	NÃO	NA
1. Extrato de declarações do COMPRASNET		X	
a) Impugnações avisos e pedidos de esclarecimento		X	
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário		X	
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício		X	
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir		X	
d.1) verificar condição do edital referente a outros documentos exigidos para o exercício da atividade licitada (ex.: alvará sanitário, licença ambiental etc) – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
d.2) Certificados e catálogos para comprovar as exigências especificadas nos itens 28, 29, 73 e 74.	X		
3. Regularidade fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente	X		
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente		X	
4. Regularidade trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação econômico-financeira			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
b) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil (conforme Acórdão TCU 1.999/2014)			X
b.1) demonstrativos contábeis eventualmente exigidos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
6. Qualificação técnica			
a) Atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou a prestação do serviço.			X
b) Outros documentos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
7. Consulta restrições (empresa e sócios majoritários)			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93	X		
d) Certificados e catálogos para comprovar as exigências especificadas nos itens 28, 29, 73 e 74.			



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.734.851/0001-07
Razão Social: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.
Nome Fantasia: FAMAHA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/01/2021
FGTS	Validade:	18/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/08/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0015284083**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AV ANGELO CALEFFI, 416
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS**

CNPJ: **07.734.851/0001-07**

Certificamos que, aos **03** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/10/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0025064726**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 07734851000107,
Endereço - AV. ANGELO CALEFFI 416, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS.

1 de Junho de 2020, às 08:09:37

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **e1fcff2eb428b416c74200eb2d72f1b1**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2020 às 15:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.734.851/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F23.0D32.66D5.B658 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2020 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 999.047.720-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F23.0CD4.7C76.8564 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 999.047.720-53

LIMPAR

Data da consulta: 31/07/2020 08:28:36
Data da última atualização: 30/07/2020 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 07.734.851/0001-07**LIMPAR****Data da consulta:** 31/07/2020 08:28:36**Data da última atualização:** 30/07/2020 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.734.851/0001-07
Razão Social: FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.
Nome Fantasia: FAMAHA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 1700007189 Inscrição Municipal: 695
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R\$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 28/11/2005
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 2: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 3: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 4: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 5: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 6: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 7: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 8: 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO
CNAE Secundário 9: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 10: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 11: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 12: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 13: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 14: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 15: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 17: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 18: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 19: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 20: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 21: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Emitido em: 14/07/2020 13:51

1 de 5

CPF: 187.614.295-20 Nome: GILSON SOARES DA CONCEICAO

Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 23:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 24:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 25:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 26:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 27:	4783-1/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
CNAE Secundário 28:	4785-7/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS
CNAE Secundário 29:	4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 30:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 31:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 32:	6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 33:	6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 34:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 35:	6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 36:	6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 37:	8299-7/07 - SALAS DE ACESSO À INTERNET
CNAE Secundário 38:	8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 39:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 40:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 41:	9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP: 99.740-000
Endereço: AVENIDA ANGELO CALEFFI, 416 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 35231153
Email: FAMAHA@FAMAHA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 999.047.720-53
Nome: FABIO MARCELO HAIDUKI
Carteira de Identidade: 1077922282 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 09/07/2019 Data de Nascimento: 01/01/1982
E-mail: contratos@vendasgovernamentais.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 999.047.720-53 Participação Societária: 90,00%
Nome: FABIO MARCELO HAIDUKI
Carteira de Identidade: 107792282 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 22/01/1997 Data de Nascimento: 01/01/1982
Filiação Materna: LOURDES FIORENTIM HAIDUKI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 015.919.100-99
Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Carteira de Identidade: 7093560212 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 13/02/2012

CEP: 99.740-000
Endereço: RUA NICOLAU COPERNICO, S N - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
Email: governo@famaha.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 015.919.100-99 Participação Societária: 10,00%
Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Carteira de Identidade: 7093560212 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 13/02/2012 Data de Nascimento: 23/04/1988
Filiação Materna: CIRLEI GIACOMEL IZYCKI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 999.047.720-53
Nome: FABIO MARCELO HAIDUKI
Carteira de Identidade: 1077922282 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 22/01/1997

CEP: 99.740-000
Endereço: OUTROS NICOLAU COPERNICO, 55 - CASA - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
Email: licitacao@famaha.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 999.047.720-53
Nome: FABIO MARCELO HAIDUKI
Carteira de Identidade: 107792282 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 22/01/1997 Data de Nascimento: 01/01/1982
Filiação Materna: LOURDES FIORENTIM HAIDUKI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 015.919.100-99
Nome: LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI
Carteira de Identidade: 7093560212 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 13/02/2012

CEP: 99.740-000
Endereço: RUA NICOLAU COPERNICO, S N - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
Email: governo@famaha.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais

5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS
5965 - FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENS CORRELATOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA

Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

8460 - BAGAGENS

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Serviços

1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

3549 - Informática - Instalação / Manutenção de Periférico Inativo

3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software

4111 - Informática - Disquete Formatado (Software)

5398 - Prestação de Serviços de Informática

14958 - Informática - Internet

15750 - Informática - Locação Equipamentos

16217 - Informática - Atualização (Up Grade) de Configuração de Equipamento / Programa

16780 - Informática - Automação de Escritório

16837 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware

16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador

17256 - Treinamento Informática - Operação / Digitação

20931 - Informática - Instalação / Manutenção de Rede

21113 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo

21520 - Locação Laboratório Informática

21652 - Consultoria e Assessoria - Teleinformática

23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador

CONECTOR FEMEA CAT.6



MODELO: MTK-1121

Conector fêmea para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Category 6 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), 90° ou 180°, para cabeamento horizontal ou secundário para uso interno em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.

Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone jack, tomada de telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea.

CARACTERÍSTICAS

- Excede os limites estabelecidos nas normas para Cat.6/Classe E.
- Montagem rápida, facilitando a instalação.
- Performance do canal garantida para até 4 e até 6 conexões em canais de até 100 metros.
- Suporte a IEEE 802.3af e 802.3at, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 1G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores.
- Fornecido em 11 cores para melhor identificação de seu sistema.
- Possibilita a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização homogênea.
- Instalação do cabo em ângulo de 90 ou 180 permitindo que o cabo não sofra raios de curvatura excessivos.
- Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B.
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.
- Possui terminação tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para proteção contra oxidação e permite a inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG
- Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
- Compatível com RJ-11.
- Possui tampa frontal do conector.



Unit:mm

CONECTOR FEMEA CAT.6

MODELO: MTK-1121

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Identificação:** Identificação de categoria na face frontal, logo Maxi Telecom na parte superior
- **Largura:** 16mm
- **Altura:** 19,15mm
- **Profundidade:** 33.13mm
- **Cor:** Preto, Amarelo, Azul, Vermelho, Violeta, Branco, Bege, Cinza, Laranja, Verde e Marrom
- **Tipo de conector:** RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)
- **Conexão traseira:** Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG
- **Material de contato elétrico:** Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
- **Diâmetro do condutor:** 26 a 22 AWG
- **Temperatura de armazenamento:** -40°C a +70°C
- **Padrão de Montagem:** T568A e T568B
- **Força de retenção entre Jack e plug:** Mínimo 133N
- **Prova de tensão elétrica aplicada:** 1000V (RMS, 60Hz, 1min)
- **Força de Contato:** 0,98N (100g)
- **Marca/Modelo para pedido:** Maxitelecom MTK-1121
- **Quantidade de Ciclos de Insercao :** 750 com conector RJ-45
200 com conector RJ-11
200 no bloco IDC
- **Resistencia de Isolamento (mΩ) :** 500 mΩ
- **Resistencia de Contato (mΩ) :** 20 mΩ

CONECTOR FEMEA CAT.6

PERFORMANCE ELÉTRICA

MODELO: MTK-1121

Frequency	Insertion Loss	Return Loss	NEXT	FEXT
1	0.10	30	75.0	75.0
4	0.10	30	75.0	71.1
8	0.10	30	75.0	65.0
10	0.10	30	74.0	63.1
16	0.10	30	69.9	59.0
20	0.10	30	68.0	57.1
25	0.10	30	66.0	55.1
31.25	0.11	30	64.1	53.2
62.5	0.16	28	58.1	47.2
100	0.20	24	54.0	43.1
200	0.28	18	48.0	37.1
250	0.32	16	46.0	35.1

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
- Norma NBR14565
- Norma ISO/IEC 11801
- Norma FCC part 68
- Norma IEC 60603-7
- Norma EN 50173-1
- Certificação ETL
- Certificação ISO9001/ISO14001
- Certificação ETL LISTED / ETL Verified
- Certificação UL LISTED

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada a preservação do meio-ambiente.

Zimbra

015795600582@tre-ba.gov.br

Fwd: Análise da especificação do item 28

De : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Assunto : Fwd: Análise da especificação do item 28

Para : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, Semac <semac@tre-ba.jus.br>

Qua, 29 de jul de 2020 09:09

📎 1 anexo

Bom dia Gilson,

segue o parecer abaixo do Analista da SEPROB (Engenheiro Eletricista) da adequação técnica das especificações do Item 28.

Obrigado,

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.gov.br>
Para: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Cc: "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Rossini Coelho Salomão" <150592150299@tre-ba.gov.br>, "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de julho de 2020 6:29:31
Assunto: Re: Análise da especificação do item 28

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Atende especificação Técnica?	Observação
28	Cat.5e-datasheet	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (Macho/5E)
28	cat5e-24portas	Não	Produto diferente (Patch Panel)
28	CAT6-UTP-Patch-Cord1	Não	Produto diferente (Patch Cord)
28	Conector macho Cat.6-datasheet2	Não	Tipo de conector diferente (Macho)
28	Conector-femea-Cat5	Não	Categoria diferente (5E)
28	Conector-femea-Cat6	Não*	Não informa Garantia do Fabricante**
28	Patch-Panel-Cat6-180	Não	Produto diferente (Patch Panel)

*Pode ser feita uma diligência
**única característica técnica não conforme, apesar de registro da RCS de experiência negativa com o produto

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Maurício Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de julho de 2020 13:30:54
Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 28

Prezado Maurício,

favor avaliar os arquivos anexos, para que possamos responder a SELIC.

Obrigado

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>
Para: "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>

Cc: "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 12:14:16

Assunto: Re: Fwd: Análise da especificação do item 28

Mauricio, bom dia!

Estou de acordo do produto, em consulta do nosso técnico de telecomunicações apenas o conector CAT6 fêmea não tem boa qualidade.

Gentileza dá o de acordo.



CONECTOR FEMEA CAT.6

MODELO: MTK-1121

Conector fêmea para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Category 6 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), 90° ou 180°, para cabeamento horizontal ou secundário para uso interno em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.

Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone jack, tomada de telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea.



CARACTERÍSTICAS

- Excede os limites estabelecidos nas normas para Cat.6/Classe E.
- Montagem rápida, facilitando a instalação.
- Performance do canal garantida para até 4 e até 6 conexões em canais de até 100 metros.

Atenciosamente,

Rossini Coelho Salomão

Supervisor de Manutenção

Engenheiro Eletricista

RCS TECNOLOGIA LTDA

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – Site Salvador

1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, nº 150

Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 41745-901

Tel: (71) 3373-7059 - Cel: (31) 97567-0520

E-mail: rossini.coelho@rcstecnologia.com.br





Em 24/07/2020 10:36, Nilo Nunes De Souza escreveu:

Rossini,
favor conferir esses catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações do item abaixo: (28) do nosso TR, para verificar se estão de acordo com o que nós queremos e dar o parecer da manutenção.

Conector Fêmea RJ-45 CAT 6

Especificações técnicas:

- Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível;
- Tipo de conector RJ-45;
- Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;
- Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG;
- Cor: transparente;
- Normas:
- ANSI/TIA-568-2-D;
- ISO/IEC DIS 11801;
- NBR 14565;

Garantia do Fabricante: · 12 meses.

Referências:

- Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 10:08:46
Assunto: Análise da especificação do item 28

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 28, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência e também quanto a capacidade de propagação a chammas .

OBS. Os e-mail estão sendo enviados por item individual, porque quando juntamos as pastas de dois ou mais itens, ultrapassa a capacidade de transmissão de dados. Salvo o engano limitado em 10MB

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Maurício Chagas Valente <119474810566@tre-ba.gov.br>

Assunto : Re: Análise da especificação do item 28

Para : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Cc : semac <semac@tre-ba.jus.br>, gsconceicao@tre-ba.jus.br, Rossini Coelho Salomão <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, Rossini

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Atende especificação Técnica?	Observação
28	Cat.5e-datasheet	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (Macho/5E)
28	cat5e-24portas	Não	Produto diferente (Patch Panel)
28	CAT6-UTP-Patch-Cord1	Não	Produto diferente (Patch Cord)
28	Conector macho Cat.6-datasheet2	Não	Tipo de conector diferente (Macho)
28	Conector-femea-Cat5	Não	Categoria diferente (5E)
28	Conector-femea-Cat6	Não*	Não informa Garantia do Fabricante**
28	Patch-Panel-Cat6-180	Não	Produto diferente (Patch Panel)

*Pode ser feita uma diligência
**única característica técnica não conforme, apesar de registro da RCS de experiência negativa com o produto

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de julho de 2020 13:30:54
Assunto: Fwd: Análise da especificação do item 28

Prezado Maurício,

favor avaliar os arquivos anexos, para que possamos responder a SELIC.

Obrigado

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>
Para: "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>
Cc: "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 12:14:16
Assunto: Re: Fwd: Análise da especificação do item 28

Mauricio, bom dia!

Estou de acordo do produto, em consulta do nosso técnico de telecomunicações apenas o conector CAT6 fêmea não tem boa qualidade.

Gentileza dá o de acordo.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONECTOR FEMEA CAT.6

MODELO: MTK-1121

Conector fêmea para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Category 6 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), 90° ou 180°, para cabeamento horizontal ou secundário para uso interno em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.

Sua nomenclatura é bastante variada: Keystone jack, tomada de telecomunicação, conector RJ-45 ou simplesmente conector fêmea.

CARACTERÍSTICAS

- Excede os limites estabelecidos nas normas para Cat.6/Classe E.
- Montagem rápida, facilitando a instalação.
- Performance do canal garantida para até 4 e até 6 conexões em canais de até 100 metros.



Atenciosamente,

Rossini Coelho Salomão

Supervisor de Manutenção

Engenheiro Eletricista

RCS TECNOLOGIA LTDA


Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – Site Salvador

1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, nº 150

Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 41745-901

Tel: (71) 3373-7059 - Cel: (31) 97567-0520

E-mail: rossini.coelho@rcstecnologia.com.br

cid:image005.jpg@01D3DD70.B62CEE0

cid:image002.gif@01C8B45C.E8281130

Em 24/07/2020 10:36, Nilo Nunes De Souza escreveu:

Rossini,
favor conferir esses catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações do item abaixo: (28) do nosso TR, para verificar se estão de acordo com o que nós queremos e dar o parecer da manutenção.

Conector Fêmea RJ-45 CAT 6

Especificações técnicas:

- Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível;
- Tipo de conector RJ-45;
- Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;
- Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG;
- Cor: transparente;
- Normas:
- ANSI/TIA-568-2-D;
- ISO/IEC DIS 11801;
- NBR 14565;

Garantia do Fabricante: · 12 meses.

Referências:

- Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de julho de 2020 10:08:46
Assunto: Análise da especificação do item 28

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 28, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em conjunto com a garantia prevista no Termo de Referência e também quanto a capacidade de propagação a chammas .

OBS. Os e-mail estão sendo enviados por item individual, porque quando juntamos as pastas de dois ou mais itens, ultrapassa a capacidade de transmissão de dados. Salvo o engano limitado em 10MB


Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Assunto : Análise da especificação do item 28

Sex, 24 de jul de 2020 10:08

Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>

 1 anexo

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 28, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência e também quanto a capacidade de propagação a chamadas .

OBS. Os e-mail estão sendo enviados por item individual, porque quando juntamos as pastas de dois ou mais itens, ultrapassa a capacidade de transmissão de dados. Salvo o engano limitado em 10MB

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

Item 28.zip

 8 MB



Keystone RJ45 branco Cat6

[◀ Voltar aos resultados da pesquisa para "keystone" \(3 outros resultados\)](#)



Keystone RJ45 branco Cat6

Referência 062-9710

Condição: Produto novo



Zimbra

015795600582@tre-ba.gov.br

Fwd: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

De : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Assunto : Fwd: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74
Para : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, Semac <semac@tre-ba.jus.br> Qua, 29 de jul de 2020 09:10

Bom dia Gilson,

segue o parecer abaixo do Analista da SEPROB (Engenheiro Eletricista) da adequação técnica das especificações dos Itens 29 e 74.

Obrigado,

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.gov.br>
Para: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Cc: "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Rossini Coelho Salomão" <150592150299@tre-ba.gov.br>, "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de julho de 2020 6:33:15
Assunto: Re: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Aten de espe cifica ção Técni ca?	Observação
29	CABO DE REDE CAT5 ANATEL-	Não	Produto diferente (Cabo)
29	CAT5 CHIPSCE-	Não	Categoria diferente (5E)
29	CAT6 CHIPSCE	Não*	Garantia do fabricante 6 meses*
29	FIO LUX - 1CABO5PPN	Não	Produto diferente (Filtro de linha)
29	KEYSTONE CAT6	Não	Tipo de conector diferente (fêmea)
29	KEYSTONE CHIPSCE	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (fêmea/5E)
29	NBR14565 - CERTIFICAÇÃO CHIPSCE-23.07	NA**	
29	RESPOSTA CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	Complemento ao "CAT6 CHIPSCE"?
29	SohoPlus CAT6	Não	Produto diferente (Cabo)
29	SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	
*Sugestão: não havendo outras propostas, pode ser analisado se garantia expressa dada pelo fornecedor pode substituir/ampliar a do fabricante.			
**Não Avaliado			

Item	Catálogo/Manual	Aten de espe cifica ção Técni ca?	Observação
74	CABO DE REDE CAT5 ANATEL-	Não	Produto diferente (Cabo)
74	CAT5 CHIPSCE-	Não*	Garantia do fabricante 6 meses*
74	CAT6 CHIPSCE	Não*	Categoria diferente (6)
74	FIO LUX - 1CABO5PPN	Não	Produto diferente (Filtro de linha)
74	KEYSTONE CAT6	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (fêmea/6)
74	KEYSTONE CHIPSCE	Não	Tipo de conector diferente (fêmea)
74	NBR14565 - CERTIFICAÇÃO CHIPSCE-23.07	NA**	

74	RESPOSTA CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	Complemento ao "CAT5 CHIPSCE-"?
74	SohoPlus CAT6	Não	Produto diferente (Cabo)
74	SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	

*Sugestão: não havendo outras propostas, pode ser analisado se garantia expressa dada pelo fornecedor pode substituir/ampliar a do fabricante.
 **Não Avaliado

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
 Analista Judiciário | SEPROB
 7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de julho de 2020 13:29:01
Assunto: Fwd: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

Prezado Maurício,

favor avaliar os arquivos anexos, para que possamos responder a SELIC.

Obrigado

Nilo Nunes De Souza
 Técnico Judiciário | SEMAC
 7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:47:18
Assunto: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos itens 29 e 74, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
 Analista Judiciário | SELIC
 7084

De : Maurício Chagas Valente <119474810566@tre-ba.gov.br>
Assunto : Re: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74
Para : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Cc : semac <semac@tre-ba.jus.br>, gsconceicao@tre-ba.jus.br, Rossini Coelho Salomão <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>

Bom dia a todos.

Segue análise técnica acerca dos arquivos enviados:

Item	Catálogo/Manual	Aten de espe cífica ção Técni ca?	Observação
29	CABO DE REDE CAT5 ANATEL-	Não	Produto diferente (Cabo)
29	CAT5 CHIPSCE-	Não	Categoria diferente (5E)
29	CAT6 CHIPSCE	Não*	Garantia do fabriante 6 meses*

29	FIO LUX - 1CABO5PPN	Não	Produto diferente (Filtro de linha)
29	KEystone CAT6	Não	Tipo de conector diferente (fêmea)
29	KEystone CHIPSCE	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (fêmea/5E)
29	NBR14565 - CERTIFICAÇÃO CHIPSCE-23.07	NA**	
29	RESPOSTA CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	Complemento ao "CAT6 CHIPSCE"?
29	SohoPlus CAT6	Não	Produto diferente (Cabo)
29	SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	

*Sugestão: não havendo outras propostas, pode ser analisado se garantia expressa dada pelo fornecedor pode substituir/ampliar a do fabricante.

**Não Avaliado

Item	Catálogo/Manual	Aten de especificação Técnica?	Observação
74	CABO DE REDE CAT5 ANATEL-	Não	Produto diferente (Cabo)
74	CAT5 CHIPSCE-	Não*	Garantia do fabricante 6 meses*
74	CAT6 CHIPSCE	Não*	Categoria diferente (6)
74	FIO LUX - 1CABO5PPN	Não	Produto diferente (Filtro de linha)
74	KEystone CAT6	Não	Tipo e categoria de conector diferentes (fêmea/6)
74	KEystone CHIPSCE	Não	Tipo de conector diferente (fêmea)
74	NBR14565 - CERTIFICAÇÃO CHIPSCE-23.07	NA**	
74	RESPOSTA CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	Complemento ao "CAT5 CHIPSCE"?
74	SohoPlus CAT6	Não	Produto diferente (Cabo)
74	SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO-23.07	NA**	

*Sugestão: não havendo outras propostas, pode ser analisado se garantia expressa dada pelo fornecedor pode substituir/ampliar a do fabricante.

**Não Avaliado

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de julho de 2020 13:29:01
Assunto: Fwd: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

Prezado Maurício,

favor avaliar os arquivos anexos, para que possamos responder a SELIC.

Obrigado

Nilo Nunes De Souza
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de julho de 2020 15:47:18
Assunto: Análise das especificações técnicas itens 29 e 74

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos itens 29 e 74, do edital do pregão 38/2020 - SEI -

0054909-74.2018.6.05.8000.


Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Assunto : Análise das especificações técnicas itens 29 e 74
Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>

Qui, 23 de jul de 2020 15:47

 2 anexos

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos itens 29 e 74, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas.

Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência.

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **Item 74.zip**
3 MB

 **Item 29.zip**
3 MB



KEYSTONE RJ45 BRANCO CAT5E



Keystone RJ45 – BRANCO – CAT5e 062-5079

Especificações:

- Uso em comunicação de dados LAN
- Aplicação em cabeamento estruturado
- Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc.
- Desenvolvido em material termoplástico de alto impacto não propaga chamas.
- Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro.
- Montado em placa de circuito impresso em dupla face.
- Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada.
- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.
- Excede as características elétricas da norma EIA/TIA 568 C.
- Possui certificação ETL de desempenho elétrico segundo a norma EIA/TIA 568 C.2
- Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0)

- Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada.
- Permite a instalação em ângulos de 180°, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.

Altura (Cm) 3,00
Comprimento (Cm) 14,50
Largura (Cm) 10,00
Peso (Kg) 0,10

Referência 062-9705

Condição: Produto novo



Instruções para a conexão do cabo


Passo 1: Desencapar entre 20 e 25mm do cabo



Para cabos de condutor sólido ou trançado entre 22 e 26AWG

Passo 3: Conclua com a ferramenta 110

Lâmina de corte




Etiqueta de código de cor


Passo 2: Trançar cabos conforme o código de cor, mantenha os fios Cat5E trançados até 1/2 do comprimento

Atende os requerimentos TIA/EIA-568-A e TIA/EIA-568-B Categoria 5E

T568A



T568B



Zimbra

015795600582@tre-ba.gov.br

Fwd: Reanálise das especificações técnicas do item 73

De : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br> Qua, 19 de ago de 2020 08:56
Assunto : Fwd: Reanálise das especificações técnicas do item 73
Para : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>, selic <selic@tre-ba.jus.br>, Semac <semac@tre-ba.jus.br>

Bom dia Gilson,

segue **parecer conclusivo** do Engenheiro da SEPROB sobre o item 73.

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.gov.br>
Para: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Cc: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "mauricio valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "Semac" <semac@tre-ba.jus.br>, "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>, "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 7:05:34
Assunto: Re: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Bom dia a todos.

Item atende à especificação técnica. Somente atentar para o prazo de garantia.

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>
Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 8:58:51
Assunto: Fwd: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Prezados bom dia,

favor analisar as especificações do item 73 em anexo enviado pelo licitante, com as solicitadas no TR abaixo, para que a SELIC realize o Pregão.

Obrigado,

Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>
Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 15:07:44
Assunto: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para reanálise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 73, em cotejo com as especificações constante no anexo I do Edital do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade das proposta.

73	BR0254369	<p>Conector Fêmea RJ-45 CAT 5e</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conector fêmea Categoria 5e para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; <p>Normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIA/TIA-568; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; <p>Garantia do Fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 meses. <p>Modelo de referência para cotação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT5e; <p>Panduit plug RJ-45 CAT 5e</p>	un	1000
----	-----------	---	----	------

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Maurício Chagas Valente <119474810566@tre-ba.gov.br>

Qua, 19 de ago de 2020 07:05

Assunto : Re: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Para : Nilo Nunes De Souza <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Cc : Rossini Coelho Salomão <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, Mauricio Valente <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, semac <semac@tre-ba.jus.br>, seprob <seprob@tre-ba.jus.br>, Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Bom dia a todos.

Item atende à especificação técnica. Somente atentar para o prazo de garantia.

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Nilo Nunes De Souza" <nnsouza@tre-ba.gov.br>

Para: "Rossini Coelho Salomão" <rossini.coelho@rcstecnologia.com.br>, "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, "semac" <semac@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 8:58:51

Assunto: Fwd: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Prezados bom dia,

favor analisar as especificações do item 73 em anexo enviado pelo licitante, com as solicitadas no TR abaixo, para que a SELIC realize o Pregão.

Obrigado,
Nilo Nunes
Técnico Judiciário | SEMAC
7088

De: "Gilson Soares Da Conceição" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Seção de Manutenção da Capital" <semac@tre-ba.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 15:07:44

Assunto: Reanálise das especificações técnicas do item 73

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para reanálise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 73, em cotejo com as especificações constante no anexo I do Edital do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade das proposta.


	BR0254369	Conector Fêmea RJ-45 CAT 5e	un	1000
--	-----------	-----------------------------	----	------

73		<p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conector fêmea Categoria 5e para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; <p>Normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIA/TIA-568; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; <p>Garantia do Fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 meses. <p>Modelo de referência para cotação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT5e; <p>Panduit plug RJ-45 CAT 5e</p>		
----	--	--	--	--

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Sex, 14 de ago de 2020 15:07

 1 anexo

Assunto : Reanálise das especificações técnicas do item 73

Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para reanálise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 73, em cotejo com as especificações constante no anexo I do Edital do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade das proposta.

	BR0254369	Conector Fêmea RJ-45 CAT 5e	un	1000
--	-----------	-----------------------------	----	------


73		<p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conector fêmea Categoria 5e para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; <p>Normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIA/TIA-568; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; <p>Garantia do Fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 meses. <p>Modelo de referência para cotação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furukawa plug RJ-45 GigaLan CAT5e; <p>Panduit plug RJ-45 CAT 5e</p>		
----	--	--	--	--

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS KEYSTONE CAT5 14.08.pdf**
393 KB

De : Gilson Soares Da Conceição <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Sex, 24 de jul de 2020 10:17

 1 anexo

Assunto : análise das especificações técnicas do item 73

Para : Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>

Prezado colega

Seguem em arquivo anexo, catálogos e certificados para análise da adequação técnica das especificações constante nos item(ens) 73, do edital do pregão 38/2020 - SEI - 0054909-74.2018.6.05.8000.

Solicito, ainda parecer conclusivo quanto a aceitabilidade, ou não das propostas. Na oportunidade, peço especial atenção para o prazo de garantia do produto em contejo com a garantia prevista no Termo de Referência e também quanto à capacidade de propagação a chammas, que inclusive foi objeto de questionamento de licitantes.

OBS. Os e-mail estão sendo enviados por item individual, porque quando juntamos as pastas de dois ou mais itens, ultrapassa a capacidade de transmissão de dados. Salvo o engano limitado em 10MB

Gilson Soares Da Conceição
Analista Judiciário | SELIC
7084

 **Item 73.zip**
4 MB
