



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - Fase de habilitação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020

FORNECEDOR:	MULTI EVENTOS LTDA
CNPJ:	05.276.405/0001-70
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (71) 3622-1084 Email: contato@gmulti.com.br
ITEM:	01, 02 e 03

	SIM	NÃO	N/A
1. Extrato de declarações do COMPRASNET	X		
11.1.3. Habilitação jurídica:			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			X
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício			X
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			X
e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			X
11.1.4. Regularidade fiscal:			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente			X
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
11.1.5. Regularidade trabalhista:			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
11.1.6. Qualificação econômico-financeira:			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
a.1) As entidades em recuperação judicial poderão participar desta licitação quando amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta, econômica e financeiramente, a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão TCU nº 8.274/2011 – 2ª Câmara) e art. 58 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de falências).			X
11.1.7 Qualificação técnica:			
a) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Em se tratando de empresa de outros Estados da Federação, não registradas no CREA do Estado da Bahia, deverá ser apresentado, no ato da assinatura do contrato, o respectivo visto do CREA;	X		
b) Um (01) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha fornecido, com êxito, geradores para locação;		X	
c) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo Contratante dos serviços, de que o responsável técnico da licitante já executou serviço de instalação de geradores. Caso a licitante (responsável técnico) somente tenha executado serviços de instalação de geradores em outro Estado, a CAT deve ser emitida pelo CREA do Estado onde o serviço tiver sido prestado;		X	
d) Comprovante de que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade técnica citados no item anterior são integrantes do quadro permanente da licitante na data da licitação;		X	
e) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada através da carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de sua anuência;		X	
f) Declaração formal de disponibilidade, sob as penas cabíveis, de oficina na Região Metropolitana de Salvador, a fim de garantir a realização dos serviços de manutenção no equipamento, dentro dos prazos definidos neste Termo de Referência;		X	
11.10. Outros:			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

11.10. Outros:			
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SICAF E CADASTRO NÍVEL 1, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93	X		



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2021
FGTS	Validade:	18/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/01/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/03/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/05/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2020 (*)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA-BA	0000156540	31/03/2020
CFT-BA	2000058000	31/03/2020
CRA-Ba	02249	31/12/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.276.405/0001-70
Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MULTI EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2020

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 067.869.739 Inscrição Municipal: 0012555001
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R\$ 1.750.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/08/2002
CNAE Primário: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 1: 2640-0/00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO,
CNAE Secundário 2: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 3: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 4: 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO
CNAE Secundário 5: 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
CNAE Secundário 6: 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 7: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 8: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 9: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 10: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 11: 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
CNAE Secundário 12: 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 13: 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES

Dados para Contato

CEP: 42.804-039
Endereço: AVENIDA RIO BANDEIRA I, 212 - ALTO DO TRIANGULO
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 36218282
Email: SISCON@SISCON-BA.COM.BR

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 543.519.015-00
Nome: ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES
Carteira de Identidade: 0381782816 Órgão Expedidor: ssp-ba
Data de Expedição: 15/09/2016 Data de Nascimento: 29/05/1973
E-mail: elder@gmulti.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 543.519.015-00 Participação Societária: 50,00%
Nome: ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES
Carteira de Identidade: 3817828-16 Órgão Expedidor: ssp-ba
Data de Expedição: 15/09/2016 Data de Nascimento: 29/05/1973
Filiação Materna: ELIA DE CARVALHO CHAVES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 728.614.954-72
Nome: CLARICE VIEIRA DE FRANCA CHAVES
Carteira de Identidade: 1257799924 Órgão Expedidor: SSP-Ba
Data de Expedição: 15/07/2019

CEP: 42.840-000
Endereço: CONDOMINIO ALPHAVILLE LITORAL NORTE 2, 1 - B201 - ABRANTES
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 00000000
Email: elder@gmulti.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 530.669.365-20 Participação Societária: 40,00%
Nome: EDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Carteira de Identidade: 381782905 Órgão Expedidor: ssp-ba
Data de Expedição: 19/03/2014 Data de Nascimento: 26/07/1968
Filiação Materna: ELIA DE CARVALHO CHAVES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 810.723.335-20
Nome: LILIAN PEDREIRA PASSOS CHAVES
Carteira de Identidade: 08984975-23 Órgão Expedidor: SSP-Ba
Data de Expedição: 03/07/2018

CEP: 42.803-866
Endereço: RUA DAS TRAVESSAS, 8 - QUADRA 13 - GLEBA A
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 36221084
Email: edsoncchaves@gmail.com

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 931.803.065-72 Participação Societária: 10,00%
Nome: ENDERSON CLAUDIO DE CARVALHO CHAVES
Carteira de Identidade: 736343105 Órgão Expedidor: ssp-ba
Data de Expedição: 22/02/2014 Data de Nascimento: 12/02/1975
Filiação Materna: ELIA DE CARVALHO CHAVES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 785.114.455-87
Nome: SANDRA PEREIRA BRAGA CHAVES
Carteira de Identidade: 0733962068 Órgão Expedidor: SSP-Ba
Data de Expedição: 22/03/2005

CEP: 42.803-866
Endereço: RUA DAS TRAVESSAS, 8 - QUADRA 13 - GLEBA A
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 36219961
Email: endersonmulti@gmail.com

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 543.519.015-00
Nome: ELDER HENRIQUE DE CARVALHO CHAVES
Carteira de Identidade: 3817828-16 Órgão Expedidor: ssp-ba
Data de Expedição: 15/09/2016 Data de Nascimento: 29/05/1973
Filiação Materna: ELIA DE CARVALHO CHAVES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 728.614.954-72
Nome: CLARICE VIEIRA DE FRANCA CHAVES
Carteira de Identidade: 1257799924 Órgão Expedidor: SSP-Ba
Data de Expedição: 15/07/2019

CEP: 42.840-000
Endereço: CONDOMINIO ALPHAVILLE LITORAL NORTE 2, 1 - B201 - ABRANTES
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 00000000
Email: elder@gmulti.com.br

Linhas de Fornecimento

Serviços

4375 - Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição

13749 - Gravação - Degravação - Imagem / Som / Dados

13757 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços

21679 - Locação Gerador Elétrico

22543 - Serviço Instalação Grupo Gerador

24376 - Instalação e Montagem de Palco

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.276.405/0001-70

Razão Social: MULTI EVENTOS LTDA

Endereço: AV RIO BANDEIRA I 212 / ALTO DO TRIANGULO / CAMACARI / BA /
42804-039

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2020 a 06/09/2020

Certificação Número: 2020080802204199944417

Informação obtida em 18/08/2020 15:09:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



18/08/2020

004385972

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004385972**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 18/08/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MULTI EVENTOS LTDA, portador do CNPJ: 05.276.405/0001-70, estabelecida na AV RIO BANDEIRA I NÚMERO 212, prédio, ALTO DO TRIANGULO, CEP: 42804-039, Camacari - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 18 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº:**004385972**



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 41563/2020
Emissão: 30/01/2020
Validade: 31/03/2020
Chave: C6Zz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MULTI EVENTOS LTDA

CNPJ: 05.276.405/0001-70

Registro: 0000156540

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.750.000,00

Data do Capital: 27/12/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FIXA VOLANTE; SERVIÇOS DE GERADORES SILENCIADOS E NÃO SILENCIADOS; FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIOS E VÍDEO; MONTAGEM E ALUGUEL DE PALCO, COBERTOS COM ESTRUTURAS ESTRUTURA E ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS TEMPORÁRIOS E EVENTOS FECHADOS; SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; EXPLORAÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO. OBJETIVO SOCIAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA RIO BANDEIRA I, 212, ALTO DO TRIÂNGULO, CAMAÇARI, BA, 42804039

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 02/08/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000015654BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUTEMBERG DA SILVA SANTOS FILHO

Registro: 0507718640

CPF: 020.637.345-77

Data Início: 24/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: HENRIQUE LIMA CARVALHO

Registro: 0514315377

CPF: 037.881.945-37

Data Início: 23/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA e conforme pl-2143/2006 do confea

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 21166/2016
Emissão: 18/07/2016
Validade: Indefinida
Chave: cAZ0Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: GUTENBERG DA SILVA SANTOS FILHO

Registro: 050771864-0

CPF: 020.637.345-77

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/09/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 31/08/2009

Empresa Contratada

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Com exceção da atividade referida no item 2.2.1.1 por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20160086852

Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que GUTEMBERG DA SILVA SANTOS FILHO, CREA nº BA61585, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, período de Setembro de 2009 a Novembro de 2011, SERV. RECUP. DE 11 IMOV. CENTRO HISTÓRICO, objeto do contrato de empreitada nº 090/07 celebrado entre a CONDER e a TERRAZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e em consonância com o escopo técnico.

Contratada: TERRAZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contrato nº 090/07
Valor do contrato: R\$ 3.453.336,67
Início: 23/01/2008

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	PLANILHAS DE SERVIÇOS GERAIS		
1.1	SERVIÇOS GERAIS		
1.1.1	SERVIÇOS		
1.1.1.1	Administração Local	mês	6,75
1.1.1.2	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	VB	0,70
1.1.1.3	Tapumes e Vedação	m²	281,12
1.1.1.4	Entelamento	m²	550,00
1.1.1.5	Ligações Provisórias	vb	1,00
1.1.1.6	Placas de Obras	m²	32,00
1.1.1.7	Indenização para recompor o desequilíbrio econômico financeiro da administração, conforme processo nº 1403100044723	un	0,15
2	RUA MONTE ALVERNE Nº 23 (A+B)		
2.1	PLANILHA A		
2.1.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
2.1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m3	470,00
2.1.1.2	Demolição de concreto simples (escada e lajes)	m2	264,00
2.1.1.3	Remoção de contrapiso	m³	115,30
2.1.1.4	Retirada de revestimento fracionados	m2	340,00
2.1.1.5	Recomposição do embrechamento da fachada	m2	2,00
2.1.1.6	Costura Estrutural	m	5,00
2.1.1.7	Moldura em argamassa - Composição de sua forma original das fachadas	m2	14,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

2.1.1.8	Friso decorativo em argamassa da fachada com traço 1:3:3	m2	5,00
2.1.1.9	Cimalha - Recuperação mantendo a forma original das fachadas	m2	6,00
2.1.1.10	Revestimento recuperativo da fachada principal	m2	163,18
2.1.1.11	Retirada de Peça em Madeira antiga dos assoalhos com enchimento de tijolo nos vazios das cabeceiras das paredes	m2	125,02
2.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
2.1.2.1	Andaime fachadeiros	m2	345,00
2.1.2.2	Escoramento descontinuo metálico	m2	128,00
2.1.2.3	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edificios locação/m2/mês	m2	315,00
2.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
2.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m para nivelamento, sapatas, cintas, baldrame, alv. pedra e cortina	m3	185,00
2.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m3	90,00
2.1.4	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL/ FUNDAÇÃO - SAPATAS E CINTAS DE CON		
2.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. Fck = 30,0 MPA	m³	16,00
2.1.4.2	Concreto magro	m³	4,50
2.1.4.3	Forma de tábua para fundação utilização 3 vezes	m²	68,00
2.1.4.4	Ferragem CA-50 e CA-60 media (1/4 a 3/8)	kg	630,00
2.1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA		
2.1.5.1	Forma de chapa de maderit plastificado 12mm	m2	430,00
2.1.5.2	Concreto estrutural pré mist. Fck = 30,0 MPA	m³	26,00
2.1.5.3	Ferragem CA-50 media (1/4 a 3/8)	kg	2.080,00
2.2	PLANILHA B SERVIÇOS		
2.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	180,00
2.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	170,00
2.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	180,00
2.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m² (EDIFICAÇÕES)	m2 m²	30,00
2.2.2	ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA		
2.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	140,00
2.2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
2.2.3.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	215,00
2.2.3.2	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	78,00
3	RUA MONTE ALVERNE Nº 25 (A+B)		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

3.1	PLANILHA A		
3.1.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
3.1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m³	205,97
3.1.1.2	Demolição de concreto simples	m³	377,34
3.1.1.3	Friso decorativo em argamassa da fachada com traço 1:3:3	m²	30,00
3.1.1.4	Adorno - elemento ornamental	m²	12,00
3.1.1.5	Retirada de revestimento fracionados	m²	137,73
3.1.1.6	Recomposição do embrechamento da fachada	m²	1,00
3.1.1.7	Costura Estrutural	m	2,50
3.1.1.8	Moldura em argamassa - composição de sua forma original das fachadas	m²	20,55
3.1.1.9	Elemento decorativo em argamassa da fachada com traço 1:3:3	m³	3,15
3.1.1.10	Remoção do contrapiso	m³	120,00
3.1.1.11	Revestimento recuperativo da fachada principal	m²	196,75
3.1.1.12	Retirada de Peça em Madeira antiga dos assoalhos com enchimento de tijolo nos vazios das cabeceiras das paredes	m²	187,98
3.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1.2.1	Andaime fachadeiros	m²	125,00
3.1.2.2	Escoramento descontínuo metálico	m²	168,00
3.1.2.3	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edifícios locação/m²/mês	m²	430,00
3.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
3.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m para nivelamento, sapatas, cintas, bakdramas, alv. pedra e cortina	m³	310,00
3.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	170,00
3.1.4	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO - INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÃO-SAPATAS E CINTAS E		
3.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. FCK=30,0MPA	m³	31,37
3.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	48,00
3.1.4.3	Concreto magro	m³	7,80
3.1.4.4	Forma de tábua para fundação utilização 3 vezes	m²	165,00
3.1.4.5	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	Kg	1.572,67
3.1.4.6	Concreto ciclópico 15 mpa inclusive lançamento	m³	2,00
3.1.5	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO - INFRA-ESTRUTURA / ESCADA		
3.1.5.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m³	30,00
3.1.5.2	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m²	2,70
3.1.5.3	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	Kg	240,00
3.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

SUPERESTRUTURA			
3.1.6.1	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m ²	650,00
3.1.6.2	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m ³	47,00
3.1.6.3	Ferragem CA-50 media (1/4 a 3/8)	Kg	3.760,00
3.2 PLANILHA B			
3.2.1 SERVIÇOS			
3.2.1.1	Dedetização e desratização	m ²	190,00
3.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m ²	76,00
3.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m ³	70,00
3.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m2	m ²	180,00
3.2.2 ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA			
3.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m ³	160,00
3.2.3 FECHAMENTOS			
3.2.3.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9)	m ²	108,00
4 RUA MONTE ALVERNE Nº 27 (A+B)			
4.1 PLANILHA A			
4.1.1 DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO			
4.1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco ceramico	m ²	87,80
4.1.1.2	Demolição de alvenaria mista (blocos, cascalho e argila)	m ³	12,00
4.1.1.3	Retirada de revestimento fracionados	m ²	72,80
4.1.1.4	Recomposição do embrechamento da fachada	m ²	2,00
4.1.1.5	Costura Estrutural	m	5,00
4.1.1.6	Moldura em argamassa - composição de forma original das fachadas	m ²	4,35
4.1.1.7	Friso decorativo em argamassa da fachada com traço 1:3:3	m ²	1,80
4.1.1.8	Remoção do contra piso do solo	m ²	130,00
4.1.1.9	Revestimento recuperativo da fachada principal	m ²	104,00
4.1.1.10	Cimalha - recuperação mantendo a forma original das fachadas	m ²	4,00
4.1.1.11	Adorno - elemento ornamental	m ²	0,28
4.1.1.12	Retirada de Peças de Madeira de seção (20x20), embutidas em paredes antigas e com enchimento dos vazios com tijolo	m	78,07
4.1.2 ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES			
4.1.2.1	Andaime fachadeiros	m ²	116,00
4.1.2.2	Escoramento descontinuo metálico	m ²	280,00
4.1.2.3	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edificios locação/m2/mês	m ²	352,00
4.1.3 ESCAVAÇÕES E REATERROS			

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. Soares

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

4.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m para nivelamento, sapatas, cintas, baldrame, alv. Pedra e cortina	m³	112,00
4.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	70,00
4.1.4	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURA/ FUNDAÇÃO - SAPATAS E CINTAS EM CON		
4.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. FCK=30,0MPA	m³	11,50
4.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	9,10
4.1.4.3	Concreto magro	m³	3,40
4.1.4.4	Forma de tábua para fundação utilização 3 vezes	m²	60,00
4.1.4.5	Ferragem CA-50 e CA-60 media (1/4 a 3/8)	Kg	438,00
4.1.5	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURA / ESCADA		
4.1.5.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m³	34,00
4.1.5.2	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m²	3,20
4.1.5.3	Ferragem CA-50 e CA-60 media (1/4 a 3/8)	Kg	229,00
4.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA		
4.1.6.1	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m²	502,00
4.1.6.2	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m³	43,20
4.1.6.3	Ferragem CA-50 e CA-60 media (1/4 a 3/8)	Kg	3.364,00
4.1.7	FECHAMENTOS		
4.1.7.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm (25x17x9) - muro	m²	12,00
4.1.8	ESQUADRIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
4.1.8.1	Janela de abrir com 2 folhas, madeira almofadada com ferragem	m²	1,38
4.1.8.2	Janela de abrir com 2 folhas, madeira almofadada e vidro com ferragem	m²	0,97
4.1.8.3	Porta de abrir pau d'arco tipocalha e ferragens	m²	1,81
4.1.8.4	Porta de abrir com 2 folhas madeira pau d'arco almofadada, vidro e ferragens	m²	3,37
4.1.8.5	Porta de abrir com 2 folhas madeira pau d'arco almofadada e ferragens	m²	5,61
4.1.9	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
4.1.9.1	Soleira/Fileto de marmore branco 15 cm	m	6,50
4.1.10	COBERTURA		
4.1.10.1	Estrutura madeira massaranduba aparelhada p/ telha cerâmica	m²	139,22
4.1.10.2	Telha cerâmica colonial c/ encaixe de qualid. inclusive cumeeira e embocamento	1ª m²	180,98
4.1.10.3	cravejamento do beiral e cumeeira de telha cerâmica	m	38,34
4.1.10.4	Pintura a carbolíneum	m²	139,22
4.1.11	FORRO		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. Alves *CP*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

4.1.11.1	Forro de madeira angelim		
4.1.12	PINTURA		
4.1.12.1	Emassamento de esquadria de madeira porta e janela	m²	40,00
4.1.12.2	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão) porta e janela	m²	20,00
4.1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1.13.1	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3/4" (25mm) inc conexões	m	2.400,00
4.1.13.2	Curva pvc p/ eletroduto 3/4" (25mm)	un	650,00
4.1.13.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	un	950,00
4.1.13.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	un	55,00
4.1.13.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	1.950,00
4.1.13.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	un	42,00
4.1.13.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	un	70,00
4.1.13.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	un	60,00
4.1.13.9	Caixa de passagem em chapa de aço 30x30x12	un	6,00
4.1.13.10	Caixa de inspeção em alvenaria em tijolo (30x30) h=30cm	un	1,00
4.1.13.11	Caixa 4x4"	un	26,00
4.1.13.12	Caixa 4x4 octogonal fundo movei	un	37,00
4.1.13.13	Caixa p/ medição polifásica padrão coelba	un	8,00
4.1.13.14	Quadro de cargas	un	8,00
4.1.13.15	Quadro em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo, pintado a base epoxi pelo processo eletrostático IP54, incl. Barramento de terra e barramento neutr	pc	6,00
4.1.13.16	Disjuntor monopolar de 40A ate 60A	un	8,00
4.1.13.17	Caixa de inspeção, 40x40x50 em alvenaria em tijolo esp=10cm revestida e c/ tampa em c.a.	un	1,00
4.2	PLANILHA B		
4.2.1	SERVIÇOS		
4.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	160,00
4.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	64,00
4.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	70,00
4.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m2 (Edificação)	m³	150,00
4.2.2	ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA		
4.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	233,00
4.2.3	FECHAMENTOS		
4.2.3.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9)	m²	361,42
4.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
4.2.4.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	1.124,33
4.2.4.2	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	420,50
4.2.4.3	Azulejo branco 15 x 15 c/ cimento colante incluso	m²	25,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. P. M. A. S.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

	rejuntamento		
4.2.5	REVESTIMENTO DE PISO		
4.2.5.1	Piso cerâmica branca (20 x 20)cm PEI IV	m²	43,23
4.2.5.2	Piso cimentado liso traço 1:5 E=2cm	m²	221,95
4.2.5.3	Pavimentação c/bloco de concreto intrevado/articulado esp=6cm s/coxim de areia	m²	11,73
4.2.6	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
4.2.6.1	Janela de basculante com 02 folha, madeira e vidro, com ferragem	m²	2,62
4.2.6.2	janela de abrir com 2 folhas madeira venesiana e vidro com ferragem	m²	4,20
4.2.6.3	Porta int.0,80 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e ferragens P05	un	3,80
4.2.6.4	Porta int.0,70 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e ferragens	un	7,30
4.2.6.5	Porta int.0,60 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e ferragens	un	4,50
4.2.6.6	porta de correr madeira pau d'arco, vidro e ferragem	m²	2,10
4.2.7	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL		
4.2.7.1	Rodapé cerâmico 5 x 15,0 cm	m	85,38
4.2.7.2	Rodapé de madeira 7,0 x 1,5 cm	m	120,00
4.2.7.3	Soleira/Filete de marmore branco 15 cm	m	13,90
4.2.8	PINTURA		
4.2.8.1	Tinta latex 2 demãos em parede interna,	m²	1.042,30
4.2.8.2	Emassamento de esquadria de madeira	m²	55,00
4.2.8.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão)	m²	57,58
4.2.8.4	Tinta latex 2 demãos sobre gesso sem massa corrida	m²	23,30
4.2.8.5	Verniz 3 demãos em madeira	m²	25,00
4.2.9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (LOUÇAS / ÁGUA FRIA / METAIS)		
4.2.9.1	Vaso sanitário com descarga acoplada e acessórios	un	3,00
4.2.9.2	Lavatório de louça c/ coluna com torneira e acessórios	un	3,00
4.2.9.3	Pia em opalina (1,2 x 0,60)m c/ torneira longa L/2" em inox, válvula e sifão em pvc	un	2,00
4.2.9.4	Tanque de marmore sintético cap. 15L c/ acessórios, c/ torneira em metal inox de 1/2", válvula e sifão em pvc	un	2,00
4.2.9.5	Tubo pvc soldavel D=20mm	m	114,00
4.2.9.6	Tubo pvc soldavel D=25mm	m	42,00
4.2.9.7	Tubo pvc soldavel D=32mm	m	90,00
4.2.9.8	Joelho 90° pvc soldavel D=20mm	un	70,00
4.2.9.9	Joelho 90° pvc soldavel D=25mm	un	11,00
4.2.9.10	Joelho 90° pvc soldavel D=32mm	un	23,00
4.2.9.11	Joelho 90° de pvc de 20mm x 1/2"	un	28,00
4.2.9.12	Tê de redução em pvc soldavel 25x20	un	8,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. P. M. A. B. L. D. O.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

4.2.9.13	Tê pvc soldavel D=20mm	un	11,00
4.2.9.14	Tê pvc soldavel D=25mm	un	4,00
4.2.9.15	Tê pvc soldavel D=32mm	un	4,00
4.2.9.16	Bucha de redução 25mm x 20mm	un	13,00
4.2.9.17	Bucha de redução 32mm x 25mm	un	6,00
4.2.9.18	Adaptador curto LR 20mm x 1/2"	un	8,00
4.2.9.19	Adaptador curto LR 32mm x 1"	un	12,00
4.2.9.20	Adaptador curto LR 25mm x 3/4"	un	2,00
4.2.9.21	Adaptador com flange de 32x1 1/2 p/ reservatorio	un	10,00
4.2.9.22	Caixa d'agua de 500l de polietileno	un	5,00
4.2.9.23	Registro de pressão com canopia de 1/2"	un	4,00
4.2.9.24	Registro de gaveta com canopia de 1"	un	6,00
4.2.10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM		
4.2.10.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	12,00
4.2.10.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	68,00
4.2.10.3	Tubo pvc 75mm (esgoto/predial)	m	6,00
4.2.10.4	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	90,00
4.2.10.5	Joelho 90° pvc soldavel D=40mm	un	18,00
4.2.10.6	Joelho 90° pvc D=50mm	un	34,00
4.2.10.7	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=75mm	un	1,00
4.2.10.8	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=100mm	un	10,00
4.2.10.9	Joelho 45° pvc D=40mm	un	3,00
4.2.10.10	Joelho 45° pvc D=50mm	un	7,00
4.2.10.11	Joelho 45° pvc D=75mm	un	1,00
4.2.10.12	Joelho 45° pvc DN 100	un	8,00
4.2.10.13	Junção pvc soldavel p/ esgoto D=50mm	un	5,00
4.2.10.14	Junção pvc soldavel p/ esgoto D=100x50mm	un	6,00
4.2.10.15	Tê pvc soldavel p/ esgoto D=50mm	un	3,00
4.2.10.16	Tê pvc soldavel p/ esgoto D=100mm	un	3,00
4.2.10.17	Tê sanitário 100x50mm	un	4,00
4.2.11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
4.2.11.1	Caixa sifonada D=150x150x50	un	9,00
4.2.11.2	Ralo sinf pvc D=100mm x 40 com grelha simples	un	4,00
4.2.11.3	Caixa , 60x,60x,60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ tampa em c.a	un	4,00
4.2.11.4	Caixa de passagem em tijolo dim=,60x,60x,60 com un esp=20m revestida com cimentado e tampa em c.a		3,00
4.2.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.2.12.1	Tomada universal 2P + T de embutir, com espelho 4x2" (simples)	un	35,00
4.2.12.2	Interruptor c/ 1 tecla simples	un	32,00
4.2.12.3	Cabo pvc de 10,0mm²	m	700,00
4.2.12.4	Condutor de 2,5mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	4.500,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. H. H. H.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

4.2.12.5	Condutor de 4,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	3.200,00
4.2.12.6	Condutor de 10,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	600,00
4.2.12.7	Condutor de 16,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	700,00
4.2.13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.2.13.1	Eletroduto rosc. Em pvc rígido 3/4" (25mm) incl. Conexões	m	33,00
4.2.13.2	Curva 90° em pvc rígido Ø 3/4"	un	8,00
4.2.13.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	un	8,00
4.2.13.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	un	18,00
4.2.13.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	21,00
4.2.13.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	un	2,00
4.2.13.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	un	4,00
4.2.13.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	un	8,00
4.2.13.9	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3" (110mm) inc conexões	m	9,00
4.2.13.10	Curva pvc p/ eletroduto 3" (110mm)	un	2,00
4.2.13.11	Luva pvc p/ eletroduto 3"	un	2,00
4.2.13.12	Bucha e arruela em alumínio 3"	un	4,00
4.2.13.13	Caixa de passagem em chapa aço 30x30x12	un	4,00
4.2.13.14	Caixa de passagem R1 padrão telemar	un	1,00
4.2.13.15	Quadro dist. Telefonica padrão telebras nas dimensões (40x40x1.20)m	un	1,00
4.2.13.16	Caixa de passagem 4x4"	un	9,00
5	RUA 3 DE MAIO Nº 20 (A+B)		
5.1	PLANILHA A		
5.1.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
5.1.1.1	Demolição de alv. Bloco cerâmico	m²	100,01
5.1.1.2	Retirada de revestimento fracionados	m²	160,95
5.1.1.3	Recomposição do embrechamento da fachada	m²	2,05
5.1.1.4	Costura Estrutural	m	3,50
5.1.1.5	Moldura em argamassa - composição de sua forma original das fachadas	m²	26,55
5.1.1.6	Moldura platibanda argamassada da fachada, com traço 1:3:3	m²	3,50
5.1.1.7	Cimalha - recuperação mantendo a forma original das fachadas	m²	16,10
5.1.1.8	Friso decorativo em argamassa da fachada com traço 1:3:3	m²	8,05
5.1.1.9	Remoção do contrapiso	m²	21,45
5.1.1.10	Revestimento recuperativo da fachada principal	m²	445,00
5.1.1.11	Retirada de Peças de Madeira de seção (20x20 m), embutidas em paredes antigas e com enchimento dos vazios com tijolo	m	63,56
5.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

5.1.2.1	Andaime fachadelros	m²	297,00
5.1.2.2	Escoramento descontinuo metálico	m²	104,00
5.1.2.3	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edifícios locação/m2/mês	m²	208,00
5.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
5.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m para nivelamento, sapatas, cintas, baldrame, alv. Pedra e cortina	m³	180,00
5.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	63,00
5.1.4	FUNDAÇÃO COMPLEMENTAR		
5.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. FCK=30,0MPA	m³	50,00
5.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m²	10,85
5.1.4.3	Concreto magro	m³	1,80
5.1.4.4	Forma de tábua para fundação utilização 3 vezes	m²	25,00
5.1.4.5	Ferragem CA-50 media (1/4 a 3/8)	Kg	243,00
5.1.5	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURA / ESCADA		
5.1.5.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m³	1,50
5.1.5.2	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m²	17,00
5.1.5.3	Ferragem CA-50 media (1/4 a 3/8)	Kg	99,00
5.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO / SUPERESTRUTURA		
5.1.6.1	Forma chapa madeirite plastificado 12 mm	m²	380,00
5.1.6.2	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,0mpa	m³	30,00
5.1.6.3	Ferragem CA-50 media (1/4 a 3/8)	kg	2.127,00
5.1.6.4	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	11,00
5.1.7	FECHAMENTOS		
5.1.7.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm (25x17x9) - muro	m²	227,39
5.1.8	ESQUADRIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
5.1.8.1	Janela guilhotina com 1 folhas, madeira, e vidro com ferragens	m²	33,40
5.1.8.2	Janela de abrir com 02 folhas - madeira tipo calha e ferragens	m²	6,24
5.1.8.3	Janela basculante c/ 1 folhas, madeira, venesiana e vidro c/ ferragem	m²	7,35
5.1.8.4	Porta de abrir com 2 folhas madeira pau d'arco tipo calha e ferragens	m²	2,95
5.1.9	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
5.1.9.1	Soleira/Filote de marmore branco 15 cm	m	1,00
5.1.9.2	Peitoril de janela marmore branco	m²	4,55
5.1.10	ACABAMENTOS DIVERSOS		
5.1.10.1	Escada metálica de ferro 5/8"	m	10,00
5.1.11	COBERTURA		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

5.1.11.1	Estrutura madeira massaranduba aparelhada p/ telha cerâmica	m²	154,80
5.1.11.2	Telha cerâmica colonial c/ encaixe de 1ª qualid.inclusive cumeeira e embocamento	m²	182,21
5.1.11.3	cravejamento do beiral e cumeeira de telha ceramica	m	87,66
5.1.11.4	Pintura a carbolineum	m²	154,80
5.1.12	FORRO		
5.1.12.1	Forro de madeira angelim	m²	88,33
5.1.13	PINTURA		
5.1.13.1	Tinta latex 2 demãos em parede externa s/massa corrida nas paredes do prédio e muro de contorno	m²	396,00
5.1.13.2	Emassamento de esquadria de madeira porta e janela	m²	87,84
5.1.13.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão) porta e janela	m²	80,27
5.1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1.14.1	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3/4" (25mm) lnc conexões	m	1.200,00
5.1.14.2	Curva pvc p/ eletroduto 3/4" (25mm)	und	15,00
5.1.14.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	und	20,00
5.1.14.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	und	10,00
5.1.14.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) lnc conexões	m	450,00
5.1.14.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	und	15,00
5.1.14.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	und	10,00
5.1.14.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	und	10,00
5.1.14.9	Caixa de inspeção em alvenaria em tijolo (30x30) h=30cm	und	1,00
5.1.14.10	Caixa de passagem em chapa de aço 30x30x12	und	7,00
5.1.14.11	Caixa 4x4"	und	5,00
5.1.14.12	Caixa 4x4 octogonal fundo movel	und	38,00
5.1.14.13	Caixa p/ medição polifasica padrão coelba	und	5,00
5.1.14.14	Quadro de cargas	und	5,00
5.1.14.15	Quadro em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo, pintado a base epoxi pelo processo eletrostático IP54, incl. Barramento de terra e barramento neutr	pç	1,00
5.1.14.16	Disjuntor monopolar de 10A ate 30A	und	15,00
5.1.14.17	Disjuntor monopolar de 40A ate 60A	und	8,00
5.1.14.18	Protetor diferencial 30KA capacidade de ruptura dos disjuntores	pç	4,00
5.1.14.19	Haste de aterramento copperweld	und	3,00
5.1.14.20	Caixa de inspeção, 40x40x50 em alvenaria em tijolo esp=10cm revestida e c/ tampa em c.a.	und	1,00
5.1.14.21	Conector haste x cabo 16mmx32mm²	und	1,00
5.1.14.22	Molde para conexão exotermica entre cabo de 50mm² e haste de aterramento Ø5/8"	pç	1,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

5.1.14.23	Cartucho para conexão exotermica entre cabo e haste	und	2,00
5.2	PLANILHA B		
5.2.1	SERVIÇOS		
5.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	130,00
5.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	54,00
5.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	55,00
5.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m2 (edificações)	m²	100,00
5.2.2	ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA		
5.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	209,40
5.2.3	FECHAMENTOS		
5.2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm (25x17x9)	m²	375,32
5.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
5.2.4.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	1.121,54
5.2.4.2	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	370,90
5.2.4.3	Azulejo branco 15 x 15 c/ cimento colante incluso rejuntamento	m²	23,00
5.2.4.4	Gesso aplicado em parede/teto despolado	m²	40,00
5.2.5	REVESTIMENTO DE PISO		
5.2.5.1	Piso cerâmica branca (20 x 20)cm PEI IV	m²	29,36
5.2.5.2	Piso cimentado liso traço 1:5 E=2cm	m²	160,94
5.2.6	ESQUADRIAS (fornecimento e instalação)		
5.2.6.1	Janela de abrir com 2 folhas, madeira, e vidro com ferragem	m²	7,20
5.2.6.2	Janela de correr com 2 folhas, madeira e vidro com ferragem	m²	3,60
5.2.6.3	Porta int.0,80 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens P05	un	4,00
5.2.6.4	Porta int.0,70 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens P05	un	9,00
5.2.6.5	Porta int.0,60 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens P05	un	4,00
5.2.7	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL		
5.2.7.1	Rodapé cerâmico 5 x 15,0 cm	m	68,04
5.2.7.2	Rodapé de madeira 7,0 x 1,5 cm	m	150,00
5.2.7.3	Soleira/Fileto de marmore branco 15 cm	m	11,90
5.2.7.4	Peitoril de janela marmore branco	m²	1,37
5.2.8	FORROS		
5.2.8.1	Forro em placa de gesso	m²	19,45
5.2.9	PINTURA		
5.2.9.1	Tinta latex 2 demãos em parede interna,	m²	1.065,40
5.2.9.2	Emassamento de esquadrias de madeira	m²	70,78
5.2.9.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão)	m²	63,70

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjinha - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

5.2.9.4	Tinta latex 2 demãos sobre gesso sem massa corrida	m²	17,50
5.2.9.5	Verniz 3 demãos em madeira	m²	79,50
5.2.10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (LOUÇAS / ÁGUA FRIA / METAIS)		
5.2.10.1	Vaso sanitário c/ descarga acoplada e acessórios	un	2,00
5.2.10.2	Pia em opalina (1,2 x 0,60)m c/ torneira longa L/2" em inox, válvula e sifão em pvc	un	2,00
5.2.10.3	Tanque em marmore sintético cap. 15l com acessórios, com torneiro em metal inox de 1/2", válvula e sifão em pvc	un	2,00
5.2.10.4	Tubo pvc soldavel D=20mm	m	60,00
5.2.10.5	Tubo pvc soldavel D=25mm	m	30,00
5.2.10.6	Tubo pvc soldavel D=32mm	m	90,00
5.2.10.7	Joelho 90° pvc soldavel D=20mm	un	65,00
5.2.10.8	Joelho 90° pvc soldavel D=25mm	un	9,00
5.2.10.9	Joelho 90° pvc soldavel D=32mm	un	16,00
5.2.10.10	Joelho 90° de pvc de 20mm x 1/2"	un	28,00
5.2.10.11	Tê de redução pvc sold. 25x20	un	10,00
5.2.10.12	Tê de redução em pvc soldavel d=32x25	un	4,00
5.2.10.13	Tê pvc soldavel D=20mm	un	5,00
5.2.10.14	Tê pvc soldavel D=25mm	un	2,00
5.2.10.15	Tê pvc soldavel D=32mm	un	5,00
5.2.10.16	Bucha de redução 25mm x 20mm	un	11,00
5.2.10.17	Bucha de redução 32mm x 25mm	un	12,00
5.2.10.18	Adaptador curto LR 20mm x 1/2"	un	8,00
5.2.10.19	Adaptador curto LR 32mm x 1"	un	16,00
5.2.10.20	Adaptador com flange p/ reservatório	un	30,00
5.2.10.21	Caixa d'água de 500l de polietileno	un	4,00
5.2.10.22	Registro de pressão com canopia de 1/2"	un	4,00
5.2.10.23	Registro de gaveta com canopia de 1"	un	8,00
5.2.11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM		
5.2.11.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	12,00
5.2.11.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	54,00
5.2.11.3	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	54,00
5.2.11.4	Joelho 90° pvc soldavel D=40mm	un	16,00
5.2.11.5	Joelho 90° pvc D=50mm	un	17,00
5.2.11.6	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=100mm	un	13,00
5.2.11.7	Joelho 45° pvc D=40mm	un	2,00
5.2.11.8	Joelho 45° pvc D=50mm	un	4,00
5.2.11.9	Joelho 45° pvc DN 100mm	un	5,00
5.2.11.10	Junção pvc soldavel p/ esgoto D=50mm	un	5,00
5.2.11.11	Junção pvc soldavel p/ esgoto D=100x50mm	un	1,00
5.2.11.12	Tê pvc soldavel p/ esgoto D=50mm	un	9,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

5.2.11.13	Tê pvc soldavel p/ esgoto D=100mm	un	2,00
5.2.11.14	Tê sanitário 100x50 mm	un	3,00
5.2.11.15	Calha em pvc Ø100mm	m	48,00
5.2.12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
5.2.12.1	Caixa sifonada D=150x150x50	un	8,00
5.2.12.2	Ralo sinf pvc D=100mm x 40 com grelha simples	un	4,00
5.2.12.3	Caixa , 60x60x60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ tampa em c.a	un	4,00
5.2.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.2.13.1	Tomada universal 2P + T de embutir, com espelho 4x2" (simples)	un	32,00
5.2.13.2	Interruptor c/ 1 tecla simples	un	26,00
5.2.13.3	Cabo pvc de 10,0mm ²	m	800,00
5.2.13.4	Condutor de 2,5mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	3.000,00
5.2.13.5	Condutor de 4,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	3.500,00
5.2.13.6	Condutor de 10,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	500,00
5.2.13.7	Condutor de 16,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	700,00
5.2.14	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
5.2.14.1	Tomada p/ telefone pd. Telebras montada em caixa de passagem pvc 4x2"	un	8,00
5.2.14.2	Cabo ci 22mm ²	pç	9,00
5.2.14.3	Eletroduto rosc. Em pvc rígido 3/4" (25mm) incl. Conexões	m	36,00
5.2.14.4	Curva 90º em pvc rígido Ø 3/4"	un	4,00
5.2.14.5	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	un	6,00
5.2.14.6	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	un	8,00
5.2.14.7	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	12,00
5.2.14.8	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	un	2,00
5.2.14.9	Luva pvc p/ eletroduto 1"	un	2,00
5.2.14.10	Bucha e arruela em alumínio 1"	un	4,00
5.2.14.11	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3" (110mm) inc conexões	m	9,00
5.2.14.12	Curva pvc p/ eletroduto 3" (110mm)	un	2,00
5.2.14.13	Luva pvc p/ eletroduto 3"	un	2,00
5.2.14.14	Bucha e arruela em alumínio 3"	un	4,00
5.2.14.15	Caixa de passagem em chapa aço 30x30x12	un	1,00
5.2.14.16	Caixa de passagem R1 padrão telemar	un	1,00
5.2.14.17	Quadro dist. Telefonica padrão telebras nas dimensões (40x40x1.20)m	un	1,00
5.2.14.18	Caixa de passagem 4x4"	un	4,00
5.2.15	PASSEIO PÚBLICO		
5.2.15.1	Remoção de piso existente e preparo de passeio em concreto com junta de ripão	m2	30,50
5.2.15.2	meio fio economico	m	30,50
5.2.15.3	Reajuste do calçamento da rua junto ao meio fio em	m2	12,20

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. M. A. M. *Q. B.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

	paralelepípedo com rejunte de argamassa de cimento/areia/regulização		
5.2.16	LIMPEZA TOTAL DA OBRA		
5.2.16.1	limpeza geral p/edificação	m2	150,00
6	BECO DO SEMINÁRIO Nº 03 (A+B)		
6.1	PLANILHA A		
6.1.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
6.1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m³	195,00
6.1.1.2	Demolição de concreto armado (utilizando martelo / marreta)	m²	0,54
6.1.1.3	Retirada de revestimento fracionados	m²	104,00
6.1.1.4	Recomposição do embrechamento da fachada	m²	0,50
6.1.1.5	Costura Estrutural	m	2,00
6.1.1.6	Moldura em argamassa composição de sua forma original das fachadas	m²	6,00
6.1.1.7	Remoção de contrapiso	m³	153,99
6.1.1.8	Revestimento recuperativo da fachada principal	m²	54,00
6.1.1.9	Retirada de Peças de Madeira de seção (20x20), embutidas em paredes antigas e com enchimento dos vazios com tijolo	m	1,11
6.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
6.1.2.1	Andaime fachadeiros	m²	115,00
6.1.2.2	Escoramento descontínuo metálico	m²	120,00
6.1.2.3	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edifícios locação/m2/mês	m²	240,00
6.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
6.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m, para nivelamento, sapatas, cintas, baldrame, alv. Pedra e cortina	m³	260,00
6.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	156,00
6.1.4	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO / FUNDAÇÃO - SAPATAS E CINTAS EM CONCRETO		
6.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,00MPa	m³	14,40
6.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	12,83
6.1.4.3	Concreto magro	m³	3,90
6.1.4.4	Forma de tábua para fundação utilização 3 vezes	m²	70,00
6.1.4.5	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	602,00
6.1.4.6	Concreto ciclópico 15 Mpa inclusive lançamento	m³	0,39
6.1.5	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO / ESCADA		
6.1.5.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,00MPa	m³	3,50
6.1.5.2	Forma chapa madeirite plastificado 12mm	m²	37,00
6.1.5.3	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	235,00
6.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. Soares

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

SUPERESTRUTURA			
6.1.6.1	Forma chapa maderit plastificado 12mm	m²	523,00
6.1.6.2	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,00MPa	m³	40,40
6.1.6.3	Ferragem CA-50 E ca-60 media (1/4 a 3/8)	kg	3.391,00
FECHAMENTOS			
6.1.7.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9) m² - muro	m²	227,55
REVESTIMENTOS PAREDE			
6.1.8.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	117,60
ESQUADRIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
6.1.9.1	Janela de abrir com 02 folhas, madeira veneziana e vidro, com ferragem	m²	12,44
6.1.9.2	Porta de abrir com 02 folhas madeira pau d'arco almofada e ferragens	m²	5,34
6.1.9.3	Porta de abrir madeira pau d'arco veneziana, vidro e ferragens	m²	3,49
SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ			
6.1.10.1	Soleira/Filete de marmore branco 15 cm	m	3,63
6.1.10.2	Peitoril de janela marmore branco	m²	1,47
COBERTURA			
6.1.11.1	Estrutura madeira massaranduba aparelhada p/ telha cerâmica	m²	171,50
6.1.11.2	Telha cerâmica colonial c/ encaixe de 1ª qualid. inclusive cumeeira e embocamento	m²	176,92
6.1.11.3	cravejamento do beiral e cumeeira de telha cerâmica	m	59,20
6.1.11.4	Pintura a carbolineum	m²	171,50
FORRO			
6.1.12.1	Forro de madeira angelim	m²	83,47
PINTURA			
6.1.13.1	Tinta latex 2 demãos em parede externa s/massa corrida nas paredes do prédio e muro de contorno	m²	108,00
6.1.13.2	Esmate 2 demãos em esquadria de ferro inclusive pintura de proteção anti-ferruginosa	m²	11,47
6.1.13.3	Emassamento de esquadria de madeira porta e janela	m²	40,40
6.1.13.4	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão) porta e janela	m²	36,36
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1.14.1	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3/4" (25mm) incl. conexões	m	1.500,00
6.1.14.2	Curva pvc p/ eletroduto 3/4" (25mm)	und	42,00
6.1.14.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	und	60,00
6.1.14.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	und	10,00
6.1.14.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) incl. conexões	m	600,00
6.1.14.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	und	36,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranhã - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Sobram...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas

CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

6.1.14.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	und	80,00
6.1.14.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	und	10,00
6.1.14.9	Caixa de inspeção em alvenaria em tijolo (30x30) h=30cm	und	1,00
6.1.14.10	Caixa de passagem em chapa de aço 30x30x10	und	7,00
6.1.14.11	Caixa 4x4"	und	15,00
6.1.14.12	Caixa 4x4 octogonal fundo movel	und	38,00
6.1.14.13	Caixa p/ medição polifásica padrão coelba	und	4,00
6.1.14.14	Quadro de cargas	und	4,00
6.1.14.15	Disjuntor monopolar de 10A ate 30A	und	12,00
6.1.14.16	Disjuntor monopolar de 40A ate 60A	und	8,00
6.1.14.17	Protetor diferencial 30KA capacidade de ruptura dos disjuntores	pç	4,00
6.1.14.18	Haste de aterramento copperweld	und	3,00
6.1.14.19	Caixa de inspeção, 0,40x0,40x0,50 em alvenaria em tijolo esp=10cm revestida e c/ tampa em c.a.	und	1,00
6.1.14.20	Conector haste x cabo 16mmx35mm²	und	1,00
6.1.14.21	Molde para conexão exotermica entre cabo de 50mm² e haste de aterramento Ø 5/8"	pç	1,00
6.1.14.22	Cartucho para conexão exotermica entre cabo e haste	und	2,00
6.1.14.23	Quadro em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo, pintado a base de epoxi pelo processo eletrostático IP 54, incl. Barramento de terra e barramento n	pç	1,00
6.2	PLANILHA B		
6.2.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
6.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	150,00
6.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	108,00
6.2.1.3	Locação da obra p/ área superior a 50 m2 (edificações)	m²	100,00
6.2.1.4	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	37,80
6.2.2	ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA		
6.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	163,25
6.2.3	FECHAMENTOS		
6.2.3.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9)	m²	351,60
6.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
6.2.4.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	1.093,54
6.2.4.2	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	390,34
6.2.4.3	Azulejo branco 15 x 15 c/ cimento colante incluso rejuntamento	m²	25,00
6.2.5	REVESTIMENTO DE PISO		
6.2.5.1	Piso ceramica branca (20 x 20)cm PEI IV	m²	51,88
6.2.5.2	Piso cimentado liso traço 1:5 E=2cm	m²	192,15

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. Marchetti

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

6.2.6	ESQUADRIAS		
6.2.6.1	Janela de abrir com 02 folhas, madeira veneziana e vidro, com ferragem	und	14,04
6.2.6.2	Janela basculante c/ 02 folhas, madeira veneziana e vidro, c/ ferragem	und	1,44
6.2.6.3	Porta int. 0,60 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e ferragens	und	4,00
6.2.6.4	Porta int. 0,70 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e ferragens P06	und	10,00
6.2.7	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
6.2.7.1	Rodapé cerâmico 5 x 15,0 cm	m	81,90
6.2.7.2	Rodapé de madeira 7,0 x 1,5 cm	m	167,45
6.2.7.3	Soleira/Fileto de marmore branco 15 cm	m	9,40
6.2.7.4	Peitoril de janela marmore branco	m²	2,68
6.2.8	PINTURA		
6.2.8.1	Tinta latex 2 demãos em parede interna,	m²	984,18
6.2.8.2	Emassamento de esquadria de madeira	m²	70,44
6.2.8.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão)	m²	63,40
6.2.8.4	Verniz 3 demãos em madeira	m²	75,12
6.2.9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (LOUÇAS / ÁGUA FRIA / METAIS)		
6.2.9.1	Vaso sanitário com descarga acoplada e acessórios	und	2,00
6.2.9.2	Lavatório de louça c/ coluna com torneira e acessórios	und	2,00
6.2.9.3	Pia em opalina (1,2 x 0,60)m c/ torneira longa L/2" em inox, válvula e sifão em pvc	und	2,00
6.2.9.4	Tanque de marmore sintético cap. 15L c/ acessórios, c/ torneira em metal inox de 1/2", válvula e sifão em pvc	und	2,00
6.2.9.5	Tubo soldavel D=20mm	m	48,00
6.2.9.6	Tubo soldavel D=25mm	m	18,00
6.2.9.7	Tubo soldavel D=32mm	m	96,00
6.2.9.8	Joelho 90° pvc soldavel D=20mm	und	59,00
6.2.9.9	Joelho 90° pvc soldavel D=25mm	und	9,00
6.2.9.10	Joelho 90° pvc soldavel D=32mm	und	16,00
6.2.9.11	Joelho 90° de pvc de 20mm x 1/2"	und	28,00
6.2.9.12	Tê de redução em pvc soldavel 25x20	und	10,00
6.2.9.13	Tê de redução em pvc soldavel 32x20	und	1,00
6.2.9.14	Tê pvc soldavel D=20mm	und	5,00
6.2.9.15	Tê pvc soldavel D=32mm	und	6,00
6.2.9.16	Tê pvc soldavel D=25mm	und	1,00
6.2.9.17	Bucha de redução 25mm x 20mm	und	15,00
6.2.9.18	Bucha de redução 32mm x 25mm	und	13,00
6.2.9.19	Adaptador curto LR 20mm x 1/2"	und	8,00
6.2.9.20	Adaptador curto LR 32mm x 1"	und	16,00
6.2.9.21	Adaptador com flange p/ reservatório	und	18,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. Moura *Q. M.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

6.2.9.22	Caixa d'água de 500l de polietileno	und	4,00
6.2.9.23	Registro de pressão com canopla de 1/2"	und	4,00
6.2.9.24	Registro de gaveta com canopla de 1"	und	8,00
6.2.10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO		
	SANITÁRIO E DREN.		
6.2.10.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	12,00
6.2.10.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	24,00
6.2.10.3	Tubo pvc 75mm (esgoto/predial)	m	18,00
6.2.10.4	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	24,00
6.2.10.5	Joelho 90° pvc soldável D=40mm	und	17,00
6.2.10.6	Joelho 90° pvc D=50mm	und	8,00
6.2.10.7	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=75mm	und	2,00
6.2.10.8	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=100mm	und	12,00
6.2.10.9	Joelho 45° pvc D=40mm	und	5,00
6.2.10.10	Joelho 45° pvc D=75mm	und	2,00
6.2.10.11	Joelho 45° pvc D=50mm	und	6,00
6.2.10.12	Joelho 45° pvc D=100mm	und	4,00
6.2.10.13	Joelho 45° pvc D=50mm	und	3,00
6.2.10.14	Junção pvc soldável p/ esgoto D=100mm	und	1,00
6.2.10.15	Junção pvc soldável p/ esgoto D=75x50mm	und	2,00
6.2.10.16	Junção 45° pvc D=100x50mm	und	2,00
6.2.10.17	Bucha de redução pvc 75mm x 50mm	und	2,00
6.2.10.18	Bucha de redução longa pvc 100mm x 50mm	und	2,00
6.2.10.19	Tê de redução PBA c/ bolsas 75x50mm	und	4,00
6.2.10.20	Tê sanitário 100x50mm	und	5,00
6.2.10.21	Tê pvc soldável p/ esgoto D=50mm	und	3,00
6.2.10.22	Calha em pvc Ø 100mm	m	12,00
6.2.11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
6.2.11.1	Caixa sifonada D=150x150x50	und	8,00
6.2.11.2	Ralo sinf pvc D=100mm x 40 com grelha simples	und	4,00
6.2.11.3	Caixa , 60x,60x,60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ tampa em c.a	und	2,00
6.2.11.4	Caixa de passagem em tijolo dim=, 60x,60x,60 esp=20cm, c/ cimentado e tampa em c.a	und	1,00
6.2.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.2.12.1	Cabo pvc de 10,0mm²	m	1.180,00
6.2.12.2	Condutor de 2,5mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	4.500,00
6.2.12.3	Condutor de 4,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	3.200,00
6.2.12.4	Condutor de 10,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	690,00
6.2.12.5	Condutor de 16,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	2.400,00
6.2.13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
6.2.13.1	Cabo cl 22mm²	pç	10,00
6.2.13.2	Eletroduto rosc. Em pvc rígido 3/4" (25mm) incl. Conexões	m	36,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

6.2.13.3	Curva 90° em pvc rígido Ø 3/4	und	4,00
6.2.13.4	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	und	6,00
6.2.13.5	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	und	8,00
6.2.13.6	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	21,00
6.2.13.7	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	und	4,00
6.2.13.8	Luva pvc p/ eletroduto 1"	und	4,00
6.2.13.9	Bucha e arruela em alumínio 1"	und	6,00
6.2.13.10	Caixa de passagem em chapa aço 30x30x12	und	4,00
6.2.13.11	Caixa de passagem R1 padrão telemar	und	3,00
6.2.13.12	Quadro dist. Telefonica padrão telebras nas dimensões (40x40x1.20)m	und	1,00
6.2.13.13	Caixa de passagem 4x4"	und	2,00
6.2.14	PASSEIO PÚBLICO		
6.2.14.1	Remoção de piso existente e preparo de passeio em concreto com junta de ripão	m2	10,00
6.2.14.2	meio fio economico	m	10,00
6.2.14.3	Resajuste do calçamento da rua junto ao meio fio em paralelepípede com rej.de argamassa de cimento/areia/reguralização	m2	4,00
6.2.15	LIMPEZA TOTAL DA OBRA		
6.2.15.1	limpeza geral p/edificação	m2	119,00
7	RUA SÃO FRANCISCO Nº 17 (A+B)		
7.1	PLANILHA A		
7.1.1	DEMOLIÇÕES,RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
7.1.1.1	Demolição de alvenaria de bloco ceramico	m³	8,51
7.1.1.2	Retirada de revestimento fracionados	m²	34,00
7.1.1.3	Recomposição do embrechamento da fachada	m²	0,50
7.1.1.4	Costura Estrutural	m	1,25
7.1.1.5	Moldura em argamassa composição de sua forma original das fachadas	m²	0,50
7.1.1.6	Cimalha - Recuperação mantendo a forma original das fachadas	m²	12,62
7.1.1.7	Remoção do contrapiso	m²	15,00
7.1.1.8	Revestimento recuperativo da fachada principal	m²	167,63
7.1.1.9	Retirada de Peças de Madeira de seção (20x20),embutidas em paredes antigas e com enchimento dos vazios com tijolo	m	30,55
7.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
7.1.2.1	Andaime fachadeiros	m²	162,00
7.1.2.2	Escoramento descontinuo metálico de vaia	m²	51,00
7.1.2.3	Andaime metálicode encaixe p/ trabalho em fachadas de edificios - locação/m²/mês	m²	121,00
7.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

7.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m para nivelamento, sapatas, cintas baldrame, alv. de pedra e cortina	m³	120,00
7.1.3.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	54,00
7.1.4	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL/ FUNDAÇÃO DIRETA - SAPATAS E CINTAS		
7.1.4.1	Concreto estrutural pré-mist. FCK=30,0MPA	m³	6,50
7.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	3,10
7.1.4.3	Concreto magro	m³	2,10
7.1.4.4	Forma de tabua para fundação com utilização 3 vezes	m²	30,00
7.1.4.5	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	284,00
7.1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA/ PILARES, VIGAS E LAJES		
7.1.5.1	Forma chapa maderit plastificado 12mm	m²	260,00
7.1.5.2	Concreto estrutural pré-mist. FCK=30,0MPA	m³	22,00
7.1.5.3	Ferragem CA-50 média (1/4 a 3/8)	kg	1.586,00
7.1.5.4	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	5,69
7.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA/ ESCADA		
7.1.6.1	Concreto estrutural pré-mist. FCK=30,0MPA	m³	1,10
7.1.6.2	Forma de chapa de maderit plastificado 12mm	m²	13,00
7.1.6.3	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	75,00
7.1.7	FECHAMENTOS		
7.1.7.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp = 10cm (25 x 17 x 9) - muro	m²	291,35
7.1.8	REVESTIMENTOS PAREDE		
7.1.8.1	Revestimento único -chapisco e emboço	m²	73,80
7.1.9	ESQUADRIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
7.1.9.1	Janela de abrir com 02 folhas, madeira veneziana e vidro, com ferragem	m²	20,99
7.1.9.2	Porta de abrir madeira pau d'arco tipo calha e ferragens	m²	4,70
7.1.10	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
7.1.10.1	Soleira/Filete de marmore branco 15 cm	m	1,74
7.1.10.2	Peitoril de janela marmore branco	m²	2,55
7.1.11	ACABAMENTOS DIVERSOS		
7.1.11.1	Guarda corpo e corrimão em tubo de ferro galvanizado D=4", inclusive pintura	m	15,00
7.1.11.2	Escada metálica de ferro 5/8"	m	14,00
7.1.12	COBERTURA		
7.1.12.1	Estrutura madeira massaranduba aparelhada p/ telha cerâmica	m²	78,00
7.1.12.2	Telha cerâmica colonial c/ encaixe de 1ª qualid. inclusive cumeeira e embocamento	m²	108,30

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. P. Santos *Q. P.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

7.1.12.3	cravejamento do beiral e cumeeira de telha cerâmica	m	26,50
7.1.12.4	Pintura a carbolíneo	m²	78,00
7.1.13	FORRO		
7.1.13.1	Forro de madeira angelim	m²	18,58
7.1.14	PINTURA		
7.1.14.1	Tinta latex 2 demãos em parede externa s/massa corrida nas paredes do prédio e muro de contorno	m²	288,00
7.1.14.2	Emassamento de esquadria de madeira porta e janela	m²	51,34
7.1.14.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão)	m²	51,34
7.1.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1.15.1	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3/4" (25mm) inc conexões	m	240,00
7.1.15.2	Curva pvc p/ eletroduto 3/4" (25mm)	un	5,00
7.1.15.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	un	10,00
7.1.15.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	un	3,00
7.1.15.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	150,00
7.1.15.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	un	10,00
7.1.15.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	un	10,00
7.1.15.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	un	4,00
7.1.15.9	Caixa de passagem em chapa de aço 30x30x12	un	3,00
7.1.15.10	Caixa de inspeção em alvenaria em tijolo (30x30) h=30cm	un	1,00
7.1.15.11	Caixa 4x4"	un	5,00
7.1.15.12	Caixa 4x4 octogonal fundo movei	un	15,00
7.1.15.13	Caixa p/ medição polifásica padrão coelba	un	3,00
7.1.15.14	Quadro de cargas	un	3,00
7.1.15.15	Quadro em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo, pintado a base de epoxi pelo processo eletrostático IP 54, inclusive barramento de terra e barramen	pç	1,00
7.1.15.16	Disjuntor monopolar de 40A ate 60A	un	4,00
7.1.15.17	Disjuntor monopolar de 10A ate 30A	un	9,00
7.1.15.18	Protetor diferencial 30KA capacidade de ruptura dos disjuntores	pç	2,00
7.1.15.19	Haste de aterramento copperweld	un	3,00
7.1.15.20	Caixa de inspeção, 40x, 40x, 50 em alv.tijolo esp = 10cm revestida e c/ tampa em G.A	un	1,00
7.1.15.21	Conector haste x cabo 16mmx35mm²	un	1,00
7.1.15.22	Molde para conexão exotermica entre cabo de 50mm² e haste de aterramento Ø5/8"	pç	1,00
7.1.15.23	Cartucho para conexão exotermica entre cabo e haste	un	2,00
7.2	PLANILHA B		
7.2.1	SERVIÇOS		
7.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	93,00
7.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	93,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

SOB MARCHA *QD*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017





**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

7.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e m³	37,00
	transporte manual a 50 m de entulho	
7.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m² m²	93,00
	(EDIFICAÇÕES)	
7.2.2	ESCAVAÇÕES, ATERRO E CARGA	
7.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e m³	35,25
	transporte manual a 50m de solo	
7.2.3	FECHAMENTOS	
7.2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp = 10cm (25 x 17 x 9) m²	111,02
7.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS	
7.2.4.1	Revestimento único - chapisco e emboço m²	360,73
7.2.4.2	Restauração do revestimento de paredes internas m²	15,40
7.2.4.3	Azulejo branco 15 x 15 c/ cimento colante incluso m²	12,00
	rejuntamento	
7.2.4.4	Gesso aplicado em parede /teto desempenado m²	81,27
7.2.5	REVESTIMENTO DE PISO	
7.2.5.1	Piso cerâmica branca (20 x 20)cm PEI IV m²	20,13
7.2.5.2	Piso cimentado liso traço 1:5 E=2cm m²	91,89
7.2.5.3	Pavimentação c/bloco de concreto intrevado/articulado m²	17,88
	esp=8cm sobre coxim de areia	
7.2.6	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	
7.2.6.1	Porta int.0,60 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens	2,00
7.2.6.2	Porta int.0,70 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens P06	3,00
7.2.6.3	Porta int.0,80 x 2,10m lisa madeira p/pintura c/caixão e un ferragens P05	2,00
7.2.7	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	
7.2.7.1	Rodapé cerâmico 5 x 15,0 cm m	34,84
7.2.7.2	Rodapé de madeira 7,0 x 1,5 cm m	72,05
7.2.7.3	Soleira/Fileto de mármore branco 15 cm m	4,90
7.2.8	FORROS	
7.2.8.1	Forro em placa de gesso m²	12,17
7.2.9	PINTURA	
7.2.9.1	Tinta latex 2 demãos em parede interna m²	360,73
7.2.9.2	Emassamento de esquadria de madeira m²	51,34
7.2.9.3	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão) m²	51,34
7.2.9.4	Tinta latex 2 demãos sobre gesso sem massa corrida m²	12,17
7.2.9.5	Verniz 3 demãos em madeira m²	18,58
7.2.10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (LOUÇAS / ÁGUA FRIA / METAIS)	
7.2.10.1	Vaso sanitário c/ descarga acoplada e acessórios un	1,00
7.2.10.2	Lavatório de louça c/ coluna com torneira e acessórios un	1,00
7.2.10.3	Placa em opalina (1,2 x 0,60)m c/ torneira longa L/2" em un	1,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. P. N. N. N.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

7.2.10.4	inox, válvula e sifão em pvc Tanque de marmore sintético cap. 15L c/ acessórios, c/ torneira em metal inox de 1/2", válvula e sifão em pvc	un	1,00
7.2.10.5	Tubo pvc soldável D=20mm	m	30,00
7.2.10.6	Tubo pvc soldável D=25mm	m	12,00
7.2.10.7	Tubo pvc soldável D=32mm	m	36,00
7.2.10.8	Joelho 90° pvc soldável D=20mm	un	28,00
7.2.10.9	Joelho 90° pvc soldável D=25mm	un	2,00
7.2.10.10	Joelho 90° pvc soldável D=32mm	un	10,00
7.2.10.11	Joelho 90° de pvc de 20mm x 1/2"	un	14,00
7.2.10.12	Tê de redução pvc sold. 25x20	un	6,00
7.2.10.13	Tê de redução em pvc soldável D=32x25	un	1,00
7.2.10.14	Tê pvc soldável D=20mm	un	4,00
7.2.10.15	Tê pvc soldável D=25mm	un	1,00
7.2.10.16	Tê pvc soldável D=32mm	un	1,00
7.2.10.17	Bucha de redução 25mm x 20mm	un	5,00
7.2.10.18	Bucha de redução 32mm x 25mm	un	6,00
7.2.10.19	Adaptador curto LR 20mm x 1/2"	un	4,00
7.2.10.20	Adaptador curto LR 32mm x 1"	un	8,00
7.2.10.21	Adaptador curto LR 25mm x 3/4"	un	4,00
7.2.10.22	Caixa d'água de 500l de polietileno	un	2,00
7.2.10.23	Registro de pressão com canopia de 1/2"	un	2,00
7.2.10.24	Registro de gaveta com canopia de 1"	un	4,00
7.2.11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO		
	SANITÁRIO E DRENAGEM		
7.2.11.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	6,00
7.2.11.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	36,00
7.2.11.3	Tubo pvc 75mm (esgoto/predial)	m	30,00
7.2.11.4	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	24,00
7.2.11.5	Joelho 90° pvc soldável D=40mm	un	6,00
7.2.11.6	Joelho 90° pvc D=50mm	un	18,00
7.2.11.7	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=100mm	un	9,00
7.2.11.8	Joelho 45° pvc D=40mm	un	3,00
7.2.11.9	Joelho 45° pvc D=50mm	un	1,00
7.2.11.10	Joelho 45° pvc DN 100	un	4,00
7.2.11.11	Junção PVC soldável p/ esgoto D=100x50mm	un	4,00
7.2.11.12	Junção PVC soldável p/ esgoto D=100mm	un	1,00
7.2.11.13	Bucha de redução longa pvc 100mm x 50mm	un	1,00
7.2.11.14	Tê pvc soldável p/ esgoto D=50mm	un	1,00
7.2.11.15	Tê pvc soldável p/ esgoto D=100mm	un	1,00
7.2.11.16	Calha em pvc Ø100mm	m	12,00
7.2.12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
7.2.12.1	Caixa sifonada D=150x150x50	un	4,00
7.2.12.2	Ralo sinf pvc D=100mm x 40 com grelha simples	un	2,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. R. Soares

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

7.2.12.3	Caixa , 60x,60x,60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ un tampa em c.a	1,00
7.2.12.4	Caixa de passagem em tijolo dim= , 60x,60x,60 c/ un esp= 20 revestida com cimentado e tampa em C.A.	1,00
7.2.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
7.2.13.1	Tomada universal 2P + T de embutir, com espelho 4x2" un (simples)	17,00
7.2.13.2	Interruptor c/ 1 tecla simples un	11,00
7.2.13.3	Cabo pvc de 10,0mm ² m	400,00
7.2.13.4	Condutor de 2,5mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV m	1.200,00
7.2.13.5	Condutor de 4,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV m	1.800,00
7.2.13.6	Condutor de 10,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV m	350,00
7.2.13.7	Condutor de 16,0mm ² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV m	450,00
7.2.14	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	
7.2.14.1	Tomada p/ telefone pd. Telebras montada em caixa de passagem pvc 4x2" un	4,00
7.2.14.2	Cabo ci 22mm ² pç	7,00
7.2.14.3	Eletroduto rosc. Em pvc rígido 3/4" (25mm) incl. conexões m	24,00
7.2.14.4	Curva 90° em pvc rígido Ø 3/4 un	4,00
7.2.14.5	Luva pvc p/ eletroduto 3/4" un	6,00
7.2.14.6	Bucha e arruela em alumínio 3/4" un	8,00
7.2.14.7	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões m	18,00
7.2.14.8	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm) un	3,00
7.2.14.9	Luva pvc p/ eletroduto 1" un	2,00
7.2.14.10	Bucha e arruela em alumínio 1" un	4,00
7.2.14.11	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3" (110mm) inc conexões m	9,00
7.2.14.12	Curva pvc p/ eletroduto 3" (110mm) un	2,00
7.2.14.13	Luva pvc p/ eletroduto 3" un	2,00
7.2.14.14	Bucha e arruela em alumínio 3" un	4,00
7.2.14.15	Caixa de passagem R1 padrão telernar un	2,00
7.2.14.16	Quadro dist. Telefonica padrão telebras nas dimensões (.40x.40x1.20)m un	1,00
7.2.14.17	Caixa de passagem 4x4" un	1,00
7.2.15	EXAUSTÃO	
7.2.15.1	Exaustor axial, mod. Plus B-12 vazão 190,00m ³ /h, un pressão 8mm ca otor 25w, nível de ruido 43 DB	1,00
7.2.15.2	Greilha externa autocechante de plastico para exaustor un plus B-12	1,00
7.2.15.3	Duto flexível confeccionado em lamina de aluminio e m poliester com espiral de arame de aço bronzeado, anticorrosivo e indeformavel Ø120mm	6,00
7.2.15.4	Fita plastica perfurada, para fixação do duto flexível m	5,00
7.2.15.5	Suporte para fita perfurada un	6,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. M. 1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

8.1.5.3	Ferragem CA-50 e CA-60 media (1/4 a 3/8)	kg	335,00
8.1.5.4	Lastro de concreto inclusive lançamento	m²	6,70
8.1.6	REVESTIMENTOS PAREDE		
8.1.6.1	Revestimento único - chapisco e emboço	m²	68,10
8.1.7	ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E		
	ASSENTAMENTO		
8.1.7.1	Janela de abrir com 2 folhas, madeira, veneziana e vidro c/ ferragem	m²	7,31
8.1.7.2	Janela de abrir com 2 folhas, madeira, almofada e vidro c/ ferragem	m²	3,50
8.1.7.3	Porta de abrir madeira pau d'arco tipo calha e ferragens	m²	5,59
8.1.8	SOLEIRA, PEITORIL E RODAPÉ		
8.1.8.1	Soleira/Fileto de marmore branco 15 cm	m	2,06
8.1.8.2	Peitoril de janela marmore branco	m²	1,23
8.1.9	ACABAMENTOS DIVERSOS		
8.1.9.1	Guarda corpo e corrimão em tubo de ferro galvanizado d=4", inclusive pintura	m	3,00
8.1.10	COBERTURA		
8.1.10.1	Estrutura madeira massaranduba aparelhada p/ telha cerâmica	m²	97,30
8.1.10.2	Telha cerâmica colonial c/ encaixe de 1ª qualid. inclusive cumeeira e embocamento	m²	155,00
8.1.10.3	cravejamento do beiral e cumeeira de telha cerâmica	m	79,95
8.1.10.4	Pintura a carbolineum	m²	98,00
8.1.11	FORRO		
8.1.11.1	Forro de madeira angelim	m²	63,21
8.1.12	PINTURA		
8.1.12.1	Tinta latex 2 demãos em parede externa s/massa corrida nas paredes do prédio e muro de contorno	m²	186,00
8.1.12.2	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro inclusive pint. de proteção anti-ferruginosa	m²	0,45
8.1.12.3	Emassamento de esquadria de madeira porta e janela	m²	32,70
8.1.12.4	Esmalte em esquadria de madeira (02 demão) porta e janela	m²	32,70
8.1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1.13.1	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3/4" (25mm) inc conexoes	m	210,00
8.1.13.2	Curva pvc p/ eletroduto 3/4" (25mm)	und	5,00
8.1.13.3	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	und	10,00
8.1.13.4	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	und	5,00
8.1.13.5	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	150,00
8.1.13.6	Curva pvc p/ eletroduto 1" (32mm)	und	10,00
8.1.13.7	Luva pvc p/ eletroduto 1"	und	10,00
8.1.13.8	Bucha e arruela em alumínio 1"	und	5,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. Brancal
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

8.1.13.9	Caixa de passagem em chapa de aço 30x30x10	und	3,00
8.1.13.10	Caixa de inspeção em alvenaria em tijolo (30x30) h=30cm	und	1,00
8.1.13.11	caixa 4"x4"	und	5,00
8.1.13.12	Caixa 4x4 octogonal fundo movei	und	15,00
8.1.13.13	Caixa p/ medição polifásica padrão coelba	und	3,00
8.1.13.14	Quadro de cargas	und	3,00
8.1.13.15	Disjuntor monopolar de 10A ate 30A	und	9,00
8.1.13.16	Disjuntor monopolar de 40A ate 60A	und	4,00
8.1.13.17	Protetor diferencial 30KA capacidade de ruptura dos disjuntores	pç	2,00
8.1.13.18	Haste de aterramento copperweld	und	3,00
8.1.13.19	Caixa de inspeção, 40x, 40x,50 em alvenaria em tijolo esp=10cm revestida e c/ tampa em c.a.	und	1,00
8.1.13.20	Conector haste x cabo 16mmx32mm²	und	1,00
8.1.13.21	Molde para conexão exotermica entre cao de 50mm² e haste de aterramento Ø5/8"	pç	1,00
8.1.13.22	Cartucho para conexão exotermica entre cabo e haste	und	2,00
8.1.13.23	Barramentos de terra e barramento de neutro de 100A	pç	3,00
8.2	PLANILHA B		
8.2.1	SERVIÇOS		
8.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	130,00
8.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	52,00
8.2.1.3	Locação da obra p/ área superior a 50 m2 (EDIFICAÇÕES)	m²	130,00
8.2.1.4	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	50,00
8.2.2	ESCAVAÇÕES,ATERRO E CARGA		
8.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	52,75
8.2.3	FECHAMENTOS		
8.2.3.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9)	m²	132,28
8.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
8.2.4.1	Revestimento único chapisco e emboço	m²	499,64
8.2.4.2	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	235,08
8.2.4.3	Azulejo branco 15 x 15 c/ cimento colante incluso rejuntamento	m²	8,00
8.2.4.4	Gesso aplicado em parede/teto desempenado	m²	7,26
8.2.5	REVESTIMENTO DE PISO		
8.2.5.1	Piso de ceramica branca (20 x 20)cm PEI IV	m²	18,45
8.2.5.2	Piso cimentado liso traço 1:5 E=2cm	m²	64,77
8.2.5.3	Pavimentação c/bloco de concreto intrevado/articulado esp=6cm sobre coxim de areia	m²	28,10
8.2.6	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. S. Santos *Qd.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

8.2.10.23	caixa d'água de 500L em polietileno	und	2,00
8.2.10.24	registro de pressão c/ canopla de 1/2"	und	2,00
8.2.10.25	registro de gaveta c/ canopla de 1"	und	4,00
8.2.11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO		
	SANITÁRIO E DRENAGEM		
8.2.11.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	6,00
8.2.11.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	18,00
8.2.11.3	Tubo pvc 75mm (esgoto/predial)	m	6,00
8.2.11.4	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	18,00
8.2.11.5	Joelho 90° pvc soldavel D=40mm	und	6,00
8.2.11.6	Joelho 90° pvc D=50mm	und	22,00
8.2.11.7	Joelho 90° pvc p/ esgoto D=100mm	und	7,00
8.2.11.8	Joelho 45° pvc DN100	und	1,00
8.2.11.9	Joelho 45° pvc D=50mm	und	3,00
8.2.11.10	Bucha de redução longa pvc 100mmx50mm	und	2,00
8.2.11.11	Tê pvc soldavel para esgoto D= 50mm	und	1,00
8.2.11.12	Tê sanitario 100x50 mm	und	2,00
8.2.11.13	Calha em pvc Ø 100mm	und	12,00
8.2.12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
8.2.12.1	Caixa sifonada D=150x150x50	und	4,00
8.2.12.2	Ralo sinf pvc D=100mm x 40 com grelha simples	und	2,00
8.2.12.3	Caixa , 60x,60x,60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ tampa em c.a	und	3,00
8.2.12.4	Caixa de passagem em tijolo dim= 60x,60x,60 c/ esp= 0,20 m revestida c/ cimentado e tampa C.A	und	2,00
8.2.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.2.13.1	Tomada universal 2P + T de embutir, com espelho 4x2" (simples)	und	15,00
8.2.13.2	Irruptor c/ 1 tecla simples	und	10,00
8.2.13.3	Cabo pvc de 10,0mm²	m	400,00
8.2.13.4	Condutor de 2,5mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	1.500,00
8.2.13.5	Condutor de 4,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	1.800,00
8.2.13.6	Condutor de 10,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	300,00
8.2.13.7	Condutor de 16,0mm² de cobre c/ isolamento de 0,6/KV	m	200,00
8.2.14	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
8.2.14.1	Tomada p/ telefone pd. Telebras montada em caixa de passagem pvc 4x2"	und	4,00
8.2.14.2	Cabo ci 22mm²	pç	5,00
8.2.14.3	Eletroduto rosc. Em pvc rígido 3/4" (25mm) Incl. Conexões	m	21,00
8.2.14.4	Curva 90° em pvc rígido Ø 3/4	und	4,00
8.2.14.5	Luva pvc p/ eletroduto 3/4"	und	4,00
8.2.14.6	Bucha e arruela em alumínio 3/4"	und	4,00
8.2.14.7	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1" (32mm) inc conexões	m	6,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. N. Santos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

8.2.14.8	Luva pvc p/ eletroduto 1"	und	1,00
8.2.14.9	Bucha e arruela em alumínio 1"	und	2,00
8.2.14.10	Eletroduto rosc. em pvc rígido 3" (110mm) inc conexões	m	9,00
8.2.14.11	Curva pvc p/ eletroduto 3" (110mm)	und	2,00
8.2.14.12	Luva pvc p/ eletroduto 3"	und	2,00
8.2.14.13	Bucha e arruela em alumínio 3"	und	4,00
8.2.14.14	Caixa de passagem em chapa aço 30x30x12	und	1,00
8.2.14.15	Caixa de passagem R1 padrão telemar	und	1,00
8.2.14.16	Quadro dist. Telefonica padrão telebras nas dimensões (40x40x1,20)m	und	1,00
8.2.14.17	Caixa de passagem 4x4"	und	2,00
8.2.15	EXAUSTÃO		
8.2.15.1	Exaustor axial, mod. Plus B-12 vazão 190,00m³/h, und pressão 8mm ca otor 25w, nível de ruído 43 DB		2,00
8.2.15.2	Grelha externa autocechante de plástico para exaustor plus B-12	und	2,00
8.2.15.3	Duto flexível confeccionado em lamina de alumínio e poliéster com espiral de arame de aço bronzeado, anticorrosivo e indeformável Ø120mm	m	11,00
8.2.15.4	Fita plastica perfurada, para fixação do duto flexível	m	10,00
8.2.15.5	Suporte para fita perfurada	und	8,00
8.2.16	PASSEIO PÚBLICO		
8.2.16.1	Remoção de piso existente e preparo de passeio em concreto com junta de ripão	m²	31,80
8.2.16.2	meio fio economico	m	26,50
8.2.16.3	Reajuste do calçamento da rua junto ao meio fio em paralelepípedo c/ rejunte de argamassa de cimento/areia/regulização	m²	10,60
8.2.17	LIMPEZA TOTAL DA OBRA		
8.2.17.1	limpeza geral p/edificação	m²	50,00
9	RUA GUESDE DE BRITO Nº 33 (A+B)		
9.1	PLANILHA A		
9.1.1	DEMOLIÇÕES, RESTAURAÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DO MONUMENTO		
9.1.1.1	Demolição de alv. de bloco cerâmico	m²	107,20
9.1.1.2	Demolição de concreto simples	m²	146,67
9.1.1.3	Retirada de revestimento fracionados	m²	42,80
9.1.1.4	Remoção do contrapiso	m²	10,55
9.1.2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
9.1.2.1	Andaime fachadeiros	m²	15,00
9.1.2.2	Andaime metálico de encaixe p/ trabalho em fachadas de edificios locação/m²/mês	m²	138,00
9.1.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
9.1.3.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer	m³	91,10

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. B. M. A. U. C. H. S. J. D.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

9.1.3.2	categoria,exceto rocha,até 2m, para nivelamento,		
9.1.4	sapatas, cintas,baldrames,alv. Pedra e cortina		
	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m³	42,00
	FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO		
	ESTRUTURA/FUNDAÇÃO DIRETA - SAPATAS E CINTAS		
9.1.4.1	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,00MPa	m³	5,30
9.1.4.2	Lastro de concreto inclusive lançamento	m³	4,92
9.1.4.3	Concreto magro	m³	1,60
9.1.4.4	Forma de tábua para fundação com utilização 3 vezes	m²	16,00
9.1.4.5	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	202,00
9.1.4.6	Concreto ciclópico 15 Mpa inclusive lançamento	m³	0,50
9.1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA		
9.1.5.1	Forma chapa maderit plastificado 12mm	m²	33,52
9.1.5.2	Concreto estrutural pré mist. Fck=30,00MPa	m³	2,00
9.1.5.3	Ferragem CA-50 e CA-60 média (1/4 a 3/8)	kg	160,00
9.2	PLANILHA B		
9.2.1	SERVIÇOS		
9.2.1.1	Dedetização e desratização	m²	109,24
9.2.1.2	Limpeza manual e remoção de lixo	m²	21,84
9.2.1.3	Expurgo mecanizado a 20 Km com carregamento e transporte manual a 50 m de entulho	m³	26,00
9.2.1.4	Locação da obra p/ área superior a 50 m2 (edificação)	m²	100,00
9.2.2	ESCAVAÇÕES,ATERRO E CARGA		
9.2.2.1	Expurgo mecanizado a 20Km com carregamento e transporte manual a 50m de solo	m³	25,00
9.2.3	FECHAMENTOS		
9.2.3.1	Alvenaria de bloco ceramico esp = 10cm (25 x 17 x 9)	m²	80,55
9.2.4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS		
9.2.4.1	Restauração do revestimento de paredes internas	m²	142,80
9.2.5	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM		
9.2.5.1	Tubo pvc 40mm (esgoto/predial)	m	2,00
9.2.5.2	Tubo pvc 50mm (esgoto/predial)	m	4,00
9.2.5.3	Tubo pvc 75mm (esgoto/predial)	m	2,00
9.2.5.4	Tubo pvc 100mm (esgoto/predial)	m	12,00
9.2.5.5	Joelho 90º pvc soldavel D=40mm	und	2,00
9.2.5.6	Joelho 90º pvc D=50mm	und	4,00
9.2.5.7	Joelho 90º pvc p/ esgoto D=75mm	und	1,00
9.2.5.8	Joelho 90º pvc p/ esgoto D=100mm	und	1,00
9.2.6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - CAIXAS E RALOS		
9.2.6.1	Caixa , 60x60x60 em alv. De tijolo esp=10cm, c/ tampa em c.a	und	3,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

S. Marchetti

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em 29/05/2017



Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04

Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

9.2.6.2 Caixa de passagem em tijolo dim=, 60x,60x,60 und 1,00
esp=20cm, c/ cimentado e tampa em c.a

Salvador BA, 27/05/2015

César Ricardo Almeida Requião
Superintendente Operacional
CREA 25234-D

Fernando José Freitas Brandão
Coordenador de Produção
CREA-4996-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 21166/2016, emitida em
29/05/2017

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Certidão nº 21166/2016
29/05/2017, 14:04
Chave de Impressão: cAZ0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 33 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160086852

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
 BA2011.043256
 CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

GUTEMBERG DA SILVA SANTOS FILHO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050771864-0**

2. Contratante

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**
AVENIDA EDGARD SANTOS

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Nº: **936**

Complemento:

Bairro: **NARANDIBA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41192005**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3117-3400**

Email:

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **23/01/2008**

Valor: **R\$ 3.453.336,67**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**
RUA SÃO DE FRANCISCO

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Nº: **17**

Complemento: **DIVERSOS IMOVEIS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40020310**

Telefone: **(71) 3117-3400**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/09/2009**

Previsão de término: **01/11/2011**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
164 - Execução de Reparo > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	2.204,22	m2
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS	2.204,22	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

sem observação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUTEMBERG DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 020.637.345-77

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA -
CNPJ: 13.595.251/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **20/06/2016**

Nosso Número: **46011300**

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 54351901500

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2020 11:49:09

Data da última atualização: 18/08/2020 05:10:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05276405000170

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2020 11:49:09

Data da última atualização: 18/08/2020 05:10:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/08/2020 às 11:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 543.519.015-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F3B.EAC6.1777.F246 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/08/2020 às 11:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.276.405/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F3B.EA7A.EC73.C170 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php


Zimbra

004479830515@tre-ba.gov.br

Re: PREGÃO 47/2020

De : Grupo Multi - Aqui Começa Seu Show
<contato@gmulti.com.br>

Ter, 18 de ago de 2020 16:14

 10 anexos

Assunto : Re: PREGÃO 47/2020

Para : arrocha@tre-ba.jus.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezado Pregoeiro,

Segue documentos faltantes para as devidas providências.

Atenciosamente,

Em ter., 18 de ago. de 2020 às 11:21, Grupo Multi - Aqui Começa Seu Show
<contato@gmulti.com.br> escreveu:

Prezado Pregoeiro,

Bom Dia!

Declaro que a empresa Multi Eventos atende inteiramente as especificações constantes no Termo de Referência, em anexo ao Edital.

Atenciosamente,

 **16.01.2021 CONTRATO HENRIQUE.pdf**
962 KB

 **23.07.2020 ATESTADO CAMAÇARI CREA.pdf**
1 MB

 **23.07.2020 ATESTADO MATA DE SÃO JOÃO.pdf**
975 KB

 **ATESTADO CAMAÇARI ACERVO CFT.pdf**
6 MB

 **23.07.2020 CONTRATO GUTEMBERG.pdf**

1.023 KB



certidao pessoa fisica edson.pdf

410 KB



certidao pessoa juridica CFT.pdf

410 KB



certidao de pessoa jurídica crea.pdf

410 KB



certidao pessoa física Guto.pdf

410 KB




15.09.2020 CERTIDAO CONCORDATA E FALENCIA.pdf

16 KB

Zimbra**004479830515@tre-ba.gov.br****Re: PREGÃO 47/2020****De :** Grupo Multi - Aqui Começa Seu Show
<contato@gmulti.com.br>

Ter, 18 de ago de 2020 16:25

 2 anexos**Assunto :** Re: PREGÃO 47/2020**Para :** arrocha@tre-ba.jus.brAs imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)**Prezado Pregoeiro,****Demais documentos faltantes.****Atenciosamente,**Em ter., 18 de ago. de 2020 às 16:14, Grupo Multi - Aqui Começa Seu Show
<contato@gmulti.com.br> escreveu:**Prezado Pregoeiro,****Segue documentos faltantes para as devidas providências.****Atenciosamente,**Em ter., 18 de ago. de 2020 às 11:21, Grupo Multi - Aqui Começa Seu Show
<contato@gmulti.com.br> escreveu:

Prezado Pregoeiro,

Bom Dia!

Declaro que a empresa Multi Eventos atende inteiramente as especificações
constantes no Termo de Referência, em anexo ao Edital.

Atenciosamente,



certidao cft EDSO ATUAL.pdf

410 KB



certidao pessoa juridica CFT atual.pdf

410 KB
