



MANTER INSTALAÇÃO
EXISTENTE E FAZER
REVISÃO.

PREDIO PRINCIPAL PAV TERREO
SANITÁRIOS SALA DE SESSÕES
Escala 1/20
Cotas em mm.

DISCRIMINAÇÃO			
ABREV.	UTILIDADE	PEÇAS DE RECEPÇÃO NA PAREDE OU PISO	ALT. DE INSTALAÇÃO
VS	VASO SANITÁRIO	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DO VASO, PVCø100 CURVA CURTA 90° PVCø100	NO PISO
LA	LAVATÓRIO CUBA SEMI ENCAIXE	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=550mm.
MI	MICTÓRIO	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=520mm.
PI	PIA	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA CURVA LONGA DE PVC Ø40 NO PISO	h=520mm.
TQ	TANQUE	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA REDUÇÃO DE PVC Ø50x40 CURVA LONGA DE PVC Ø50 NO PISO	h=450mm.
MQR.	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	CURVA CURTA 45° Ø50	h=1100mm.
MQL.	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=1100mm.
B	BEBEDOURO	JOELHO DE PVC ø25x3/4" COM BUCHA DE LATÃO + BUCHA DE REDUÇÃO Ø40x25	h=600mm.
BI	BIDE	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	NO PISO
BA	BANHEIRA	JOELHO DE PVC 90°ø40 COM ANEL DE BORRACHA	h=500mm.
TC	TOMADA DA CALHA DO PISO		
CH	CHUVEIRO		
VE	VENTILAÇÃO		

OBSERVAÇÕES ESGOTO
1-A TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E
SECUNDÁRIO INTERNA AOS PRÉDIOS SERÁ
EXECUTADA COM TUBOS DE PVC NORMA
NBR-5688-ABNT.
2-DECLIVIDADE MÍNIMA:
Ø200 = 0,5%
Ø100 = 1 %
Ø75 = 2 %
Ø40 E 50 = 3%
3-A COLLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ SAIR
CONFORME DETALHE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ACS CONSTRUÇÕES LTDA - NEUTON LUIZ M. BACELAR

03	01/07/2020	ZILEIDE	VERIFICAÇÃO
02	27/04/2020		ACRESCIMO
01	01/04/2020	zileide	acrecentamento
REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE / ORGÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LOCALIZAÇÃO

PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150

MUNICÍPIO

SALVADOR

CONTEÚDO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE

TIPO SERVIÇO

REFORMA

ASSUNTO

**PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO
PREDIO PRINCIPAL PAV. TERREO PLANTA BAIXA SANITARIOS S. SESSÕES**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ARQUITETO NEUTON LUIZ M. BACELAR

CAU

A83002-0

DESENHO

KOUZO NISHIGUTI

ARQUIVO

EG TRE PP N00 REVISÃO 2

ESCALA

INDICADA

DATA

01/10/2019

REVISÃO

03

TIPO PROJETO

PRANCHA

INSTALAÇÕES

HE 01/00