



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.804.059/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DEVIR ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEVIR ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DE CAMPINAS	NÚMERO 416	COMPLEMENTO EDIF: ONDINA; SALA: 201;
--------------------------------------	----------------------	--

CEP 40.391-160	BAIRRO/DISTRITO SAO CAETANO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@JGTSOLUCOESCONTABEIS.COM.BR	TELEFONE (71) 3014-6642/ (71) 9908-3736
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/09/2020** às **13:50:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/12/1980, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 787.129.985-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 682390259, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DA GRATIDAO, 290, EDIF: COLINA DE PIATA; APT: 03; PIATA, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

ANGELA CRISTINA SANTANA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/11/1982, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 804.543.135-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0796092109, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DA GRATIDAO, 290, EDIF: COLINA DE PIATA; APT: 03; PIATA, SALVADOR, BA, CEP 41650195, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **DEVIR ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº **29204208097**, com sede Estrada de Campinas, 416, Edif Ondina Sala 201, São Caetano Salvador, BA, CEP 40.391-160; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **22.804.059/0001-75**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Req: 81800001095040

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019

Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4399-1/03 - obras de alvenaria
4391-6/00 - obras de fundações
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
7112-0/00 - serviços de engenharia

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica admitido neste ato **MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/04/1980, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº **779.964.965-87**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **554332272**, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR SEBASTIAO CAMILO VALENCA, 54, ITAPUÃ, SALVADOR/BA, CEP 41610-265, BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade a sócia **ANGELA CRISTINA SANTANA SOUZA**, detentora com 500 (quinhentos) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio (a) **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais), direta e irrestritamente ao sócio **MÁRCIO DOS SANTO MONTEIRO**, da seguinte forma: O Sr. **TEMISTOCLES FERREIRA DOS**

Req: 81800001095040

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019

Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

SANTOS NETO, declara haver recebido da mesma, a importância referente a quitação das quotas ora cedidas, dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia **ANGELA CRISTINA SANTANA SOUZA** transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), direta e irrestritamente ao sócio **MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO**, da seguinte forma: A Sra. **ANGELA CRISTINA SANTANA SOUZA**, declara haver recebido da mesma, a importância referente à quitação das quotas ora cedidas, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital integralizado é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, fica assim distribuído:


TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO titular de 35.000 (trinta e cinco mil) quotas no valor R\$1,00 cada, perfazendo um total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e **MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO** titular de 15.000 (quinze mil) quotas no valor R\$1,00, cada perfazendo um total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SETIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda



Req: 81800001095040

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019

Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

4

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE A SOCIEDADE DEVIR
ENGENHARIA LTDA ME.**

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/12/1980, ENGENHEIRO CIVIL, Registro no Crea 3000019245, CPF nº 787.129.985-91, Carteira de Identidade nº 682390259 órgãos expedidor SSP- BA, residente e domiciliado no (a) Rua Da Gratidão, nº 290, Edif. COLINA DE PIATÃ; SALVADOR, BA CEP: 41.650-195, BRASIL

MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/04/1980, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 779.964.965-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 554332272, órgão expedidor SSP- BA, residente e domiciliado (a) RUA PROFESSOR SEBASTIÃO CAMILO VALENÇA nº 54, Casa 05- ITAPUÃ CEP: 41.610-265 BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **DEVIR ENGENHARIA LTDA**. Contrato social devidamente arquivado nesta **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA**, sob NIRE **29204208097**, com sede Estrada de Campinas, nº 416, Edif.

Req: 81800001095040

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019
Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome **DEVIR ENGENHARIA LTDA**, com sede Estrada de Campinas, nº 416, Edif. Ondina, Sala 201, São Caetano, CEP 40.391-160, na capital inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº 22.804.059/0001-75, registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 97650106 em 29/03/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa ter o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4120-4/00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
3313-9/99- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
3321-0/00- INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4313-4/00- OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4321-5/00- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
4322-3/01- INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.
4322-3/02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.
4322-3/03- INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
4329-1/99- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
4391-6/00- OBRAS DE FUNDAÇÕES.
4399-1/03- OBRAS DE ALVENARIA.

Req: 81800001095040

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019

Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

4391-6/00- OBRAS DE FUNDAÇÕES.

4399-1/03- OBRAS DE ALVENARIA.

CLÁUSULA TERCEIRA O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil cotas) de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelos sócios; **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** titular de 35.000 (trinta cinco mil) quotas no valor de 1,00 cada, perfazendo um total de R\$ 35.000,00 (trinta cinco mil reais) e **MARCIO DOS SANTOS MONTEIRO** titular de 15.000 (quinze mil) quotas no valor de 1,00 cada, perfazendo um total R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA QUARTA A sociedade iniciou as suas atividades em **07/07/2015** e o prazo de duração é por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem os consentimentos do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a (o) sócio(a) **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, **ISOLADAMENTE** a(o) sócio(a) **MARCIO DOS SANTOS MONTEIRO** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, se procederá à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, a distribuição dos lucros ou perdas apuradas.

Req: 81800001095040

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019

Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 22.804.059/0001-75

CLÁUSULA NONA Nos quatro meses seguintes do exercício social, os sócios deliberarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Falecido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social SALVADOR /BAHIA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 29 de novembro de 2018.

Req: 81800001095040

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019
Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 252545870806438


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DEVIR ENGENHARIA LTDA**


CNPJ nº 22.804.059/0001-75




TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
CPF: 787.129.985-91




ANGELA CRISTINA SANTANA SOUZA
CPF: 804.543.135-00



MARCIO DOS SANTOS MONTEIRO
CPF: 779.964.965-87



Testemunha: **CASSANDRA SANTOS DA SILVA**
0839736720, SSP, BA



Testemunha: **LARISSA TORQUATO BARROS**
0823371107, SSP, BA



Req: 81800001095040

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019
Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	DEVIR ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	187849439 - 13/12/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204208097
CNPJ 22.804.059/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97828222



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97828222 em 29/01/2019
Protocolo 187849439 de 13/12/2018

Nome da empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA NIRE 29204208097

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 252545870806438

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.804.059/0001-75**Razão Social:** DEVIR ENGENHARIA LTDA ME**Endereço:** EST DE CAMPINAS 416 EDIF ONDINA SALA 201 / SAO CAETANO /
SALVADOR / BA / 40391-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2020 a 04/10/2020**Certificação Número:** 2020090504580480407388

Informação obtida em 19/09/2020 14:00:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DEVIR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.804.059/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:59:22 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **83ED.94AC.B12B.C136**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AB

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade**CNPJ:** 22.804.059/0001-75 - DEVIR ENGENHARIA LTDA**Período:** 01/01/2020 a 23/09/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
83ED.94AC.B12B.C136	Negativa	29/11/2019 13:59:22	27/05/2020	Válida Prorrogada até 24/09/2020	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta/MXwyMjgwNDA1OTAwMDE3NX
8ABB.068B.5F41.9779	Negativa	30/09/2019 10:17:31	28/03/2020	Expirada Prorrogada até 26/06/2020	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta/MXwyMjgwNDA1OTAwMDE3NX
5D0F.FA55.32B2.2C39	Negativa	27/09/2019 15:11:18	25/03/2020	Expirada Prorrogada até 23/06/2020	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta/MXwyMjgwNDA1OTAwMDE3N
B74B.DC1B.942F.68EB	Negativa	17/09/2019 17:08:18	15/03/2020	Expirada	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta/MXwyMjgwNDA1OTAwMDE3
7412.A14F.929A.90F5	Negativa	05/09/2019 10:00:53	03/03/2020	Expirada	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaViaConsulta/MXwyMjgwNDA1OTAwMDE3NXv

« « 1 2 » »

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Expirada Prorrogada: A data de validade da certidão expirou. O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

**PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 533.052/001-55**CNPJ: 22.804.059/0001-75**

Contribuinte: DEVIR ENGENHARIA LTDA - ME
Endereço: Estrada de Campinas, Nº 416
EDIF: ONDINA; SALA: 201;
SAO CAETANO
40.391-160

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 15:49:54 horas do dia 25/08/2020.
Válida até dia 23/11/2020.

Código de controle da certidão:

9658.0DD3.E316.DCB9.5D61.21B9.9BFC.7DFD

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Ficha Cadastral Resumida
Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 533.052/001-55
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: DEVIR ENGENHARIA LTDA - ME

Nome Fantasia: DEVIR ENGENHARIA

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.804.059/0001-75

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Estrada de Campinas

Número: 416

Edifício:

Bairro: SAO CAETANO

Complemento: EDIF: ONDINA; SALA: 201;

CEP: 40.391.160

Telefone: 7130146642

Fax:

Correio Eletrônico: CONTATO@JGTSOLUCOESCONTABEIS.COM.BR

Referência: NA ENTRADA DA BOA VISTA

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 382191

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 07/07/2015

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	07/07/2015
Instalação de máquinas e equipamentos industriais	3321-0/00	07/07/2015
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322-3/02	07/07/2015
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	07/07/2015
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	07/07/2015
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	07/07/2015
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente	3313-9/99	07/07/2015
Obras de alvenaria	4399-1/03	07/07/2015
Obras de fundações	4391-6/00	07/07/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	07/07/2015
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	07/07/2015
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	4329-1/99	07/07/2015
Serviços de engenharia	7112-0/00	29/03/2017

OBSERVAÇÕES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEVIR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.804.059/0001-75

Certidão nº: 20869419/2020

Expedição: 25/08/2020, às 15:42:26

Validade: 20/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEVIR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.804.059/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



21/09/2020

004487320

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004487320**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 21/09/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:


DEVIR ENGENHARIA, portador do CNPJ: 22.804.059/0001-75, estabelecida na SAO CAETANO, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 21 de setembro de 2020.

PEDIDO Nº:**004487320**

ABS

17



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20202713864**

RAZÃO SOCIAL DEVIR ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 22.804.059/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/09/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pvtu2siawguzccowtut7-PobjPmLc02De89YQG0CzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS 178712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA DEVIR ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À EST DE CAMPINAS, 416 EDIF: ONDINA; SALA: 201; SAO CAETANO, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP: 40391160, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29204208097 POR DESPACHO DE 07/07/2015 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 22.804.059/0001-75, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 53305200155, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA D.R.E.I. Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LARISSA TORQUATO BARROS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 037543/06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 832.119.505-91.

SALVADOR, 01 DE JANEIRO DE 2019.

Assinado de forma digital por
TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
NETO:78712998591
Data: 2020.07.29 16:50:13 -03'00'

ADMINISTRADOR - TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

C.P.F - 78712998591

Assinado de forma digital por Larissa Torquato Barros
Larissa Torquato Barros
Data: 2020.07.29 16:50:13 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS

C.R.C 037543/06

C.P.F 832.119.505-91

222

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2020/90009698
Nome: LARISSA TORQUATO BARROS CPF: 832.119.505-91
CRC/UF n.º BA-037543/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.10.2020
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: diário
Nº 5 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 832.119.505-91 Controle : 9495.1123.1751.1064



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avIOZH4pVmtIU2SiawgU2ccwTut7-PObjPMMLCO2De89YQGOCzGg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS178712958591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O		****282.450,23D
ATIVO CIRCULANTE		****276.125,76D
DISPONÍVEL		****104.336,66D
CAIXA (11101)	1.1.01.01	104.336,66D
BANCOS C/ MOVIMENTO		*****72.102,78D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (11207)	1.1.02.07	72.102,78D
APLICACOES FINANCEIRAS		*****6.127,80D
BANCO SANTANDER (11303)	1.1.03.03	6.127,80D
CONTAS A RECEBER		*****20.328,23D
CLIENTES		*****20.328,23D
DUPLICATAS DIVERSAS (11401)	1.1.04.01.01	20.328,23D
OUTROS CREDITOS		*****73.230,29D
SIMPLES A RECUPERAR (11712)	1.1.07.12	51,43D
INSS A RECUPERAR (11715)	1.1.07.15	73.178,86D
ATIVO PERMANENTE		*****6.324,47D
IMOBILIZADO		*****21.895,81D
VEICULOS (13204)	1.3.02.04	15.270,18D
FERRAMENTAS (13208)	1.3.02.08	1.900,00D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO (13209)	1.3.02.09	4.725,63D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		*****15.571,34C
DEPR ACUM. VEICULOS (13304)	1.3.03.04	15.270,18C
DEPR ACUM. FERRAMENTAS (13308)	1.3.03.08	158,27C
DEPR ACUM. EQUIP. DE COMPUTACAO (13309)	1.3.03.09	142,89C

***** (XXXX) *****

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO: 78712998591
Dados: 2020.07.27
11:32:16 -03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
ADMINISTRADOR
CPF 787.129.985-91

Larissa
Torquato
Barros

LARISSA TORQUATO BARROS
CRC 037543-06/BA
CPF 832.119.505-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aV10Z4pVmtIU2SiawG02ccwTut7-POBjPmmlc02De89YQ6Czcg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS | 78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
DEBITOS SOCIAIS		
SALARIOS A PAGAR (21201)	2.1.02.01	1.251,28C
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER (21204)	2.1.02.04	76,38C
FGTS A RECOLHER (21205)	2.1.02.05	336,03C
PROLABORE A PAGAR (21209)	2.1.02.09	1.776,44C
DEBITOS FISCAIS		
SIMPLES A RECOLHER (21310)	2.1.03.10	16.001,02C
OUTRAS EXIGIBILIDADES		
TFP A PAGAR (21406)	2.1.04.06	661,31C
EMPRESTIMO E FINANC. BANCARIOS (21415)	2.1.04.15	21.951,16C
CONTAS A PAGAR (21417)	2.1.04.17	731,01C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - MASTER (21421)	2.1.04.21	6.810,52C
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (21423)	2.1.04.23	10.921,88C
() JUROS S/ EMPRES. / E OU FINANC. (21424)	2.1.04.24	11.675,25D
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR VISA (21427)	2.1.04.27	5.858,14C
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
() JUROS S/ EMPR. / E OU FINANC. (22103)	2.2.01.10	911,07D
FINANCIAMENTO - CAPITAL DE GIRO (22112)	2.2.01.12	11.840,47C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL INTEGRALIZADO (24103)	2.4.01.03	50.000,00C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS (24201)	2.4.02.01	215.546,22D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS (24501)	2.4.05.01	721.492,39C
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA LUCRO (24504)	2.4.05.04	339.105,26D
***** (XXXX) *****		

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO: 78712998591
Assinado de forma digital
por TEMISTOCLES
FERREIRA DOS SANTOS
NETO: 78712998591
Data: 2020.07.27
14:59:53 -03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
ADMINISTRADOR
CPF 787.129.985-91

Larissa
Torquato
Barros
Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Data: 2020.07.27
15:00:57 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS
CRC 037543-06/BA
CPF 832.119.505-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82aVioZ4pVmtIuZSiaWGU2cOWtU7-PobJPMlcoZDe89YQc0CzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS/18712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0Z4pVmtIU2siaWgU2coWtUT7-PoBjPmLco2De89yQGOCzcg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS | 78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 282.450,23 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Salvador, 31 de dezembro de 2019

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO: 78712998591

Assinado de forma digital
por TEMISTOCLES FERREIRA
DOS SANTOS
NETO: 78712998591
Dados: 2020.07.27 11:44:58
+03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

Administrador

CPF: 78712998591

RG: 682390259 Orgão: SSP

Expedição:

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma digital
por Larissa Torquato
Barros
Dados: 2020.07.27
11:46:28 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS

CONTADOR

CPF: 832.119.505-91 CRC: 037543/O6 BA

RG: 0823371107 Orgão: SSP

Expedição: 09/06/2008

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
VENDA LIQUIDA DE SERVIÇOS			
VENDAS DE SERVIÇOS			
PRESTACAO DE SERVIÇOS	6.4.01.01	64101	1.355.791,82C
=VENDAS DE SERVIÇOS			**1.355.791,82C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo dos Serviços Prestados	6.4.02.01	64201	726.768,31D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			****726.768,31D
IMPOSTOS FATURADOS			
ISS	6.4.03.01	64301	23.553,96D
SIMPLES	6.4.03.07	64307	82.412,69D
=IMPOSTOS FATURADOS			*****105.966,65D
=Total - VENDA LIQUIDA DE SERVIÇOS			*****523.056,86C
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	6.5.01.01	65101	105,34C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****105,34C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*****105,34C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESP RECUPERADAS	6.6.01.09	66109	1.440,00C
RESGATE AUT APLICAÇÃO FINANC	6.6.01.10	66110	614.693,49C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****616.133,49C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS			*****616.133,49C
=Total - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			**1.139.295,69C

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO:78712998591

Assinado de forma digital
por TEMISTOCLES
FERREIRA DOS SANTOS
NETO:78712998591
Dados: 2020.07.27
11:38:10 -03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
Administrador
CPF: 78712998591 ADMINISTRADOR

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Dados: 2020.07.27
11:34:58 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS
Contador
CPF: 832.119.505-91 CRC: 37543-06 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0Z4pVmtIU2SiawGU2ccwTut7-POBjPmLc02De89YQG0CzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS 178712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL-SERVIÇO			
SALARIOS	5.1.02.01	52101	37.849,75D
13. SALARIO	5.1.02.02	52102	2.754,01D
FERIAS	5.1.02.04	52104	3.548,39D
INDENIZ TRABALHISTA	5.1.02.05	52105	1.302,42D
F G T S	5.1.02.07	52107	4.192,35D
UNIF E VESTIMENTAS	5.1.02.11	52111	1.462,00D
MAT DE SEGURANCA	5.1.02.12	52112	860,70D
DESPESA C/ REFEIÇÃO	5.1.02.18	52118	3.020,27D
=DESPESAS C/PESSOAL-SERVIÇO			*****54.989,89D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	5.1.04.02	54102	9.101,22D
DOACOES	5.1.04.04	54104	12.600,00D
MATERIAL LIMPEZA E HIG.	5.1.04.06	55106	10,00D
TAXAS E REGISTROS	5.1.04.06	54106	267,65D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.1.04.14	54114	5.614,26D
PRO LABORE	5.1.04.16	54116	22.954,00D
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.1.04.19	53119	0,10C
TELEFONE	5.1.04.20	54120	5.990,55D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.1.04.23	54202	6.250,00D
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	5.1.04.27	54209	51,33D
LANCHES E REFEIÇÕES	5.1.04.29	54212	9.858,74D
BENS PERM. DEDUTÍVEIS C/ DESP.	5.1.04.30	54213	742,69D
MANUTENÇÃO VEÍCULO	5.1.04.31	54214	11.965,05D
MATERIAL ESCRITÓRIO	5.1.04.37	55139	817,42D
DESPESAS C/ESTAGIARIO	5.1.04.38	57117	200,00D
EVENTOS	5.1.04.39	53124	1.877,94D
TRANSPORTES DIVERSOS	5.1.04.41	53125	1.267,16D
INTERNET	5.1.04.42	54217	607,00D
MANUTENÇÃO E REPARO	5.1.04.42	55110	480,00D

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO:78712998591

Assinado de forma digital por
TEMISTOCLES FERREIRA DOS
SANTOS NETO:78712998591
Data: 2020.07.27 11:39:57
-03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
Administrador
CPF: 78712998591 ADMINISTRADOR

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Data: 2020.07.27
11:35:39 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS
Contador
CPF: 832.119.505-91 CRC: 37543-06 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10zH4pVmtIU2siaWGU2cOWtUT7-Pob3PmLcQ2De89YOGCczGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS/78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

DEVIR ENGENHARIA LTDA(00087)

JGT SOLUÇÕES CONTÁBEIS

CNPJ: 22.804.059/0001-75 NIRE: 29204208097 Data: 07/07/2015

Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário 5 Folha: 220

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
REGISTRO E CONSELHOS	5.1.04.43	54126	2.705,11D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	5.1.04.46	54129	44.051,14D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.1.04.50	54133	2.814,40D
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5.1.04.52	54135	1.198,81D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.1.04.53	54136	10.133,08D
OUTRAS DESPESAS	5.1.04.57	51457	3.512,15D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.1.04.58	51458	13.462,76D
LICENCIAMENTO VEÍCULO	5.1.04.59	51459	1.424,82D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****169.957,18D

DESPESAS OPERACIONAIS			
CONSUMO ENERGIA	5.1.05.01	55101	675,73D
CONSUMO ÁGUA	5.1.05.02	55102	627,63D
ALUGUEL	5.1.05.100	55154	4.060,00D
SEGUROS	5.1.05.100	55159	1.207,74D
MATERIAL DE CONSUMO	5.1.05.13	55113	2.018,64D
VIAGENS E ESTADIAS	5.1.05.17	55121	3.979,65D
SERV. TERCEIROS-PJ	5.1.05.23	55135	7.880,00D
FRETES-PF	5.1.05.25	55138	400,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.1.05.27	55140	1.090,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.1.05.36	55149	937,00D
OUTRAS DESPESAS	5.1.05.38	55151	6.449,22D
MATERIAL PARA REFEIÇÕES	5.1.05.40	55153	2.289,20D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****31.614,81D

DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS E IMPOSTOS	5.1.06.13	56113	260,35D
TFF	5.1.06.17	56117	2.115,60D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.375,95D

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	5.1.07.08	57108	2.949,67D
JUROS E MULTAS	5.1.07.16	57116	510,69D

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO: 78712998591

Assinado de forma digital
por TEMISTOCLES
FERREIRA DOS SANTOS
NETO: 78712998591
Dados: 2020.07.27
11:41:23 -03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
Administrador
CPF: 78712998591 ADMINISTRADOR

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Dados: 2020.07.27
11:36:24 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS
Contador
CPF: 832.119.505-91 CRC: 37543-06 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82avioZ4pVmtU2SiawU2ccwTut7-POBjPmLCO2De89YQGCzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS|78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

DEVIR ENGENHARIA LTDA(00087)

JGT SOLUÇÕES CONTÁBEIS

CNPJ: 22.804.059/0001-75 NIRE: 29204208097 Data: 07/07/2015

Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :5 Folha: 221

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
JUROS S/ EMPRESTIMOS	5.1.07.16	57118	3.552,18D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****7.012,54D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS	5.1.08.06	58106	662,41D
APLICAÇÃO AUT CONTA EMPRESARIAL	5.1.08.08	51808	745.975,65D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS			****746.638,06D
PROVISAO DE BALANCO			
DEPRECIACOES	5.1.10.02	59512	301,16D
=PROVISAO DE BALANCO			*****301,16D
=Total - DESPESAS			**1.012.889,59D
=Total - CONTAS DE DESPESAS			**1.012.889,59D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.139.295,69C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.012.889,59D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****126.406,10

***** (XXXXX) *****

TEMISTOCLES
FERREIRA DOS
SANTOS
NETO:78712998591

Assinado de forma
digital por TEMISTOCLES
FERREIRA DOS SANTOS
NETO:78712998591
Dados: 2020.07.27
11:43:06 -03'00'

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
Administrador
CPF: 78712998591 ADMINISTRADOR

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Dados: 2020.07.27
11:37:10 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS
Contador
CPF: 832.119.505-91 CRC: 37543-06 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82avioZ4pVmtU2SiawGU2ccwTut7-P03jPmLco2De89YQcCzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS|78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO



SITUAÇÃO FINANCEIRA
DEVIR ENGENHARIA LTDA:

✓ LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LG = \frac{276.125,76 + 00,00}{54.679,92 + 10.929,40}$$

$$LG = 4,21$$

✓ INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{276.125,76}{54.679,92}$$

$$ILC = 5,05$$

✓ GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GE = \frac{54.679,92 + 10.929,40}{282.450,23}$$

$$GE = 0,23$$

✓ SOLVENCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{282.450,23}{54.679,92 + 10.929,40}$$

$$SG = 4,30$$

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aViOZH4pVmtIU2siaWqU2ccwTut7-PoBjPmLco2De8yQgCczG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS | 78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO



✓ GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{GEC} = \frac{54.679,92}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$$

$$\text{GEC} = \frac{54.679,92}{216.840,91+0}$$

$$\text{GEC} = 0,25$$

Larissa
Torquato
Barros

Assinado de forma
digital por Larissa
Torquato Barros
Dados: 2020.07.29
160455-03007

LARISSA TORQUATO BARROS

CONTADORA

CPF - 832.119.505-91

CRC - 037543-06BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82av102H4pVmtIU2SiWgU2ccwTut7-PoBjPmLc02De89YgGcCzGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS | 78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82av102H4pVmtIU2SiAqU2ccwTut7-PobJPM1c02De891qG0Cc5G
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83211950591-LARISSA TORQUATO BARROS|78712998591-TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA DEVIR ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À EST DE CAMPINAS, 416 EDIF: ONDINA; SALA: 201; SAO CAETANO, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP: 40391160, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29204208097 POR DESPACHO DE 07/07/2015 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 22.804.059/0001-75, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 53305200155, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA D.R.E.I. Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LARISSA TORQUATO BARROS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 037543/06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 832.119.505-91.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
NETO: 7871 2998591

ADMINISTRADOR - TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

C.P.F - 78712998591

Assinado de forma digital
por Larissa Torquato
Barros
Data: 2020.07.29
15:53:54 -03'00'

LARISSA TORQUATO BARROS

C.R.C

C.P.F 832.119.505-91



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 39733/2020
Emissão: 12/01/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: YAWAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: DEVIR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.804.059/0001-75

Registro: 0010039333

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 29/03/2017

Faixa: 1

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: ESTRADA DE CAMPINAS, 416, EDIF. ONDINA SALA 201, SÃO CAETANO, SALVADOR, BA, 40391160

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 22/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001003994DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

Registro: 0514628510

CPF: 787.129.985-91

Data Início: 22/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei nº 5194/66, com restrições das atividades contidas nas alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'h' referentes a portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



413
31



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 54304/2020
Emissão: 07/05/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Ab51W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
 Registro: 0514628510
 CPF: 787.129.985-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 18/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei nº 5194/66, com restrições das atividades contidas nas alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'h' referentes a portos, aeroportos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 17/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DEVIR ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010039333

CNPJ: 22.804.059/0001-75

Data Início: 22/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TP ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0010188185

CNPJ: 37.015.700/0001-60

Data Início: 05/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and number 32



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1958/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**

Registro: **3000019245BA**

RNP: **0514628510**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180073815**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/05/2018

Baixada em: 19/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Universidade do Estado da Bahia - UNEB**

Endereço do contratante: TRAVESSA SILVEIRA MARTINS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: CABULA

UF: BA

CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**

Nº: 2555

CEP: 41150000

Contrato: 031/2018

Celebrado em: 09/05/2018

Valor do contrato: R\$ 205.112,95

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Dr. Chastinet Guimarães

Complemento:

Cidade: JUAZEIRO

Bairro: CENTRO

UF: BA

Nº: S/N

CEP: 48900000

Data de início: 21/05/2018

Conclusão efetiva: 21/02/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: Universidade do Estado da Bahia - UNEB

CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 1.55 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 314 - Execução de Reforma 165.20 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 314 - Execução de Reforma 71.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 314 - Execução de Reforma 66.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 314 - Execução de Reforma 292.50 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 163 - Execução de Operação 22.00 HORA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 260.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 4.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 650.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 709.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 18.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 3.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 594.75 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 66.32 METRO CÚBICO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 985.25 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 249.19 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 2965.29 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 13.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma de adaptação do galpão para uso do laboratório de ecologia humana - DTCS - Campus III - Juazeiro/Ba.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/08/2019, às 19:03.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1958/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1958/2019

01/08/2019, 18:37

45c9Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 45c9Y

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 Autorização Decreto nº 9237/85, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/03/95
 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DEVIR ENGENHARIA LTDA**, com sede na Estrada de Campinas nº 416, Edif. Ondina, sala 201 – São Caetano, Salvador-Ba, inscrita no CNPJ nº 22.804.059/0001-75, tendo como responsável técnico o Engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, RNP: 051462851-0, executou satisfatoriamente para a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB**, com sede na Rua Silveira Martins, nº 2555 / Cabula – Salvador – Ba, CEP: 41.150-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.485.841-0001-40, os serviços de reforma de adaptação do Galpão para uso do Laboratório de Ecologia Humana – DTCS – Campus III – Juazeiro – Ba, não havendo nada que desabone sua conduta.

Dados Contratuais:

CONTRATO: 031/2018

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 02/2017

PROCESSO: 060370265625

INÍCIO: 21/05/2018

TÉRMINO: 07/12/2018

VALOR DO CONTRATO: R\$ 205.112,95

ITEM	Descrição dos Serviços	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m²	6,00
1.2	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	12,00
1.3	Despesas com taxas e emolumentos	un	1,00
1.4	Mobilização do canteiro	un	1,00
1.5	Desmobilização do canteiro	un	1,00
2	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO / RETIRADA		
2.1	Limpeza de superfícies (paredes e piso) com retirada mobiliário.	m²	276,00
2.2	Demolição de concreto simples (Rampa de acesso porta)	m³	1,22
2.3	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho. (Calçada)	m²	40,75
2.4	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (Armários, tanque e vão de portas)	m³	25,10
2.5	Desmontagem de perfil metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	2,80
2.6	Remoção de fiação elétrica, lógica e ventiladores	m	260,00
2.7	Remoção de luminária	un	4,00
2.8	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	68,20
2.9	Demolição de forros	m²	207,00
2.10	Retirada de fiação elétrica externa com suporte, caixa de medidor e equipamentos - Eletricista	h	6,00
3	COBERTURA		

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP: 41150-000
 Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
 E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Paulo Jorge de Figueiredo
 Analista Universitário - P
 Mat. 74.560.070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/08/2019, às 19:03.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 1958/2019
 01/08/2019, 19:03

Chave de Impressão: 45c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/26, DOU 16/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOD 01/03-95		 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA		PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura	
3.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	292,50
3.2	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	292,50
3.3	Fabricação e instalação de estrutura pontalada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	m2	146,25
3.4	Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	292,50
3.5	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos.	m2	254,00
3.6	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores	m	45,00
3.7	Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m	18,00
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	109,98
4.2	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Cinta de travamento paredes novas.	m³	1,55
4.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	219,97
4.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	219,97
4.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	15,04
4.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo gres ou semi gres com argamassa colante - 45x45cm (sanitários, serviço, depósito, despensa, cozinha)	m²	51,20
5	PISO / REVESTIMENTO		
5.1	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	236,50
5.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, granilite	m²	236,50
5.3	Revestimento cerâmico para piso em placa tipo grês 45x45cm, com argamassa colante	m2	7,50
6	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA		

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Aloisio José de Carvalho
Analista Universitário
Mat. 7486900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 1958/2019
01/08/2019, 19:03

Chave de Impressão: 45c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
Autorização Decreto nº 9237/96. DOU 15/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA		PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura	
6.1	Escavação mecanizada de área com retroescavadeira, em solo de 1ª categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	11,20
6.2	Aterro manual de área com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Inclusive fornecimento de material.	m³	154,00
6.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto e curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	m	45,00
6.4	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	85,40
6.5	Lona plástica preta	m²	280,00
6.6	Aterro apilado manualmente em camadas de 20cm com arenoso	m³	
6.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado.	m²	280,00
6.8	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4"). Fornecimento e instalação conforme projeto.	m	70,00
7	RODAPÉ / PEITORIL / FILETE		
7.1	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões	m	68,74
7.2	Soleira em granito cinza andorinha, e = 2 cm	m	1,20
7.3	Filete de granito cinza andorinha f=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	1,25
8	PINTURA		
8.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Paredes novas	m²	219,97
8.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Paredes novas	m²	219,97
8.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em paredes, duas demãos. Paredes novas	m²	219,97
8.4	Fundo sintético nivelador branco. Portas e janelas	m²	30,51
8.5	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco. Portas e janelas	m²	30,51
8.6	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. - 50% Paredes existente.	m²	362,61
8.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em paredes, duas demãos. Paredes existente	m²	725,22
9	ESQUADRIAS		
9.1	Restauração de porta em madeira de lei almofadada com batentes e 2 jogos de alisar, pintura, exclusive ferragens	m²	17,83
9.2	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento aço inox, padrão superior	cj	4,00
9.3	Restauração - Prótese em madeira de lei (Angelin ou massaranduba) para esquadrias - Janelas existentes	m²	12,68
9.4	P 03 - Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,60 x 2,10m, revestida com laminado melamínico, maçaneta tipo alavanca, revestida na parte inferior com chapa de aço inox nos lados interno e externo, inclusive batentes, alisares e ferragens.	m²	1,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
 Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5320
 E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Análise Univer. 45639Y
 Mat. 74.390071

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 1958/2019
 01/08/2019, 19:03
 Chave de Impressão: 45639Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95.

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de
InfraestruturaUNEB
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

9.5	P 04 - Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,90 a 2,10m, revestida com laminado melaminico, maçaneta tipo alavanca, Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2", revestida na parte inferior com chapa de aço inox nos lados interno e externo, inclusive batentes, alisares e ferragens.	un	1,00
9.6	P 01 - Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,90 a 2,10m, revestida com laminado melaminico, maçaneta tipo alavanca, revestida na parte inferior com chapa de aço inox nos lados interno e externo, inclusive batentes, alisares e ferragens.	un	8,00
9.7	Compensado 15mm c/ formica brilhante colada c/ formicola ou similar, para parede, fixada conforme projeto.	m²	21,12
10	VIDRO		
10.1	Vidro liso comum transparente, 4mm	m²	12,68
10.2	Box em vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive estrutura de fixação - Banheiro	m²	2,52
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
11.2	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 80A - DIN	un	2,00
11.3	Disjuntor monopolar de 32 - DIN - chuveiro	un	2,00
11.4	Disjuntor monopolar de 16 - DIN - iluminação	un	2,00
11.5	Disjuntor monopolar de 20 - DIN - tomadas	un	2,00
11.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	400,00
11.7	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	200,00
11.8	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição fornecimento e instalação. - EPR	m	50,00
11.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	un	53,00
11.10	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado 3/4"	un	12,00
11.11	Ponto de tomada (2 módulos) 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento.	un	45,00
11.12	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	un	1,00
11.13	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento e dreno.	un	9,00
11.14	Ponto de telefone/lógica, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	3,00
11.15	Eletricista com encargos complementares. - Interligação com quadro.	h	16,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA		
12.1	BANHEIROS		
12.1.1	Ponto de distribuição de água fria, para lavatório, mictório, torneira, etc. incluindo rasgo tubulações, conexões e fechamento	un	5,00
12.1.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca- padrão médio - anel de vedação instalado	un.	1,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BRPaulo Roberto da Silva
Análise Univer. 19/03/2019
Anal. 74,3800X

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019

Certidão nº 1958/2019
01/08/2019, 19:03

Chave de Impressão: 45c8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.brCREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/08/2019, às 19:03.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Atribuição Decreto nº 4237/86, DOU 15/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de
Infraestrutura

UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

12.1.3	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, c/ fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto ex. Descarga	un	1,00
12.1.4	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	1,00
12.1.5	Lavatório louça (Deca-Ravena ref. L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00
12.1.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00
12.1.7	Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm	un.	2,00
12.1.8	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	un.	2,00
12.1.9	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un.	2,00
12.1.10	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un.	2,00
12.1.11	Porta sabão líquido de plástico	un.	2,00
12.1.12	Espelho cristal, 4mm, com parafuso de fixação, sem moldura	m²	1,20
12.1.13	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	un	1,00
12.1.14	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação.	un	1,00
12.1.15	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	3,00
12.1.16	Mão de obra de encanador - interligação esgoto e água.	h	24,00
12.2	RESERVATÓRIO		
12.2.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Inclusive acabamento.	un	3,00
12.2.2	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.3	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água, fornecimento e instalação.	un	2,00
12.2.4	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	m	18,00
12.2.5	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação	un	4,00
12.2.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação	un	4,00
12.2.7	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	m	18,00
12.2.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	10,00
12.2.9	Interligação a rede existente de água, escavação, aterro, demolição, reparo, conexões, acessórios	m	12,00
12.3	ESGOTO		
12.3.1	Ponto de esgoto sanitário secundário, inclusive rasgo tubulações, conexões e fechamento	un	4,00
12.3.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo com escavação e confecção	un	3,00
12.3.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	12,00
12.3.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	12,00

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Paula Tereza de Oliveira
Analista Universitária
Mnt. 74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 1958/2019
01/08/2019, 19:03

Chave de Impressão: 45c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/08/2019, às 19:03.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95		 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA		PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura	
12.3.5	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	12,00
12.3.6	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,00
12.3.7	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,00
12.3.8	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	2,00
12.3.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	4,00
13	LIMPEZA FINAL		
13.1	Limpeza final da obra	m ²	276,00
13.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m ³	20,00
13.3	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt	m ³	20,00

Salvador, 13 de Março de 2018.

Paulo Jorge de Castro
Paulo Jorge de Castro
Analista Universidade - P
Mot. 74.360078

Paulo Jorge de Castro
CREA / BA Nº 22501
Engenheiro / Fiscal do Contrato
Coordenação de Engenharia - CENG
Pró Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1958/2019, emitida em 01/08/2019



Certidão nº 1958/2019
01/08/2019, 19:03

Chave de Impressão: 45cs9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2019 e contém 6 folhas

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/08/2019, às 19:03.



40



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52863/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**

Registro: **3000019245BA**

RNP: **0514628510**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190203075**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2019**

Baixada em: **22/04/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALVADOR**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR-324**

Complemento:

Cidade: **SALVADOR**

Contrato: **0035/2019**

Valor do contrato: **R\$ 203.422,45**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA TEIXEIRA BARROS**

Complemento: **CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BROTAS**

Cidade: **SALVADOR**

Data de início: **07/11/2019**

Conclusão efetiva: **07/01/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SALVADOR**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**

Nº: **KM 618**

Bairro: **PORTO SECO PIRAJÁ**

UF: **BA**

CEP: **41233030**

Celebrado em: **07/11/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **31**

Bairro: **CAMPINAS DE BROTAS**

UF: **BA**

CEP: **40276150**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 42.84 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 53.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 205.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1087.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 94.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 200.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1045.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 116.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 50.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 49.40 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1040.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 108.08 METRO CÚBICO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 107.70 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 7.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 137.70 TONELADA;**

Observações

Construção de nova sede administrativa e velório do Cemitério Municipal de Brotas

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/04/2020, às 13:53.



43



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52863/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52863/2020

30/04/2020, 12:44

dW6w3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dW6w3



1 / 20



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DEVIR ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.804.059/0001-75 sediada na Estrada de Campinas, 416, Edif. Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador/BA, CEP: 40.391-160, realizou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA** estabelecida na Rodovia BR- 324, Km 618 – Porto Seco Pirajá – Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, a **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITÉRIO DE BROTAS**, tendo como responsável Técnico o Engº **TEMÍSTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, CREA 051462851-0BA.

Tendo cumprido com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste Atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

Endereço da Obra: Rua Teixeira Barros, 31, Bairro – Campinas de Brotas – Salvador/ BA.

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITÉRIO DE BROTAS.**

ART- BA20190203075

Valor do Contrato: 203.422,45

Início: 07/11/2019

Término: 07/01/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			DESPESAS GERAIS		
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO JUNIOR - DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.4	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00
1.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/04/2020, às 13:53.



2 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO		
1.2.3	00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	2,00
1.2.4	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - H=2,20M C/ CAIBROS 7,5 X 7,5 CM - PINTURA A CAL	m²	95,40
1.2.5	00000019	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PESSOAL E CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00
2			DEMOLICÕES E RETIRADAS		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21,78
2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,85
2.3	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
2.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,85
2.4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	5,30
2.5	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	81,00
2.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 - DMT = 15,1 KM	M3XKM	2.430,00
2.7	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	137,70
3			EDIFICAÇÃO C/ 01 VELATÓRIO		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO	M	49,40
3.2			INFRAESTRUTURA SAPATA, VIGA BALDRAME E TOCO DE PILAR / ESTRUTURAS		

Rodovia BR 324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



3/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	21,70
3.2.2	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	64,37
3.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,22
3.2.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	42,70
3.2.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,31
3.2.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,34
3.2.7	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,31
3.2.8	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,08
3.2.9	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,10
3.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,65
3.3.2			VIGAS E PILAR		
3.3.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	49,53

Rodovia BR-324, Km 518 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



4 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.3.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,76
3.3.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,66
3.3.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,47
3.3.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	152,85
3.3.2.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,92
3.3.3			LAJES		
3.3.3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	46,17
3.3.3.2	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,98
3.3.3.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,92
3.3.3.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,95
3.3.3.5	9904	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm,	m²	42,82

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



5/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.		
3.3.4			BASE P/ CAIXÃO - 01 UNIDADE		
3.3.4.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,24
3.3.4.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,24
3.3.4.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,43
3.3.5			BANCOS (VELATÓRIO) - 01 UNIDADE		
3.3.5.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	5,50
3.3.5.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,41
3.3.5.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,38
3.4			VEDAÇÃO		
3.4.1			ALVENARIA DE BLOCO		
3.4.1.1	87497	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	175,64
3.4.2			DIVISÓRIAS		
3.4.2.1	10663	ORSE	Divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento	m²	5,38
3.4.3			COBOGÓ		
3.4.3.1	73937/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,76

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



6 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.5			ESQUADRIAS		
3.5.1			JANELAS		
3.5.1.1	11948	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM GRADES, NAS MEDIDAS 1,20M X 1,20M, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS INCOLOR E=6MM, PINTURA ELETROSTÁTICA - FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88
3.5.2			PORTAS		
3.5.2.1			ALUMÍNIO		
3.5.2.1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO 0,80 X 2,10 DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,36
3.5.2.2			FERRO		
3.5.2.2.1	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 1,80 X 2,10 M - DE ABRIR, DUAS FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1 UNID.)	m²	3,78
3.5.2.2.3	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 0,80 X 2,10 M - DE ABRIR, UMA FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5 UNID.)	m²	8,40
3.5.2.2.4	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 0,80 X 2,10 M - DE ABRIR, UMA FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5 UNID.)	m²	3,78
3.5.2.3			DIVILUX		
3.5.2.3.1	4068	ORSE	PORTA PARA DIVISÓRIA - DIVILUX NAVAL - 90 X 210 CM	Un	2,00
3.5.2.4			FERRAGENS		
3.5.2.4.1	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
3.6			FORRO		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dw6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



7/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.6.1	87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	99,53
3.7			COBERTURA		
3.7.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	87,49
3.7.2	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,00
3.8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - ÁREAS MOLHADAS	m²	27,45
3.8.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	67,49
3.9			REVESTIMENTOS		
3.9.1			REVESTIMENTOS INTERNOS		
3.9.1.1	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	243,45
3.9.1.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	114,95
3.9.1.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA	m²	128,50

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dV6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



8 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

3.9.1.4	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO A 33,5 X 60 CM - COR BRANCO SUPERFÍCIE ACETINADO - H=1,50 M, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	128,50
3.9.2		REVESTIMENTOS EXTERNOS		
3.9.2.1	87888 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126,06
3.9.2.2	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,07
3.9.2.3	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,99
3.9.2.4	12078 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, linha Kanafloor, cor cinza, ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	5,07
3.9.3		REVESTIMENTOS - TETO		
3.9.3.1	87888 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA	m²	99,53

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



9 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

3.10			PISOS		
3.10.1			PISOS INTERNOS		
3.10.1.1	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (ÁREAS MOLHADAS).	m³	3,51
3.10.1.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	70,10
3.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.11.1	3953	ORSE	LUMINÁRIA DE TETO 40W - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
3.11.2	673	ORSE	LUMINÁRIA DE TETO 65W - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
3.11.3	97592	SINAPI	PAINEL PLAFON 12W LED QUADRADO TETO SOBREPOR BRANCO QUENTE - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.11.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.11.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.11.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.11.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
3.11.8	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00
3.11.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com



10/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
3.11.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
3.11.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
3.11.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
3.11.13	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
3.11.14	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
3.11.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	405,00
3.11.16	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
3.11.17	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
3.11.18	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
3.11.19	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.11.20	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -	UN	1,00

Rodovia BR-324, Km 618 - Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3302-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em
30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



11 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
3.11.21	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.11.22	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
3.11.23	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref. 5SU1 Siemens ou similar	un	4,00
3.11.24	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	1,00
3.11.25	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
3.11.26	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
3.11.27	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
3.11.28	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00
3.11.29	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UM	UN	3,00
3.11.30	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
3.11.31	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 16 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.11.32	98110	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
3.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.12.1			ÁGUA FRIA		
3.12.1.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UN	6,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-090
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em
30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



12/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
3.12.1.2	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
3.12.1.3	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
3.12.1.4	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
3.12.1.5	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.1.6	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
3.12.1.7	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
3.12.1.9	1265	ORSE	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 3/4"	un	2,00
3.12.1.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
3.12.1.11	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com



13 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.12.1.13	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.14	88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.12.1.15	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
3.12.1.16	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	43,00
3.12.1.17	89349 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
3.12.1.18	89528 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.19	89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
3.12.1.20	1071 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6,00
3.12.1.21	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
3.12.1.22	1356 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	15,00
3.12.2		ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS		
3.12.2.1	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00
3.12.2.4	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,82
3.12.2.5	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,56
3.12.2.6	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	16,79

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



14 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					
3.12.2.8	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
3.12.2.9	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	4,00
3.12.2.11	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.2.12	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
3.12.2.13	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
3.12.2.14	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
3.12.2.15	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
3.12.2.15	94694	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
3.12.2.16	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.2.16	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
3.12.2.16	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00
3.12.2.17	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	4,00

Rodovia BR-324, Km 628 - Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3250-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



15 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					
3.12.2.17	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.2.18	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
3.13	LOUÇAS E METAIS				
3.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.13.3	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	3,00
3.13.5	2390	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00
3.13.6	12125	ORSE	BARRA DE APOIO, ANGULAR, FIXA, 90°, EM AÇO INOX, L=80 + 80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	2,00
3.13.7	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.8	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.9	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.13.10	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



16/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

3.13.11	11232	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO SERÃO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM AREJADOR (DECA, DOCOL, FABRIMAR, MAFAL OU SIMILAR)	un	3,00
3.13.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.13	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
3.13.14	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
3.13.15	74125/001	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	1,16
3.13.16	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVERSOS	UN	1,00
3.14.1					
3.14.1.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	3,00
3.14.1.2	4324	ORSE	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00
3.14.1.3	2036	ORSE	Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586) ou similar	un	3,00
3.14.1.4	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	11,00
3.14.1.5	10289	ORSE	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar	un	1,00
3.14.1.6	00000020	Próprio	CONTETOR DE LIXO 360L	UN	6,00
3.14.2			SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
3.14.2.1	12431	ORSE	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
3.14.2.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
3.14.2.3	8751	ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1,00
3.14.2.4	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E	Un	3,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



17 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				
3.15		BANCADA		
3.15.1	.12261	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un 1,00
3.15.2	7689	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, largura 60cm, e= 2cm, para pia ou lavatório - COPA - ÁREA MOLHADA - 1,20 X 0,55 M	m 1,20
3.15.3	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un 1,00
3.16		ARREMATES		
3.16.1		PEITORIS		
3.16.1.1	84088	SINAPI	PEITORIL EM GRANITO SINZA CORUMBA, POLIDO, L= DE 15CM, RODOPIA	M 2,70
3.16.2		RODOPIA		
3.16.2.1	98685	SINAPI	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM, AF_06/2018 (Rodopia).	M 2,90
3.16.3		RODAPE		
3.16.3.1	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 64,81
3.17		PINTURA		
3.17.1		PINTURA INTERNA		
3.17.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m² 173,27
3.17.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m² 173,27
3.17.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m² 173,27
3.17.2		PINTURA EXTERNA		
3.17.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m² 59,51
3.17.2.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016O - (COR DUO , TEXTURA	m² 59,51

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dWw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



18 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

			IBRATIN, ARTLINE PINGATO, PINGATO DUO).		
3.17.3			PINTURA - TETO		
3.17.3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	99,53
3.17.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	99,53
3.18			LIMPEZA		
3.18.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	133,57
3.18.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	70,10
3.18.3		SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	24,00
	74086/001				
4			ÁREA EXTERNA		
4.1			PAVIMENTAÇÃO - CIRCULAÇÃO		
4.1.1			PISOS EXTERNOS		
4.1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,70
4.1.1.2	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	51,78
4.1.1.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	7,12
4.1.1.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	9,11
4.1.1.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CINZA NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	51,78
4.1.1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - DMT = 15,1 KM	M3XKM	49,60
4.1.1.7	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	41,04

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:53

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



19/21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

4.1.1.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,60
4.1.1.9	72697	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	9,21
4.1.1.10	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,40
4.1.1.11	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	55,00
4.1.1.12	87497	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	29,23
4.1.1.13	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1,17
4.1.1.14	11948	ORSE	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,88
4.1.1.15	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.16	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.17	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (ÁREAS MOLHADAS).	m³	0,25
4.1.1.18	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3,20

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:54

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas



20 / 21



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**

4.1.1.19	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	2,00
4.1.1.20	1683	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	1,00
4.1.1.21	1679	SINAPI	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00
4.1.1.22	1653	SINAPI	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	UN	2,00
4.1.1.23	12078	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antácido 30 x 30 x 12mm, Gail, linha Kanafloor, cor cinza, ref. 7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	2,15
4.1.1.24	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.25	88485	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.26	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.27	4732	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	87,49
4.1.1.28	8637	ORSE	Chapim de concreto	m	49,04
4.1.1.29	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	2,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em 30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:54

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 30/04/2020, às 13:54.




20 / 20



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO**


Descrição dos dados técnicos qualitativos e quantitativo referente a
**CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO
CEMITERIO DE BROTAS**, onde atestamos para os devidos fins que a empresa
DEVIR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.804.059/0001-75
sediada na Estrada de Campinas, 416, Edf. Ondina, Sala 201, São Caetano,
Salvador/BA, CEP: 40.391-160, realizou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORDEM PUBLICA** estabelecida na Rodovia BR- 324, Km 618 – Porto Seco
Pirajá – Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, a
**CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO
CEMITERIO DE BROTAS**, tendo como responsável Técnico o Engº
TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO, CREA 051462851-0BA

Salvador, 22 de abril de 2020


Fiscal do Contrato.

Engº Jocemar Leal Silva.
Matricula nº 3087072
CREA-BA 61.200

Eng. Civil, acessor técnico– SEMOP


Eliezer Ladeiro Freire
Subsecretário - SEMOP

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 52863/2020, emitida em
30/04/2020



Certidão nº 52863/2020
30/04/2020, 13:54

Chave de Impressão: dW6w3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2020 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

41440/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**

Registro: **3000019245BA**

RNP: **0514628510**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180195090**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2018

Baixada em: 22/01/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR**

CPF/CNPJ: **13.221.247/0001-80**

Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº: 250

Complemento: CONJUNTO SEPLAN

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745003

Contrato: CT 145/2018

Celebrado em: 07/11/2018

Valor do contrato: R\$ 411.133,26

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÍTIO DO QUINTO

UF: BA

CEP: 48565000

Data de início: 21/11/2018

Conclusão efetiva: 20/03/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 314 - Execução de Reforma 11.70 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 314 - Execução de Reforma 53.68 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 902.54 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 556.70 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 7163.10 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 4019.47 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 3545.87 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 28.84 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 9.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1519.93 QUILOGRAMA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 160.55 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 23.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 588.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 642.67 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 2045.13 METRO QUADRADO;**

Observações

REFORMA DO MERCADO DE CARNES DE SÍTIO DO QUINTO

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



64



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

41440/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 41440/2020
03/02/2020, 20:12
a7a1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7a1Z

6

6

6

6

6



65



ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO MERCADO		
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	8,00
OBRA CIVIL		
CONSTRUÇÃO CIVIL - REQUALIFICAÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	384,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
Engenheiro civil de obra junior (mensalista) com encargos complementares	mes	2,00
DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
Demolição de piso de alta resistência	m²	452,40
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	923,69
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	10,40
Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	un	9,00
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	489,28
Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	129,00
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual de valas. af. 03/2016	m³	82,14
Aço ca - 50 e 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1.010,30
Concreto magro para lastrô, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af. 07/2016	m³	5,61
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 07/2016	m³	16,84
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	16,84
Reaterro manual apilado com soquete. af. 10/2017	m³	20,15
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga beldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	202,06
SUPERESTRUTURA		
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	101,93
Aço ca - 50 e 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	741,64
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af. 07/2016	m³	9,34
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	9,34
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m²	35,48
Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap. 3x) e ferragem negativa	m²	92,65
ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	768,10
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	30,52
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	14,80
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,75
ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS		
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	un	4,00
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af. 08/2015	un	4,00
Porta de aço chapa 24, de enrolar, roliada, larga com acabamento galvanizado natural	m²	39,20
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	m²	18,50
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	un	7,00
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m²	1,00

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de Impressão: a7a12

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-76, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051482851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 146/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	4,32
REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO		
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m²	2.327,00
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 06/2014	m²	2.158,65
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	168,36
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af. 05/2014	m²	823,23
COBERTURA		
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 11 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af. 12/2015	un	15,00
Projeto Estrutural metálico	vb	1,00
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 12/2015	m³	483,08
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 12/2015	m²	483,08
Parafuso auto-arrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	1.000,00
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af. 06/2016	m²	483,08
Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	43,80
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af. 06/2016	m	87,60
Impermeabiliz. c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com no-têcido de polister, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteo mecânica	m²	92,65
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	92,65
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF. 06/2018	m²	92,65
Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	30,00
Limpeza de calha de zinco	m	87,60
PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS		
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af. 07. 2016	m²	507,75
Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	440,69
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	9,45
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af. 06/2014	m²	64,61
Soleira / tabeira em mármore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	11,20
Piso em granilite, mármore ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	431,45
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	267,38
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF. 06/2017	m	87,80
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	3,00
Bancada de mármore branco	m²	1,44
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un	4,00
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un	2,00
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	4,00

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de Impressão: a7a1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador – BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.

CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018

VALOR R\$ R\$ 411.133,26

OBJETO – Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.

INÍCIO: 08/11/2018

TÉRMINO: 21/01/2020

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 411.133,26

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2018	un	2,00
Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusiva rodopiã 7 cm, concretada e assentada	un	42,00
Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	un	6,00
Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	cj	2,00
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aço inox, d=1 1/2", jackwal ou similar	un	6,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	52,00
Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af. 03/2015	un	3,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af. 12/2014	un	38,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", fornecido e instalado em ramal de água. af. 12/2014	un	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	un	1,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	5,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	1,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"		18,00
Joelho 90° pvc rígido soldável e c/ rosca, diâm = 25mm x 3/4"	un	4,00
Tê soldável com rosca bolsa central 25mm-3/4"	un	1,00
Registro pressão com canopla cromada 3/4"	un	48,00
Joelho redução soldável com rosca 25mm-1/2"	un	8,00
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	47,00
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	1,00
Bucha de redução soldável curta 50x40mm	un	2,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	4,00
Joelho de redução 90 soldável 32mmx25mm	un	41,00
Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 25mm x 1/2", conexão por crimpagem – fornecimento e instalação. af. 06/2015	un	3,00
Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 20mm x 1/2", conexão por crimpagem – fornecimento e instalação. af. 06/2015	un	2,00
Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	0,28
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	255,53
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	107,83
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	67,88
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	31,05
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	2,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	3,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	79,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	3,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	7,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50 mm x 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de impressão: a7a1z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas

CAR/ENGENHARIA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 03/02/2020, às 20:17.





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.

CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018

VALOR R\$ R\$ 411.133,26

OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.

INÍCIO: 08/11/2018

TÉRMINO: 21/01/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.133,26

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	1,00
União de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm, p/ água	un	2,00
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	1,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 05/2016	un	3,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	28,00
Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâmetro = 25mmx1/2"	un	37,00
Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâmetro = 25mmx3/4"	un	42,00
Joelho de redução 90 soldável 40mmx32mm	un	3,00
Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâmetro = 3/4" x 1/2"	un	1,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	2,00
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	un	54,00
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af. 06/2016	un	2,00
Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. af. 05/2015	m	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	un	6,00
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	6,00
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,80
Caixa de gordura 80 x 0,60 x 0,60m	un	11,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	10,00
Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 50 mm	m	1,34
Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	4,00
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca akros ou similar	un	45,00
Grelha pirato em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	2,00
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	un	5,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	9,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	2,00
Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	48,00
Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	18,00
Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	38,00
Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	71,00
Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	1,00
Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	5,00
Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	14,00
Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	52,00
Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	48,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	22,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 75mm	un	2,00
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 100mm	un	5,00

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de impressão: a7/a12

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	22,00
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	7,00
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, af. 12/2014	un	16,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário, af. 12/2014	un	26,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 12/2014	un	39,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af. 12/2014	un	2,00
Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	3,00
Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	3,00
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 100mm	m	149,73
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 50mm	m	145,00
Tubo pvc ponta-bolsa c/ virola 75mm	m	9,97
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento, af. 06/2015	m	108,47
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	79,01
Tubo rígido com ponta lisa 50mm	m	8,40
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 12/2014	m	38,65
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 40 mm	m	38,70
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento, af. 06/2015	m	5,00
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	80,13
Tubo rígido com ponta lisa 40mm	m	28,80
Té sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	un	1,00
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm	un	1,00
Greiha de ferro, larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	87,00
Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 2,00 x 2,00 x 2,00 m	un	1,00
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1,500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	un	1,00
Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios	un	2,00
Ralo copo sifonado cilíndrico 100x40mm	un	2,00
Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	6,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Luminária calha sobrepor p/ lamp. fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	40,00
Bucha / arruela zincada 14mm	cj	4,00
Bengala para eletroduto 1 1/2"	un	1,00
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável dn 50 mm (1.1/2")- fornecimento e instalação	un	1,00
Luva pvc rosca 1"	un	15,00
Luva pvc rosca 1.1/2"	un	7,00
Luva pvc rosca 1.1/4"	un	2,00
Luva pvc rosca 2.1/2"	un	11,00
Luva pvc rosca 3"	un	3,00
Luva pvc rosca 3/4"	un	45,00
Luva pvc rosca 4"	un	5,00
Arruela de pressão galvanizada 1/4"	un	256,00
Arruela lisa galvanizada 1/4"	un	285,00
Bucha nylon S4	un	151,00
Bucha nylon S6	un	309,00
Bucha nylon S8	un	40,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 2.8x25mm autoatarrachante	un	151,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 4.2x32mm autoatarrachante	un	133,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 4.8x45mm autoatarrachante	un	176,00
Parafuso fenda galvan. Cabeça panela 6.3x50mm autoatarrachante	un	18,00
Parafuso galvan. Cabeça sext. 1/4"x1.3/4" rosca soberba	un	80,00

CAR/ENGENHARIA

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de Impressão: a7a12

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas



Handwritten initials and marks



ATESTADO TÉCNICO		
Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 061482861-0.		
CONTRATO Nº - CRT Nº 145/2018	VALOR R\$	R\$ 411.133,26
OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.		
INÍCIO: 08/11/2018	TÉRMINO:	21/01/2020
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 411.133,26

Parafuso galvan. Cabeça lenticular, 1/4"x5/8" máquina rosca total pino com rosca	un	48,00
Pino com rosca 1/4"x30mm	un	78,00
Porca sextavada galvan. 1/4"	un	237,00
Proteção de sextavado 1/4"x50mm	un	78,00
Vergalhão galvan. Rosca total 1/4"x(comp. p/ proj)	un	158,00
Luminária calha sobrepor p/ lamp. fluorescente 2x40w, completa, inclusive reator partida rápida e lâmpadas	un	12,00
Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	un	18,00
Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	2,00
Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	37,00
Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopólares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	44,00
Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	33,55
Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	46,20
Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	8,00
Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	32,96
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	184,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	585,60
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	3.347,40
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	970,10
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	1.102,60
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	2.281,40
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	7.719,90
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	28,10
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	14,20
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	42,15
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	21,30
Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	31,70
Caixa de passagem alvenaria 300x300x300mm com tampa	un	10,00
Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, p/ eletroduto	un	56,00
Interruptor 1 tecla paralelo, incluindo suporte e placa	un	10,00
Tomada hexagonal 2P+20A sobrepor, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	38,00
Disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref. 5sm1 312-omb, siemens ou similar	un	37,00
Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 10 a, com placa em pvc	un	108,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	41,00
Tomada hexagonal 2P+10A sobrepor, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	54,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão din 32a 240v, fornecimento e instalação	un	6,00
Disjuntor bipolar de 10 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar,	un	38,00
Disjuntor bipolar dr 32 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar,	un	38,00
Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	76,70
Suporte vertical 100 x 148 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	78,00
Tela plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	12,00
Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	128,85
Perfido, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	22,00
Tampa de encaixe 38mm para perfido	m	44,00
Gancho curto para perfido, (ref.: Mopa ou similar)	un	80,00
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	338,70

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020

Certidão nº 41440/2020
03/02/2020, 20:17

Chave de impressão: a7/a12

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 22.804.059/0001-75, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR, os serviços abaixo discriminados, que teve como responsável técnico o engenheiro civil Temístocles Ferreira dos Santos Neto, CREA/BA: 051462851-0.

CONTRATO Nº - CRT Nº 146/2018

VALOR R\$ R\$ 411.133,26

OBJETO - Prestação de Serviços de Obras de Reforma mercado municipal do Município de Sítio do Quinto.

INÍCIO: 08/11/2018

TÉRMINO: 21/01/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.133,26

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	10,63
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	10,63
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	496,00
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	21,63
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	49,60
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 80 mm (2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	60,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 1"	un	28,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 1 1/2"	un	27,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 1 1/4"	un	6,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 2"	un	26,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 2 1/2"	un	46,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 3"	un	12,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 3/4"	un	151,00
Abracadefira galvanizada tipo cunha 4"	un	6,00
Soquete base G13	un	70,00
Armação secundária aço laminado 1 estribo	un	3,00
Aço preformado para cabo multiplexado	un	2,00
Cabo cobre nu 10mm²	m	20,00
Cinta circular aço galvanizado para poste D=150mm	un	1,00
Haste de aterramento aço/cobre D=16, comprimento 2,40m	un	1,00
Isolador castanha porcelana 76x79mm	un	1,00
Parafuso cabeça abaulada 12x50mm	un	1,00
Poste de concreto armado, comprimento 5 metros	un	1,00
Sapatilha para cabo de 9,5mm	un	2,00
Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo: 1000x600x250cm, exclusive disjuntores	un	2,00
Quadro de medição trifásica em Noril com fente para leitura	un	1,00
Lâmpada Tubular Led 22w	un	70,00
PINTURA		
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta pva latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m²	1.043,56
Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta pva latex para interiores - cores convencionais	m²	576,20
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	483,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	510,12
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	510,12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Limpeza final da obra	m²	516,90

Salvador, 29 de janeiro de 2020

Gislane Pereira Mendes
 CREA: 0514793473
 FISCAL - Gislane Mendes
 Eng.º civil - Departamento Engenharia - CAR
 CAR- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Francisco Gilvam Jardim
 Eng.º Civil - CREA n.º 12.085 / PE. VISTO BA 5780
 CAR- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Jose das Conceição Dias
 DIRETOR PRESIDENTE da CAR
 Diretor Presidente

CAR/ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 41440/2020, emitida em 03/02/2020



Certidão nº 41440/2020
 03/02/2020, 20:17

Chave de Impressão: a7a12

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38535/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**

Registro: **3000019245BA**

RNP: **0514628510**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190112700**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registada em: **16/07/2019**

Baixada em: **18/11/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO**

Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO MARQUES**

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **SÍTIO DO QUINTO**

Contrato: **324/2019**

Valor do contrato: **R\$ 195.953,70**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO**

Complemento:

Cidade: **SÍTIO DO QUINTO**

Data de início: **17/06/2019**

Conclusão efetiva: **15/09/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO**

CPF/CNPJ: **13.452.958/0001-65**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **48565000**

Celebrado em: **14/06/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **48565000**

CPF/CNPJ: **13.452.958/0001-65**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 314 - Execução de Reforma 3648.89 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 314 - Execução de Reforma 293.51 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 4030.40 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 237.51 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 5.59 METRO CÚBICO;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO DE PALMEIRA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38535/2019

06/01/2020, 18:30

DZdDB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DZdDB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/04/2020, às 17:36.



73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO - ESTADO DA BAHIA
 CNPJ nº. 13.452.958/0001-65 - Praça João José do Nascimento, S/N, Centro - CEP 48565-000 Telefax: (75) 3296-2217




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DEVIR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.804.059/0001-75, estabelecida na Est de Campinas 416, EDIF: ONDINA; SALA: 201 - SÃO CAETANO, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, prestou serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO**, CNPJ nº 13.452.958/0001-65, na **REFORMA DA PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO**, com início em 17/06/2019 e término em 15/09/2019, contrato sob nº 324/2019, ART de execução sob nº BA20190112700, tendo como responsável técnico pelos serviços **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA sob nº 0514628510, residente e domiciliado a Rua da Gratidão, 290, Edifício Topázio, Apt. 003, Piatã, Salvador/BA, contrato de execução no prazo de 3 meses, com valor de contrato de **R\$ 195.953,70** (cento e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), conforme segue em anexo a planilha da obra.

Registramos, ainda, que a prestação do serviço acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dados técnicos, qualitativos e quantitativos constam em Laudo Técnico anexo, emitido pelo Engenheiro Anderson Gonçalves de Carvalho com registro no CREA 23.767 D/DF.

Sítio do Quinto-BA, em 12 de dezembro de 2019


MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO
 CNPJ: 13.452.958/0001-65
 Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38535/2019, emitida em 06/01/2020



Certidão nº 38535/2019
 17/04/2020, 17:36

Chave de Impressão: DZdDB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/04/2020, às 17:36.



74

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto - Ba, inscrito no CNPJ/CPF nº 13.452.958/0001-65, realizados nos seguintes endereços Praça João José do Nascimento, Centro, Sítio do Quinto, Bahia, CEP 48.565-000; no período de 17/06/2019 à 15/09/2019; referente ao CT N. 324/2019. Plantas e Planilhas em Anexo.

Dados da obra/serviço:

Contratante: Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto, Bahia.

CNPJ do contratante: 13.452.958/0001-65

Endereço da obra/serviço: Praça João José do Nascimento

Empresa contratada: DEVIR ENGENHARIA LTDA

CNPJ da empresa contratada: 22.804.059/0001-75

Data de assinatura do contrato: 14 / 06 / 19.

Vigência da contratação: 17/06/2019 a 15/09/2019

Valor da contratação: R\$ 195.953,70

Objeto da contratação: REFORMA DA PRAÇA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

ART nº: BA20190112700

Responsável Técnico - Temístocles Ferreira dos Santos Neto

Registro Crea/Ba.: 0514628510

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço, conforme apresentam-se anexados: Atestados, planilhas e demais documentos que validam as comprovações necessárias ao pleito.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38535/2019, emitida em 06/01/2020



Certidão nº 38535/2019
17/04/2020, 17:36

Chave de Impressão: DZ.dDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 3 folhas



75

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	3,60
01.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	237,51
01.003	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	m2	1.870,72
01.004	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	285,36
01.005	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	1.870,72
01.006	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	1,12
01.007	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	4,47
01.008	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_01/2018	m3xkm	1.425,00
02	PAVIMENTAÇÃO		
02.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	293,51
02.002	Locação de pavimentação. af_10/2018	m²	1.870,72
02.003	Recapeamento asfáltico com CBUQ	m²	950,00
02.004	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.778,17
03	LUMINAÇÃO		
03.001	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	4,00
03.002	Refleitor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp. cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.001	Planta - Palmeira Imperial, h=1m (fornecimento e plantio)	un	14,00
05	LIMPEZA FINAL		
05.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.870,72

Sítio do Quinto - Bahia, 27 de dezembro de 2019.

Anderson Gonçalves de Carvalho

Engenheiro Civil – Crea 23.767 D/DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38535/2019, emitida em 06/01/2020



Certidão nº 38535/2019
17/04/2020, 17:36

Chave de Impressão: DZdDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

47024/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**

Registro: **3000019245BA** RNP: **0514628510**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190189503**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/11/2019

Baixada em: 02/03/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO**

CPF/CNPJ: **13.452.958/0001-65**

Endereço do contratante: AVENIDA ANTONIO MARQUES

Nº: S/N

Complemento: PREDIO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÍTIO DO QUINTO

UF: BA

CEP: 48565000

Contrato: 430/2019

Celebrado em: 20/10/2019

Valor do contrato: R\$ 244.098,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO PLANALTO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÍTIO DO QUINTO

UF: BA

CEP: 48565000

Data de início: 28/10/2019

Conclusão efetiva: 27/02/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO

CPF/CNPJ: 13.452.958/0001-65

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 2016.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 7.98 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 589.80 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 147.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 7.98 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 23.80 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 65.28 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 136.94 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 599.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.74 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 71.94 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 13.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.21 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 119.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 902.69 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 86.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 70.21 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 52.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 67.40 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 230.09 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 226.49 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 40.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 96.16 METRO(S); 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1488.26 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 341.27 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DO PLANALTO, MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/03/2020, às 10:35.



37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

47024/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR CAPINA SOMENTE A LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 47024/2020
27/03/2020, 10:28
Y2Z59

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2Z59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/03/2020, às 10:35.



78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO
QUINTO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº. 13.452.958/0001-65 - Praça João
José do Nascimento, S/N, Centro - CEP
48565-000 Telefax: (75) 3296-2217




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DEVIR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.804.059/0001-75, estabelecida na Est de Campinas 416, EDIF: ONDINA; SALA: 20 - SÃO CAETANO, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, prestou serviços a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO**, CNPJ nº 13.452.958/0001-65, na **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO DO PLANALTO NESTE MUNICÍPIO**, com início em 28/10/2019 e término em 27/02/2020, contrato sob nº **430/2019**, ART de execução sob nº **BA20190189503**, tendo como responsável técnico pelos serviços o Sr. **TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA sob nº 3000019245, residente e domiciliado a Rua da Gratidão, 290, Edifício Topázio, Apt. 003, Piatã, Salvador/BA, contrato de execução no prazo de 04 (quatro) meses, com valor de contrato de **R\$ 244.098,60** (duzentos e quarenta e quatro mil, noventa e oito reais e sessenta centavos), conforme segue em anexo a planilha da obra.

Registramos, ainda, que a prestação do serviço acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dados técnicos, qualitativos e quantitativos constam em Laudo Técnico anexo, emitido pelo Engenheiro Anderson Gonçalves de Carvalho com registro no CREA 23.767 D/DF.

Sítio do Quinto-BA, em 17 de março de 2020



MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO
CNPJ: 13.452.958/0001-65
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020
27/03/2020, 10:35

Chave de Impressão: YZZ59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/03/2020, às 10:35.



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto - Ba, inscrito no CNPJ/CPF nº 13.452.958/0001-65, realizado no seguinte endereço Povoado Planalto, Centro, Sítio do Quinto/Ba, CEP 48.565-000; no período de 28/10/2019 à 27/02/2020; referente ao CT nº. 430/2019, planilhas em Anexo.

Dados da obra/serviço:

Contratante: Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto, Bahia.

CNPJ do contratante: 13.452.958/0001-65

Endereço da obra/serviço: Povoado Planalto

Empresa contratada: DEVIR ENGENHARIA LTDA

CNPJ da empresa contratada: 22.804.059/0001-75

Data de assinatura do contrato: 20/10/2019.

Valor da contratação: R\$ 244.098,60

Objeto da contratação: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO PLANALTO DESTE MUNICÍPIO.

ART nº: BA20190189503

Responsável Técnico: Temístocles Ferreira dos Santos Neto - Engenheiro Civil

Registro Nacional CREA: 0514628510

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço, conforme apresentam-se anexados: Atestados, planilhas e demais documentos que validam as comprovações necessárias ao pleito.

Sítio do Quinto - Bahia, 17 de março de 2020.



Anderson Gonçalves de Carvalho

Engenheiro Civil – Crea 23.767 D/DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020
27/03/2020, 10:35

Chave de Impressão: YZZ59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas



Obra:
UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO PLANALTO
SÍTIO DO QUINTO/BA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,60
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	226,49
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	226,49
2			INFRAESTRUTURA		
2.1			SAPATAS ISOLADAS E ARRANQUES		
2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,09
2.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	3,19
2.1.3	7583	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m²	44,06
2.1.4	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	255,80
2.1.5	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	30,70
2.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,29
2.1.7	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	4,29
2.1.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,80
2.2			VIGAS BALDRAME		
2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	16,03
2.2.2	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,37
2.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	89,69
2.2.4	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	211,80
2.2.5	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	100,70
2.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,38
2.2.7	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	5,38
2.2.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,65
3			SUPERESTRUTURA		
3.1			PILARES		
3.1.1	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	60,48
3.1.2	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	202,90
3.1.3	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1	kg	72,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020

27/03/2020, 10:35

Chave de Impressão: Y2Z59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Anderson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.767/D-DF



3.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,83
3.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,83
3.2			VIGAS		
3.2.1	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	87,14
3.2.2	140	ORSE	Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	200,70
3.2.3	141	ORSE	Ao CA - 60 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	113,60
3.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,15
3.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,15
3.3			VERGAS		
3.3.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60
3.3.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00
3.3.3	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20
4			ALVENARIA		
4.1			PAREDES (EDIFICAÇÃO)		
4.1.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	319,12
4.2			MURO		
4.2.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	56,88
5			REVESTIMENTOS PAREDES		
5.1			PAREDES (EDIFICAÇÃO)		
5.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	683,15
5.1.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 20MM	m²	683,15
5.1.3	93302	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	73,28
5.2			MURO		
5.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,24
5.2.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 20MM	m²	100,24
6			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS		
6.1.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
6.1.2	1772	ORSE	Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualidade, 7 x 3,5cm, p/portas até 1,00x2,50m	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020

27/03/2020, 10:35
Chave de Impressão: YZZ59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Andersson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.767/D-DF



6.1.3	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
6.1.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
6.1.5	00000002	Próprio	PORTA DE CORRER EM VIDRO FUME, 2,00X2,10M, COM BANDEIRA H=0,25M, INCLUSO FERRAGEM DE FIXAÇÃO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, FECHADURA, PUXADOR-PV1	UN	1,00
6.1.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	9,20
6.2			JANELAS		
6.2.1	00000003	Próprio	JANELA DE CORRER EM VIDRO FUME, 1,00X0,80M, INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO-JV1	UN	8,00
6.2.2	00000004	Próprio	JANELA DE CORRER EM VIDRO FUME, 0,60X0,50M, INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO-JV2	UN	3,00
6.2.3	00000005	Próprio	JANELA DE CORRER EM VIDRO FUME, 0,80X0,60M, INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO-JV3	UN	1,00
6.3			GRADES		
6.3.1	8703	ORSE	Porto em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm - PB1 (2,00X1,80M)	m²	3,60
6.3.2	3548	ORSE	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO DE 2 1/2" NAS VERTICAIS E 2" NAS HORIZONTAIS, ALTURA NOS FUNDOS DO CAMPO DE 3,0M E LATERAIS COM 2,0M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12	m²	256,00
6.3.3	8703	ORSE	Porto em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm - PB1 (2,60X1,80M)	m²	4,68
6.3.4	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, incluído portão	m²	13,32
7			PISOS		
7.1	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m²	92,02
7.2	9778	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	92,02
7.3	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	86,96
7.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	23,51
8			PINTURA		
8.1			PAREDES INTERNAS		
8.1.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demo de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	240,42
8.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	141,95
8.1.3	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	98,47
8.2			PAREDES EXTERNAS E MURO		
8.2.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demo de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	287,17
8.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	287,17
8.3			GRADIL E PORTOES		
8.3.1	7695	ORSE	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chatas 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	21,60
9			COBERTURA		
9.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	102,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020
27/03/2020, 10:35

Chave de Impressão: Y2Z59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Anderson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.767/D-DF



9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	102,82
9.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,70
9.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,40
10			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
10.1			QUADROS		
10.1.1	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
10.1.2	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00
10.1.3	8633	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00
10.1.4	9518	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00
10.1.5	8484	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
10.1.6	7994	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00
10.1.7	474	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00
10.1.8	2842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	2,00
10.1.9	2953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00
10.1.10	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00
10.2			CABOS E ELETRODUTOS		
10.2.1	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/ eletroduto	un	40,00
10.2.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	167,00
10.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,40
10.2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	410,50
10.2.5	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,50
10.2.6	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,20
10.2.7	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,20
10.2.8	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,70
10.2.9	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,19
10.2.10	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
10.3			ILUMINAÇÃO E TOMADA		
10.3.1	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	11,00
10.3.2	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	13,00
10.3.3	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	25,00
10.3.4	93042	SINAPI	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020

27/03/2020, 10:35

Chave de impressão: Y2Z59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Anderson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.767/D-DF



10.3.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1			ÁGUA FRIA		
11.1.1	1605	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00
11.1.2	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
11.1.3	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00
11.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
11.1.5	1143	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00
11.1.6	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00
11.1.7	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,40
11.1.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,70
11.1.9	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,01
11.1.10	1167	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00
11.1.11	1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00
11.1.12	1176	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	2,00
11.1.13	1177	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00
11.1.14	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.1.15	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
11.1.16	4964	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	5,00
11.1.17	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.1.18	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	4,00
11.1.19	3202	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	4,00
11.1.20	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.1.21	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
11.1.22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.2			ALIMENTAÇÃO		
11.2.1	3206	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	4,00
11.2.2	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
11.2.3	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.2.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,10
11.2.5	1167	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00
11.2.6	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
11.3			RESERVATÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47024/2020, emitida em 27/03/2020



Certidão nº 47024/2020

27/03/2020, 10:35

Chave de Impressão: YZZ59

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2020 e contém 10 folhas

Anderson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.787/D-DF



11.3.1	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00
11.4			ESGOTO		
11.4.1			TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X2,45M		
11.4.1.1	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	9,34
11.4.1.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	11,02
11.4.1.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	11,02
11.4.1.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA 20MM	m²	11,02
11.4.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,11
11.4.1.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1,77
11.4.1.7	9749	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	1,00
11.4.1.8	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	4,58
11.4.2			FILTO ANAERÓBIO EM TIJOLOS MACIÇOS, 1,10X2,00M		
11.4.2.1	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	7,07
11.4.2.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	8,45
11.4.2.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,45
11.4.2.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA 20MM	m²	8,45
11.4.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,15
11.4.2.6	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1,54
11.4.2.7	9749	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	1,00
11.4.2.8	73882/001	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	1,10
11.4.2.9	73873/002	SINAPI	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	m³	0,67
11.4.2.10	85682	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	0,95
11.4.2.11	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	3,60
11.4.3			SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos 1,00X2X20M		
11.4.3.1	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	6,53
11.4.3.2	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,94
11.4.3.3	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1,33
11.4.3.4	9749	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	1,00
11.4.3.5	73873/002	SINAPI	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	m³	0,24
11.4.3.6	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	3,47

Anderson Gonçalves de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 23.76710-DF



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 68455/2017
Emissão: 02/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: bc2By

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO

Registro: 051462851-0

CPF: 787.129.985-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 16/10/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei nº 5194/66, com restrições das atividades contidas nas alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'h' referentes a portos, aeroportos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - FIB

Data de Formação: 17/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DEVIR ENGENHARIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO.

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170045428

Certidão nº 68455/2017
22/09/2017, 11:58
Chave de Impressão: bc2By



POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
www.pm.ba.gov.br



Atestado técnico da obra

1. **CONTRATANTE:** POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, CNPJ: 13.937.149/0002-24, situada à Praça Aspícueta Navarro, Largo dos Afritos, s/nº - Centro - Salvador/Ba, CEP 40.060-030.
2. **CONTRATADA:** DEVIR ENGENHARIA LTDA, Escrita com CNPJ: 22.804.059/0001-75.
3. **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:** Temístocles Ferreira dos Santos Neto, RNP: 0514628510,
4. **PERÍODO DA OBRA:** 07/03/2017 e 15/08/2017
5. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 61.066,67 (sessenta e um mil, sessenta e seis reais e trinta e sessenta e sete centavos).
6. **Nº DA ART:** BA 20170045428.
7. **OBRA:** Reforma das instalações elétricas do 4º Batalhão da Polícia Militar da Bahia.
8. **LOCAL DA OBRA:** Rua Coronel Filadelfo Neves, 42, Alagoinhas - Ba, Cep: 48.005-440.
9. **SERVIÇOS EXECUTADOS e QUANTITATIVOS:**

- **DISJUNTORES**

- | | | |
|--|----|-------|
| • Disjuntor bipolar termomagnético de 20A em quadro de distribuição | un | 19,00 |
| • Disjuntor bipolar termomagnético de 40A em quadro de distribuição | un | 4,00 |
| • Disjuntor monopolar termomagnético de 16A em quadro de distribuição | un | 17,00 |
| • Disjuntor tripolar comp. até 100A c/ acionamento na porta do quadro de dist. | un | 2,00 |
| • Disjuntor tripolar termomagnético de 40A em quadro de distribuição | un | 1,00 |

- **QUADROS**

- "Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100mm "

un 6,00

[Assinatura]
Inês Antônio da Silva Brasil - TC PM
Mat. 588.177.114-4

Certidão nº 68455/2017
22/09/2017, 11:58

Chave de Impressão: bc2By

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2017 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68455/2017, emitida em 22/09/2017



• "Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95mm "	un	1,00
• "Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95mm "	un	1,00
• Haste de aterramento copperweld, dimensões 5/8" x 2,40m	un	1,00
• Cobector para haste de terra	un	1,00
CONDUTORES		
• Cabo isolado em PVC seção 2,5mm ² - 750v - 70°C - flexível	m	2.082,00
• Cabo isolado em PVC seção 4,0mm ² - 750v - 70°C - flexível	m	1.899,00
• Cabo isolado em PVC seção 6,0mm ² - 750v - 70°C - flexível	m	1.693,00
• Cabo isolado em PVC seção 10,0mm ² - 0,6/1kv - 70°C - flexível	m	110,00
• Cabo isolado em PVC seção 35,0mm ² - 0,6/1kv - 70°C - flexível	m	125,00
• Cabo isolado em PVC seção 25,0mm ² - 0,6/1kv - 70°C - flexível	m	128,00
• Terminal de pressão 10,mm ²	un	10,00
• Terminal de pressão 16,0mm ²	un	4,00
• Terminal de pressão 25,0mm ²	un	10,00
• Terminal de pressão 35,0mm ²	un	6,00
• Cabo isolado em PVC seção 16,0mm ² - 0,6/1kv - 70°C - flexível	m	65,00
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS		
• Eletroduto de PVC Rígido roscável, com conexões, 0,32mm (1")	m	23,00
• Eletroduto de PVC Rígido roscável, com conexões, 0,20mm (1/2")	m	567,00
• Eletroduto de PVC Rígido roscável, com conexões, 0,40mm (1 1/4")	m	8,00
• Eletroduto de PVC Rígido roscável, com conexões, 0,25mm (3/4")	m	112,00
• Eletrocalha galvanizada perfurada 100x10	m	252,00
CAIXA DE PASSAGEM		
• Caixa de PVC rígido octogonal dimensões 4 x 4"	un	66,00
• Cx de lig. de PVC rígido para eletroduto rosq. retangular, dimensões 4x2"	un	114,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68455/2017, emitida em 22/09/2017



Ata do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Mat. 180.177.114-4

Certidão nº 68455/2017
22/09/2017, 11:58

Chave de Impressão: bc2By

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- "Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, dimensões de 60x60x60cm, sobre lastro de brita" un 3,00
- **ACESSÓRIOS**
- Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada 2 polos 10A - 250A un 33,00
- Luminária de emergência 2x8W bi-volt acendimento automatico, aut. 6hs un 6,00
- Tomada para ar condicionado 220v un 19,00
- Tomada dois polos mais terra 20A-250V un 146,00
- Interruptor uma tecla simples 10A - 250V un 33,00
- Luminaria fluorescente aberta de sob.r 2x32w, incl. Reator elet. AFP comp. un 55,00
- Luminaria com lampada fluorescente completa de 26w un 11,00

Salvador, 15 de Agosto de 2017

JARBAS ANTÔNIO DO VALE BRASIL - TC PM
Chefe do Centro de Arquitetura e Engenharia

ROBSON CERQUEIRA DOS SANTOS - SD PM
Técnico de Centro de Arquitetura e Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA BA 77859/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68455/2017, emitida em 22/09/2017.



Certidão nº 68455/2017
22/09/2017, 11:58

Chave de Impressão: bc2By

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2017 e contém 5 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170045428

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**

RNP: **051462851-0**
Registro: **001003933-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**
LARGO DOS AFLITOS

CPF/CNPJ: **13.937.149/0002-24**
Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DOIS DE JULHO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40060030**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **006/2017**

Celebrado em: **07/03/2017**

Valor: **R\$ 61.066,67**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **11/08/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Obra concluída!**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

CPF/CNPJ: **13.937.149/0002-24**

AVENIDA JURACY MAGALHÃES

Nº: **42**

Complemento: **Rua Cel Filadelfo Neves**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALAGOINHAS**

UF: **BA**

CEP: **48005440**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **30/04/2017**

Previsão de término: **30/09/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

Quantidade

Unidade

7.064,00

metros

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

569,00

un

5. Observações

Reforma elétrica do 4º batalhão em Alagoinhas/Ba.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TEMISTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 787.129.985-91

Local de data

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CNPJ: 13.937.149/0002-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Pago em: **03/04/2017**

Nosso Número: **46943059**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZAxbc
Impresso em: 22/09/2017 às 11:58:18 por: adapt, ip: 138.204.192.70

Certidão nº 68455/2017
22/09/2017, 11:58
Chave de Impressão: bc2By
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL
TÉCNICO**

A DEVIR ENGENHARIA LTDA, estabelecida Estrada de Campinas, 416, Edf. Ondina , sl 201, São Caetano, CEP: 40.319-160, Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº 22.804.059/0001-75, e Municipal nº 533.052/001-55, por seu representante legal o(a) Sr.(a) **Temístocles F. Santos Neto**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0682390259 e do CPF nº 787.129.985-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que possui instalações e aparelhamento CONFORME RELAÇÃO ABAIXO, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica como membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, os seguintes colaboradores:

QTD	MAQUINA / EQUIPAMENTO
01	BETONEIRA 400 L
01	CAÇAMBA
01	RETROESCAVADEIRA
01	ROLO COMPACTADOR
01	MARTELETE DE 30KG
01	MARTELETE DE 10 KG
01	ROLO COMPACTADOR TIPO SAPO



Mod. de Licitação
Tomada de Preços

Número
002/2020

PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÃO
TEMÍSTOCLES FERREIRA DOS SANTOS NETO	ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 051462851-0
MÁRCIO DOS SANTOS MONTEIRO	ENCARREGADO GERAL

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto



Mod. de Licitação	Número
Tomada de Preços	002/2020

**DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO NA
EQUIPE TÉCNICA**

Prezados Senhores:

Tendo examinado o edital da **Tomada de Preços** nº 002/2020 eu, **Temístocles F. Santos Neto**, ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 051462851-0, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa e inclusão futura na Devir Engenharia. LTDA, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, tendo como objeto **REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA**.

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto



Mod. de Licitação
Tomada de Preços

Número
002/2020

DECLARAÇÃO DE ENCARGADO GERAL

Prezados Senhores:

Tendo examinado o edital da **Tomada de Preços** nº 002/2020 eu, **Márcio dos Santos Monteiro**, ENCARGADO GERAL, RG.: 05543322 72, inscrito no CPF.: 779.964.965 - 87 declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa e inclusão futura na Devir Engenharia LTDA, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, tendo como objeto **REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA**.

Salvador, 24 de setembro de 2020.



DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Márcio dos Santos Monteiro
CPF.: 779.964.965-87







95

DECLARAÇÃO DE VIGILÂNCIA

A DEVIR ENGENHARIA LTDA, estabelecida Estrada de Campinas, 416, Edif. Ondina , sl 201, São Caetano, CEP: 40.319-160, Salvador/BA, inscrita no CNPJ nº 22.804.059/0001-75, e Municipal nº 533.052/001-55, por seu representante legal Sr. **Temístocles F. Santos Neto**, ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 051462851-0 declara que usaremos vigilância eletrônica e temos ciência, contudo, que arcaremos com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto



Mod. de Licitação Tomada de Preços	Número 002/2020
---------------------------------------	--------------------

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

DEVIR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº22.804.059/0001-75, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Temístocles F. Santos Neto** portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº 0682390259 e do CPF nº 787.129.985-91, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto

Estrada de Campinas, 416, Edifício Ondina, Sala 201, São Caetano,
Salvador/Ba. CEP - 40.391-160 Tel.: (71) 3014-6642

97

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/09/2020 às 16:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.804.059/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F66.6108.8E1B.B032 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2020 19:06:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DEVIR ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **22.804.059/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

P

R

d

de

f

T

f

113
100



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.804.059/0001-75
Razão Social: DEVIR ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

ESTRADA DE CAMPINAS, 416 - EDIF: ONDINA; SALA: 201; - SAO CAETANO - Salvador
/ Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/09/2020 21:38

1 de 1

ABRIMOS MÃO DA VISITA TÉCNICA

Declaro, em atenção ao procedimento licitatório da **TP 002/2020**, ter ciência de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e ora anexados no Projeto Básico, pelo que **dispenso** a realização de **VISITA TÉCNICA**, com o que não poderei alegar desconhecimento supervenientemente, assumo total responsabilidade por este fato e não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, **conforme subitem 4.8 do edital**.

Salvador, 24 de setembro de 2020.



DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A DEVIR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ, nº 22.804.059/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr. Temístocles F. Santos Neto, ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 051462851-0, declara em atendimento ao disposto no edital da **TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020** que é detentora de todas as informações relativas à execução dos trabalhos **REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE JACOBINA** objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Salvador, 24 de setembro de 2020.



DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto

**DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR
nº 123/06)**

Em cumprimento ao instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:

() Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal.

[ou]

(x) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A DEVIR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ, nº 22.804.059/0001-75, com sede à EST DE CAMPINAS, 416, EDIF: ONDINA; SALA: 201, SAO CAETANO, CEP 40.391-160, para os fins da **Tomada de Preço nº 002/2020**, DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida ou suspensão de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.

Salvador, 24 de setembro de 2020.

DEVIR ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ Nº 22.804.059/0001-75
Temístocles F. Santos Neto