



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.381.410/0001-62
Razão Social: SERTEN ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA 120A, 90 - QUADRAF 40 LOTE 08 - SET SUL - Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 10/06/2021 13:34

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.381.410/0001-62 DUNS®: 93*****74
Razão Social: SERTEN ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: SERTEN ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/02/2022

FGTS Validade: 20/08/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/09/2021

Receita Municipal Validade: 07/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/08/2021 13:28

CPF: 971.642.911-87 Nome: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

Ass: _____

1 de 1

03

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de **Contrato Social de Sociedade Limitada**, e na melhor forma de direito entre,

THIAGO MONTEIRO DE LIMA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 3930253 DGPC-GO, inscrito no CPF sob nº 971.642.911-87, residente e domiciliado nesta Capital sito a Rua Fortaleza, Quadra 07, Lotes 13/22, Bairro Alto da Glória - CEP: 74.815-710.

MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade 5001953 SSP-GO, inscrito no CPF sob nº 903.129.535-34, residente e domiciliado nesta Capital sito a Avenida São João Quadra 09, Lote 13, Apartamento 605 - Condomínio Residencial Gloria Maison, Bairro Alto da Gloria - CEP: 74.815-700

Resolvem em comum acordo constituir uma **Sociedade Limitada**, nos termos do Decreto Lei 10.406 de 10.01.2002, e demais legislações pertinentes. que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO

A sociedade adotará a Denominação Social de "**SERTEN ENGENHARIA LTDA** " e como nome fantasia "**SERTEN ENGENHARIA**".(Art 997 II), e terá sua sede na Rua 120-A, nº 90, Setor Sul - Goiânia - GO, CEP: 74085-460.



CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETIVO DA SOCIEDADE

A sociedade tem por objetivo social:

- a) - Construção de Edifícios;
- b) - Obras de Terraplanagem;
- c) - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas;
- d) - Construção de Obras de Artes Especiais;
- e) - Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

Capital Social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididas em 200.000 (duzentas mil) cotas de capital R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado a vista, em moeda corrente no país, no ato da assinatura do contrato. (art. 997, III e 1055, CC/2002)

Sócios	Participação	Cotas	Valor em R\$
Thiago Monteiro de Lima	51%	102.000	102.000,00
Marco Aurélio Monteiro de Lima	49%	98.000	98.000,00
TOTAL	100%	200.000	200.000,00

CLÁUSULA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, CC/2002).

[Handwritten signatures and initials]

A

Certifico que este documento da empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA., Nire: 52 20345521-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/054076-0 e o código de segurança 2Hz40. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2015 14:47:25 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24

CLÁUSULA QUINTA- DA GERÊNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio: **Thiago Monteiro de Lima**, acumulando cargos de Diretor superintendente e Diretor Financeiro, que incumbirá de todas as operações, e representará a Sociedade ativa e passiva, judicial e extra judicialmente, assinando pela firma e cabendo-lhes ainda o direito de tudo aquilo que julgar de interesse da sociedade, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da firma e nem usá-lo em negócios alheios ao objetivo, tais como: avais, abonos ou fianças em foro de terceiros (art. 997 VI; 1.013,1.015 e 1.064,CC/2.002).

CLÁUSULA SEXTA- Pelo exercício da administração, terá o sócio direito de uma retirada mensal a título de "Pró- Labore", cujo o valor será fixado em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade terá duração por prazo indeterminado iniciará suas atividades a partir do Registro na Junta Comercial do Estado de Goiás (art. 997,II CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA- DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício Social coincidirá com o ano Civil. Anualmente, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). Os Lucros ou Prejuízos apurados serão divididos ou suportado pelos sócios na proporção de sua cota de capital, exceto se, havendo lucros, deliberarão os sócios e levá-lo ao Patrimônio Líquido da Sociedade para posterior utilização.(art. 1065, CC/2.002).



CLÁUSULA NONA- DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

Nos quatro meses subseqüentes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso (Art. 1.071, e1.072,CC/2.002).

DÉCIMA- ABERTURA DE FILIAIS

A Sociedade poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional, quando convier aos interesses sociais.

DÉCIMA PRIMEIRA- DA EXTINÇÃO

- a) - Ocorrendo a extinção do estabelecendo do estabelecimento-Sede.
- b) - As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses: Decisões dos sócios que representa a maioria do Capital.

DÉCIMA SEGUNDA- DA CESSÃO DAS COTAS

As Cotas do Capital são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, com o direito de preferência se posta a venda, formalizando a alteração pertinente, em caso de cessão delas.(Art. 1.056, 1.057 do CC/2.002).

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

103

DÉCIMA TERCEIRA- DO FALECIMENTO

No caso de morte de um sócio, a Sociedade não será dissolvida, continuando com os sócios sobrevivente e os herdeiros do "De Cujus". Caso não haja acordo com o sobrevivente e os herdeiros do falecido para continuidade a Sociedade com os entes, os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores de um levantamento na data do evento, que serão pagas no prazo de 12(doze) meses, em parcelas mensais sucessivas, vencendo a primeira 30(trinta)dias após evento da morte.(Art. 1028 e 1.031,CC/2.002).

DÉCIMA QUARTA - DA SEDE E FORO

A sociedade tem sua sede e elege foro na cidade de Goiânia- Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas com renúncia de qualquer outro. A critério dos sócios poderá abrir filiais, sucursais, escritórios, bem como extinguir em qualquer parte do país. (Art 997 II).

DECIMA QUINTA: SUPLETIVIDADE

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com aplicação supletiva das regras das Sociedades Simples(Art.1053 CC/2.002 ou Lei 6.404/76 SAS e alterações posteriores).

DÉCIMA SEXTA - DESEMPEDIMENTO

Em cumprimento do disposto na portaria DNRC nº 04, de julho de 1980, os sócios qualificados no preâmbulo deste instrumento declaram expressamente para efeito legais do disposto no inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726/69, bem como do contido no item III, do art. 74 do decreto 57.651, 19 de janeiro de 1966, alterado pelo decreto nº 82.482, de 24 de outubro de 1987 e na conformidade do artigo 2º do decreto nº 65.400, de 13 de outubro de 1969 e dos Parágrafos 1º e 2º do Art. 147 da Lei 6.404/76, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que impeçam de exercer atividade mercantil.Firmam a presente declaração para que produza efeitos legais, cientes de que, no caso comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

Goiânia - GO, 14 de Abril de 2015.

5º OFÍCIO
Thiago Monteiro de Lima
THIAGO MONTEIRO DE LIMA
SOCIO

5º OFÍCIO
Marco Aurelio Monteiro de Lima
MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA
SOCIO



Certifico que este documento da empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA., Nire: 52 20345521-8 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/054076-0 e o código de segurança 2Hz40. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2015 14:47:25 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

026

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030-085 - FONE: 62 3223 1814

02051504011735084800385 - Certidão em <http://extrajudicial.juiz.jus.br/cote>
Reconheço verdadeira e legítima assinatura de MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA. Dou fé. Em Test. de Verdade.
Goiânia-GO, 15/04/2015. 14:47:25. Osh. cs834167 *0027
Thiago Matricio Souza Assis (Escrevente)

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030-085 - FONE: 62 3223 1814

02051504011735084801118 - Certidão em <http://extrajudicial.juiz.jus.br/cote>
Reconheço verdadeira e legítima assinatura de THIAGO MONTEIRO DE LIMA. Dou fé. Em Test. de Verdade.
Goiânia-GO, 15/04/2015. 14:04:08. cs58947C *0027
Thiago Matricio Souza Assis (Escrevente)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2. DECIÃO 27

2. DECIÃO 27

SO

A

Certifico que este documento da empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA., Nire: 52 20345521-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/054076-0 e o código de segurança 2Hz40. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2015 14:47:25 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

R

ll

DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

THIAGO MONTEIRO DE LIMA, Brasileiro, Casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro, natural de Feira de Santana – BA, Portador da Cédula de Identidade 3930253 DGPC-GO e CPF 971.642.911-87, residente e domiciliado sito à Rua Fortaleza, Quadra 07, Lotes 13/22, Apartamento 1805, Bairro Alto da Glória – Goiânia/ GO, CEP 74.815-710 e **MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA**, Brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Analista de Sistemas, natural de Mineiros – GO, portador da Cédula de Identidade 5001953 SSP-GO e CPF 903.129.535-34, residente e domiciliado sito à Avenida São João, Quadra 09, Lote 13 Apartamento 605 – Condomínio Residencial Glória Maison, Bairro Alto da Glória, CEP 74.815-700, Goiânia - GO, únicos sócios da empresa **SERTEN ENGENHARIA LTDA**, estabelecida sito a Rua 120 A, nº 90, CEP 74085-460 Setor Sul – Goiânia – GO. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº **NIRE 52.203.455-21-8 em 06/05/2015**, devidamente inscrita no **CNPJ sob o nº 22.381.410/0001-62, RESOLVEM**, de acordo com art. 1033, inciso II, da Lei nº 10406/2002 Código Civil, dissolver a sociedade, que neste ato se transforma em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, mediante as seguintes cláusulas e o que estabelece o art. 980-A da mesma lei.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA**, acima qualificado, que cede e transfere o total de suas cotas, no valor de R\$ 98.000 (noventa e oito mil reais) para o sócio remanescente, **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, acima qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou pretender, seja a que titulo for.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa que ora se transforma adotará o nome **SERTEN ENGENHARIA LTDA EIRELI**.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital da sociedade empresária limitada neste ato é no valor de **R\$ 200.000,00**, (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, e passará a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada **SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI**

CLAUSULA QUARTA: A empresa transformada se regerá pelo que se segue, em consonância como art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI

THIAGO MONTEIRO DE LIMA, Brasileiro, Casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro, natural de Feira de Santana – BA, Portador da Cédula de Identidade 3930253 DGPC-GO e CPF 971.642.911-87, residente e domiciliado sito à Rua Fortaleza, Quadra 07, Lotes 13/22, Apartamento 1805, Bairro Alto da Glória – Goiânia/ GO, CEP 74.815-710, **RESOLVE** constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE (EIRELI)**, mediante as seguintes cláusulas e o que estabelece o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA 1ª: A Empresa adota o nome de **SERTEN ENGENHARIA LTDA – EIRELI**

CLAUSULA 2ª: Neste ato a sede da empresa inclui complementação correta do endereço que é Rua 120 A, Quadra F 40, Lote 08, nº 90, CEP 74085-460 - Setor Sul – Goiânia – GO.

CLAUSULA 3ª: O objetivo da empresa é **SERVIÇOS DE ENGENHARIA** Construção de Edifícios, Obras de Terraplanagem, Obras de Urbanização - rua praças e calçadas, Construção de Obras de Artes especiais, Serviços de Engenharia.

CLAUSULA 4ª: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5ª: O Capital Social passara a ser de R\$ **350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País.

CLAUSULA 6ª: A Administração da empresa caberá a **THIAGO MONTEIRO DE LIMA**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA 7ª: Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 8ª: A administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da empresa por lei especial ou por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato: ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação § 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

CLAUSULA 9ª: A constituinte da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura em nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLAUSULA 10ª: Fica eleito o foro da Capital de Goiânia para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente instrumento particular em uma via.

Goiânia - GO, 22 de julho de 2020.

THIAGO MONTEIRO DE LIMA
Sócio Administrador

MARCO AURELIO MONTEIRO DE LINA
Sócio Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
90312953534	MARCO AURELIO MONTEIRO DE LIMA
97164291187	THIAGO MONTEIRO DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 15:07 SOB N° 52600982508.
PROTOCOLO: 190986255 DE 22/07/2020 17:09.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003162311. NIRE: 52600982508.
SERTEN ENGENHARIA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 23/07/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

26



5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-925
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 01132107010045109492849 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sele>
 Confira com o original. Doc. Fa. Em. Test. da
 Verdade Goiânia-GO - 07 de Junho de 2021 c/c 5.30.134

Thiago Mauricio de Souza Assis Escrivão

Thiago Mauricio de
 Assis Escrivão

R

A

D

R

ca

11

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.381.410/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2015
NOME EMPRESARIAL SERTEN ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERTEN ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-8-80 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-80 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 71.12-8-80 - Serviços de engenharia (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 120A	NÚMERO 90	COMPLEMENTO QUADRAF 40 LOTE 00
CEP 74.005-480	BAIRRO/DISTRITO SET OUL	MUNICÍPIO GOIANIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERTEN.ENG@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 3432-6244/ (62) 8153-6873
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2021 às 16:04:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







12
B

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.381.410/0001-62
Razão Social: SERTEN ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: R 120A 90 / SETOR SUL / GOIANIA / GO / 74085-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042302133314066167

Informação obtida em 28/05/2021 09:21:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERTEN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 22.381.410/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:38 do dia 07/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2022.

Código de controle da certidão: **0C72.2E26.0CDE.7C9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13
2

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças



5-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.916.221-5

Prazo de Validade: até 26/10/2021

CNPJ: 22.381.410/0001-62

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 29 DE JULHO DE 2021

E

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

A

A

e

A

K
BPREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.916.190-1

Prazo de Validade: até 26/10/2021

INSCRIÇÃO : 402.972-0
NOME : SERTEN ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ : 22.381.410/0001-62
ENDEREÇO : R 120A 90 08
SETOR : SET SUL
ATIVIDADE : PRESTACIONAL

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 29 DE JULHO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

A
E
e
M



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

16
2

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28623216

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME**

**CNPJ
22.381.410/0001-62**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao **VALIDA POR 60 DIAS**.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e **COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS**.

VALIDADOR: 5.555.558.563.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JULHO DE 2021

HORA: 10:26:18:0

(Handwritten signatures)

17



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERTEN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.381.410/0001-62
Certidão n°: 18007985/2021
Expedição: 07/06/2021, às 08:36:39
Validade: 03/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERTEN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.381.410/0001-62**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N.
o : **109345278664**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : SERTEN ENGENHARIA EPP

CNPJ : 22381410000162

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam e certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versem sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109345278664**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 26 de julho de 2021, às 10:29:14
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 26 de julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

4029720

12/08/2022

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
SERTEN ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO
R 120A NUM 90 QD F40 LT 08 - 08 - SET SUL

NOME DE FANTASIA
SERTEN ENGENHARIA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
EIRELI DE NAT.EMPRESAR.	05/05/2015	23/07/2020	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA		INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO	ENQ. SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL		NAO	SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
22.381.410/0001-62		52600982508	JUCEG	1	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
412040000	Construcao de edificios
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
431340000	Obras de terraplenagem
711200000	Servicos de engenharia

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
THIAGO MONTEIRO DE LIMA	97164291187	R FORTALEZA QD 07 LT 13/22 - APTO 1805 - BRO ALTO DA GLORIA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
22/06/2015	27/07/2020	

EM 23/07/2020 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
(CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS,
SALAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE
DIVERSÃO, ETC.; CONSTRUÇÃO OU
REFORMA DE)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA

SITUAÇÃO

CADASTRAL:

08/08/2017

DATA DE CADASTRAMENTO:

08/08/2017

OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 23/06/2021 09:54:18

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota](#)

02

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOSE CARLOS ITACARAMBY, sob a autenticidade nº 12104486382 em 24/06/2021, protocolo 215992857. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	SERTEN ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	52600982508
CNPJ:	22381410000162
Município:	Goiânia

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

81297645120	DANIELLA DOS PASSOS LOZI	GO13597/0
97164291187	THIAGO MONTEIRO DE LIMA	

23
P

TERMO DE ABERTURA

Estas folhas contínuas numeradas por processo eletrônico servirá para o registro do livro DIÁRIO, da empresa:

Nome Empresarial: SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME

Endereço: Rua 120-A, nº 90

Bairro: Setor Sul

Município: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.085-460

I.E. 10700669-7

I.M. 4022970

NIRE: 52203455218 em 05/05/2015

CNPJ: 22.381.410/0001-62

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO: 31/12/2020

Este Livro registra as escriturações contábeis no período de **01/01/2020 a 31/12/2020** e consta das folhas numeradas de **0001 a 0223** totalmente escrituradas em base no Artigo 9º da IN 11 de 05/12/2013 do DREI.

Goiânia - GO, 01 de Janeiro de 2020

THIAGO MONTEIRO
DE LIMA:97164291187

Assinado de forma digital por THIAGO MONTEIRO DE LIMA:97164291187
Data: 2020.01.01 14:19:26 -03'00'

SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIELLA DOS PASSOS
LOZI:81297645120

Assinado de forma digital por DANIELLA DOS PASSOS LOZI:81297645120
Data: 2020.01.01 14:19:26 -03'00'

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF: 812.976.451-20

CONTADORA

D

A

24
A

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.381.410/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

	2020	2019
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.584.921,15	1.826.369,43
Serviços Prestados	4.579.478,36	1.826.369,43
Descontos obtidos	5.442,79	0,10
2 - DESPESAS	3.256.652,96	1.366.566,71
Despesas com Obras	2.924.726,06	1.010.541,88
Despesas Administrativas	331.926,90	356.024,83
Lucro Operacional	1.328.268,19	459.802,72
Impostos	332.475,03	224.107,15
Lucro Exercício	995.793,16	235.695,57

Goânia - GO, 31 de Dezembro de 2020

THIAGO MONTEIRO DE LIMA: 97164291187

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME
 22.381.410/0001-62
 THIAGO MONTEIRO DE LIMA
 971.642.911-87
 SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIELLA DOS PASSOS LOZI: 81297645120

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME
 CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45
 DANIELLA DOS PASSOS LOZI
 CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20
 CONTADORA






25

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME					
CNPJ: 22.381.410/0001-62					
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			FORNECEDORES		
CAIXA	9.279,17	3.257,10	FORNECEDORES A PAGAR	132.026,74	19.135,25
BANCO SICOOB	32.123,36	59.614,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.148,87	11.624,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376.573,34	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	6.919,35	-
APLICAÇÃO SICOOB	135.211,19	135.079,19	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.287,87	1.318,44
OUTROS CREDITOS	62.936,53	543,27	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	216.382,83	32.078,22
TOTAL DE DISPONÍVEL	618.123,59	198.493,89	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.998,37	36.856,66
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	618.123,59	198.493,89	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.998,37	36.856,66
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO		
CONSTRUÇÕES	85.000,00	85.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	471.268,11	284.899,54
COMPUTADORES/PERIFERICOS	1.727,10	1.727,10	RETIRADA DE SOCIOS	-700.124,40	-49.327,00
VEICULOS	386.555,20	275.392,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	995.793,16	235.695,57
INTAGIVEL	745,00	745,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	766.836,87	471.268,11
AMORTIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES	-81.832,82	-21.155,00			
TOTAL DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.184,46	341.709,10			
TOTAL DE ATIVO	1.010.318,07	540.202,99	TOTAL DE PASSIVO	1.010.318,07	540.202,99

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020

THIAGO
MONTEIRO DE
LIMA-97164291187

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIELLA DOS PASSOS
LO2381297645120

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20

CONTADORA

F

B

P

A

26
R

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME					
CNPJ: 22.381.410/0001-62					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Saldo em 31/12/2019	284.899,54	0,00			284.899,54
Incorporação saldos ex. anteriores	0,00	-49.327,00			
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00			235.695,57	235.695,57
Saldo em 01/01/2020	471.268,11				471.268,11
Incorporação saldos ex. anteriores					
Constituição de Ajustes no Período					
Retirada Socio Capital Social	-700.124,40				-700.124,40
Superávit ou Déficit do Exercício				995.793,16	995.793,16

Golânia - GO, 31 de Dezembro de 2020

Assinado de Forma Digital por THIAGO MONTEIRO DE LIMA
THIAGO MONTEIRO DE LIMA:97164291187

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME
22.381.410/0001-62
THIAGO MONTEIRO DE LIMA
971.642.911-87
SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de Forma Digital por DANIELLA DOS PASSOS LOZI
DANIELLA DOS PASSOS LOZI:81297645120

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45
DANIELLA DOS PASSOS LOZI
CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20
CONTADORA

✱

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.381.410/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS (MÉTODO DIRETO)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
RECEITAS	4.584.921,15	1.826.369,43
Prestação de Serviços	4.579.478,36	1.826.369,43
Descontos Obtidos	5.442,79	
PAGAMENTOS REALIZADOS	3.528.450,17	1.345.411,71
Despesas c/Obras	2.924.726,06	1.010.541,88
Despesas Administrativas	603.724,11	334.869,83
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.056.470,98	480.957,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Bens	161.163,20	362.864,10
Transferências Enviadas	443.599,86	49.327,00
Aumento/Redução do Passivo Realizável a Longo Prazo RS	216.382,83	187.250,49
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	821.145,89	599.441,59
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	235.325,09	-118.483,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	-166.415,67	-284.899,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	401.740,76	166.415,67

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020

THIAGO
MONTEIRO DE
LIMA:97164291187

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIELLA DOS PASSOS
LOZI:81297645120

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20

CONTADORA

28
20

BALANÇO LIQUIDEZ

Contem este Balanço de Liquidez, valores que serviram para lançamentos das operações próprias de escrituração, no periodo de **01/01/2020 a 31/12/2020**, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo:
Este registro segue o disposto no **Oficio Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB**

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.381.410/0001-62
NIRE: 52203455218 - DATA 05/05/2015
SOCIO: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG	618.123,59	AC+RLP
		216.382,83	PC+ELP
	ILG	2,86	
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	LC	618.123,59	AC
		216.382,83	PL
	LC	2,86	
SOVENCIA GERAL	SG	618.123,59	AT
		216.382,83	PC+ELP
	SG	2,86	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	SG	216.382,83	PC+ELP
		618.123,59	AT
	SG	0,35	

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020

THIAGO MONTEIRO DE LIMA
97164291187

SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.381.410/0001-62
THIAGO MONTEIRO DE LIMA
971.642.911-87
SÓCIO ADMINISTRADOR

DANIELLA DOS PASSOS LOZI
81297645120

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC-GO00816/O-9 CNPJ:26.628.800/0001-45
DANIELLA DOS PASSOS LOZI
CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20
CONTADORA

(Handwritten signatures and initials)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Estas folhas contínuas numeradas por processo eletrônico servirão para o registro do livro DIÁRIO, da empresa:

Nome Empresarial: SERTEN ENGENHARIA EIRELI - ME

Endereço: Rua 120-A, nº 90

Bairro: Setor Sul

Município: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.085-460

I.E. 10700669-7

I.M. 4022970

NIRE: 52203455218 em 05/05/2015

CNPJ: 22.381.410/0001-62

Este Livro registra as escriturações contábeis no período de **01/01/2020 a 31/12/2020** e consta das folhas numeradas de **0001 a 0223** totalmente escrituradas em base no Artigo 9º da IN 11 de 05/12/2013 do DREI.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2020

THIAGO MONTEIRO DE LIMA-97164291187
Assinado de forma digital por THIAGO MONTEIRO DE LIMA/97164291187
Direção: Brasil, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=BR
SERVIDOR: gov.br/10270629020157, ou=THIAGO MONTEIRO DE LIMA/97164291187
Data: 2021.06.24 13:04:10 -03'00'

SERTEN ENGENHARIA EIRELE - ME

22.381.410/0001-62

THIAGO MONTEIRO DE LIMA

971.642.911-87

DANIELLA DOS PASSOS LOZI:81297645120
Assinado de forma digital por DANIELLA DOS PASSOS LOZI/81297645120
Direção: Brasil, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=BR-SINCCO, ou=SECRETARIA DE RECEITAS DO BRASIL
Data: 2021.06.24 13:09:45 -03'00'

CENTRO CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC-GO00816/O-9 CNPJ: 26.628.800/0001-45

DANIELLA DOS PASSOS LOZI

CRC-GO 013597/O-0 CPF:812.976.451-20

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

A Empresa **SERTEN ENGENHARIA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/05/2015, NIRE: 52600982508, CNPJ: 22.381.410/0001-62, estabelecido(a) na RUA 120A, 90 QUADRAF 40 LOTE 08, SET SUL, Goiânia - GO, CEP: 74085-460, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Goiânia - GO, 28/06/2021

THIAGO MONTEIRO DE LIMA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
97164291187	THIAGO MONTEIRO DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 15:56 SOB Nº 20216043727.
PROTOCOLO: 216043727 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104578953. CNPJ DA SEDE: 22381410000162.
NIRE: 52600982508. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2021.
SERTEN ENGENHARIA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

 NOME EMPRESARIAL SERTEN ENGENHARIA EIRELI

 NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.60098250-8	22.381.410/0001-62	05/05/2015	14/04/2015

 ENDEREÇO RUA 120A

 NÚMERO 90 COMPLEMENTO QUADRAF 40 LOTE 08 BAIRRO SET SUL

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS -DE-ARTES ESPECIAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA


 CAPITAL R\$ 350.000,00
TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado


NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
THIAGO MONTEIRO DE LIMA / 971.642.911-87	SIM	14/04/2015	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
THIAGO MONTEIRO DE LIMA	971.642.911-87	22/07/2020	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>28/06/2021</u>	NÚMERO <u>20216043727</u>
ATO <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	SITUAÇÃO DAS FILIAIS <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>






Signature Not Verified Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, DN: cn=PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, o=90076664104 Date: 2021.07.02 14:41:03 BRT Reason: Autenticação de Certidão Simplificada Location: Goiânia - GO Protocolo: 214948805 Chave de segurança: 38Am3 A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço: http://servicos.juceg.go.gov.br/	 Paula Nunes Lobo Veloso Rossi SECRETÁRIA-GERAL	Certidão Simplificada emitida THIAGO M DE LIMA, 97164291187 Goiânia, 2 de Julho de 2021
---	--	---

33



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro na banca de dados do Ibama: 7025344

CPF/CNPJ: 22.381.410/0001-62

Nome/Razão Social/Endereço
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME
RUA 120A QD F40 LT 08
SETOR SUL
GOIANIA/GO 74085-460

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 18
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

- 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
- 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
- 4 - Este certificado não habilita a interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente;
- 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
- 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pela órgão competente.
- 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 18/10/2017

Autenticação: kqh4.ptv7.lamm.zhev

EL

A

A

CD

324



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7025344	23/06/2021	23/06/2021	23/09/2021

Dados básicos:
 CNPJ : 22.381.410/0001-62
 Razão Social : SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME
 Nome fantasia : SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME
 Data de abertura : 06/05/2015

Endereço:
 logradouro: RUA 120A QD F40 LT 08
 N.º: 90 Complemento:
 Bairro: SETOR SUL Município: GOIANIA
 CEP: 74085-460 UF: GO

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	PKTFU6DDRY43AFL4
------------------------------	------------------

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

26

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 15715/2021-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-
JUIZO DAS CONSTANTES DO DECRETO FEDERAL 23196/33.

Nome.....: THIAGO MONTEIRO DE LIMA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1014807239D-GO

Data da Expedição : 03/02/2016

Data admissão: 01/02/2016

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTDS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

[Handwritten mark]

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra re-
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68
e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o di-
reito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro
de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica
e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra
qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que
não represente a situação correta ou atualização do registro.

A

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 09:47:17 hs do dia 23/04/2021 (hora e data de Brasília).

[Handwritten mark]

Código de controle da certidão: 016E835237

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági-
na do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

[Handwritten mark]

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 30026/2021-INT

Válida até: 14/12/2021

Nome.....: THIAGO MONTEIRO DE LIMA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL ✓
Carteira....: 1014807239D-GO Data da Expedição: 03/02/2016
RNP.....: 1014807239
Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS
28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 09:05:48 hs do dia 16/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0773632748

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

37
C-2



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

38
(2)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 15940/2021-INT

Válida até: 24/08/2021

Nome.....: **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** ✓
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL ✓
Carteira....: **21273/D-GO** Data da Expedição: **08/03/2013**
RNP.....: **1011332949**
Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTDS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **09:40:52** hs do dia **26/04/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **04E9834852**

P

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

4

R

A

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: SERTEN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 22.381.410/0001-62 sediada à Rua/Av. Rua 120º Qd. F40 Lt. 08 Setor Sul no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.085-460, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Thiago Monteiro de Lima, nacionalidade Brasileira, estado civil, Casado, profissão Eng. Civil Crea. 1014807239/D-GO, portador da Cédula de Identidade nº 3930253 SSP-GO, CPF 971.642.911-87, residente e domiciliado à Rua Fortaleza Esq. Rua Natal Ed. Orient Ap 1805 Alto da Gloria, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.815-705.

CONTRATADO: Glayson Neves de Almeida Teixeira, nacionalidade Brasileira, estado civil Casado, profissão Engenheiro, Título profissional Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 21273/D-GO, inscrito no CPF nº 774.374.891-04 e Carteira de Identidade nº 331.6467 DGPC-GO, residente e domiciliado no Residencial Sandra R. de Holanda, Rua S-2, S/N, Qd. S-7, Lts. 20/23, Setor Bela Vista, Goiânia, GO, CEP 74823-430.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de **Engenheiro Civil**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 2.811,00 (Dois Mil Oitocentos e Onze Reais), para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.


CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado.

APRESENTOU CONTRATO



Josie Cardoso da Silva
Mat. 779




CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia-GO 25 de Outubro de 2017


CONTRATANTE:


Thiago Monteiro de Lima
Serten Engenharia Ltda

CONTRATADO:


Glayson Neves de Almeida Teixeira
CPF: 774.374.891-04

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Leide de Lima
RG: 2852525 SSP BA

2. _____
Nome: _____
RG: _____

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74065-125
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO
01132108010080309493379 - Consulte em
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/aeic>
Contêre com o original. Vcu. Fe. Em. Test. da
Verdade Goiânia-GO, 09 de agosto de 2017, 05524665

Matheus Rodrigues Carvalho Escrivente



APRESENTOU CONTRATO

 Joste Cardoso da Silva
Mat. 7792



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102020002305

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** RNP: **1014807239** Registro: **1014807239D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200204465**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/10/2020** .. Baixada em: **14/10/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020200105771**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SERTEN ENGENHARIA LTDA - EIRELI -.** Registro CREA-GO: **22569**.....

Contratante: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**

CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**

Avenida Araguaia..... Número: 1544...

Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74645-070

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32197102....

Contrato: 158/2018..

Celebrado em: 13/12/2018 Valor R\$: 479.042,77.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Fernando Costa.....

Número: SN.....

Bairro: Vila Jaiara.....

CEP: 75064-780.....

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento:

Cidade: Anápolis.....-GO

Data de Início: 04/03/2019 Previsão término: 13/05/2019

Coordenadas Geográficas: -16.702793,-49.246066

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública: 74.085.460

Proprietário: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**

CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**

E-Mail:

Fone: (62....) 33333900..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.800,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RESERVATORIOS E TROCA DE COBERTURA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/02/2019 até 20/04/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20020716 a 20020725, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102020002305

Data: 15/10/2020 Hora: 13:52:00

Código de Controle: UBAGVJD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
76991/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Autenticidade nº: 20020716
CAR nº: 102020002305 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



O SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.783.850/0001-00; com sede na Avenida Araguaia nº 1544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO; representado por seu Superintendente, Sr. Paulo Vargas, brasileiro, economista, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade nº 129031 2ª via SSP-GO e inscrito no CPF/MF nº 037.237.201-53, atesta para os devidos fins que a empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA, CNPJ de nº 22.381.410/0001-62, sediada na Rua 120ª, Lote 08, Quadra F40, Setor Sul, Goiânia - GO, representada pelo Engenheiro Civil Thiago Monteiro de Lima com o CREA: 1014807239, executou os serviços de implantação do Sistema de Combate a Incêndio, impermeabilização dos reservatórios, recuperação estrutural dos reservatórios e troca de cobertura na Unidade Sesi Jaiara, Localizada na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara, Anápolis-Goiás, Obra registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás de acordo com a ART 1020190046282.

Salientamos que o contrato foi cumprido com todas as cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências da obra, conforme o contrato abaixo especificado.

1) Contrato:

- 158/2018

2) Proprietário:

- SESI - Serviço Social da Indústria

3) Responsável Técnico:

- Thiago Monteiro de Lima - Engenheiro Civil - CREA 1014807239/D - Responsável T.

4) Fiscalização:

- Leandro Roberto C. Izza - Engenheiro Civil - CREA 19662/D - Fiscalização

5) Área:

- 1.800,00 m²

6) Local:

- Unidade Sesi Jaiara

- Avenida Minas Gerais, nº 390, Bairro Jundiá, Anápolis - Goiás

7) Prazo de Execução

- Início - 04/02/2019

- Término - 20/04/2019

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



PELO FUTURO DO TRABALHO

8) Valor do Contrato
-R\$ 479.042,77

9) Descrição dos Serviços Realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
			SESI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/IMPLANTAÇÃO		
	Engenheiro Supervisor, com ART de execução (Hidrantes/SPDA/Central de Alarme), as ARTs devem ser fornecidas de acordo com exigências do CBMGO		
1.0.1		mês	5,00
1.0.2	Encarregado	mês	5,00
1.0.3	Carga transporte e destinação final de entulhos conforme legislação municipal vigente	m³	78,00
2.0	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO		
2.1	MONTAGENS DE CASA DE BOMBAS 1		
2.1.1	Tubo de aço Galvanizado 3"	m	8,00
2.1.2	Tubo de aço Galvanizado 2.1/2"	m	5,00
2.1.3	Tubo de aço Galvanizado 1/2"	m	0,50
2.1.4	Tubo de aço Galvanizado 1"	m	5,00
2.1.5	Bucha redução 1"x1/2"	pc	2,00
2.1.6	Bucha redução 1.1/4"x1"	pc	1,00
2.1.7	Bujão 1/2"	pc	1,00
2.1.8	Cotovelo 45 - 3"	pc	3,00
2.1.9	Cotovelo 90 - 1"	pc	2,00
2.1.10	Cotovelo 90 de redução - 1/2"x3/8"	pc	4,00
2.1.11	Curva 45 macho-Fêmea 2.1/2"	pc	2,00
2.1.12	Curva 45 macho-Fêmea 1"	pc	1,00
2.1.13	Curva 90 - Fêmea 2.1/2"	pc	1,00
2.1.14	Curva 90 - Fêmea 3"	pc	1,00
2.1.15	Luva de redução 2.1/2"x1.1/2"	pc	2,00
2.1.16	Luva de redução 2.1/2"x1.1/4"	pc	1,00
2.1.17	Luva de redução 3"x2.1/2"	pc	1,00
2.1.18	Luva de redução 3"x1.1/2"	pc	2,00
2.1.19	Niple Duplo 2.1/2"	pc	8,00
2.1.20	Niple Duplo 1"	pc	3,00
2.1.21	Niple Duplo 3"	pc	6,00
2.1.22	Niple Duplo 1.1/2"	pc	4,00
2.1.23	Niple Duplo de redução 1.1/2"x1"	pc	2,00
2.1.24	Tê de 45 - 3"	pc	2,00
2.1.25	Tê de 45 - 2.1/2"	pc	2,00
2.1.26	Tê de 45 - 1"	pc	1,00
2.1.27	Tê de 90 com redução - 2.1/2"x1"	pc	2,00
2.1.28	Tê de 90 com redução - 1"x1/2"	pc	2,00

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafeg.org.br

Autenticidade nº: 20020717
CAR nº: 1020200002305 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



X



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n°: 20020718
CAR n°: 103020002305 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



2.1.29	Tê de 90 com redução - 3"x1"	pc	1,00
2.1.30	União com assento cônico 2.1/2"	pc	2,00
2.1.31	União com assento cônico bronze 3"	pc	1,00
2.1.32	União com assento cônico bronze 1"	pc	2,00
2.1.33	União com assento cônico 1.1/2"	pc	2,00
REGISTROS VALVU. HID.			
2.1.34	Registro de gaveta duplo 3"	pc	2,00
2.1.35	Registro de gaveta duplo 2.1/2"	pc	2,00
2.1.36	Registro de gaveta duplo 1"	pc	2,00
2.1.37	Valvula de esfera 1"	pc	1,00
2.1.38	Valvula de retenção de portinhola 3"	pc	1,00
2.1.39	Valvula de retenção vestical assento de broze 2.1/2"	pc	2,00
2.1.40	Valvula de retenção vestical assento de broze 1"	pc	1,00
2.1.41	Manômetro padrão ABNT 50mm, escala 0 - 5 kgf/cm ²	pc	1,00
2.1.42	Pressostato industrial, liga 0,8kgf/cm ² -desl. Em 2,6kgf/cm ²	pc	2,00
2.1.43	Pressostato industrial, liga 1,2kgf/cm ² -desl. Em 1,7kgf/cm ²	pc	1,00
2.1.44	Vávula detectora de fluxo, s/ retardador (hidrates)	pc	1,00
2.1.45	Flange c/ pescoço ANSI B16.5, face plana 150#	pc	2,00
2.1.46	Fornecimento e instalação de bomba B1 com altura manometrica 25,50 mca, vazão 15,8 m ³ /h, motor 4,2cv - seguindo especificação do projeto - DIESEL	un	1,00
2.1.47	Fornecimento e instalação de bomba B2 com altura manometrica 25,50 mca, vazão 15,8 m ³ /h, motor 380V/3cv - seguindo especificação do projeto - ELETRICA	un	1,00
2.1.48	Fornecimento e instalação de bomba B3 com altura manometrica 17 mca, vazão 1,2 m ³ /h, motor 220V/0,33cv - seguindo especificação do projeto - ELETRICA	un	1,00
2.2 MONTAGENS DE CASA DE BOMBAS 2			
2.2.1	Registro de gaveta bruto 3"	un	1,00
2.2.2	Valvula de retenção vertical	un	1,00
2.2.3	Valvula de retenção horizontal	un	1,00
2.2.4	Valvula de fluxo	un	1,00
2.2.5	Pressostato com partida a 1,0 kg/cm ² e desligamento a 2,0 kg/cm ²	un	1,00
2.2.6	Manometro com leitura entre 0,5 kg/cm ² e 2,5kg/cm ²	un	1,00
2.2.7	Tanque de pressão 10 litros, com orificio com plug para controle do nível de água (2/3) e (1/3) ar	un	1,00
2.2.8	Joelho 90°, ferro galvanizado	un	2,00
2.2.9	Tee 90°, ferro galvanizado	un	5,00
2.2.10	Tee redução 90°, ferro galvanizado	un	2,00
2.2.11	Niple duplo ferro galvanizado	un	5,00
2.2.12	Adptador com flange	un	2,00
2.2.13	Bucha redução ferro galvanizado	un	2,00
2.2.14	Bujão Plug	un	2,00
2.2.15	Tubo ferro galvanizado 3"	m	10,00
2.2.16	Fornecimento e instalação de bomba com altura manometrica 22,76 mca, vazão 34,81 m ³ /h, motor 380V/5cv - seguindo especificação do projeto	un	1,00
2.2.17	Chave de ligação automatizada	un	2,00

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PELO FUTURO DO TRABALHO

2.2.18	Quadro de comando para bombas, soft starter*, com comando na porta do quadro	un	2,00
2.3	REDE DE HIDRANTES		
	<u>Reservatórios</u>		
2.3.1	Abertura de furo em reservatório de concreto armado com perfuratriz rotativa ø110mm	un	2,00
2.3.2	Tamponamento/Capeamento da tubulação de consumo antiga	un	2,00
2.3.3	Complementação de tubulação para consumo, incluso conexões	m	50,00
2.3.4	Adequação da impermeabilização do reservatório	m ²	5,00
	<u>Distribuição</u>		
2.3.5	Corte e demolição de piso em concreto simples e=5cm	m ³	101,53
2.3.6	Escavação manual de valas	m ³	81,22
2.3.7	Reaterro compactado	m ³	162,44
2.3.8	Piso em concreto desempenado e=5cm	m ²	101,53
2.3.9	Recomposição de gesso acartonado	m ²	25,00
	Remanejamento de telhas onduladas em fibrocimento, incluso reposição de peças danificadas	m ²	30,00
2.3.10			
2.3.11	Accionador tipo liga/desliga bomba principal	un	10,00
2.3.12	Tubo em aço galvanizado 65mm SCH 40 com costura	m	160,54
2.3.13	Tubo em aço galvanizado 80mm SCH 40 com costura	m	31,87
2.3.14	Tubo PVC rígido, PBA DN75, classe 20	m	240,83
2.3.15	Adaptador PBA ponta/rosca DN75x3"	un	5,00
2.3.16	Curva PBA Ponta/rosca DN75	un	18,00
2.3.17	Luva de redução 3"x2.1/2"	un	5,00
2.3.18	Tee PBA	un	6,00
2.3.19	Joelho 90°, ferro galvanizado	un	14,00
2.3.20	TÊ 90° ferro galvanizado	un	6,00
	<u>Registro de Passeio</u>		
2.3.21	Registro angular c/ rosca macho 2 1/2" - Storz (passeio)	un	2,00
2.3.22	Cap rosqueável 90x2 1/2" galvanizado	un	2,00
2.3.23	Curva galvanizada 45x2 1/2"	un	2,00
2.3.24	Niple duplo galvanizado 2 1/2"	un	2,00
2.3.25	Engate rápido	un	2,00
2.3.26	Tampão cego rosqueavel com corrente	un	2,00
2.3.27	Válvula de retenção tipo portinhola horizontal 2 1/2"	un	2,00
2.3.28	Caixa de passeio em alvenaria rebocada, fundo em brita, tampa de f.f. articulação e inscrição "INCÊNDIO" 60x40x50cm	un	2,00
	<u>Hidrantes</u>		
2.3.29	Adaptador Storz	un	10,00
2.3.30	Esguicho regulável com jato ou neblina 30° regulável de 40mm, alcance mínimo 10m	un	10,00
2.3.31	Mangueira 40mmx15m TIPO 2 de fibras resistente a umidade e revestida internamente de borracha 40mm	un	10,00
2.3.32	Registro de gaveta angular 45° com rosca	un	10,00
2.3.33	Niple duplo galvanizado 65mm	un	10,00
2.3.34	TÊ 90° ferro galvanizado	un	10,00
2.3.35	Chavas para hidrantes, engate rápido	un	10,00



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade nº: 20020720
CAR nº: 102020002305 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



2.3.36	Abrigo para hidrante e mangueiras, de sobrepor, com cesta p acondicionamento das mangueiras aço, com proteção anticorr e pintura de acabamento eletrostática, visor de vidro e inscrição "Incêndio" na porta para duas mangueiras de 15m (TIPO 2). Apresetar amostra à fiscalização antes da aquisição	un	10,00
2.3.37	União para engate rápido 65mm	un	10,00
	Proteção		
2.3.38	Aplicação de solução betuminosa para camada de ligação entre o tubo e a fita anticorrosiva	m ²	25,00
	Fornecimento e instalação de fita para proteção anticorrosiva em Polietileno. Quantitavo de tubulação, o consumo da fita deve ser considerado na composição	m ²	25,00
2.3.39	Camada de concreto magro para envelopamento da tubulação	m ²	240,83
2.3.40	Aplicação de tinta anticorrosiva, 2 demãos	m ²	19,00
2.3.41	Aplicação de tinta esmalte sintético, 2 demãos	m ²	19,00
2.3.42			
	ABRIGO PARA BOMBAS E PRESSURIZAÇÃO (3,00x2,00x3,00m Interno)		
2.4			
2.4.1	Base para bomba centrífuga elétrica e a combustão em concreto armado. Elevado 10cm do piso acabado	m ²	9,00
2.4.2	Porta de abrir duas folhas tipo veneziana ventilada em alumínio anodizado branco	m ²	1,60
	Fornecimento e instalação de luminária fluorescente com lâmpadas de LED 9W, de sobrepor, com pintura eletrostática e haletas em alumínio, completa	un	2,00
2.4.3			
2.4.4	Fornecimento e instalação de interruptor uma tecla simples com tomada conjugada, de sobrepor	un	1,00
2.4.5	Eletroduto em aço zincado 3/4" com conexões	m	20,00
2.4.6	Cabo flexível 2,5mm ²	m	150,00
2.5	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA DE MÁQUINAS		
2.5.1	Remoção de camada vegetal	m ²	30,00
2.5.2	Escavação manual de valas	m ³	72,00
2.5.3	Eletroduto aço galvanizado 1"	m	120,00
2.5.4	Cabo flexível 10mm ² , antichama/noflam	m	480,00
2.5.5	Envelopamento de eletroduto em concreto magro	m ³	240,00
2.5.6	Reaterro compactado	m ³	72,00
2.5.7	Recomposição de grama	m ²	30,00
	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com fundo em brita e tampa em ferro fundido 60x60	un	3,00
2.5.8			
2.5.9	Quadro elétrico com barramento de neutro, 13E, metálico de sobrepor	un	2,00
2.5.10	Disjuntor trifásico 50A	un	2,00
2.5.11	Disjuntor trifásico 15A	un	2,00
2.5.12	Disjuntor monofásico 10A	un	2,00
	Placa em ACM com os dizeres: "Alimentação da bomba de incêndio. Não Desligue". A serem instaladas nos quadros onde o circuito exclusivo da bomba passar	un	2,00
2.5.13			
2.6	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

30

30

30



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20020721
CAR n.º: 103200002305 Páginas: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



2.6.1	Central de alarme endereçável, digital, 250 pontos (alarme e fumaça), incluso bateria 24h + 15 min sirene	cj	1,00
2.6.2	Botoeira alarme acionador manual tipo "quebre o vidro e aperte o botão" endereçável	cj	10,00
2.6.3	Acionador liga/desliga bomba de incêndio, a serem instalados na casa de máquinas e em local seguro da edificação	cj	1,00
2.6.4	Placa para acionadores e sirenes	cj	10,00
2.6.5	Sirene audiovisual 24VCC	cj	10,00
2.6.6	Eletroduto em aço zincado com conexões 1"	m	70,00
2.6.7	Cabo para alimentação blindado vermelho 2,5mm ²	m	200,00
2.7	SINALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL		
2.7.1	Placas de sinalização de equipamentos em alumínio tipo ACM com resina, fixação em parede ou aérea com corrente. Acabamento Fotoluminescente		
2.7.2	Abrigo de mangeira e hidrante E7	un	10,00
2.7.3	Hidrante de incêndio E8	un	10,00
2.7.4	Extintor de incêndio (conforme o tipo de Extintor)	un	76,00
2.7.5	Comando manual de alarme E2	un	7,00
2.7.6	Abrigo de mangeira e hidrante E17. Pintada em tinta epóxi sobre o piso	un	10,00
2.7.7	Demarcação de área para extintor e hidrante em tinta esmalte sintético, duas demãos 1,00x1,00m E17	un	86,00
2.7.8	Indicação de Extintor de Incêndio - E5		76,00
2.7.9	Indicação de Abrigo de Hidrante - E7	un	10,00
2.7.10	Indicação de saída de emergência aéreo - S12	un	27,00
2.7.11	Indicação de saída de emergência em parede/porta - S13	un	99,00
2.7.12	Indicação de saída de emergência em rodapé - C1	un	54,00
2.7.13	Indicação de Escada de emergência - S8 / S9	un	2,00
2.7.14	Indicação " Proibido utiliza elevador em caso de incêndio" - P4	un	2,00
2.8	ADAPTAÇÕES DIVERSAS		
	Reservatório cilíndrico 25 m ³ , com pintura externa em fundo antioxidante seguido de esmalte sintético e pintura interna em epoxi a base de poliamida	un	1,00
2.8.1		un	1,00
2.8.2	Ligação de rede hidráulica para alimentação de reservatório	un	1,00
2.8.3	Base em concreto armado para sustentação de reservatório, seguindo orientações do fabricante	un	1,00
2.8.4	Remanejamento e complementação de luminárias de emergências	un	15,00
3.0	SPDA		
3.1	INTALAÇÕES		
	Caixas de inspeção		
3.1.1	Caixa de medição de aterramento com tampa de ferro	un	82,00
	Aterramento		
3.1.2	Haste cobreada 5/8" x 3,00m TEL-5820	un	82,00
3.1.3	Conector bimetálico TEL-734	un	82,00
3.1.4	Kit solda exotérmica para cabo de 50mm ² (na haste de aterramento)	un	116,00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20020722
CAR n.º: 1020200002305 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



3.1.5	Kit solda exotérmica para cabo de 35mm ² (na haste de aterramento ou conexões)	un	82,00
3.1.6	Terminal de compressão para cabo de 35mm ² TEL-5173 (conexão itens metálicos)	un	6,00
3.1.7	Terminal de compressão para cabo de 16mm ² TEL-5171 (conexão itens metálicos)	un	1,00
	Conexões e descidas		
3.1.8	Cabo de cobre 16mm ² - cobre nú	m	12,00
3.1.9	Cabo de cobre 35mm ² - cobre nú	m	500,00
3.1.10	Cabo de cobre 50mm ² - cobre nú	m	1.850,00
3.1.11	Abraçadeira TEL-720	pç	500,00
3.1.12	Eletroduto de PVC rígido de 32mm (1") Cobertura	m	200,00
3.1.13	Cabo de 35mm ² - cobre nú (para conexões)	m	320,00
3.1.14	Presilha TEL-744	un	320,00
3.1.15	Bucha de nylon nº 6 TEL-5306	un	320,00
3.1.16	Parafuso fenda 4,2 x 32mm TEL5332	un	320,00
3.1.17	Conector com furo vertical TEL-5021	un	70,00
3.1.18	Conector de pressão TEL-5015	un	60,00
3.1.19	Equalização		
3.1.20	Caixa para embutir de equalização 20x20x14cm com tampa	un	1,00
3.1.21	Pára-Raios (caixa d'água)		
3.1.22	Captor tipo franklin 300mm	un	1,00
3.1.23	Mastro 1 . 1/2" x 3000mm	un	1,00
3.1.24	Apoio para mastro	un	1,00
3.1.25	Terminal a compressão 35mm ²	un	1,00
3.1.26	Abraçadeira porta bandeira	un	2,00
3.1.27	Parafuso inox m6x50mm	un	6,00
3.1.28	Bucha s-8 (nylon) Conexões	un	6,00
3.1.29	Parafuso inox cabeça sextavada ø1/4" x 1.1/4"	pç	80,00
3.1.30	Arruela de pressão em aço inox ø1/4"	pç	80,00
3.1.31	Porca sextavada em aço inox ø1/4"	pç	80,00
3.1.32	Terminal de compressão em cobre estanhado com 1 furo ø8mm Captação	pç	80,00
3.1.33	Termocaptor 3M fixação vertical	pç	4,00
3.1.34	Conector cabo-haste em bronze	pç	4,00
3.1.35	Bucha de nylon nº 8	pç	16,00
3.1.36	Parafuso sextavado em aço inox M6 x 45mm	pç	16,00
3.2	DEMOLIÇÕES		
3.2.1	Corte e demolição de piso em concreto	m ²	370,00
3.2.2	Corte e demolição de piso cerâmico/porcelanato, incluso contrapiso	m ²	20,00
3.2.3	Furo em estrutura de concreto armado para passagem de eletroduto com perfuratriz rotativa diamantada	un	3,00
3.3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.3.1	Escavação manual de valas	m ³	185,00
3.3.2	Reaterro compactado	m ³	185,00

B

6

A



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade nº: 20020723
 CAT nº: 1020200002305 Página: 008
 www.crea.go.org.br/autenticacao



3.4	REVESTIMENTOS		
3.4.1	Recuperação de piso em concreto	m ²	185,00
3.4.2	Contrapiso em concreto para assentamento cerâmico/ladrilho	m ²	185,00
3.4.3	Piso em porcelanato retificado antiderrapante, seguindo padrão existente	m ²	20,00
3.4.4	Aplicação de textura em eletroduto (descidas SPDA)	m ²	120,00
4.0	RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS		
4.1	Remoção de impermeabilização existente	m ²	119,85
4.2	Demolição de concreto no entorno da Ferragem oxidada. Expor a ferragem intacta	m ²	27,30
4.3	Apicoamento de concreto	m ²	27,30
4.4	Limpeza/escovação manual da área apicoada	m ²	27,30
4.5	Limpeza de armação com escovação, remoção da oxidação	m	160,00
4.6	Aço CA-50 10mm	kg	108,59
4.7	Aço CA-60 4.2mm	kg	29,58
4.8	Aplicação de argamassa cimentícea polimérica aditivada diretamente na armação, nova e existente, através de pincelamento.	m	65,15
4.9	Aplicação de ponte de aderência em adesivo estrutural com base epóxi de baixa viscosidade. Ex.: Sikadur 32 GEL, ou tecnicamente equivalente	m ²	27,30
4.10	Microconcreto tixotrópico de alta resistência tipo groute	m ³	2,73
4.11	Aditivo inibidor de corrosão incorporado ao concreto. Ex. Sika Ferrogard 901 ou tecnicamente equivalente	kg	1,56
4.12	Regularização	m ²	27,30
4.13	Tratamento de fissuras com mariseal detail	m ²	60,00
4.14	Imprimação com mariseal 750	m ²	60,00
4.15	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente flexível	m ²	60,00
4.16	Mariseal 3 demãos	m ²	60,00
4.17	Proteção mecânica em argamassa	m ²	60,00
4.18	Reservatório 1000L provisório, incluso ligações	un	1,00
4.19	Textura externa, incluindo selador	m ²	187,10
4.19	Tubulação em PVC de água	m	35,00
5.0	CHURRASCARIA/DANÇA/ACADEMIA/VESTIÁRIOS		
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1.1	Remoção de telhas cerâmicas sem reaproveitamento	m ²	626,14
5.1.2	Remoção de forro em PVC, sem reaproveitamento	m ²	481,83
5.1.3	Remoção de estrutura em madeira	m ²	56,25
5.1.4	Remoção de luminárias com reaproveitamento	un	62,00
5.1.5	Carga transporte e destinação final de entulhos conforme legislação municipal vigente	m ³	11,60
5.2	COBERTURA		
5.2.1	Cobertura em telhas isotérmicas, revestimento superior: aço pré pintado branco, #0,50mm / núcleo: espuma rígida de poliuretano / revestimento inferior: aço pré-pintado branco, #0,50mm. Incluso parafusos para fixação	m ²	626,14



PELO FUTURO DO TRABALHO

5.2.2	Estrutura em aço ASTM A-36, estrutura metálica c/ fundo anticorrosivo	kg	253,13
5.2.3	Cumeeira metálica pré-pintada #0,50mm para telhas isotérmicas	m	46,65
5.2.4	Acabamento trapezoidal pré-pintado para telhas PUR	m	46,65
5.2.5	Forro em PVC, incluso ferragens de fixação	m ²	348,94
5.3	PINTURA		
5.3.1	Emassamento PVA em paredes/divisórias/teto internos	m ²	120,00
5.3.2	Pintura acrílica PVA em ambientes internos parede/forro/teto 2 demãos	m ²	120,00
5.3.3	Pintura em esmalte sintético em estruturas metálicas	m ²	626,14
5.3.4	Textura acrílica externa	m ²	100,00
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.4.1	Luminária embutir/sobrepor para lâmpadas Led T-8 TD 51 2x18W - Lumicenter CAA22-416	pc	62,00
5.4.2	Tubular lumicenter/osram/ledstar 37W (apresentar amostra antes da aquisição)	pc	124,00
5.4.3	Complementação de cabos para instalação de luminárias Academia de judô	m	250,00
5.4.4	Eletroduto PEAD corrugado, 2"	m	80,00
5.4.5	Cabo 0,6/1KV, 35mm ² , 70°C, classe 02, cor preta	m	170,00
5.4.6	Cabo 0,6/1KV, 35mm ² , 70°C, classe 02, cor azul	m	85,00
5.4.7	Cabo 0,6/1KV, 16mm ² , 70°C, classe 02, cor verde	m	85,00
5.4.8	Quadro embutir 12 elementos	cj	1,00
5.4.9	Disjuntor bipolar 63A	un	1,00
5.4.10	Disjuntor unipolar 25A	un	4,00
5.4.11	Disjuntor unipolar 16A	un	3,00
5.4.12	Caixa de passagem em alvenaria 400x400x600mm c/ tampa concreto Sala de dança	un	4,00
5.4.13	Eletroduto PEAD corrugado, 2"	m	80,00
5.4.14	Cabo 0,6/1KV, 25mm ² , 70°C, classe 02, cor preta	m	170,00
5.4.15	Cabo 0,6/1KV, 25mm ² , 70°C, classe 02, cor azul	m	85,00
5.4.16	Cabo 0,6/1KV, 16mm ² , 70°C, classe 02, cor verde	m	85,00
5.4.17	Quadro embutir 12 elementos	cj	1,00
5.4.18	Disjuntor bipolar 63A	un	1,00
5.4.19	Disjuntor unipolar 25A	un	4,00
5.4.20	Disjuntor unipolar 16A	un	3,00
5.4.21	Caixa de passagem em alvenaria 400x400x600mm c/ tampa concreto Vestiários	un	4,00
5.4.22	Eletroduto PEAD corrugado, 2"	m	85,00
5.4.23	Cabo 0,6/1KV, 16mm ² , 70°C, classe 02, cor preta	m	180,00
5.4.24	Cabo 0,6/1KV, 16mm ² , 70°C, classe 02, cor azul	m	90,00
5.4.25	Cabo 0,6/1KV, 16mm ² , 70°C, classe 02, cor verde	m	90,00
5.4.26	Quadro embutir 6 elementos	cj	1,00
5.4.27	Disjuntor bipolar 40A	un	1,00
5.4.28	Disjuntor unipolar 25A	un	2,00




SESI


PELO FUTURO DO TRABALHO

5.4.29	Disjuntor unipolar 16A	un	2,00
5.4.30	Caixa de passagem em alvenaria 400x400x600mm c/ tampa concreto	un	1,00
5.5	DIVERSOS		
5.5.1	Proteção de piso cerâmico	m ²	461,83
5.5.2	Limpeza permanente e final de obras	m ²	1.800,00


Goiânia, 02 de junho de 2020



Paulo Vargas
Diretor Regional
RG 129031 - SSP-GO
CPF 037.237.201-53



Rodrigo Martins de Paria
Eng^o. Civil - CREA 18822 /D - GO
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI



Leandro Roberto Castro Izza
Eng^o. Civil - CREA 19662 /D - GO
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade n.º: 20020725
CMT n.º: 102020002305 Página: 010
www.crea.go.org.br/autenticacao



A





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
102020001366
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** RNP: **1014807239** Registro: **1014807239D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200114875**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/06/2020** .. Baixada em: **19/06/2020**
Forma de registro: **Substituição à 1020190046295**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **SERTEN ENGENHARIA LTDA -.** Registro CREA-GO: **22569**.....

Contratante: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**..... CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**
Avenida Araguaia..... Número: 1544... Bairro: Setor Leste Vila Nova... CEP: 74645-070
Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)32191702....
Contrato: 158/2018.. Celebrado em: 13/12/2018 Valor R\$: 417.901,99.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Minas Gerais..... Número: 390....
Bairro: Jundiá..... CEP: 75110-770.....
Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: Cidade: Anápolis.....-GO
Data de Início: 04/02/2019 Previsão término: 20/04/2019 Coordenadas Geográficas: -16.702793,-49.246066
Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:
Proprietário: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**..... CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**
E-Mail: Fone: (62....) 33333700..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 6.898,45 METROS QUADRADOS;**

Observações

SERVIÇO DE REFORMA, REMANEJAMENTO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRESERVAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. (INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE HIDRANTES COM MANGUEIRAS TIPO II)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/02/2019 até 20/04/2019.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA, SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME, ATERRAMENTO E PARA- RAIOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20013644 a 20013654, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102020001366
Data: 22/06/2020 Hora: 15:16:00
Código de Controle: DWVVEQA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
65951/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.783.850/0001-00; com sede na Avenida Araguaia nº 1544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO; representado por seu Superintendente, Sr. Paulo Vargas, brasileiro, economista, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO, portador da Cédula de Identidade nº 129031 2ª via SSP-GO e inscrito no CPF/MF nº 037.237.201-53, atesta para os devidos fins que a empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA, CNPJ de nº 22.381.410/0001-62, sediada na Rua 120ª, Lote 08, Quadra F40, Setor Sul, Goiânia - GO, representada pelo Engenheiro Civil Thiago Monteiro de Lima com o CREA: 1014807239, executou os, serviços de reforma e implantação do Sistema de Combate a Incêndio na Unidade Sesi Jundiá, Localizada na Avenida Minas Gerais, 390, Bairro Jundiá, Anápolis -Goiás, Obra registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás de acordo com a ART 1020190046295.

Salientamos que o contrato foi cumprido com todas as cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências da obra, conforme o contrato abaixo especificado.

1) Contrato:

- 158/2018

2) Proprietário:

- SESI - Serviço Social da Indústria

3) Responsáveis Técnicos:

- Thiago Monteiro de Lima - Engenheiro Civil - CREA 1014807239/D - Responsável T.
- Leandro Roberto C. Izza - Engenheiro Civil - CREA 19662/D - Fiscalização

4) Área:

- 6.898,45 m²

5) Local:

- Unidade Sesi Jundiá
- Avenida Minas Gerais, nº 390, Bairro Jundiá, Anápolis - Goiás

6) Prazo de Execução

- Início - 04/02/2019
- Término - 20/04/2019

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Autenticidade nº: 20013644
CMT nº: 102020001366
Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



X

7) Valor do Contrato
-R\$ 417.901,99

8) Descrição dos Serviços Realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
			SESI
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA		
1.1	Engenheiro Supervisor, com ART de execução (Hidrantes/SPDA/Central de Alarme)	mês	4,00
1.2	Encarregado	mês	4,00
1.3	Carga transporte e destinação final de entulhos conforme legislação municipal vigente	m³	50,00
1.4	Alimentação	mês	4,00
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
2.1	Remoção de piso vinílico em placas, incluso remoção de cola	m²	541,28
2.2	Remoção de preenchimento de junta de dilatação	m	290,00
2.3	Demolição de reboco até h=1,00 m	m²	58,35
2.4	Retirada de telhas metálicas	m²	870,48
2.5	Lixamento de estrutura metálica	m²	870,48
2.6	Retirada de refletores	un	20,00
2.7	Lixamento em paredes de alvenaria, retirada de tinta	m²	283,78
2.8	Retirada de portas em aço	m²	14,40
2.9	Carga, transporte e destinação final de entulhos conforme legislação municipal vigente	m³	15,28
3	REVESTIMENTOS		
3.1	Polimento mecânico de piso em concreto	m²	541,28
3.2	Correção de fissuras em piso de concreto. Incluso abertura, preenchimento e polimento	m²	541,28
3.3	Tratamento de junta de dilatação com preenchimento epóxi	m	509,66
3.4	Argamassa de regularização para pintura epóxi - Estucamento	m²	541,28
3.5	Chapisco em alvenaria	m²	58,35
3.6	Reboco com aditivo impermeabilizante	m²	58,35
4	PINTURA		
4.1	Fornecimento e aplicação de primer para tinta epóxi, aplicação airless	m²	541,28
4.2	Pintura em tinta epóxi 3 demãos, aplicação airless	m²	541,28
4.3	Fornecimento e aplicação de verniz para tinta epóxi 2 demãos, airless	m²	541,28
4.4	Demarcação de quadra com tinta epóxi	m	500,00
4.5	Emassamento acrílico em paredes	m²	283,78
4.6	Pintura em esmalte sintético em paredes	m²	283,78
4.7	Fundo anticorrosivo em estrutura metálica	m²	870,48
4.8	Pintura em esmalte em estrutura metálica	m²	870,48
4.9	Pintura com textura, incluso selador	m²	283,78
4.10	Pintura para piso em arquibancadas	m²	170,76
5	COBERTURA		



5.1	Estrutura em aço para complementação e reparos	kg	174,10
5.2	Teiha translucidas	m ²	200,00
5.3	Teihas metálicas onduladas calandrada, incluso ferragens de fixação e vedações, pré pintada de branco	m ²	670,28
5.4	Rufo metálico	m	50,00
5.5	Grade de proteção para refletores	un	24,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
6.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação	un	1,00
6.1.2	Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação	un	7,00
6.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação	un	8,00
6.1.4	Disjuntor tripolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação	un	2,00
6.1.5	Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação	un	9,00
6.1.6	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	un	4,00
6.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2"), fornecimento e instalação	m	5,00
6.2.2	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4"), fornecimento e instalação	m	120,00
6.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1"), fornecimento e instalação	m	76,06
6.2.4	Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação	un	16,00
6.2.5	Bucha e arruela de aço galvanizado 1/2", fornecimento e instalação	cj	5,00
6.2.6	Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação	cj	13,00
6.2.7	Curva 135° PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
6.2.8	Curva 90° PVC curta rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
6.2.9	Curva 90° PVC longa rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
6.2.10	Curva 90° PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
6.2.11	Luva PVC rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
6.2.12	Luva PVC rosca 3/4", fornecimento e instalação	un	18,00
6.2.13	Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação	un	4,00
6.2.14	Luva PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
6.2.15	Caixa de PVC 4x2, fornecimento e instalação	un	16,00
6.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		
6.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm ² ; anti-chama 450/750V	m	519,26
6.3.2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm ² ; anti-chama 450/750V	m	179,61
6.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
6.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00
6.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	1,00
6.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	1,00
6.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00
6.4.5	Botoneira liga/desliga emborrachada verde/vermelha instalada na porta do quadro de distribuição	cj	5,00
6.4.6	Placa cega de PVC 4x2, fornecimento e instalação	un	8,00
6.4.7	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	un	4,00
6.4.8	Lâmpada de LED tubular 18W 5.000K 1.850lm	un	8,00
6.4.9	Refletor em LED 200W 5000K 18.000 lm, branco frio, com alça		





PELO FUTURO DO TRABALHO

	articulada, grau de proteção IP67, para quadra poliesportiva ref. LEDSTAR Ultra Slim	un	20,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta em alumínio de enrolar	m ²	11,70
7.2	Porta tipo veneziana reforçada de correr ventilada, incluso ferragens de fixação, puxadores e fechadura - alumínio branco tipo suprema	m ²	6,12
7.3	Porta em alumínio veneziana reforçada 0,80x2,10m	m ²	1,89
7.4	Manutenção em carrilha de acionamento de tabela de basquete	un	2,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	Limpeza final da quadra	m ²	541,28
8.9	Fornecimento e instalação de tela em nylon para retenção de bolas, malha 7cm fio 6mm	m ²	598,50
9	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
9.1	Demolição de alvenaria interna	m ³	1,28
9.2	Demolição de revestimento cerâmico em piso c/ contra piso	m ²	22,56
9.3	Demolição de revestimento cerâmico em paredes c/ reboco	m ²	89,08
9.4	Remoção de esquadrias metálicas, com reaproveitamento	m ²	2,88
9.5	Remoção de portas e portais metálicos com reaproveitamento	m ²	23,62
9.6	Demolição de Esquadrias de Madeira, portas e portais com reaproveitamento	m ²	6,72
9.7	Carga transporte e destinação final de entulhos conf. legislação municipal vigente	m ³	6,85
10	REVESTIMENTOS		
10.1	De parede		
10.1.1	Reboco paulista sobre alvenaria, incl. Andaimas	m ²	89,08
10.1.2	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m ²	89,08
10.1.3	Fornecimento e assentamento de porcelanato, incluso argamassa de assentamento ACIII e rejunte	m ²	89,08
10.2	De piso		
10.2.1	Contra piso para assentamento	m ²	22,56
10.2.2	Regularização impermeabilizada para assentamento de porc.	m ²	22,56
10.2.3	Fornecimento e assentamento de porcelanato antiderrapante incluso argamassa de assentamento ACIII e rejunte	m ²	22,56
11	ESQUADRIAS		
11.1	Em Alumínio		
11.1.1	Porta de correr em alumínio anodizado branco, tipo veneziana 3,15x2,50, incluso fechaduras, dobradiças, batentes e etc,	m ²	23,62
11.1.2	Porta de abrir em alumínio anodizado branco, tipo veneziana 0,80x2,10, incluso fechaduras, dobradiças, batentes e etc,	m ²	6,72
11.1.3	Conjunto de barras antipânico para porta de correr em duas folhas, incluso duas barras, fechadura, massaneta tipo alavanca externa. Com pintura eletrostática e dobradiças com mola		3,00
11.2	Em vidro temperado		



A

S

P

M



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade nº: 20013648
 CAR nº: 1020200001366 Página: 005
 www.crea.go.org.br/autenticacao



11.2.1	Fornecimento e instalação de esquadria em vidro fosco, jateado, basculante, com guias, montantes e puchadores alumínio anodizado fosco.	m ²	2,88
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00
12.2	Luminária Led TD 51 2x18W	un	4,00
12.3	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	4,00
13	PINTURA		
13.1	Emassamento com massa PVA duas demãos em teto c/ andaime	m ²	22,56
13.2	Pintura PVA, no teto duas demão c/ andaime	m ²	22,56
14	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
14.1	INSTALAÇÃO		
14.1.1	Guarda corpo tubular em aço inox 2" polido, h=1,10m, distância entre elementos horizontais e verticais de 14cm. Com corrimão 2", fixado ao guarda corpo com extremidades abauladas. Conforme norma Técnica Corpo de Bombeiros NT-11	m ²	1,87
14.1.2	Corrimão duplo em aço inox fixado à parede, com extremidades abauladas conforme norma Técnica Corpo de Bombeiros NT-11	m	1,70
14.2	EXECUÇÃO DE RAMPA		
14.2.1	Alerro com compactação de terra	m ²	0,80
14.2.2	Piso em concreto sarrafeado anti derrapante, esp. 7 cm	m ²	1,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.1	Limpeza final e permanente da obra	m ²	71,86
15.2	Placa de comunicação visual para banheiro e deposito retangular 0,15X0,15	un	4,00
15.3	Isolamento de rede de esgoto dos depositos	m	100,00
17	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
17.1	Retirada de azuleijos	m ²	120,56
17.2	Demolição de argamassa	m ²	120,56
17.3	Retirada de rejunte	m ²	602,81
18	REVESTIMENTOS		
18.1	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 20x20cm com argamassa ACIII, seguindo o padrão existente	m ²	120,56
18.2	Rejuntamento em epoxi	m ²	602,81
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	Refletor em LED 200W 5000K 18.000 lm, branco frio, com alça articulada, grau de proteção IP67, para quadra poliesportiva ref. LEDSTAR Ultra Slim	un	12,00
19.2	Poste em aço galvanizado. Continuo reto, engastado, h=9m, incl. Fornecimento e intalação	un	5,00

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

20	PINTURA		
20.1	Pintura de calçada externa	m ²	472,97
20.2	Pintura em muro	m ²	221,22
20.3	Pintura em esmalte em alambado	m ²	54,00
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
21.1	Limpeza final	m ²	940,00
21.2	Testes de estanqueidade*	m ³	544,91

23	REDE DE HIDRANTES		
23.1	PRESSURIZAÇÃO E RECALQUE		
23.1.1	Bucha de redução ferro galvanizado	un	1,00
23.1.2	Niple duplo 2 1/2", ferro galvanizado	un	4,00
23.1.3	Bujão galvanizado 1/2"	un	1,00
23.1.4	Cotovelo 90°, ferro galvanizado	un	4,00
23.1.5	Cotovelo 90°, 1/2" ferro galvanizado	un	1,00
23.1.6	Luva de redução Ferro Galvanizado	un	4,00
23.1.7	Manômetro 0,0 ate 6,0 kg/cm ²	un	1,00
23.1.8	Niple duplo 2 1/2", ferro galvanizado	un	12,00
23.1.9	União com assento cônico longo 1/2" ferro galvanizado	un	9,00
23.1.10	Pressostato 7,5 a 70,0 PSI (bomba elétrica/combustão)	un	2,00
23.1.11	Tanque de pressão capacidade 10L	un	1,00
23.1.12	TÊ 90° ferro galvanizado	un	1,00
23.1.13	Tê de redução ferro galvanizado	un	2,00
23.1.14	Tê 90° 1/2" ferro galvanizado	un	4,00
23.1.15	União com assento cônico longo	un	6,00
23.1.16	Válvula de retenção vertical	un	2,00
23.1.17	Válvula de fluxo	un	2,00
23.1.18	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado	un	1,00
23.1.19	Registro de gaveta bruto	un	4,00
23.1.20	Junção simples 45° ferro galvanizado	un	1,00
23.1.21	Cotovelo 45° ferro galvanizado	un	1,00
23.1.22	Fornecimento e instalação de bomba centrífuga elétrica tipo monobloco AMT 28,95mca, Vazão 18m ³ /h, Potência 3CV	un	1,00
23.1.23	Registro de gaveta 2 1/2"	un	2,00
23.1.24	Chave de ligação automatizada	un	2,00
23.1.25	Quadro de comando para bombas, soft starter*, com comando na porta do quadro	un	1,00
23.1.26	Tubo galvanizado 65mm	m	2,00
23.1.27	Flange em ferro galvanizado para caixa d'água 65mm	un	1,00
23.1.28	Curva 45° em ferro galvanizado 65mm para caixa d'água	un	1,00
23.1.29	Registro de gaveta bruto para caixa d'água	un	4,00

* As bombas devem possuir seu acionamento automatizado, no momento do acionamento dos hidrantes, sem a necessidade de intervenção do usuário. Bem como, no caso de falta de energia a bomba a combustão deverá ser acionada automaticamente. O quadro de automação das bombas deverá conter ainda botoeira para seleção do regime de funcionamento das bombas (Automático, Desligado e Manual), possuindo sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos: a-Painel energizado / b - Bomba em funcionamento / c- Falta de fase; / d - Falta de energia no comando da partida

23.2 RESERVATÓRIOS





PELO FUTURO DO TRABALHO

23.2.1	Abertura de furo em reservatório de concreto armado com perfuratriz rotativa ø110mm	un	2,00
23.2.2	Tamponamento/Capeamento da tubulação de consumo antiga	un	2,00
23.2.3	Complementação de tubulação para consumo, incluso conexões ø110mm	m	3,00
23.2.4	Adequação da impermeabilização do reservatório	m ²	2,00
23.3	DISTRIBUIÇÃO		
23.3.1	Corte e demolição de piso em concreto simples e=5cm	m ²	0,57
23.3.2	Escavação manual de valas	m ³	4,52
23.3.3	Reaterro compactado	m ³	4,52
23.3.4	Piso em concreto desempenado e=5cm	m ²	11,32
23.3.5	Reposição de piso em ladrilho hidráulico, seguindo padrão existente	m ²	11,32
23.3.6	Remanejamento de forro em PVC, incluso reposição de peças danificadas	m ²	30,00
23.3.7	Remanejamento de telhas onduladas em fibrocimento, incluso reposição de peças danificadas	m ²	13,31
23.3.8	Acionador tipo liga/desliga bomba principal	un	1,00
23.3.9	Tubo em aço galvanizado 65mm SCH 40 com costura	m	67,03
23.3.10	Joelho 90°, ferro galvanizado	un	10,00
23.3.11	TÊ 90° ferro galvanizado	un	3,00
23.4	REGISTRO DE PASSEIO		
23.4.1	Registro angular c/ rosca macho 2 1/2" - Storz (passeio)	un	1,00
23.4.2	Cap rosqueável 90x2 1/2" galvanizado	un	1,00
23.4.3	Curva galvanizada 45x2 1/2"	un	3,00
23.4.4	Niple duplo galvanizado 2 1/2"	un	3,00
23.4.5	Engate rápido	un	1,00
23.4.6	Tampão cego rosqueavel com corrente	un	1,00
23.4.7	Válvula de retenção tipo portinhola horizontal 2 1/2"	un	1,00
23.4.8	Caixa de passeio em alvenaria rebocada, fundo em brita, tampa de f.f. articulação e inscrição "INCÊNDIO" 60x40x50cm	un	1,00
23.5	HIDRANTE		
23.5.1	Adaptador Storz	un	3,00
23.5.2	Esguicho regulável com jato ou neblina 30° regulável de 40mm, alcance mínimo 10m	un	3,00
23.5.3	Mangueira 40mmx15m TIPO 2 de fibras resistente a umidade e revestida internamente de borracha 40mm	un	6,00
23.5.4	Registro de gaveta angular 45° com rosca	un	3,00
23.5.5	Niple duplo galvanizado 65mm	un	3,00
23.5.6	Tê 90° ferro galvanizado	un	3,00
23.5.7	Chavas para hidrantes, engate rápido	un	3,00
23.5.8	Abrigo para hidrante e mangueiras, de sobrepor, com cesta p acondicionamento das mangueiras aço, com proteção anticorr e pintura de acabamento eletrostática, visor de vidro e inscrição "Incêndio" na porta para duas mangueiras de 15m (TIPO 2). Apresetar amostra à fiscalização antes da aquisição	un	3,00
23.5.9	União para engate rápido 65mm	un	3,00
23.6	PROTEÇÃO		
23.6.1	Aplicação de solução betuminosa para camada de ligação entre o tubo e a fita anticorrosiva	m ²	5,78



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

23.6.2	Fornecimento e instalação de fita para proteção anticorrosiva em Polietileno. Quantitativo de tubulação, o consumo da fita deve ser considerado na composição	m²	5,78
23.6.3	Camada de concreto magro para envelopamento da tubulação	m²	0,57
23.6.4	Aplicação de tinta anticorrosiva, 2 demãos	m²	7,98
23.6.5	Aplicação de tinta esmalte sintético, 2 demãos	m²	7,98
24	ABRIGO PARA BOMBAS E PRESSURIZAÇÃO (2,50x1,50x2,00m interno)		
24.1	Base para bomba centrífuga elétrica e a combustão em concreto armado. Elevado 10cm do piso acabado	m²	2,50
24.2	Porta de abrir duas folhas tipo veneziana ventilada em aço #16	m²	2,00
24.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas com fundo anticorrosivo	m²	6,00
24.4	Fornecimento e instalação de luminária fluorescente com lâmpadas de LED 9W, de sobrepor, com pintura eletrostática e haletas em alumínio, completa	un	1,00
24.5	Fornecimento e instalação de interruptor uma tecla simples com tomada conjugada, de sobrepor	un	1,00
24.6	Eletroduto em aço zincado 3/4" com conexões	m	4,75
24.7	Cabo flexível 2,5mm²	m	20,00
25	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA DE MÁQUINAS		
25.1	Remoção de camada vegetal	m²	40,00
25.2	Escavação manual de valas	m³	20,00
25.3	Eletroduto aço galvanizado 1"	m	100,00
25.4	Cabo flexível 10mm², antichama/noflam	m	500,00
25.5	Envelopamento de eletroduto em concreto magro	m³	3,00
25.6	Reaterro compactado	m³	20,00
25.7	Recomposição de grama	m²	40,00
25.8	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com fundo em brita e tampa em ferro fundido 80x60	un	7,00
25.9	Quadro elétrico com barramento de neutro, 13E, metálico de sobrepor	un	1,00
25.10	Disjuntor trifásico 50A	un	1,00
25.11	Disjuntor trifásico 15A	un	2,00
25.12	Disjuntor monofásico 10A	un	1,00
25.13	Placa em ACM com os dizeres: "Alimentação da bomba de incêndio. Não Desligue". A serem instaladas nos quadros onde o circuito exclusivo da bomba passar	un	3,00
26	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		
26.1	Central de alarme endereçável, digital, 250 pontos (alarme e fumaça), incluso bateria 24h + 15 min sirene	cj	1,00
26.2	Botoneira alarme acionador manual tipo "quebre o vidro e aperte o botão" endereçável	cj	6,00
26.3	Acionador liga/desliga bomba de incêndio, a serem instalados na casa de máquinas e em local seguro da edificação	cj	2,00
26.4	Placa para acionadores e sirenes	cj	9,00
26.5	Sirene audiovisual 24VCC	cj	1,00
26.6	Eletroduto em aço zincado com conexões 1"	m	90,95

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

Autenticidade n.º: 20013651
CMT n.º: 102020001366 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao





PELO FUTURO DO TRABALHO

26.7	Cabo para alimentação blindado vermelho 2,5mm ²	m	300,00
27	SINALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL		
27.1	Placas de sinalização de equipamentos em alumínio tipo ACM com resina, fixação em parede ou aérea com corrente. Acabamento Fotoluminescente		
27.2	Abrigo de mangeira e hidrante E7	un	6,00
27.3	Hidrante de incêndio E8	un	6,00
27.4	Extintor de incêndio (conforme o tipo de Extintor)	un	6,00
27.5	Comando manual de alarme E2	un	6,00
27.6	Abrigo de mangeira e hidrante E17. Pintada em tinta epóxi sobre o piso	un	6,00
27.7	Demarcação de área para extintor em tinta esmalte sintético, duas demãos 1,00x1,00m E17	un	6,00
27.8	Indicação de saída de emergência aéreo - S12	un	5,00
27.9	Indicação de saída de emergência em parede/porta - S13	un	4,00
27.10	Indicação de saída de emergência em rodapé	un	10,00
27.11	Indicação de "Central GLP"	un	1,00
27.12	Indicação de Gás Inflamável	un	1,00
27.13	Indicação "Proibido Produzir Chamas" - P2	un	1,00
27.14	Indicação "Proibido Fumar" - P1	un	8,00
28	ADAPTAÇÃO EM ESCADA E RAMPA INTERNA		
28.1	Demolição de rampa e escada, incluso remoção do aterro	m ²	22,18
28.2	Demolição de piso em ladrilho hidráulico, incluso contrapiso	m ²	12,76
28.3	Demolição de piso em concreto	m ²	13,45
28.4	Remoção de guarda corpo e corrimão metálico	m ²	19,88
28.5	Muro de arrimo para contenção lateral de escadas e rampas. O arrimo deve avançar em 15cm na altura do piso acabado da rampa, incluso fundação	m ²	11,97
28.6	Impermeabilização de muro de arrimo com emulsão acrílica semi flexível, positiva e negativa	m ²	23,94
28.7	Escada em canaletas de concreto preenchidas com concreto	m ²	6,13
28.8	Aterro interno apiloado, incluso aquisição de terra	m ²	17,91
28.9	Piso em concreto	m ²	5,94
28.10	Piso em concreto polido, acabamento antiderrapante	m ²	30,57
28.11	Fornecimento e assentamento de piso porcelanato padrão A, retificado, PEI-V, alto tráfego, camada única, acabamento antiderrapante, assentado com argamassa AC-III, incluso rejunte	m ²	25,55
28.12	Fornecimento e assentamento de rodapé em porcelanato padrão A, retificado, PEI-V, alto tráfego, camada única, acabamento antiderrapante, assentado com argamassa AC-III, incluso rejunte. 10cm	m	2,40
28.13	Chapisco e reboco paulista com ad impermeabilizante	m ²	3,37
28.14	Revestimento texturizado acrílico alta camada com selador	m ²	23,94
28.15	Fornecimento e instalação de guarda corpo h=1,10m com corrimão duplo (90 e 70cm) intermediário curvo em aço galvanizado, com elementos horizontais e pilares de 2" #2mm e elementos verticais intermediários 1 1/2", distância máxima entre elementos de 14cm, com fundo tipo galvite e pintura em esmalte automotivo acabamento brilhante 3 demãos	m ²	10,97

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafleg.org.br

Autenticidade nº: 20013652
 CNF nº: 102020001366 Página: 009
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PELO FUTURO DO TRABALHO



Autenticidade n.º: 20013653
 CAR n.º: 102020001366 Página: 010
 www.crea.org.br/autenticacao



28.16	Corrimão duplo (90 e 70cm) curvo em aço galvanizado 2", com fundo tipo galvite e pintura em esmalte automotivo acabamento brilhante 3 demãos	m	15,40
29	ADAPTAÇÕES DIVERSAS		
29.1	Remoção de portas de correr em ferro, com reaproveitamento	un	3,00
29.2	Fornecimento e instalação de porta em aço de abrir em duas folhas	un	3,00
29.3	Fornecimento e instalação de conjunto de ferragem antipânico para porta de abrir em duas folhas. (1CJ=2barras). Com barras internas e fechadura externa, com chave e maçaneta	cj	6,00
29.4	Fornecimento e instalação de vidro temperado 8mm para portas	m²	15,75
29.5	Fornecimento e instalação de guarda corpo h=1,10m com corrimão duplo (90 e 70cm) intermediário curvo em aço galvanizado, com elementos horizontais e pilares de 2" #2mm e elementos verticais intermediários 1 1/2", distância máxima entre elementos de 14cm, com fundo tipo galvite e pintura em esmalte automotivo acabamento brilhante 3 demãos	m²	12,50
29.6	Corrimão duplo (90 e 70cm) curvo em aço galvanizado 2", com fundo tipo galvite e pintura em esmalte automotivo acabamento brilhante 3 demãos	m	20,50
30	INTALAÇÕES ELÉTRICAS		
30.1	CAIXAS DE INSPECÃO		
30.1.1	Caixa de medição de aterramento com tampa de ferro	un	24,00
30.2	ATERRAMENTO		
30.2.1	Haste cobreada 5/8" x 3,00m TEL-5820	un	25,00
30.2.2	Conector bimetálico TEL-734	un	25,00
30.2.3	Kit solda exotérmica para cabo de 50mm² (na haste de aterramento)	un	28,00
30.2.4	Kit solda exotérmica para cabo de 35mm² (na haste de aterramento ou conexões)	un	24,00
30.2.5	Terminal de compressão para cabo de 35mm² TEL-5173 (conexão itens metálicos)	un	6,00
30.2.6	Terminal de compressão para cabo de 16mm² TEL-5171 (conexão itens metálicos)	un	1,00
30.3	CONEXÕES DE DESCIDAS		
30.3.1	Cabo de cobre 16mm² - cobre nú	m	12,00
30.3.2	Cabo de cobre 35mm² - cobre nú	m	180,00
30.3.3	Cabo de cobre 50mm² - cobre nú	m	450,00
30.3.4	Abraçadeira TEL-720	pç	160,00
30.3.5	Eletroduto de PVC rígido de 32mm (1")	m	75,00
30.4	COBERTURA		
30.4.1	Cabo de 35mm² - cobre nú (para conexões)	m	60,00
30.4.2	Presilha TEL-744	un	60,00
30.4.3	Bucha de nylon nº 6 TEL-5306	un	60,00
30.4.4	Parafuso fenda 4,2 x 32mm TEL5332	un	60,00
30.4.5	Conector com furo vertical TEL-5021	un	25,00
30.4.6	Conector de pressão TEL-5015	un	30,00
30.5	EQUALIZAÇÃO		
30.5.1	Caixa para embutir de equalização 20x20x14cm com tampa	un	1,00
30.6	PARÁ - RAIOS (CAIXA D'ÁGUA)		
30.6.1	Captor tipo franklin 300mm	un	2,00
30.6.2	Mastro 1 . 1/2" x 3000mm	un	2,00
30.6.3	Apoio para mastro	un	2,00
30.6.4	Terminal a compressão 35mm²	un	2,00

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]





PELO FUTURO DO TRABALHO

30.6.5	Abraçadeira porta bandeira	un	4,00
30.6.6	Parafuso inox m6x50mm	un	12,00
30.6.7	Bucha s-8 (nylon)	un	12,00
30.7	CONEXÕES		
30.7.1	Parafuso inox cabeça sextavada ø1/4" x 1.1/4"	pç	30,00
30.7.2	Arruela de pressão em aço inox ø1/4"	pç	30,00
30.7.3	Porca sextavada em aço inox ø1/4"	pç	30,00
30.7.4	Terminal de compressão em cobre estanhado com 1 furo ø8mm	pç	30,00
30.8	CAPTACÃO		
30.8.1	Termocaptor 3M fixação vertical	pç	3,00
30.8.2	Conector cabo-haste em bronze	pç	3,00
30.8.3	Bucha de nylon nº 8	pç	12,00
30.8.4	Parafuso sextavado em aço inox M6 x 45mm	pç	12,00
31	DEMOLIÇÕES		
31.1	Corte e demolição de piso em concreto	m²	160,00
31.2	Corte e demolição de piso cerâmico/porcelanato, incluso contrapiso	m²	55,00
31.3	Corte e demolição de piso em pedra, incluso contrapiso	m²	60,00
31.4	Furo em estrutura de concreto armado para passagem de eletroduto com perfuratriz rotativa diamantada	un	15,00
32	MOVIMENTO DE TERRA		
32.1	Escavação manual de valas	m³	145,00
32.2	Reaterro compactado	m³	145,00
33	REVESTIMENTOS		
33.1	Recuperação de piso em concreto	m²	160,00
33.2	Contrapiso em concreto para assentamento cerâmico/ladrilho	m²	160,00
33.3	Piso em porcelanato retificado antiderrapante, seguindo padrão existente	m²	16,74
33.4	Piso em ladrilho hidráulico seguindo padrão existente	m²	100,00
33.5	Pintura de piso em concreto com tinta acrílica poliesportiva	m²	160,00
33.6	Aplicação de textura em eletroduto (descidas SPDA)	m²	120,00

Goiania, 02 de Junho de 2020


 Paulo Vargas
 Diretor Regional
 RG 129031 - SSP-GO
 CPF 037.237.201-53


 Ciro Lisita Lopes Arantes
 Arqtº. CAU - BR A 4818 - 6
 Área de Projetos e Obras SESI/SENAI


 Leandro Roberto Castro Izza
 Engº. Civil - CREA 19662 /D - GO
 Área de Projetos e Obras SESI/SENAI

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás
 Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
 Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

Autenticidade nº: 20013654
 CAT nº: 1020200001366 Página: 011
 www.crea.go.org.br/autenticacao





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001360

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA RNP: 1014807239 Registro: 1014807239D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170043821**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/03/2017** .. Baixada em: **06/06/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **22569 - SERTEN ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**.....

CPF/CNPJ:
03.786.187/0001-99

Avenida

Araguaia Número: **1544**.....

Bairro: **Setor Leste Vila Nova**.... CEP: **74645-070**

Quadra: **SN**..... Lote: **SN**..... Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62...)**32191346.....

Contrato: **143/2016**.....

Celebrado em: **06/03/2017** Valor R\$: **78.500,02**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Pirineus**.....

Número: **SN**.....

Bairro: **Residencial Village Garavelo**.....

CEP: **74968-539**.....

Quadra: **1**..... Lote: **1**..... Complemento:

Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

Data de início: **01/03/2017** Previsão término: **30/04/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0001-99**

E-Mail:

Fone: **(62...)** 32191346..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 8.934, 14 METROS QUADRADOS;**

Observações

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO DE COMBATE A INCÊNDIO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **30/12/2016 até 30/01/2017.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 47314 a 47316, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001360

Data: **14/06/2017** Hora: **14:08:00**

Código de Controle: **MABZ0EE**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
65135/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-8200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



65135/2017 (65)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Goiás, inscrito no CNPJ nº 03.786.187/0001-99; com sede na Avenida Araguaia nº 1.544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia – representado por seu Superintendente Sr. Paulo Vargas, brasileiro, economista, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – GO, portador da cédula de identidade nº 129031 2ª via SSP-GO e inscrito no CPF/MF nº 037.237.201-53, atesta para os devidos fins que a empresa SERTEN ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 22.381.410/0001-62, sediada na rua Rua 120ª Qd. F40 Lt. 08, Setor Sul CEP: 74.085-460, Goiânia-GO, representada pelo Engº Civil Thiago Monteiro de Lima CREA 1014807239/D-GO, executou os serviços de instalações hidro-sanitário de combate a incêndio no Cat. Venerando de Freitas Borges, situado na Rua dos Pirineus, Qd.01, Lt. 01, Residencial Vilage Garavelo CEP: 74.968-539 Aparecida de Goiânia/GO, obra registrada no CREA-GO de acordo com a ART 1020170043821 e que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências da obra, conforme o contrato abaixo especificado.

1) Número do Contrato:

143/2016

2) Assinatura do Contrato:

30 de Dezembro de 2016

3) Obra:

Instalações hidro-sanitário de combate a incêndio

4) Proprietário:

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

5) Responsáveis técnicos:

- Thiago Monteiro de Lima - Engenheiro Civil- CREA 1014807239/D-GO (Responsável Técnico)
- Leandro Roberto Castro Izza – Engenheiro Civil - CREA 19662/D – GO (Fiscalização)

6) Período de execução da obra:

30 de Dezembro de 2016 a 30 de Janeiro de 2017 - (Contrato)

7) Área

8.934,14m²

8) Valor do Contrato

- R\$ 78.500,02 - (Contrato)
- R\$ 14.519,75 - (Aditivo)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

9) Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.
			Empresa
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.1	ART's exigidas pelo corpo de bombeiros e execução	un	1,00
1.2	Instalações provisórias conforme necessidades da empresa e de acordo com NR-18	un	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Engenheiro Civil Supervisor	mês	1,00
2.2	Encarregado de obras	mês	1,00
2.3	Alimentação	mês	1,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição de alvenaria	m ³	10,00
3.2	Demolição de revestimento de reboco	m ²	20,00
3.3	Demolição de piso em concreto	m ²	35,00
3.4	Transporte e destinação de entulho conforme legislação municipal vigente.	m ³	15,00
4	PISOS DIRETOS		
4.1	Complementação de calçadas em piso em concreto e=7cm	m ³	2,45
5	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
	SISTEMA DE HIDRANTES		
5.1	Tubo galv. nbr 5880 de 2.1/2" 3.35mm	m	72,00
	Cotovelo galv. 2.1/2"		
5.2	90°	un	12,00
5.3	Suporte tubulação	un	22,00
5.4	Luva galv.2.1/2"	un	12,00
5.5	Niple galv. 2.1/2"	un	3,00
5.6	Tee galv. 2.1/2" 90°	un	4,00
5.7	Caixas para hidrantes 90x60x17 de sobrepor	un	3,00
5.8	Mangueiras de incêndio de 1.1/2" x 15 mts tipo 2 indust	un	32,00
5.9	Placa hidrante fotoluminescente	un	16,00
5.10	Placa hidrante fotoluminescente	un	16,00
5.11	Adaptador storz de 2.1/2" x 1.1/2"	un	3,00
5.12	Chave storz de 2.1/2" x 1.1/2"	un	3,00
5.13	Esguicho regulavel tipo neblina de 1.1/2"	un	3,00
5.14	Registro globo angular 45° x 2.1/2"	un	3,00
5.15	Adesivo epoxi araldite profissional 1800ml	kg	10,00
	REGISTRO DE RECALQUE		
5.16	Manutenção registro de passeio	un	2,00
5.17	Adaptador storz de 2.1/2" x 2.1/2"	un	2,00
5.18	Tampão cego c/corrente de 2.1/2"	un	2,00
	SISTEMA DE CAIXA D'ÁGUA E BOMBAS		
5.19	Quadro de comando estrela triângulo	un	3,00
5.20	Manutenção sistema fixo de incendio c/art	un	3,00
5.21	Infraestrutura de automatização dos quadros novos aos motores	un	3,00
	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		
5.23	Central de incendio endereçavel 24vcc	un	1,00



5 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74095-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 01132108010050309493376 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/aeic>
 Confira com o original. Dou Fê. Em Teste
 na
 cidade de Goiânia-GO, em 09 de agosto de 2021, às 5:24:58

Matheus Rodrigues Carvalho Escrevente



Serviço Social da Indústria
 Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
 1458 - E-mail: rodrigofaria@sistemafieg.org.br - www.sistemafieg.org.br

66

A

X


GS

9


A

5.24	Acionador de alarme endereçavel Modulo endereçavel chave de	un.	16,00
5.25	fluxo	un.	3,00
5.26	Placa acionador e sirenes Sirene audio visual	un.	32,00
5.27	24vcc	un.	16,00
5.28	Condutele tipo x de 3/4" Curva zincada de 90 x	un.	38,00
5.30	3/4	un.	10,00
5.31	Caixa aluminio 20x20 Canaflex 1,1/4 com	un.	8,00
5.32	guia	m	150,00
5.33	Eletroduto zincado leve 3/4	m	66,00
5.34	Unidut de 3/4	un.	190,00
5.35	Buchas c/parafusos s-8	un.	300,00
5.36	Abraçadeira tipo gota de 3/4 /chaveta /cunha	un.	200,00
5.37	Cabo de instrumentação blidado 3x1.5mm MATERIAL DE PINTURA E FIXAÇÃO	m	1.200,00
5.38	Galão de tinta vermelha sintetica de 3.600ml	un.	12,00
5.39	Galão de tinta amarela sintetica de 3.600ml	un.	1,00
5.40	Galão dethinner p/limpeza	un.	5,00
5.41	Fita crepe 18x30	un.	4,00
5.42	Estopa p/limpeza	un.	10,00
5.43	Rolo de lan/pintura	un.	16,00
5.44	Catalizador p/tinta	un.	13,00
5.45	Pincel p/pintura	un.	4,00
5.46	Parafuso c/bucha s1o sextavado	un.	60,00
5.47	Disco de corte 7/8"	un.	15,00
6	OMISSOS Limpeza da obra	mês	1,00

Goiânia, 01 de Junho de 2017


Paulo Vargas
Superintendente
RG 129031 – SSP-GO
CPF 037.237.201-53




Ciro Lisita Lopes Arantes
Arqtº. CAU - BR A 4878 – 6
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI


Leandro Roberto Castro Izza
Engº. Civil – CREA 19662 /D – GO
Área de Projetos e Obras SESI/SENAI



Serviço Social da Indústria
Cio Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO
(62) 3219-1458 - E-mail: rodrigofaria@sistemafieg.org.br - www.sistemafieg.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160001911
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** RNP: **1011332949** Registro: **21273/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160140192**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/08/2016** .. Baixada em: **12/09/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **22783 - SERRA NOVA CONSTRUTORA LTDA - ME**.....

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.557.982/0001-80**

Avenida das Palmeiras..... Número: **24**..... Bairro: Jardim dos Buritis..... CEP: **74923-590**

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento: Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

E-Mail: Fone: **(62...)**32787170....

Contrato: **0**..... Celebrado em: **29/02/2016** Valor R\$: **1.183.000,00**...

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Avenida das Palmeiras..... Número: **24**.....

Bairro: Jardim dos Buritis..... CEP: **74923-590**.....

Quadra: **01**..... Lote: **01**..... Complemento: Cidade: **Aparecida de Goiânia**.....-GO

Data de Início: **29/02/2016** Previsão término: **30/06/2016** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar** Código/Obra pública:

Proprietário: **ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.557.982/0001-80**

E-Mail: **agetop@go.gov.br**..... Fone: **(62...)** 32787170..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.152,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **29/02/2016** até **30/06/2016**.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, INSTALAÇÕES DE SOM/ALARME, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÕES SPDA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16006363 a 16006368, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001911

Data: 19/09/2016 Hora: 15:23:00

Código de Controle: DEKICIR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Autenticidade nº: 16006363
CAT nº: 102016000911
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

ATESTAMOS para os devidos fins, que a firma **SERRA NOVA CONSTRUTORA LTDA**, através de seus Responsáveis Técnicos: **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA - CREA nº. 21273/D-GO**, e **PAULO VINÍCIUS BORBA - CREA nº 22366/D-GO**, executaram para a **ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS (ASBEG)** a construção de um bloco de aula com 04(quatro) salas de aula e que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas, satisfatoriamente, todas as exigências dos projetos e especificações.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início em 29/02/2016

Término em 30/06/2016

A obra tem as seguintes características:

- a) N° de Pavimentos: 01 Pavimento
- b) Prazo Contratual: 120 dias corridos
- c) Valor do Contrato: R\$ 1.183.000,00

d) DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA:

1 - Área da Obra 1.152,00 m²

2 - Serviços Preliminares:

- Demolição de construções existentes..... 220,00 m²
- Demolição de forro de gesso 68,40 m²
- Demolição de cobertura com telha ondulada 181,50 m²
- Demolição de concreto armado 20,60 m³
- Demolição de alvenaria 58,80 m³
- Retirada de instalações elétricas
- Retirada de instalações hidro-sanitárias

ASBEG - Associação dos Empregados do Banco do Estado de Goiás - todos os direitos reservados.
Avenida das Palmeiras, Chácara São Pedro (21 a 25) - Jardim dos Buritis - Aparecida de Goiânia - GO - www.asbego.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Autenticidade n.º: 16.006.36.4
CAT n.º: 1020160001911 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

- Raspagem e Limpeza do terreno	784,00 m2
- Aquisição de Terra	1.200,96 m3
- Reaterro com Apiloamento	1.200,96 m3
- Locação da Obra	1.152,00 m2

3 - Fundações/ Estrutura:

- Escavação de tubulões	36,82 m3
- Escavação Manual - Viga Calçada	4,48 m3
- Escavação Vigas Baldrame	18,74 m3
- Escavação de estacas	5,05 m3
- Tubulões armados	18,84 m3
- Alvenaria de canaleta	296,4 ml
- Concreto armado	55,48 m3
- Lançamento do concreto	55,48 m3
- Forma Madeira	148,40 m2
- Impermeabilização	109,30 m2
- Aço CA50/60	4.397,20 kg
- Laje armada (186,00 m2)	13,00 m3

4 - Transportes:

- Transporte entulhos em caçamba com carga	137,00 m3
- Transporte de material de 1ª cate. c/ escavadeira - (DT:5001 a 10000M)	1.200,96 m3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Autenticidade n.º: 16006365
CAT n.º: 1020160001911 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



5 - Instalações Gerais:

- Instalações elétricas de baixa e média tensão;
- Instalações Telefônicas;
- Instalações sons/ alarme;
- Instalações especiais (ar condicionado - Split);
- Instalações cabeamento estruturado;
- Instalações hidro-sanitárias;
- Instalações de SPDA;

6 - Alvenarias e Divisórias:

- Divisória gesso acartonado c/ revestimento acústico	120,00 m2
- Divisória de granito	44,60 m2
- Alvenaria de canaleta de concreto	98,53 m2
- Preparo de concreto	17,70 m3
- Lançamento e aplicação de concreto	17,70 m3
- Ferragens Aço CA50/60	221,60 Kg
- Forma de tábua	39,00 m2
- Alvenaria de tijolo comum	33,30 m2
- Alvenaria de tijolo furado	835,38 m2
- Cunhamento	314,60 ml
- Impermeabilização	98,53 m2
- Verga de concreto	2,24 m3

7 - Cobertura:

- Cobertura com telha termoacústica (Telha+EPS+Filme) 1.282,00 m2



Autenticidade n.º: 16006366
CAR n.º: 1020160001911 Página: 004
www.creango.org.br/autenticacao



- Calhas e rufos galvanizados 108,10 ml
- Estrutura metálica (cobertura/fechamentos) 4.500,00kg
- Cumeeira Metálica 111,30 ml

8 - Estrutura Metálica para Pilares, Vigas e Escada:

- Estrutura Aço tipo USI SAC-300/ ASTM A-572 13.830,00 kg

9 - Esquadrias de Madeira:

- Portas lisas 60x210 e 80x210 c/ portal e alisar 16,00 und
- Dobradiça Metálica 48 und

10 - Esquadrias Metálicas:

- Esquadrias de alumínio 107,04 m2
- Portas de alumínio 17,64 m2

11 - Vidros:

- Vidro Liso 4mm 108,00 m2
- Vidro Temperado 8mm com ferragens 35,50 m2

12 - Revestimento de Paredes:

- Chapisco comum 1.486,85 m2
- Azulejo/ Cerâmica 199,76 m2

22

A

BJ

BJ



Autenticidade n.º: 16006367
CAR n.º: 1020160001911 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



- **Reboco Paulista** 1.486,85 m²

13 - Forros:

- **Forro de PVC c/ estrutura de Metalon** 798,42 m²

- **Forro de gesso acartonado** 84,00 m²

- **Tabica para forro de gesso** 44,97 ml

- **Gesso corrido em teto/parede** 38,61 m²

14 - Revestimento de Pisos:

- **Apiloamento Manual** 1.039,90 m²

- **Cerâmica - Piso Banheiros** 86,42 m²

- **Lastro de concreto** 86,42 m²

- **Piso em granitina** 953,48 m²

- **Rodapé em granitina** 520,00 ml

- **Soleira de granito, Peitoril de granito e outros** 46,00 m²

- **Aquisição de terra para grama** 15,00 m³

- **Preparação do terreno para grama** 112,10 m²

- **Plantio de grama esmeralda** 112,10 m²

15 - Ferragens:

- **Fechadura para portas de abrir e correr** 16,00 ud

ASBEG - Associação dos Empregados do Banco do Estado de Goiás - todos os direitos reservados
Avenida das Palmeiras, Chácara São Paulo (21 e 25) - Jardim dos Buritis - Aparecida de Goiânia - GO - asbego@asbego.org.br



Autenticidade n.º: 16006368
CAT n.º: 1020160001911 Página: 006
www.cicargo.org.br/autenticacao



16 - Pinturas:

- Pintura texturizada c/ selador acrílico 790,40 m2
- Pintura acrílica 3 demãos 648,80 m2
- Emassamento acrílico - 2 demãos 648,80 m2
- Pintura esmalte sintético sobre estrutura metálica/ madeiras 1250,00 m2
- Pintura esmalte sintético - 2 demãos 629,00 m2
- Pintura verniz - Portas e Portais 100,80 m2

17 - Diversos:

- Bancadas de granito 4,80 m2
- Corrimão Aço inox 23,00 ml
- Fossa Septica 01 und
- Sumidouro 02 und
- Alambrado com Tela Portuguesa 3x3 37,00 ml
- Limpeza final da obra 1.152,10 m2

Goiânia, 20 de Julho de 2016

[Handwritten signature]
NANCY DA SILVA RODRIGUES
CPF: 045.698.638-28

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001277

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MONTEIRO DE LIMA** RNP: **1014807239** Registro: **1014807239D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160113121**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **04/07/2016** .. Baixada em: **05/07/2016**

Forma de registro: **Substituição à 1020160043505**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **22569 - SERTEN ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **CONDOMINO SPAZIO GRAN OLYMPUS**.....

CPF/CNPJ: **19.700.417/0001-95**

Avenida **BELA**

Bairro: **JARDIM BELA**

VISTA.....

Número: **129**.....

VISTA.....

CEP: **74920-803**

Quadra: **138**..... Lote: **168**.....

Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)81536873**....

Contrato: **02/2016**...

Celebrado em: **04/02/2016**

Valor R\$: **108.000,00**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida BELA VISTA**.....

Número: **129**....

Bairro: **JARDIM BELA VISTA**.....

CEP: **74920-803**.....

Quadra: **138**..... Lote: **168**.....

Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIANIA**.....-GO

Data de Início: **04/02/2016**

Previsão término: **15/03/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CONDOMINO SPAZIO GRAN OLYMPUS**.....

CPF/CNPJ: **19.700.417/0001-95**

E-Mail:

Fone: **(62....) 81536873**....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 414,00 METROS QUADRADOS;**

Observações:

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA 264m² REFORMA DA GUARITA 150m²

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **15/03/2016 até 18/05/2016**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 39384 a 39387, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001277

Data: 05/07/2016 Hora: 10:41:00

Código de Controle: Wfvnnwz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
64538/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





64538/2016

Ao Condomínio Spazio Gran Olympus, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº. 19.700.417/0001-95; com sede na Av. Bela Vista – Qd. Chac129,138,160,168 Bairro Jardim Bela Vista - Cep; 74.920-803 Aparecida de Goiânia-GO atesta para os devidos fins que a empresa **SERTEN ENGENHARIA LTDA ME.**, com sede a Rua 120ª QD. F40 LT. 08, Setor Sul em Goiânia-GO; inscrita no MF com CNPJ: 22.381.410/0001-62; representada pelo Eng. Thiago Monteiro de Lima, Eng. Civil CREA 1014807239/AP-GO, executou serviços de **REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (264m²) E DA REFORMA DA GUARITA (150M²) DO CONDOMINIO SPAZIO GRAN OLYMPUS EM APARECIDA DE GOIÂNIA-GO** registrada no CREA-GO de acordo com a **ART 1020160043505** e que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências da obra, conforme o contrato abaixo especificado.

1) Número do Contrato:
- 002/2016

2) Início das Obras – 15 de Março de 2016
Fim das Obras – 18 de Maio de 2016



3) Proprietário:
- Condômino Spazio Gran Olympus

4) Responsáveis Técnicos:
- Thiago Monteiro de Lima - Engenheiro Civil- CREA 1014807239/D-GO (Responsável Técnico)

5) Área:
- Reforma da Quadra Poliesportiva 264m²
- Reforma da Guarita 150m²

6) Local:
- Condômino Spazio Gran Olympus
Av. Bela Vista – Qd. Chac129,138,160,168 Bairro Jardim Bela Vista - Cep;
74.920-803 Aparecida de Goiânia-GO

Prazo de Execução:
- 02 meses (Contrato);

8) Valor do Contrato:
- R\$ 108.000,00 (Contrato);

9) Serviços Executados:
- Descrição dos Serviços:



Condomínio Spazio Gran Olympus

Av. Bela Vista - Chácara Bela Vista, Aparecida de Goiânia - GO


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several scribbles.



273

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m ²	1,50
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES SW GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM		
1.2	REAPROVEITAMENTO	m ²	264,00
1.3	EPI's	m ²	264,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO INCLUSIVE RETIRADA DE GRAMA ESMERALDA	m ²	264,00
2.3	AQUISIÇÃO DE TERRA	m ²	12,00
2.4	ESPALHAMENTO MANUAL	m ²	264,00
2.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO	m ³	12,00
2.6	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DA CAMADA SUPERFICIAL	m ³	12,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.3	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=25MPa	m ³	18,00
3.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	m ³	18,00
3.5	LASTRO DE BRITA E=5CM	m ³	1,27
3.6	FORMA DE MADEIRA	m ²	5,00
3.7	TELA SOLDADA Q61	pç	42,00
3.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - 5,0MM	br	5,00
4	FECHAMENTOS		
4.1	ALVENARIA EM CANALETA DE CONCRETO 10x20x20cm, 1/2 vez, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	15,00
5	INSTALAÇÃO DE AGUA PLUVIAL		
5.1	TUBO DE PVC Ø 100 mm² SERIE NORMAL - INCLUSO CONEXÕES	m	18,00
5.2	CAIXA DE AREIA 30x30cm COM GRELHA METALICA	un	2,00
6	ADMINISTRAÇÃO		
6.1	ENGENHEIRO	mês	2,00
6.2	ENCARREGADO	mês	2,00
6.3	ART	un	1,00
7	PINTURA		
7.1	PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA SUVINIL PARA PISO VERDE- DUAS DEMÃOS	m ²	264,00
7.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA SUVINIL PARA PISO AZUL - DUAS DEMÃOS	m ²	97,59
7.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA SUVINIL PARA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO - DUAS DEMÃOS	m ²	22,00
7.4	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO	m ²	15,00
7.5	PINTURA COM TEXTURA NA ARQUIBANCADA	m ²	55,00
7.6	PINTURA COM TEXTURA EM BANCO DE CONCRETO	m ²	80,00
8	DIVERSOS		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	264,00




REFORMA GUARITA DE ENTRADA

9	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	m ²	14,00
9.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	m ²	18,00
9.3	RETIRADA DE VASO SANITÁRIO	un	2,00
9.4	RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRAS	un	3,00
9.5	RETIRADA DE PIA DE LOUÇA	un	4,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'E', and 'S'.

38

9.6	LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS	mês	2,00
10	TRANSPORTES		
10.1	TRANS DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA	cb	2,00
11	REFORÇO ESTRUTURAL		
11.1	Perfil U.E FQ A-36 2.25x200x75mm	kg	119,08
11.2	Perfil U.E FQ A-36 2.25x150x60mm	kg	91,81
11.3	Perfil FP ASTM A-36 - 300x300x9,50mm	kg	14,00
11.4	Perfil FP ASTM A-36 - 120x150x9,50mm	kg	3,00
11.5	CONCRETO CONVENCIONAL FCK=25MPa	m³	3,00
11.6	CHUMBADOR 5/16	un	8,00
11.7	ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	un	8,00
12	COBERTURA		
12.1	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	kg	3.593,54
12.2	COBERTURA COM TELHA CERAMICA AMERICANA	un	2.600,00
12.3	CUMEEIRA AMERICANA	un	90,00
13	VIDROS		
13.1	VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS	m²	5,50
13.2	PORTA DE BLINDEX 8MM COM MOLA E FERRAGENS - 1.00X2.10	un	2,00
13.3	PORTA DE BLINDEX 8MM COM FERRAGENS - 0.70X2.10	un	1,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA		
14.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA azul	m	150,00
14.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA vermelho	m	150,00
14.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A	un	3,00
14.4	LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA	un	6,00
14.5	TOMADA PARA AR CONDICIONADO	un	1,00
14.6	CAIXA DE PVC 4X2	un	9,00
14.7	TOMADA 2P+T 10a SCHNEIDER	un	9,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA		
15.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	vb	1,00
15.2	LAVATORIO COMPLETO (TIPO BACADA EM GRANITO E CUBA)	un	1,00
15.3	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/LAVATÓRIO METÁLICO DIAM.1/2"	un	2,00
15.4	SIFÃO P/LAVATÓRIO METÁLICO DIAM.1"X1.1/2"	un	1,00
15.5	TORNEIRA P/LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	un	1,00
15.6	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	un	1,00
15.7	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO	un	1,00
15.8	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO	un	1,00
15.9	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	un	1,00
16	ALVENARIAS		
16.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 9X14X19	m²	2,60
17	REVESTIMENTO DE PAREDES		
17.1	CHAPISCO COMUM	m²	9,85
17.2	REBOCO PAULISTA	m²	9,85
17.3	AZULEJO BRANCO BRILHANTE 33X57	m²	9,00
18	PINTURA DE TETO		
18.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS	m²	39,78
18.2	GESSO ACARTONADO	m²	39,78
18.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR	m²	39,78
19	REVESTIMENTO DE PISO		
19.1	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	m²	2,20
19.2	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA	m²	1,50
19.3	PISO PORCELANATO 60x60	m²	18,00
19.4	PISO CERAMICO BRANCO 45x45	m²	2,15
19.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE	m²	18,00
19.6	RODA PÉ DE PORCELANATO 10CM	m	7,00
20	PINTURA		



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letter 'A' and a signature.


73

20.1	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	64,69
20.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	64,69
20.3	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	64,69
21	DIVERSOS		
21.1	PISO GOIART TERRATZO ANTIDERRAPANTE 40X40	m ²	20,00
21.2	REFLETOR DE LED PARA JARDIM 10W	un	7,00
21.3	MEJO FIO PARA JARDIM 80X25X5	pç	40,00

Goiania-GO - 20 de Maio de 2016




Condominio Spazio Gran Olympus
Eduardo Gomes da Silva
Sindico


Serica Engenharia Ltda
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil



Condominio Spazio Gran Olympus
Av. Bela Vista - Chácara Bela Vista, Aparecida de Goiânia - GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160001280
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** RNP: **1011332949** Registro: **21273/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160071595**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **29/04/2016** .. Baixada em: **02/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **00000417201022378010**.....

Contratante: **SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **02.898.377/0001-35**

Avenida AV GUARUJA

Bairro: JARDIM

N.419.....

Número: 419...

ATLANTICO.....

CEP: 74343-370

Quadra: 1..... Lote: 1.....

Complemento:

Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3093-7433...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 6.500.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA 1136 ESQ. RUA 1137 QD. 240 LT.17/18

Número:

Bairro: ST MARISTA.....

CEP: 74180-150.....

Quadra: 240..... Lote: 17/18..... Complemento:

Cidade: GOIANIA.....-GO

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **02.898.377/0001-35**

E-Mail:

Fone: (62....) 3093-7433.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 6.565,28 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 6.565,28 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 6.565,28 METROS QUADRADOS;**

Observações

SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ED. COMERCIAL: 12 PAVIMENTOS (2 SUBSOLOS + TERREO + MEZ + 5 TIPOS + PAVIMENTOS 6 E 7 + TERRAÇO) 04 LOJAS - 63 LOJAS COMERCIAIS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/10/2012 até 03/11/2013.

RESSALVAS:

1) O ENG. CIVIL GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA SE REGISTROU NO SISTEMA CONFEA/CREAS EM 09/10/2012, DATA POSTERIOR AO INÍCIO DOS SERVIÇOS ATESTADOS (ENTRE 28/10/2010 A 03/11/2013);

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ELEVADOR, GRUPO GERADOR, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, ALARME, AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16004372 a 16004379, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001280

Data: 05/07/2016 Hora: 15:30:00

Código de Controle: NAQRPWJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a requerimento da parte interessada que a empresa e Incorporadora: **SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada a Av. Guarujá n.º 419 Jd. Atlântico Goiânia - GO., inscrito no CNPJ n.º 02.898.377/0001-35., sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: Eng. Civil **GLAYSON NEVES DE ALMEIDA TEIXEIRA** Crea - GO. n.º 21273/D-GO, que executou para o Condomínio do Edifício **PERSONALITÉ BUSINESS**, obra de edificação Comercial, situado na rua 1.136 esq. com Rua 1.137, Qd. 240, Lt. 17/18, Setor Marista, Goiânia-GO. Característica do edifício: constituindo de subsolo 02, subsolo 01, pavimento térreo, mezanino, 05 pavimentos tipos, denominados 01 a 5, 02 pavimentos tipos, denominados 06 e 07 e terraço, tendo sido cumpridas todas as suas cláusulas e com fiel obediência aos projetos e especificações.

Característica de cada Pavimento:

- **Subsolo 02**, localizam-se 50 (cinquenta) vagas para veículos, circulação de veículos e pedestres, rampa de acesso ao subsolo 01, Hall Social, 02 elevadores, escada enclausurada e área técnica.
- **No subsolo 01**, localizam-se 43 (quarenta e três) vagas para veículos, circulação de veículos e pedestres, rampa de acesso ao térreo, Hall Social, 02 elevadores, escada enclausurada e área técnica.
- **No térreo**, localizam-se 14 (quatorze) vagas simples descobertas para veículos, acesso de veículos, acesso de pedestres, rampa de acesso ao subsolo 01, circulação coberta, jardins, 04 lojas com copa e WC, hall/recepção, hall de elevadores, escada de acesso subsolo 01, circulação, depósito de material de limpeza, WC deficientes, w.c., copa, 02 elevadores e escada.
- **No Mezanino**, localizam-se as sobrelojas (depósito de mercadorias) das 04 (quatro) lojas do térreo, sala de administração e monitoramento, copa, WC masculino e feminino, 02 elevadores e escada.
- **Nos pavimentos tipo (do 1º ao 5º pavimento)**, Localizam-se 09 (nove) salas comerciais com banheiro privativo, por pavimento, numeradas de 201 a 601, 202 a 602, 203 a 603, 204 a 604, 205 a 605, 206 a 606, 207 a 607, 208 a 608 e 209 a 609, circulação dos elevadores, 02 elevadores, circulação das salas, laje técnica e escada.
- **Nos 6º e 7º pavimentos**, localizam-se 09 (nove) salas comerciais com banheiro privativo, por pavimento, numeradas de 701 a 801, 702 a 802, 703 a 803, 704 a 804, 705 a 805, 706 a 806, 707 a 807, 708 a 808 e 709 a 809, circulação dos elevadores, 02 elevadores, circulação das salas, laje técnica e escada.
- **No terraço**, localiza-se 01 (uma) sala comercial com 02 w.c.'s e copa, terraço descoberto, hall de elevadores, barrilete, escada, 02 elevadores, laje técnica e reservatório superior.

SIGLA

A EVOLUÇÃO DA ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DA OBRA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

6.565,64 m²

INÍCIO:

09/10/2012

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

03/11/2013

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unid	Quantidade
03.1.08	ESTRUTURA DA COBERTURA		
03.1.08.01	FORMA MADEI PLAST 18MM UTIZ 10X	M2	563,000
03.1.08.02	ACO CA 50 MONTAGEM E APLICAÇÃO	KG	4.403,000
03.1.08.04	LANÇAMENTO CONCRETO USINADO ESTRUTURA	M3	60,700
03.1.08.05	CURA DE LAJE EM CONCRETO	PAV	1,000
03.1.08.06	FORMA SIST CUBETAS - CICLO 10 DIAS	M2	103,000
03.1.08.07	CONCRETO USINADO 35 MPA BOMBEADO	M3	60,700
03.1.08.08	TELA Q138	M2	147,500
03.1.08.09	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M2	0,000
03.1.09	CIMBRAMENTO METALICO		
03.1.09.01	CIMBRAMENTO METALICO	M2	550,000
03.2	ESTRUTURA METALICA		
03.2.01	ESTRUTURA METALICA - TERREO		
03.2.01.02	ESTRUTURA METALICA PERFIL LAMINADOS	KG	460,000
03.2.01.03	ESTRUT. METALICA CHAPA DOBRADA SAC 41	KG	405,000
04	VEDAÇÕES		
04.1	ALVENARIAS		
04.1.05	ALVENARIA DO 1º ao 7º PA V		
04.1.05.01	MARCACAO DE ALVENARIA	ML	1.106,000
04.1.05.03	ALV TIJ. FUR 1/2 VEZ 10X20X20 1:2:14	M2	1.916,000
04.1.05.04	ACUNHAMENTO ALVENARIA ARGAMASSA	ML	888,000
04.1.05.05	VERGA RETA CONCRETO 5 x 8 cm-FORMA MET	ML	187,000
04.1.05.10	CHAPISCO ROLADO EM ESTRUTURA L=10 CM	ML	1.575,000
04.1.05.11	ALVENARIA BLOCO BLOCO SICAL E=15 CM	M2	314,000
04.1.05.13	ELEMENTO C/ 9 TIJOLOS DE VIDRO	UN	8,000
04.1.09	ALVENARIA DO TERRAÇO		
04.1.09.01	MARCACAO DE ALVENARIA	ML	112,580
04.1.09.03	ALV TIJ. FUR 1/2 VEZ 10X20X20 1:2:14	M2	216,990
04.1.09.04	ACUNHAMENTO ALVENARIA ARGAMASSA	ML	130,580
04.1.09.05	VERGA RETA CONCRETO 5 x 8 cm-FORMA MET	ML	4,800
04.1.09.06	CHAPISCO ROLADO EM ESTRUTURA L=10 CM	ML	214,260
04.1.09.07	ALVENARIA BLOCO BLOCO SICAL E=15 CM	M2	54,250
04.1.10	ALVENARIA DA COBERTURA/PLATIBANDA		

Av. Guarujá, 419 - Jardim Atlântico - CEP: 74.343-370 - Goiânia - GO - Fone/Fax: (062) 3093-7433 / 3289-7433

E-mail: sigla@terra.com.br / www.siglaengenharia.com.br



Autenticidade nº: 16004373
CMT nº: 102016000280 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



Handwritten mark

A

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



04.1.10.01	MARCAÇÃO DE ALVENARIA	ML	45,460
04.1.10.02	ALV TIJ. FUR 1/2 VEZ 10X20X20 1:2:14	M2	45,460
04.2	VEDAÇÃO EM DRY WALL		
04.2.01	PAREDE DRY WALL ST/ST 10 CM c/ LÃ DE ROCHA	M2	1.285,000
04.2.02	PAREDE DRY WALL ST/RU 10 CM	M2	805,000
04.2.03	PAREDE DRY WALL RU/RU 10 CM	M2	65,000
05	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS e INCÊNDIO		
05.01	INST. HIDRAULICA/ESGOTO		
05.01.01	TUBO PVC BRANCO 40 MM	M	366,000
05.01.02	TUBO PVC BRANCO 50 MM	M	282,000
05.01.03	TUBO PVC BRANCO 75 MM	M	48,000
05.01.04	TUBO PVC BRANCO 100 MM	M	969,000
05.01.05	TUBO PVC BRANCO 150 MM	M	452,000
05.01.06	TUBO PVC MARRON 20 mm	M	378,000
05.01.07	TUBO PVC MARRON 25 mm	M	1.800,000
05.01.08	TUBO PVC MARRON 40 mm	M	194,000
05.01.09	TUBO PVC MARRON 50 mm	M	24,000
05.01.10	TUBO PVC MARRON 85 mm	M	48,000
05.01.11	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40 C/ TAMPA F.F.	UN	4,000
05.01.12	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50 C/ TAMPA FoFo	UN	10,000
05.01.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 100X100X80 C/TAMPA F.F.	UN	3,000
05.01.14	POÇO EM TUBO CONCRETO D=100 mm	M	6,000
05.01.15	BOMBAS DE RECALQUE	UN	2,000
05.01.16	BOMBA SUBMERSTIVEL V=19,5 m ³ /h H= 5MCA POT=1CV	UN	2,000
05.01.17	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 15.000 L	UN	2,000
05.01.19	CONEXÕES E ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE PVC	VB	7,000
05.02	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
05.02.01	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 25mm (1')	M	986,000
05.02.02	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 32mm (1 1/4')	M	144,000
05.02.03	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 40mm (1 1/2')	M	150,000
05.02.04	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 50mm (2')	M	126,000
05.02.05	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 65mm (2 1/2')	M	252,000
05.02.06	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 80mm (3')	M	54,000
05.02.07	TUBO AÇO GALVANIZ C/ COSTURA 100mm (4')	M	48,000
05.02.08	ABRIGO P/ MANGUEIRA C/ VISOR - SOBREPOR - 900X600X170	UN	12,000
05.02.09	MANGUEIRA INCENDIO 15 M	UN	24,000
05.02.10	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	UN	12,000
05.02.11	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º X 2 1/2"	UN	12,000
05.02.12	SPRINKLER PENDENTE 68 GR	UN	492,000
05.02.13	SIRENE ELETRONICA	UN	12,000
05.02.14	CENTRAL DE ALARME P/ INCENDIO	UN	1,000
05.02.15	ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO	UN	12,000
05.02.16	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	148,000
05.02.17	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG	UN	24,000
05.02.18	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 L	UN	13,000
05.02.19	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG	UN	1,000

A



05.02.20	CONEXÕES E ACESSÓRIOS P/ AÇO GALVANIZADO	VB	15,000
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/ALARME/CFTV/CATV/ CABEAMENTO ESTRUTURADO /SPDA		
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PT	300,000
06.02	EXECUÇÃO DE PROJETO DA CABINE DE TRANSFORMAÇÃO CLASSE 15 KV	UN	1,00
06.03	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500 KVA	UN	1,00
06.04	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUM. DE EMERGENCIA	KVA	3,50
06.05	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAB. ESTRUTURADO	PT	89,00
06.06	INSTALAÇÃO DE ANTENA COLETIVA	PT	70,00
06.07	INSTALAÇÃO DE CFTV - CÂMERAS	PT	38,00
07	INSTALAÇÕES DE GÁS		
07.01	INSTALAÇÕES DE GÁS	PT	6,00
08	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
08.1	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES		
08.1.01	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES - 9 PESSOAS OU 615 KG, 12 PARADAS, PERCURSO DE 36,30 METROS, VELOCIDADE 1,6M/S	UN	2,00
08.2	GRUPO GERADOR		
08.2.01	INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 81KVA/380V/ 60HZ	UN	1,00
08.3	EXAUSTÃO		
08.3.01	DUTO EM CHAPAS		
08.3.01.01	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA	KG	5.510,00
08.3.02	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS		
08.3.02.01	EXAUTOR COMPACTO PARA BANHEIRO	UN	74,00
08.3.02.02	VENTILADOR CENTRIFUGO - VAZAO 8578 M3/H	UN	4,00
08.3.02.03	BOCAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR	UN	32,00
08.4	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
08.4.01	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's	UN	1,00
08.4.02	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU's	UN	63,00
08.4.03	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU's	UN	5,00
08.4.04	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU's	UN	10,00
08.4.05	AR CONDICIONADO SPLIT 58.000 BTU's	UN	12,00
08.4.06	REDE FRIGORIGENA	PT	91,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES		
09.1.05	REVEST. DE PAREDES (INTERNO) - SALAS 1º ao 7º PAVTOS		
09.1.05.01	CHAPISCO INTERNO 1:3	M2	3.196,120
09.1.05.02	TALISCAMENTO P/ REVESTIMENTO PAREDE	M2	3.196,120
09.1.05.03	REBOCO PAULISTA INT PAREDE 1:2:11	M2	3.196,120
09.1.05.05	REVESTIMENTO CERÂMICO 25X33	M2	303,100
09.1.05.06	REJUNTAMENTO 3mm P/ REVEST. CERÂMICOS	M2	303,100
09.1.05.07	REVEST. EM GRANITO CINZA ANDOR.(HALL ELV.)	M2	44,240

A



09.1.08	REVEST. DE PAREDES (INTERNO) - TERRAÇO		
09.1.08.01	CHAPISCO INTERNO 1:3	M2	360,190
09.1.08.02	TALISCAMENTO P/ REVESTIMENTO PAREDE	M2	360,190
09.1.08.03	REBOCO PAULISTA INT PAREDE 1:2:11	M2	360,130
09.1.08.04	REVESTIMENTO CERÂMICO 25X33	M2	27,260
09.1.08.05	REJUNTAMENTO 3mm P/ REVEST. CERÂMICOS	M2	27,260
09.1.08.06	REVEST. EM GRANITO CINZA ANDOR.(HALL ELV.)	M2	6,320
09.1.09	REVEST. DE PAREDES (INTERNO) - COBERTURA		
09.1.09.0	CHAPISCO INTERNO 1:3	M2	86,090
09.1.09.02	TALISCAMENTO P/ REVESTIMENTO PAREDE	M2	86,090
09.1.09.03	REBOCO PAULISTA INT PAREDE 1:2:11	M2	86,090
09.2	REVEST. DE PAREDES (EXTERNO)		
09.2.05	REVEST. DE PAREDES (EXTERNO) - FACHADA - PAVTOS ATÉ COBERTURA		
09.2.05.01	CHAPISCO EM FACHADA C/ BALANCINHO	M2	2.921,520
09.2.05.02	REBOCO PAUL. FACH. 1:2:7 C/ BALANCIM	M2	2.921,520
09.2.05.03	TALISCAMENTO C/ BALANCINHO FACHADA	M2	2.921,520
09.2.05.04	REVESTIMENTO FULGET	M2	2.052,070
09.2.05.05	REQUADRO E PEITORIL - REVEST. FULGET	ML	1.136,740
09.2.05.07	REVESTIMENTO ALUMÍNIO - ACM	M2	281,650
09.2.06	REVEST. DE PAREDE (EXTERNO) - COBERTURA/RESERVATÓRIO		
09.2.06.01	CHAPISCO EM FACHADA C/ BALANCINHO	M2	147,270
09.2.06.02	REBOCO PAUL. FACH. 1:2:7 C/ BALANCIM	M2	147,270
09.2.06.03	TALISCAMENTO C/ BALANCINHO FACHADA	M2	147,270
09.2.06.04	REVESTIMENTO FULGET	M2	95,890
09.2.06.06	REVESTIMENTO ALUMÍNIO - ACM	M2	51,380
10	REVESTIMENTOS DE TETOS		
10.05	REVEST. DE TETO - SALAS - 1º ao 7º PAVTOS		
10.05.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	105,840
10.05.03	FORRO EM PLACA MINERAL	M2	252,000
10.05.05	TABICA DE DILATAÇÃO	ML	327,000
10.05.06	SANCA DE GESSO L 12,5 CM	ML	416,000
10.08	REVEST. DE TETO - TERRAÇO		
10.08.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	3,360
10.08.03	FORRO EM PLACA MINERAL	M2	7,700
10.08.05	TABICA DE DILATAÇÃO	ML	10,400
11	REVESTIMENTO DE PISOS		
11.02	REVESTIMENTOS DE PISO - SUBSOLO 1		
11.02.01	TALISCAMENTO DE PISO - NÍVEL ALEMÃO	M2	1.042,090
11.02.02	PISO CONC POLIDO FCK 20 E=5 CM / LASER	M2	1.042,090
11.02.04	PISO PORCELANATO 40x40 - PAG RETA - C/ REJ. 2MM	M2	15,350
11.02.06	JUNTA BASE POLIURETANO JUNTA 5 mm	M	965,000
11.03	REVESTIMENTOS DE PISO - TÉRREO		



11.03.01	TALISCAMENTO DE PISO - NÍVEL ALEMÃO	M2	235,000
11.03.02	NIVELAMENTO E COMPACT DO TERRENO	M2	235,000
11.03.03	CONTRAPISO E= 5 CM ARG. 1:4	M2	132,200
11.03.04	PISO DE GRANITO CINZA 40X40	M2	132,200
11.03.05	CONTRAPISO P/ CERAMICA E= 3 CM 1:4	M2	24,750
11.03.07	PISO CERÂMICO 30X30 PEI IV C/ REJUNTE	M2	24,750
11.03.09	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L=15 CM	ML	39,800
11.03.10	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L= 5 CM	ML	3,500
11.03.11	GRAMA - JARDIM ÁREA PERMEÁVEL SUBSOLO	M2	86,980
11.03.13	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M2	410,000
11.03.14	RODAPE DE GRANITO POLIDO 10 CM	ML	33,800
11.04 REVESTIMENTO DE PISO - MEZANINO			
11.04.02	CONTRAPISO P/ CERAMICA E= 3 CM 1:4	M2	36,370
11.04.04	PISO PORCELANATO 40x40 - PAG RETA - C/ REJ. 2MM	M2	17,910
11.04.05	PISO CERÂMICO 30X30 PEI IV C/ REJUNTE	M2	18,460
11.04.07	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L= 5 CM	ML	3,000
11.05 REVESTIMENTOS DE PISO - SALAS 1º ao 7º PAVTOS			
11.05.01	CONTRAPISO E= 7 CM ARG. 1:5	M2	416,920
11.05.02	PISO CERÂMICO 30X30 PEI IV C/ REJUNTE	M2	160,440
11.05.04	PISO PORCELANATO 40x40 - PAG RETA - C/ REJ. 2MM	M2	256,480
11.05.06	CIMENTADO RUSTICO E= 5 CM 1:4	M2	33,810
11.05.07	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L=15 CM	ML	65,600
11.05.08	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L= 5 CM	ML	37,800
11.05.09	PISO CONC POLIDO FCK 20 E=5 CM / LASER	M2	363,200
11.05.10	JUNTA BASE POLIURETANO JUNTA 5 mm	M	300,000
11.08 REVESTIMENTOS DE PISO - TERRAÇO			
11.08.01	CONTRAPISO P/ CERAMICA E= 3 CM 1:4	M2	19,000
11.08.02	PISO CERÂMICO 30X30 PEI IV C/ REJUNTE	M2	11,300
11.08.04	PISO PORCELANATO 40x40 - PAG RETA - C/ REJ. 2MM	M2	7,700
11.08.05	CONTRAPISO 5 CM 1:3 - POLIDO	M2	227,180
11.08.07	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L=15 CM	ML	24,110
11.08.08	SOLEIRA DE GRANITO CINZA L= 5 CM	ML	1,200
11.09 REVESTIMENTO DE PISO - ESCADAS			
11.09.01	LIMPEZA BASE OU LASTRO	M2	107,560
11.09.02	REGULARIZADORA PISOS NATA CIM/COLA	M2	107,560
12 BANCADAS DE GRANITO E CUBAS			
12.01	BANCADA DE GRANITO CINZA 2 CM C/ ESP.	M2	38,850
12.02	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	UN	73,000
12.03	CUBA DE INOX P/ PLA N.º 2	UN	5,000
13 ESQUADRIAS e VIDROS			
13.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
13.01.01	PORTA PRONTA 70X210 - MONTAGEM E INST	UN	6,000
13.01.02	PORTA PRONTA 80X210 - MONTAGEM E INST	UN	68,000
13.01.03	PORTA PRONTA 60X210 - MONTAGEM E INST	UN	65,000
13.02 ESQUADRIAS DE FERRO/METÁLICAS			



13.02.01.01	CORRIMAO TUBULAR 11/2'	ML	160,640
13.02.01.04	GRADE EM METALOM	M2	9,860
13.02.01.05	GUARDA CORPO/CORRIMAO TUBULAR 11/2'	ML	14,350
13.02.01.08	PORTA CORTA FOGO 90 x 210 cm	UN	10,000
13.02.01.09	PORTAL P/ PORTA CORTA FOGO	UN	10,000
13.02.01.10	GRADIS EM METALON	M2	130,000
13.02.01.11	ALÇAPÃO CHAPA DOBRADA E METALON	M2	0,750
13.02.01.12	ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO	ML	7,450
13.02.02	GRADE EM METALOM	M2	10,670
13.02.03	GRELHA CAPTÃO L=50 CM CANTON E FERRO CHATO	M	70,000
13.02.04	GRADE EM METALOM	M2	13,800
13.02.05	ASSENTAMENTO DE PORTAL DE ELEVADOR	UN	24,000
13.03	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
13.03.01	CAIXILHO ALUM VENEZ SUPREMA NATURAL	M2	22,800
13.04	PELE DE VIDRO		
13.04.01	PELE DE VIDRO - TÉRREO		
13.04.01.02	PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMINADO/TEMP. 10MM	M2	141,880
13.04.02	PELE DE VIDRO - MEZANINO		
13.04.02.02	PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMINADO/TEMP. 10MM	M2	154,480
13.04.03	VIDROS - FACHADA (PAVTOS ATÉ COBERTURA)		
13.04.03.01	PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMIN 8MM PRATA	M2	628,450
13.05	VIDRO TEMPERADOS		
13.05.02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM MOLA ESP=10mm	M2	27,930
13.05.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER	M2	4,200
13.05.05	AUTOMAÇÃO DE PORTA DE ACESSO C/ SENSOR	UN	12,000
14	IMPERMEABILIZAÇÃO		
14.05	IMPERM. DAS SALAS 1º AO 7º PVTO		
14.05.01	REGULARIZACAO P/ IMPERMEAB 1:3 - 2 CM	M2	671,000
14.05.02	ISOLAMENTO TERMICO ISOPOR 25 MM	M2	390,000
14.05.03	CAMADA SEPARADORA 1:5 - 1,5 CM	M2	467,000
14.05.04	MANTA ASFALT 4 MM - NÃO TECIDA	M2	467,000
14.05.05	IMPERMEABILIZACAO C/ VIAPLUS 1000	M2	204,000
14.06	IMPERM. DO TERRAÇO		
14.06.01	REGULARIZACAO P/ IMPERMEAB 1:3 - 2 CM	M2	242,000
14.06.03	PROTECAO P/ IMPERM 1:4 - 3 CM	M2	265,010
14.06.05	MANTA ASFALT 4 MM - NÃO TECIDA	M2	236,000
14.06.06	IMPERMEABILIZACAO C/ VIAPLUS 1000	M2	7,000
14.06.07	ISOLAMENTO TERMICO ISOPOR 25 MM	M2	218,000
14.06.08	CAMADA SEPARADORA 1:5 - 1,5 CM	M2	236,000
14.07	IMPERM. DO RESERVATÓRIO SUPERIOR		
14.07.01	REGULARIZADORA PISOS NATA CIM/COLA	M2	167,000
14.07.02	REGULARIZACAO P/ IMPERMEAB 1:3 - 2 CM	M2	64,000
14.07.05	MANTA ASFALT 4 MM - NÃO TECIDA	M2	64,000




Autenticidade n.º: 16004379
CAT n.º: 1020160001280 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



14.06	ISOLAMENTO TERMICO ISOPOR 25 MM	M2	608,00
16	PINTURA		
16.01.01.01	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.196,46
16.01.01.02	PINTURA PVA PAREDE/TETO - 1o LINHA	M2	6.934,94
16.01.01.03	MASSA PVA PAREDES/TETOS - 1o LINHA	M2	7.420,64
16.01.01.04	PINTURA TINTA ACRÍLICA - 1o linha	M2	1.170,18
16.01.01.05	REVESTIMENTO TEXTURATO RUSTICO	M2	623,21
17	COBERTURA		
17.01	ESTRUTURA MAD PAR/LAJE TELHA OND FIBR	M2	127,210
17.02	COBERTURA TELHA OND FC 6 mm 27% LG	M2	127,210
17.03	CALHA DE ALVENARIA L=30 CM	ML	18,970
17.04	RUFO CHAPA ZINCADA No 26 L = 25 CM	ML	51,300
17.05	COBERTURA TELHA TRAPEZ. GALV. 0,5 mm	M2	24,750
18	LOUÇAS E METAIS		
18.01	VASO C/CAIXA ACOPLADA	UN	73,000
18.02	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA MEDIO	UN	1,000
18.03	TORNEIRA P/ LAVATORIO CROMADA C 50	UN	73,000
18.04	TORNEIRA P/ PIA CROMADA BICA MOVEL	UN	5,000
18.05	TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA	UN	3,000
18.06	VALVULA METALICA P/ LAVATORIO C/ LADRAO	UN	1,000
18.07	VÁLVULA P/ CUBA EMBUTIR MET 1"	UN	72,000
18.08	VÁLVULA P/ PIA TIPO AMERICANA 1 1/2"	UN	5,000
18.09	ENGATE CROMADO 40 CM	UN	151,000
18.10	CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO	UN	1,000
18.11	SIFAO PVC 1" x 1 1/2"	UN	73,000
18.12	SIFAO CROMADO 1 1/2" X 1 1/2"	UN	5,000
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.01	DOMUS DE FIBRA DE VIDRO	M2	3,000
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.01	REMOCAO DE ENTULHOS	M3	60,000
21.02	LIMPEZA FINAL	M2	6.565,280

Goiânia, 13 de Junho de 2016.


SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ALBERTO DIVINO DA SILVA
CREA - GO 1.730/D

A

Concorrência 02/2021

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF nº. 22.381.410/0001-62, por seu representante legal, abaixo assinado, Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 5.2.2., "b", do **EDITAL de Concorrência** Nº 02/2021, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de 1998.

Salvados/BA, 16 de Agosto de 2021



SERTEN ENGENHARIA LTDA
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil - CREA: 1014807239/D-GO

Serten Engenharia Eireli

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

ANEXO II

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 02/2021

OBJETO: execução dos serviços de reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e a adaptação ao projeto de segurança do prédio Anexo II do Tribunal regional Eleitoral da Bahia.

DECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A SERTEN ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 22.381.410/0001-62 por intermédio de seu representante legal, Sr THIAGO MONTEIRO DE LIMA portador (a) da cédula de identidade n.º3930253-SSPGO e CPF/MF sob n.º 971.642.911-87 DECLARA que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

Salvador/BA, 16 de Agosto de 2021



SERTEN ENGENHARIA LTDA
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil - CREA: 1014807239/D-GO

Serten Engenharia Ltda

Rua 120ª - Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 - Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

Concorrência 02/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF nº. 22.381.410/0001-62, por seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que, até a data marcada para realização desta licitação (Concorrência Nº 02/2021), não existe fato impeditivo à sua participação, estando ciente da necessidade de declarar, se houver, ocorrências posteriores.

DATA: 16/08/2021 (esta data tem que ser a mesma para a qual foi marcada a realização da abertura dos envelopes de habilitação).

Salvador/BA, 16 de Agosto de 2021



SERTEN ENGENHARIA LTDA
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil - CREA: 1014807239/D-GO

Serten Engenharia Eireli

Rua 120ª - Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 - Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

DECLARAÇÕES

A **SERTEN ENGENHARIA EIRELI.**, sediada a Rua 120ª Qd. F40 Lt. 08 Setor Sul Cep: 74.085-460 em Goiânia-GO; inscrita no Ministério da Fazenda com CNPJ: 22.381.410/0001-62; relaciona abaixo declara a sua infra estrutura disponível pra execução da obra.

EQUIPAMENTOS:

01 Betoneira;
01 Serra circular Manual;
100 Peças de Andaimos metálicos;
02 Máquinas de Solda;
01 Máquina de cortar ferro;
02 Maquitas;
02 Furadeira Cruz;
01 Vibrador;
01 Compctador mecânico;
01 Maquitão
Ferragentas Manuais;
Materiais de Segurança;
Automóveis
Container

d

FISICA :

Escritório de 80,0 m2 situado na Rua 120ª Qd. F40 Lt. 08 Setor Sul Cep: 74.085-460 em Goiânia-GO, contendo:
02 Aparelhos de condicionadores de ar;
08 Mesas e poltronas;
04 Computadores;
02 Impressoras multiuso;
01 Central de telefone com aparelhos;
03 Arquivos.

Responsáveis Técnicos:

Eng. Thiago Monteiro de Lima – Engenheiro Civil
Eng. Glayson Neves – Engenheiro Civil
Eng. Leandro de Sales – Engenheiro Eletricista
Eng. Ronay de Andrade Pereira – Engenheiro Mecânico
Eng. Lucas Monteiro de Lima – Engenheiro Agrônomo


SERTEN ENGENHARIA LTDA
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil - CREA: 1014807239/D-GO

U

A

JA

Serten Engenharia Eireli

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA Nº.02/2021

A empresa SERTEN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF nº. 22.381.410/0001-62, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação com vistas à contratação de empresa de engenharia para execução da REFORMA DA COBERTURA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E ADAPTAÇÃO AO PROJETO DE SEGURANÇA DO PREDIO ANEXI II DO T.R.E – BA

- a empresa está ciente de que é facultativa, mas recomendável, uma visita técnica ao imóvel objeto da obra, para conhecimento e levantamento das condições existentes, visando a subsidiar a elaboração da proposta para sua execução, sendo que a não realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboração da proposta, levando em consideração as condições existentes do imóvel .

- os documentos que compõem o edital foram colocados à sua disposição e tomou conhecimento de todas as informações, projetos, condições do imóvel e grau de dificuldade da obra a ser executada.

Goiânia, 16 de Agosto de 2021



SERTEN ENGENHARIA LTDA
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil - CREA: 1014807239/D-GO

22.381.410/0001-62
SERTEN ENGENHARIA LTDA - ME
Rua 120A, Nº 90, Qd. F40 St. Sul
CEP: 74.085-460 - GOIÂNIA-GO



Serten Engenharia Eireli

Rua 120ª- Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 – Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344



DECLARAÇÕES

A **SERTEN ENGENHARIA EIRELI.**, sediada a Rua 120ª Qd. F40 Lt. 08 Setor Sul Cep: 74.085-460 em Goiânia-GO; inscrita no Ministério da Fazenda com CNPJ: 22.381.410/0001-62; Declara que se for vencedora do certame será cadastrada toda equipe técnica listada abaixo:

- 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que executará a obra e responderão pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação exclusiva à obra;
- 01 (um) técnico de segurança no trabalho, que responderá pelos serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos, com dedicação exclusiva à obra;
- 01 (um) encarregado geral de obras com dedicação exclusiva à obra;
- 01 (um) almoxarife que responderá pelos serviços relativos à área de administração financeira, compra apontador da obra, com dedicação exclusiva à obra;
- 01 (um) auxiliar de escritório que responderá pelos serviços relativos a apoio a área de administração, com dedicação exclusiva à obra;
- vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens;
- 01 (um) engenheiro de segurança do trabalho, que responderá pelos serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos;

Nome	Registro	Cargo/Função
Marco Aurélio Monteiro de Lima	5001953 SSP/GO	Encarregado Geral
Graziela Monteiro Loyola de Andrade	0831170913 SSP/BA	Auxiliar de Escritório
Thiago Monteiro de Lima	1014807239D-GO CREA-GO	Engenheiro Civil
Marcos Vinicius Silva Dos Santos	10121139-22 SSP/BA	Vigilância Noturna
Glaysen Neves de Almeida Texeira	21273/D-GO CREA-GO	Engenheiro Civil
Leandro de Sales Miranda	17579/D-GO CREA-GO	Engenheiro Elétrico
Ivanildo dos Santos Sousa	808.690.925-53 CPF	Almoxarife
Carlos Eduardo Loureiro Procópio Ferreira	59147 CREA-BA	Engenheiro Segurança do Trabalho
Maria Luisa Carvalho Santos Meireles	0022667/GO CRP	Técnico em Segurança do Trabalho



Serten Engenharia
Thiago Monteiro de Lima
Eng. Civil CREA: 1014807239/D-GO

Serten Engenharia Eireli

Rua 120ª - Quadra F40 - Lote 08 - Setor Sul - CEP: 74.085-460 - Goiânia-Go
Fone: (62) 98153-6873 / 99940-6344