

Pregão Eletrônico

70013 .112021 .24767 .4418 .41695412910



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00011/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 45/2020 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0001876-67.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário certificado. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato "L". - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.486,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 710,0000 e a quantidade de 100 Unidade** .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.408,4700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 660,0000 e a quantidade de 100 Unidade** .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.408,4700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 649,0000 e a quantidade de 100 Unidade** .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 969,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 200 Unidade** .

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 891,3300

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 329,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.556,3900

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 819,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.570,7900

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 824,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de reunião com tampo em formato circular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 895,8900

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 279,9900 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.376,2500

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 779,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.691,6300

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 877,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro móvel, material: madeira aglomerada, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 60 cm, largura: 39 cm, profundidade: 52 cm, cor: argila, características adicionais: rodízios de náilon , puxadores tipo alça

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 810,8400

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 279,9900 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Gaveteiro fixo

Descrição Complementar: Gaveteiro fixo, material: aglomerado madeira, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 un, altura: 73 cm, largura: 39 cm, profundidade: 60 cm, cor: argila, material gaveta: madeira, tipo puxadores: alça, estrutura: aço

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 921,3100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 437,9900 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Armário estante

Descrição Complementar: Armário médio. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.409,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Armário estante

Descrição Complementar: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.305,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 576,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 15 - Grupo 2

Descrição: Armário estante

Descrição Complementar: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.438,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 701,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 16 - Grupo 3

Descrição: Cadeira

Descrição Complementar: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.395,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 17 - Grupo 3

Descrição: Cadeira

Descrição Complementar: Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.033,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 590,0000 e a quantidade de**

200 Unidade .

Item: 18 - Grupo 3**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 884,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 19 - Grupo 3**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Cadeiras sobre longarina, sem braços - 2 lugares. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.404,8600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 20 - Grupo 3**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Cadeiras sobre longarina, sem braços - 3 lugares. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.944,3500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 21 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.284,5100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 22 - Grupo 4**Descrição:** Cadeira**Descrição Complementar:** Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.234,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Relação de Grupos**Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.326.979,0000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 561.768,7000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Mesa
- 2 - Mesa

- 3 - Mesa
- 4 - Mesa
- 5 - Mesa
- 6 - Mesa
- 7 - Mesa
- 8 - Mesa
- 9 - Mesa
- 10 - Mesa
- 11 - Gaveteiro móvel
- 12 - Gaveteiro fixo

Grupo 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 361.053,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 164.180,0000 .**Itens do grupo:**

- 13 - Armário estante
- 14 - Armário estante
- 15 - Armário estante

Grupo 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.109.356,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 675.000,0000 .**Itens do grupo:**

- 16 - Cadeira
- 17 - Cadeira
- 18 - Cadeira
- 19 - Cadeira
- 20 - Cadeira

Grupo 4**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 178.915,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 104.000,0000 .**Itens do grupo:**

- 21 - Cadeira
- 22 - Cadeira

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Mesa**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.486,0000	R\$ 148.600,0000	02/06/2021 14:20:34

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os

componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,0000	R\$ 148.600,0000	04/06/2021 11:27:53
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato "L"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,0000	R\$ 148.600,0000	04/06/2021 13:30:07
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: 02ES01167

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente SUPORTES Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.486,0000	R\$ 148.600,0000	04/06/2021 13:35:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.486,0000	R\$ 148.600,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES -

Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIET PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MDL 160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord**Modelo / Versão:** EPML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:04:14
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 1 - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER	Não	Não	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	04/06/2021
	LTDA						15:32:05

Marca: MÓVEIS FELBER**Fabricante:** MÓVEIS FELBER LTDA**Modelo / Versão:** Mesa de escritório com tampo em formato "L".

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:37:07
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	04/06/2021
	CONFORTO						15:40:52
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						

SERVICOS
EIRELI

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPML1818

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L".

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS Sim Sim 100 R\$ 1.486,9100 R\$ 148.691,0000 04/06/2021 17:18:49

PARA
ESCRITORIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPML1818

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L"

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30 TECNOFLEX Não Não 100 R\$ 1.486,9100 R\$ 148.691,0000 05/06/2021 13:14:48

INDUSTRIA E
COMERCIO DO
MOBILIARIO
LTDA

Marca: TECNOFLEX

Fabricante: TECNOFLEX

Modelo / Versão: TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato L. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62 LAYOUT Não Não 100 R\$ 1.486,9100 R\$ 148.691,0000 06/06/2021 09:16:53

MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD. ETL 1600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 100 R\$ 1.486,9100 R\$ 148.691,0000 07/06/2021 08:19:29

INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL Não Não 100 R\$ 1.486,9100 R\$ 148.691,0000 07/06/2021 08:38:16

MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm. - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.486,9100	R\$ 148.691,0000	07/06/2021 08:44:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato L. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L", largura do tampo 1600 esquerdo x 1600 direito x 600 profundidade x 735 altura mm, tampo único com espessura 25mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitam a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	100	R\$ 1.869,0000	R\$ 186.900,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.400,0000	R\$ 240.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 2.400,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.869,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.500,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,9100	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.486,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.311,4400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:270
R\$ 1.377,4800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:05:063
R\$ 1.241,9400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:183
R\$ 1.230,6200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:12:563
R\$ 1.226,7600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:780
R\$ 1.225,1400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:923
R\$ 1.224,9000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:22:830
R\$ 1.224,7800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:29:497
R\$ 1.215,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:46:40:667
R\$ 1.348,2600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:45:663
R\$ 1.200,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:46:47:517
R\$ 1.139,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:47:07:643
R\$ 1.340,0400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:25:030
R\$ 1.100,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:47:30:063
R\$ 1.050,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:47:36:707
R\$ 1.200,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:47:57:227
R\$ 1.320,3100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:05:433
R\$ 1.425,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:10:713
R\$ 1.000,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:48:14:750
R\$ 1.229,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:48:24:617
R\$ 1.005,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:48:31:753
R\$ 1.214,5800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:45:017
R\$ 1.040,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:49:06:670
R\$ 1.020,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:49:15:917
R\$ 1.132,9000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:25:923
R\$ 1.101,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:49:42:420
R\$ 1.120,3500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:49:43:287
R\$ 975,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:49:54:080
R\$ 900,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:03:587
R\$ 970,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:05:427
R\$ 1.082,5300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:06:443
R\$ 895,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:11:943
R\$ 1.012,2900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:46:477
R\$ 1.115,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:50:59:227
R\$ 1.040,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:01:207
R\$ 968,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:25:600
R\$ 1.200,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:51:36:090
R\$ 1.180,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:51:48:050

R\$ 887,9000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:06:160
R\$ 888,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:52:12:727
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:52:14:903
R\$ 876,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:45:353
R\$ 800,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:53:45:167
R\$ 873,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:54:03:933
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:13:530
R\$ 1.014,7100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:54:21:173
R\$ 795,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:54:25:780
R\$ 790,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:54:54:577
R\$ 740,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:55:03:270
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:35:573
R\$ 739,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:57:26:967
R\$ 735,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:57:33:230
R\$ 734,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:57:48:860
R\$ 813,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:58:04:860
R\$ 1.031,1000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:59:28:613
R\$ 730,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:59:30:137
R\$ 725,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:59:47:310
R\$ 720,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:00:44:800
R\$ 710,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:02:49:997
R\$ 1.145,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:02:53:380
R\$ 750,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:02:55:560
R\$ 711,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:03:23:030
R\$ 690,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:03:47:440
R\$ 1.229,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:04:25:807
R\$ 681,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:04:27:340
R\$ 710,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:09:14:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 710,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.400,0000	R\$ 140.000,0000	04/06/2021 17:56:57
Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" largura do tampo 1600 x 1400 x 600 profundidade x 735 altura mm, tampo único com espessura 25mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini							

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL Sim Sim 100 R\$ 1.408,0000 R\$ 140.800,0000 04/06/2021 11:27:53
COMERCIO DE
DIVISORIAS
EIRELI

Marca: Bradiv**Fabricante:** Bradiv Ind. com. Ltda**Modelo / Versão:** Mesa de escritório com tampo em formato "L"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO: - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40 INDUSTRIA E Sim Sim 100 R\$ 1.408,0000 R\$ 140.800,0000 04/06/2021 13:30:07
COMERCIO DE
MOVEIS LACHI
LTDA.

Marca: LACHI**Fabricante:** Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.**Modelo / Versão:** 02ES01167

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52 FORTLINE Não Não 100 R\$ 1.408,0000 R\$ 140.800,0000 04/06/2021 13:35:05
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: FORTLINE**Fabricante:** Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	05/06/2021 18:40:04
Marca: Caderode Fabricante: Caderode Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	01/06/2021 10:09:30
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIET PROCEDÊNCIA NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	02/06/2021 17:01:39
Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com lami- nado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha verti cal metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produ- zida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (d istância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. Porte da empresa: ME/EPP							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	03/06/2021 15:13:57
Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE MDL 160							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto lícitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 2 - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBRM13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato "L".

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: esa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 15:40:52
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPML1818 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Porte da empresa: ME/EPP							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 17:18:49
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: SWPML1818 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Porte da empresa: ME/EPP							
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD ETL 1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021 08:38:16

ESCRITORIO
LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021 08:44:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	100	R\$ 1.751,0000	R\$ 175.100,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo,

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.751,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 1.408,4700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.400,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.272,9900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:03:603
R\$ 1.310,8300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:433
R\$ 1.269,9600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:463
R\$ 1.248,7100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:680
R\$ 1.244,1100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:633
R\$ 1.241,9200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:15:170
R\$ 1.240,0000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:697
R\$ 1.239,2800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:760
R\$ 1.238,7700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:21:410
R\$ 1.238,4900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:22:957
R\$ 1.391,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:46:28:277
R\$ 1.238,4200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:32:750
R\$ 1.238,4000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:34:433
R\$ 1.238,3900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:35:830
R\$ 1.238,4200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:42:533
R\$ 1.200,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:46:56:593
R\$ 1.228,8100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:21:763
R\$ 1.150,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:47:27:803
R\$ 1.234,5600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:30:873
R\$ 1.165,5000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:47:46:890
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:00:103
R\$ 1.206,0900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:02:287
R\$ 1.095,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:48:07:677
R\$ 1.375,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:21:640
R\$ 1.000,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:48:25:697
R\$ 1.162,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:48:39:363
R\$ 1.092,8000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:41:633
R\$ 999,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:48:41:683
R\$ 1.012,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:21:883
R\$ 956,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:49:45:227
R\$ 972,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:49:46:753
R\$ 1.086,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:49:50:157
R\$ 971,8000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:02:080
R\$ 950,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:11:627
R\$ 920,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:18:660
R\$ 945,3600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:42:520
R\$ 985,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:08:567
R\$ 896,4600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:21:537
R\$ 1.100,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:51:43:883
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:51:59:113
R\$ 843,6600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:02:033
R\$ 845,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:52:20:763
R\$ 1.071,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:52:21:157
R\$ 902,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:52:24:587
R\$ 813,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:41:260
R\$ 871,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:52:56:330
R\$ 760,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:53:58:203

R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:18:573
R\$ 750,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:54:33:163
R\$ 991,5800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:54:33:320
R\$ 740,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:55:04:430
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:39:483
R\$ 700,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:57:00:597
R\$ 690,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:57:40:220
R\$ 740,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:57:43:347
R\$ 689,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:57:58:940
R\$ 807,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:58:24:907
R\$ 1.073,1000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:59:36:770
R\$ 680,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:59:39:060
R\$ 670,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:59:54:027
R\$ 666,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:01:27:137
R\$ 750,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:02:59:873
R\$ 1.070,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:00:947
R\$ 1.162,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:04:51:417
R\$ 660,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:09:32:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 660,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia	Não	Não	100	R\$ 1.400,0000	R\$ 140.000,0000	04/06/2021 17:56:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" largura do tampo 1400 x 1600 x 600 profundidade x 735 altura mm, tampo único com espessura 25mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMA	Não	Não	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	02/06/2021 14:20:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	04/06/2021

COMERCIO DE
DIVISORIAS
EIRELI

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato "L"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	04/06/2021 13:30:07
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: 02ES01167

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	04/06/2021 13:35:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,0000	R\$ 140.800,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal,

pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIET PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: segmento de acomodação do usuário, na extremidade ITEM 3 Mesa de escritório com tampo e m formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com lami- nado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque fron tal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produ- zida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MDL 140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível,

produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado.

Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:04:14
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 3 - Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021
	LTDA						15:32:05

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato "L".

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:37:07
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021
	CONFORTO						15:40:52
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPML1818

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L".

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	04/06/2021
	PARA						17:18:49
	ESCRITORIO E						
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPML1818

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L".**Porte da empresa:** ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	05/06/2021
	INDUSTRIA E						13:14:48
	COMERCIO DO						
	MOBILIARIO						
	LTDA						

Marca: TECNOFLEX**Fabricante:** TECNOFLEX**Modelo / Versão:** TREND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	06/06/2021
	MOVEIS PARA						09:16:53
	ESCRITORIO						
	LTDA						

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS**Modelo / Versão:** MAD.ETL 1400**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 3 Mesa de escritório com tampo em formato "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021
	INDUSTRIA						08:19:29
	METALURGICA						
	LTDA						

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** LONDON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL	Não	Não	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021
	MOVEIS PARA						08:38:16
	ESCRITORIO						
	LTDA						

Marca: USE MÓVEIS**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Modelo / Versão:** RAVENA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de escritório com tampo em formato "L" - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE	Sim	Sim	100	R\$ 1.408,4700	R\$ 140.847,0000	07/06/2021
	MOVEIS LTDA						08:44:32

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** PROMASTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de escritório com tampo em formato L - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Porte da empresa:** ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE	Não	Não	100	R\$ 1.751,0000	R\$ 175.100,0000	02/06/2021
	INDUSTRIA E						17:34:11

COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO "L" DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: As arestas nomeadas pelas letras L1, L2 e P devem ser totalmente retilíneas. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/06/2021
	COMERCIO E						14:20:47
	SERVICOS						
	LTDA						

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato "L". Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13966/2008 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.751,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,4700	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.400,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.272,9900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:03:480
R\$ 1.310,8300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:290
R\$ 1.269,9600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:673

R\$ 1.245,3800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:09:077
R\$ 1.226,0100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:723
R\$ 1.221,8100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:683
R\$ 1.221,1400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:853
R\$ 1.221,0100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:29:650
R\$ 1.393,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:46:38:607
R\$ 1.238,4200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:42:473
R\$ 1.200,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:47:08:257
R\$ 1.228,8100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:21:847
R\$ 1.150,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:47:36:043
R\$ 1.206,0900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:02:170
R\$ 1.165,5000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:48:02:780
R\$ 1.120,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:09:470
R\$ 1.195,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:48:18:707
R\$ 1.375,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:30:793
R\$ 950,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:48:40:073
R\$ 1.092,8000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:41:580
R\$ 951,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:48:49:020
R\$ 1.162,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:48:54:917
R\$ 1.012,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:21:797
R\$ 972,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:49:37:047
R\$ 1.086,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:49:58:060
R\$ 956,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:49:59:710
R\$ 971,8000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:02:157
R\$ 940,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:16:273
R\$ 930,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:30:667
R\$ 945,3600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:42:410
R\$ 985,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:16:920
R\$ 896,4600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:21:583
R\$ 1.100,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:51:53:387
R\$ 843,6600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:01:973
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:08:443
R\$ 844,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:52:27:943
R\$ 902,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:52:32:130
R\$ 1.071,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:52:36:457
R\$ 813,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:41:303
R\$ 871,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:53:14:227
R\$ 760,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:54:07:413
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:21:470
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:26:513
R\$ 991,5800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:54:42:747
R\$ 670,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:54:47:460
R\$ 689,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:54:50:097
R\$ 680,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:55:19:150
R\$ 666,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:56:48:563
R\$ 800,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:57:58:367
R\$ 807,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:58:33:133
R\$ 650,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:59:02:873
R\$ 1.073,1000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:59:46:150
R\$ 1.070,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:06:267
R\$ 1.162,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:05:34:487
R\$ 649,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:10:12:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 649,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 750,0000	R\$ 150.000,0000	04/06/2021 17:56:57
Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Retangular 1200 largura x 600 profundidade x 735 altura mm, Tampo único com espessura 25mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, espessura 2mm, painel frontal 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico nas duas faces cor cinza, estruturas laterais metálicas com calha vertical para passagem de fiação e tampa de saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático, tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saídas de cabeamento com tampa removível, com divisores permitindo a individualização dos circuitos. Com calha horizontal para cabeamento no painel frontal sob o tampo Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,0000	R\$ 193.800,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 969,0000	R\$ 193.800,0000	04/06/2021 11:27:53
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato retangular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	200	R\$ 969,0000	R\$ 193.800,0000	04/06/2021 13:30:07
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: ME000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que							

permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE	Não	Não	200	R\$ 969,0000	R\$ 193.800,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						13:35:06
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE	Não	Não	200	R\$ 969,0000	R\$ 193.800,0000	05/06/2021
	MOVEIS PARA						18:40:04
	ESCRITORIO						
	LTDA						

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR	Sim	Sim	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	01/06/2021
	INDUSTRIA DE						10:09:30
	MOVEIS PARA						
	ESCRITORIO						
	EIRELI						

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX	Sim	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	02/06/2021
	INDUSTRIA E						17:01:39
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI						

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com

espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com lami- nado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produ- zida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MR120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Rectangular especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 4 - Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato retangular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida

com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 15:40:52
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPMR 0806 PMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato. Porte da empresa: ME/EPP							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	04/06/2021 17:18:49
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: SWPMR 0806 PMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato. Porte da empresa: ME/EPP							
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD MTR 1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA	Não	Não	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	07/06/2021 08:38:16

ESCRITORIO
LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES: - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 969,6600	R\$ 193.932,0000	07/06/2021 08:44:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	200	R\$ 1.080,0000	R\$ 216.000,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.700,0000	R\$ 340.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1200 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.700,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.080,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 969,6600	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,6600	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 969,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 750,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 859,6300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:227
R\$ 912,4800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:08:027
R\$ 850,3600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:12:480
R\$ 847,2000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:823
R\$ 845,8700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:873
R\$ 845,6800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:23:047
R\$ 845,5800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:29:607
R\$ 845,5300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:32:570
R\$ 897,0900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:48:823
R\$ 740,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:46:50:967
R\$ 720,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:47:23:637
R\$ 892,6700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:28:477
R\$ 730,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:47:44:933
R\$ 879,8300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:10:277
R\$ 710,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:18:637
R\$ 700,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:48:31:537
R\$ 950,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:41:107
R\$ 828,0800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:50:157
R\$ 701,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:48:58:477
R\$ 500,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:49:00:167
R\$ 579,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:49:23:417
R\$ 781,5300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:30:950
R\$ 629,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:49:53:620
R\$ 708,7500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:49:57:583
R\$ 714,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:50:07:730
R\$ 748,3600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:11:347
R\$ 590,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:50:15:037
R\$ 450,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:25:260
R\$ 420,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:45:050
R\$ 562,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:50:51:190
R\$ 691,9200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:51:713
R\$ 680,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:24:247
R\$ 612,7000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:31:187
R\$ 650,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:52:02:483
R\$ 503,2900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:11:760
R\$ 720,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:16:553
R\$ 646,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:52:44:793
R\$ 425,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:52:46:240
R\$ 629,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:52:50:527
R\$ 465,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:51:573
R\$ 582,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:53:00:170
R\$ 400,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:54:19:103
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:44:967
R\$ 673,5800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:54:53:877
R\$ 518,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:54:54:070
R\$ 395,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:55:08:997
R\$ 405,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:55:35:187
R\$ 380,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:56:29:220
R\$ 350,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:57:59:723
R\$ 400,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:58:20:067
R\$ 652,0500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:59:53:580
R\$ 500,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:03:04:693

R\$ 700,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:15:587
R\$ 351,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:03:42:137
R\$ 629,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:05:59:837
R\$ 335,9000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:08:33:060
R\$ 350,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:09:52:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Retangular 1000 largura x 600 profundidade x 735 altura mm, Tampo único com espessura 25mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, espessura 2mm, painel frontal 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico nas duas faces cor cinza, estruturas laterais metálicas com calha vertical para passagem de fiação e tampa de saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático, tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saídas de cabeamento com tampa removível, com divisores permitindo a individualização dos circuitos. Com calha horizontal para cabeamento no painel frontal sob o tampo Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	04/06/2021 17:56:57
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm, TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 891,0000	R\$ 44.550,0000	02/06/2021 14:20:34
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI Marca: Bradv Fabricante: Bradv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato retangular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600	Sim	Sim	50	R\$ 891,0000	R\$ 44.550,0000	04/06/2021 11:27:53

mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	50	R\$ 891,0000	R\$ 44.550,0000	04/06/2021 13:30:07
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LACHI**Fabricante:** Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.**Modelo / Versão:** ME000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,0000	R\$ 44.550,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTLINE**Fabricante:** Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,0000	R\$ 44.550,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo / Versão:** 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero

resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Rectangular especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 5 - Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato retangular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme

especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 15:37:07
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 15:40:52
Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPMR 0806 PMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Rectangular Porte da empresa: ME/EPP							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	04/06/2021 17:18:49
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: SWPMR 0806 PMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Rectangular. Porte da empresa: ME/EPP							
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD. MTR 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	07/06/2021 08:19:29

METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	07/06/2021 08:38:16
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES : - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 891,3300	R\$ 44.566,5000	07/06/2021 08:44:32
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	50	R\$ 961,0000	R\$ 48.050,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1000 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.600,0000	R\$ 80.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato retangular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1000 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico, em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.600,0000

CNPJ/CPF

04.331.090/0001-54

Data/Hora Registro

07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 961,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,3300	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 891,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 700,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 800,1000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:407
R\$ 787,2800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:03:527
R\$ 788,3200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:637
R\$ 781,2200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:12:437
R\$ 780,1800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:747
R\$ 780,1400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:32:710
R\$ 760,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:42:573
R\$ 650,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:47:01:330
R\$ 753,3500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:21:803
R\$ 620,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:47:43:180
R\$ 660,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:47:57:090
R\$ 735,9000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:02:230
R\$ 610,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:27:497
R\$ 666,7500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:48:34:500
R\$ 648,8900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:41:533
R\$ 750,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:48:41:920
R\$ 875,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:49:320
R\$ 611,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:49:08:137
R\$ 460,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:49:19:707
R\$ 587,3900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:21:753
R\$ 555,9600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:02:257
R\$ 562,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:50:02:843
R\$ 672,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:50:15:880
R\$ 576,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:50:21:997
R\$ 450,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:38:390
R\$ 525,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:50:39:247
R\$ 535,6500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:42:470
R\$ 420,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:50:51:490
R\$ 511,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:51:04:133
R\$ 498,0900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:21:650
R\$ 623,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:32:673
R\$ 457,5500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:01:843
R\$ 605,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:52:15:233
R\$ 650,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:24:350
R\$ 434,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:41:217
R\$ 570,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:52:52:903
R\$ 421,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:52:58:017
R\$ 890,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:53:41:987

R\$ 380,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:54:33:540
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:52:740
R\$ 645,8300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:05:753
R\$ 503,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:55:08:223
R\$ 360,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:55:19:033
R\$ 390,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:56:06:540
R\$ 350,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:56:16:077
R\$ 340,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:58:07:743
R\$ 400,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:58:31:473
R\$ 393,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:59:21:663
R\$ 613,2000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:00:283
R\$ 330,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:01:50:087
R\$ 325,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:03:08:847
R\$ 450,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:03:09:233
R\$ 640,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:22:230
R\$ 576,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:06:23:967
R\$ 305,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:08:46:093
R\$ 329,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:10:20:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 329,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,0000	R\$ 38.900,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm. TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,0000	R\$ 38.900,0000	04/06/2021 11:27:53
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2							

(distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,0000	R\$ 38.900,0000	04/06/2021 13:30:08
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,0000	R\$ 38.900,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,0000	R\$ 38.900,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	25	R\$ 1.556,3900 R\$ 38.909,7500	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	---------------------

Marca: ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo / Versão:** TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,3900 R\$ 38.909,7500	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	--------------------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS**Modelo / Versão:** LINHA OFFICE MDL 180 PENINSULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900 R\$ 38.909,7500	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	---------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPLS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900 R\$ 38.909,7500	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	---------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 6 - Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com

extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	04/06/2021 15:32:05
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO PENINSULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	04/06/2021 15:40:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	04/06/2021 17:18:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	05/06/2021 13:14:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNOFLEX

Fabricante: TECNOFLEX

Modelo / Versão: TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	06/06/2021 09:16:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS**Modelo / Versão:** MAD ETL P 1800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	07/06/2021 08:19:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	07/06/2021 08:38:16
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: USE MÓVEIS**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**Modelo / Versão:** RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES: - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.556,3900	R\$ 38.909,7500	07/06/2021 08:44:32
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.710,0000	R\$ 42.750,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo / Versão:** Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular largura 1800 x 1600 x 600 profundidade x 735 altura mm, lado maior em formato peninsular, tampo único com espessura 25mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	25	R\$ 1.736,0000	R\$ 43.400,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

MOVEIS,
IMPORTACAO E**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO PENINSULAR
 DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS	Sim	Sim	25	R\$ 2.600,0000	R\$ 65.000,0000	04/06/2021
	COMERCIO E						14:20:47
	SERVICOS						
	LTDA						

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ETMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular.
 DIMENSÕES - Largura do tampo: 1800 mm x 1600 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.600,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.736,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.710,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,3900	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.556,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.484,5000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:227
R\$ 1.468,0900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:06:583
R\$ 1.454,4100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:727
R\$ 1.438,7600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:550

R\$ 1.429,3300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:12:393
R\$ 1.428,8100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:897
R\$ 1.428,7100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:29:557
R\$ 1.428,6900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:34:483
R\$ 1.428,6800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:35:647
R\$ 1.440,8100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:45:607
R\$ 1.433,1400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:25:080
R\$ 1.400,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:47:50:817
R\$ 1.414,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:05:383
R\$ 1.390,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:48:07:080
R\$ 1.450,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:36:687
R\$ 1.316,0400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:45:140
R\$ 1.300,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:48:52:163
R\$ 1.550,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:48:56:110
R\$ 1.305,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:49:20:120
R\$ 1.239,8000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:25:873
R\$ 1.150,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:49:32:607
R\$ 1.192,7800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:06:397
R\$ 1.307,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:50:13:840
R\$ 1.434,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:50:26:640
R\$ 1.100,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:44:950
R\$ 1.127,2200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:46:660
R\$ 1.499,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:50:50:503
R\$ 947,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:50:54:110
R\$ 1.265,2500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:50:59:397
R\$ 940,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:51:03:217
R\$ 1.086,5500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:25:673
R\$ 1.089,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:42:500
R\$ 1.011,1100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:05:977
R\$ 1.350,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:52:23:270
R\$ 1.380,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:33:203
R\$ 1.000,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:45:487
R\$ 1.377,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:53:01:303
R\$ 941,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:08:200
R\$ 1.099,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:54:55:493
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:54:59:563
R\$ 1.249,4500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:16:160
R\$ 1.171,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:55:19:207
R\$ 860,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:56:05:823
R\$ 850,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:56:27:650
R\$ 840,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:58:21:043
R\$ 839,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:58:44:770
R\$ 840,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:59:31:397
R\$ 830,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:59:59:533
R\$ 1.165,5000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:12:733
R\$ 820,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:00:26:267
R\$ 810,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:01:10:573
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:26:620
R\$ 820,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:02:22:537
R\$ 800,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:03:15:510
R\$ 1.340,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:31:353
R\$ 820,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:03:55:503
R\$ 1.499,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:06:46:253
R\$ 750,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:08:42:253
R\$ 785,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:09:00:277
R\$ 819,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:10:27:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

Observações

Aceite de proposta 07/06/2021 14:39:15 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 819,0000.

Habilitação de fornecedor 09/06/2021 10:59:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,0000	R\$ 39.250,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 730 mm. TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,0000	R\$ 39.250,0000	04/06/2021 11:27:53
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,0000	R\$ 39.250,0000	04/06/2021 13:30:08
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: ES000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. Porte da empresa: ME/EPP							

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,0000	R\$ 39.250,0000	04/06/2021 13:35:06
Marca: FORTLINE Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda Modelo / Versão: GENIUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,0000	R\$ 39.250,0000	05/06/2021 18:40:04
Marca: Caderode Fabricante: Caderode Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Marca: Caderode Modelo: 900							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	01/06/2021 10:09:30
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SIMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	02/06/2021 17:01:39
Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor							

argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	03/06/2021 15:13:57
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MDL 160 PENINSULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 11:31:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPLS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 7 - Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES: - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 15:32:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO PENINSULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm,

revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 15:40:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	04/06/2021 17:18:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	05/06/2021 13:14:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNOFLEX

Fabricante: TECNOFLEX

Modelo / Versão: TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	06/06/2021 09:16:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD ETLP 1600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7 Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	07/06/2021 08:19:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do

tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	07/06/2021 08:38:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES : - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOME OFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 1.570,7900	R\$ 39.269,7500	07/06/2021 08:44:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 1.710,0000	R\$ 42.750,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato Peninsular largura 1600 x 1800 x 600 profundidade x 735 altura mm, lado maior em formato peninsular, tampo único com espessura 25mm com curva interna para acomodação do usuário, revestido nas duas faces com laminado melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, painéis frontais em espessura 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor cinza, estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon. Tampo com saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, com divisores que permitem a individualização dos circuitos, com calha horizontal para cabeamento nos dois painéis frontais sob o tampo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	25	R\$ 1.736,0000	R\$ 43.400,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO PENINSULAR DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 2.700,0000	R\$ 67.500,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa:

735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.736,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.710,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,7900	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.570,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.480,2000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:06:630
R\$ 1.536,9100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:510
R\$ 1.532,7800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:730
R\$ 1.532,1200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:813
R\$ 1.531,8700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:22:917
R\$ 1.531,8600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:35:793
R\$ 1.452,2200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:45:513
R\$ 1.444,3500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:24:937
R\$ 1.528,3600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:31:083
R\$ 1.526,6500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:32:383
R\$ 1.425,4600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:05:323
R\$ 1.400,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:07:203
R\$ 1.390,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:48:15:063
R\$ 1.324,2200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:45:093
R\$ 1.380,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:46:480
R\$ 1.300,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:00:643
R\$ 1.500,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:49:06:230
R\$ 1.246,0100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:25:993
R\$ 1.247,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:49:31:803
R\$ 1.150,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:49:45:273
R\$ 1.197,7700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:06:320
R\$ 1.019,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:50:23:310
R\$ 1.434,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:50:36:587
R\$ 1.130,5100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:46:533
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:50:56:220
R\$ 1.499,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:51:04:933
R\$ 1.265,2500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:51:11:913
R\$ 998,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:51:19:570

R\$ 947,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:51:24:680
R\$ 1.088,7900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:25:770
R\$ 1.099,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:51:53:690
R\$ 1.011,3900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:06:210
R\$ 1.350,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:52:38:710
R\$ 1.380,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:39:150
R\$ 1.000,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:45:300
R\$ 1.187,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:53:11:413
R\$ 948,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:16:673
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:04:080
R\$ 1.099,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:55:05:173
R\$ 1.306,1100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:24:883
R\$ 940,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:55:37:297
R\$ 860,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:55:53:390
R\$ 850,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:56:36:197
R\$ 840,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:58:28:550
R\$ 839,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:58:53:173
R\$ 840,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:59:42:780
R\$ 1.165,5000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:19:647
R\$ 913,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:00:33:870
R\$ 835,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:00:44:377
R\$ 830,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:01:17:450
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:23:050
R\$ 820,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:02:38:890
R\$ 810,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:03:30:777
R\$ 1.340,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:03:38:050
R\$ 825,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:04:04:423
R\$ 1.499,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:07:02:570
R\$ 750,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:08:49:367
R\$ 785,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:09:17:193
R\$ 824,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:10:36:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 824,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 590,0000	R\$ 17.700,0000	04/06/2021 17:56:57
MARCA: Marzo Vitorino FABRICANTE: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular, 1200mm diâmetro, 735mm altura, tampo único em 25mm de espessura, revestido nas duas faces em laminado em melamínico cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo espessura 2mm. Estrutura de coluna central em aço com quatro patas, todos os componentes metálicos cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático, tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, com sapatas reguladoras de nível em nylon. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	30	R\$ 787,0000	R\$ 23.610,0000	02/06/2021 17:34:11

MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO CIRCULAR DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,0000	R\$ 26.850,0000	02/06/2021 14:20:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: MRC 2120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 730 mm. TAMPO - Tampo único com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com 4 patas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 895,0000	R\$ 26.850,0000	04/06/2021 11:27:53
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda

Modelo / Versão: Mesa de reunião com tampo em formato circular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	30	R\$ 895,0000	R\$ 26.850,0000	04/06/2021 13:30:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: MR000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,0000	R\$ 26.850,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,0000	R\$ 26.850,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de escritório com tampo em formato peninsular. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1800 mm; - Profundidade do tampo: 600 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Lado de maior Largura com extremidade em formato peninsular; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - Calha horizontal para cabeamento sob o tampo. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1800 mm; P (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; R (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); Borda frontal: borda mais próxima do usuário; Borda posterior: borda oposta à do usuário. Observações: A aresta nomeada pela letra P deve ser totalmente retilínea. O segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES- Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE MRED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 8 – Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MÓVEIS FELBER**Fabricante:** MÓVEIS FELBER LTDA**Modelo / Versão:** Mesa de reunião com tampo em formato circular.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO CIRCULAR DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 15:40:52
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** SWPLUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de reunião com tampo em formato circular.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	04/06/2021 17:18:49
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** SWPLUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de reunião com tampo em formato circular.**Porte da empresa:** ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	05/06/2021 13:14:48
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNOFLEX**Fabricante:** TECNOFLEX**Modelo / Versão:** TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 895,8900	R\$ 26.876,7000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS**Modelo / Versão:** MAD MRRD 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA -

Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; D (diâmetro do tampo): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 30 R\$ 895,8900 R\$ 26.876,7000 07/06/2021 08:19:29
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 Mesa de reunião com tampo em formato circular DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80 CENTRAL Não Não 30 R\$ 895,8900 R\$ 26.876,7000 07/06/2021 08:38:16
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular. DIMENSÕES: - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99 HOME OFFICE Sim Sim 30 R\$ 895,8900 R\$ 26.876,7000 07/06/2021 08:44:32
MOVEIS LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: STAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS Sim Sim 30 R\$ 1.750,0000 R\$ 52.500,0000 04/06/2021 14:20:47
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: MRC2120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato circular. DIMENSÕES - Diâmetro do tampo: 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; ESTRUTURA - Estrutura de coluna central com no mínimo 4 patas ou colunas unidas por travessas; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.750,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,8900	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 895,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 895,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 787,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 590,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 839,4900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:357
R\$ 816,9700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:04:700
R\$ 847,0200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:06:493
R\$ 810,5300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:09:030
R\$ 805,4600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:770
R\$ 831,9200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:45:710
R\$ 748,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:47:16:717
R\$ 827,6700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:24:983
R\$ 804,5000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:31:163
R\$ 817,4800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:05:537
R\$ 550,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:21:110
R\$ 585,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:48:28:147
R\$ 762,8700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:45:200
R\$ 834,7500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:48:51:930
R\$ 720,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:48:56:567
R\$ 640,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:49:08:473
R\$ 750,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:10:397
R\$ 875,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:49:13:713
R\$ 720,6800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:26:043
R\$ 551,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:49:41:810
R\$ 400,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:50:04:950
R\$ 694,6600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:06:550
R\$ 810,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:50:43:693
R\$ 658,3800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:46:577
R\$ 490,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:51:01:873
R\$ 672,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:51:19:173
R\$ 635,8800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:25:727
R\$ 476,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:51:29:183
R\$ 430,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:51:49:083
R\$ 626,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:02:850
R\$ 594,1400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:06:117
R\$ 588,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:45:537
R\$ 790,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:52:53:160
R\$ 684,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:53:21:507
R\$ 401,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:24:893
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:11:493
R\$ 744,1200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:33:197
R\$ 597,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:55:40:140
R\$ 768,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:28:100
R\$ 573,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:00:50:947
R\$ 550,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:17:533
R\$ 300,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:02:53:097
R\$ 298,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:04:02:643
R\$ 280,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:04:14:390
R\$ 570,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:04:23:203
R\$ 672,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:07:22:103
R\$ 279,9900	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:10:50:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 279,9900.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,0000	R\$ 27.520,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: MRB 2166 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 730 mm. TAMPO - Tampo com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,0000	R\$ 27.520,0000	04/06/2021 11:27:54
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,0000	R\$ 27.520,0000	04/06/2021 13:30:08
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: MR000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,0000	R\$ 27.520,0000	04/06/2021 13:35:06
Marca: FORTLINE Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda Modelo / Versão: GENIUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente							

com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,0000	R\$ 27.520,0000	05/06/2021 18:40:04
Marca: Caderode Fabricante: Caderode Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Marca: Caderode Modelo: 900 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	01/06/2021 10:09:30
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SLRN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	02/06/2021 17:01:39
Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES- Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: ME/EPP							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	03/06/2021 15:13:57
Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE MRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico especificação exatamente conforme termo de referencia do edital Porte da empresa: ME/EPP							
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 11:31:56
Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; -							

Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 9 - Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO ELÍPTICO DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 15:40:52
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	04/06/2021 17:18:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD MRO 1600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 09 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	07/06/2021 08:38:16
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES: - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.376,2500	R\$ 27.525,0000	07/06/2021 08:44:32
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: STAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	20	R\$ 1.651,0000	R\$ 33.020,0000	02/06/2021 17:34:11
Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: PLATINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO ELÍPTICO DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na							

mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	20	R\$ 1.660,0000	R\$ 33.200,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	-------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

VITORINO -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico largura do tampo 1600x1200mm, altura 735mm, tampo em 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, espessura de 2mm, pannel frontal 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico cor cinza estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon, com uma caixa no centro do tampo para suporte de 3 tomadas e 3 lógica/telefonía, com tampa basculante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS	Sim	Sim	20	R\$ 2.300,0000	R\$ 46.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	-------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: MRB2166

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES - Largura do tampo: 1600 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.300,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.660,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.651,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,2500	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.376,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.285,7400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:05:113
R\$ 1.343,2900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:617

R\$ 1.323,4700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:09:120
R\$ 1.321,9000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:833
R\$ 1.321,3100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:987
R\$ 1.321,0800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:23:003
R\$ 1.321,0600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:34:390
R\$ 1.321,0500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:35:697
R\$ 1.271,2100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:47:083
R\$ 1.267,0400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:26:893
R\$ 1.330,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:47:29:007
R\$ 1.317,9000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:31:030
R\$ 1.256,9100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:07:293
R\$ 1.200,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:32:987
R\$ 1.276,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:48:40:317
R\$ 1.180,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:48:40:500
R\$ 1.198,7300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:46:570
R\$ 1.214,8500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:49:04:957
R\$ 1.370,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:49:18:500
R\$ 1.170,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:18:620
R\$ 1.350,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:49:27:140
R\$ 1.147,2700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:27:343
R\$ 1.148,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:49:51:767
R\$ 1.111,4400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:08:203
R\$ 1.090,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:50:16:727
R\$ 1.052,4900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:48:640
R\$ 977,1000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:27:613
R\$ 1.088,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:51:31:550
R\$ 970,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:51:42:900
R\$ 900,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:51:50:883
R\$ 908,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:52:01:533
R\$ 891,4000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:08:337
R\$ 963,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:14:760
R\$ 871,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:48:127
R\$ 1.040,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:52:51:300
R\$ 1.233,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:53:02:593
R\$ 872,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:34:007
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:17:643
R\$ 820,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:55:31:270
R\$ 1.118,7500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:47:610
R\$ 1.008,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:55:51:183
R\$ 895,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:55:53:747
R\$ 800,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:57:02:400
R\$ 799,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:59:19:990
R\$ 800,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:59:59:917
R\$ 1.118,2500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:47:650
R\$ 1.143,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:00:58:053
R\$ 700,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:03:04:950
R\$ 692,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:04:08:790
R\$ 780,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:04:23:017
R\$ 1.010,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:04:30:753
R\$ 1.088,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:07:39:857
R\$ 795,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:09:05:233
R\$ 779,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:11:16:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 779,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,0000	R\$ 16.910,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: MRB 2246 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 730 mm. TAMPO - Tampo com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Painel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco. - Sapatas reguladoras de nível em nylon. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,0000	R\$ 16.910,0000	04/06/2021 11:27:54
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,0000	R\$ 16.910,0000	04/06/2021 13:30:08
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: MR000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,0000	R\$ 16.910,0000	04/06/2021 13:35:06
Marca: FORTLINE Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda Modelo / Versão: GENIUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon							

ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,0000	R\$ 16.910,0000	05/06/2021 18:40:04
Marca: Caderode Fabricante: Caderode Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Marca: Caderode Modelo: 900 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	01/06/2021 10:09:30
Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo / Versão: SLRN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 \pm 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	02/06/2021 17:01:39
Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo / Versão: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado mela- mónico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com lami- nado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cin za, pintados em epóxi pó por processo eletrostático; - Tratamento anti corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: ME/EPP							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	03/06/2021 15:13:57
Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE GV 03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico especificação exatamente conforme termo de referencia do edital Porte da empresa: ME/EPP							
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 11:31:56
Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo / Versão: EPMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico							

DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; TAMPO - Tampo com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Pannel frontal com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 10 - Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MÓVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO ELÍPTICO DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 15:40:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	04/06/2021 17:18:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD MRO 2400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	07/06/2021 08:38:16
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES: - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.691,6300	R\$ 16.916,3000	07/06/2021 08:44:32
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: STAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	10	R\$ 1.818,0000	R\$ 18.180,0000	02/06/2021 17:34:11
Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM FORMATO ELÍPTICO DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na							

mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía. LEGENDA H (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; L1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 2400 mm; L2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1200 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	10	R\$ 1.860,0000	R\$ 18.600,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	-------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

VITORINO -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico largura do tampo 2400x1200mm, altura 735mm, tampo em 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado melamínico em cor argila, bordas retas em termoplástico na mesma cor do tampo, espessura de 2mm, pannel frontal 18mm revestido nas duas faces com laminado melamínico cor cinza estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintura em epóxi-pó por processo eletrostático, com tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, todos os componentes metálicos na cor cinza, sapatas reguladoras de nível em nylon, com uma caixa no centro do tampo para suporte de 3 tomadas e 3 lógica/telefonía, com tampa basculante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS	Sim	Sim	10	R\$ 2.800,0000	R\$ 28.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	-------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: MRB2246

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com tampo em formato elíptico. DIMENSÕES - Largura do tampo: 2400 mm x 1200 mm; - Altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - Dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. TAMPO - Tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor argila; - Bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Pannel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. ESTRUTURA - Estruturas laterais metálicas com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal; - Todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza, pintados em epóxi-pó por processo eletrostático; - Tratamento anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; - Sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. SUPORTES - Tampa basculante metálica, no centro do tampo, equipada internamente com no mínimo 3 tomadas de energia e 3 de lógica/telefonía.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.860,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.818,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,6300	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.691,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.512,7000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:063
R\$ 1.631,8700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:03:657

R\$ 1.441,8400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:337
R\$ 1.412,1800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:07:563
R\$ 1.408,5600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:13:873
R\$ 1.407,0400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:16:790
R\$ 1.406,4700	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:19:947
R\$ 1.620,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:43:970
R\$ 1.616,6600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:23:327
R\$ 1.403,4100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:30:923
R\$ 1.624,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:47:44:487
R\$ 1.608,6500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:03:710
R\$ 1.400,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:40:257
R\$ 1.565,7500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:43:513
R\$ 1.390,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:48:50:757
R\$ 1.474,2000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:49:16:550
R\$ 1.532,6500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:23:813
R\$ 1.300,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:26:617
R\$ 1.690,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:49:28:573
R\$ 1.675,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:49:41:297
R\$ 1.514,6300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:03:833
R\$ 1.301,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:50:09:293
R\$ 1.420,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:50:34:497
R\$ 1.502,5000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:44:437
R\$ 1.200,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:51:04:777
R\$ 1.478,9300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:23:547
R\$ 1.690,5600	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:51:31:967
R\$ 1.148,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:51:42:140
R\$ 1.140,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:51:55:697
R\$ 1.449,8500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:04:030
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:05:437
R\$ 999,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:52:14:813
R\$ 1.183,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:22:353
R\$ 1.429,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:43:257
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:53:00:823
R\$ 1.490,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:53:12:400
R\$ 940,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:53:19:880
R\$ 941,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:42:290
R\$ 1.300,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:24:097
R\$ 1.210,1300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:55:56:703
R\$ 1.110,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:56:04:310
R\$ 930,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:56:12:290
R\$ 900,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:57:06:127
R\$ 909,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:58:44:210
R\$ 890,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:58:46:273
R\$ 889,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:59:29:550
R\$ 890,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:00:10:493
R\$ 1.357,6500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:55:707
R\$ 880,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:01:04:220
R\$ 1.190,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:05:083
R\$ 1.272,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:01:29:180
R\$ 807,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:03:16:343
R\$ 805,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:03:52:237
R\$ 878,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:04:30:280
R\$ 1.170,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:04:41:273
R\$ 1.048,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 10:08:00:113
R\$ 895,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:09:08:500
R\$ 767,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:09:31:920
R\$ 877,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:11:24:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 877,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	400	R\$ 600,0000	R\$ 240.000,0000	04/06/2021 17:56:57
Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 400 largura x 500 profundidade x 600 altura mm, Corpo em MDP revestido em laminado melamínico nas duas faces, com espessura de 18 mm, tampo cor argila e laterais cor cinza, bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor da madeira, rodízios de duplo giro em nylon. 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, em MDP revestidas em laminado melamínico nas duas, tampo frontal com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais cor cinza, abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído, sistema de travamento de fim de curso, com puxadores metálicos cor cinza, fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas, chave escamoteável com cópia Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,0000	R\$ 324.000,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: GAV3-MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 420 mm; - Profundidade do gaveteiro: 500 mm; - Altura do gaveteiro: 610 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 810,0000	R\$ 324.000,0000	04/06/2021 11:27:54
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Gaveteiro volante Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30mm. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	400	R\$ 810,0000	R\$ 324.000,0000	04/06/2021 13:30:08
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: GV300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; Bordas							

protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; Sistema de travamento de fim de curso; Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,0000	R\$ 324.000,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,0000	R\$ 324.000,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIGVVL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante. DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIGVVL PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro:

600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE GV 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPV3M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 11 - Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: MOVEIS FELBER

Fabricante: MÓVEIS FELBER LTDA

Modelo / Versão: Gaveteiro móvel, aglomerado madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel, material: madeira aglomerada, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 60 cm, largura: 39 cm, profundidade: 52 cm, cor: argila, características adicionais: rodízios de náilon, puxadores tipo alça

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais

em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS	Sim	Sim	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021
	CONFORTO						15:40:52

COMERCIO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS	Sim	Sim	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	04/06/2021
	PARA						17:18:49

ESCRITORIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	05/06/2021
	INDUSTRIA E						13:14:48

COMERCIO DO
MOBILIARIO
LTDA

Marca: TECNOFLEX

Fabricante: TECNOFLEX

Modelo / Versão: TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel, material: madeira aglomerada, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 60 cm, largura: 39 cm, profundidade: 52 cm, cor: argila, características adicionais: rodízios de nylon, puxadores tipo alça

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	06/06/2021
	MOVEIS PARA						09:16:53

ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: MAD GVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	07/06/2021
	INDUSTRIA						08:19:29

METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL	Não	Não	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	07/06/2021
--------------------	---------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------

MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel, material: madeira aglomerada, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 60 cm, largura: 39 cm, profundidade: 52 cm, cor: argila, características adicionais: rodízios de nylon , puxadores tipo alça

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 810,8400	R\$ 324.336,0000	07/06/2021 08:44:32
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo / Versão: GAVETEIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel, material: madeira aglomerada, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, altura: 60 cm, largura: 39 cm, profundidade: 52 cm, cor: argila, características adicionais: rodízios de nylon , puxadores tipo alça

Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	400	R\$ 1.272,0000	R\$ 508.800,0000	02/06/2021 17:34:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 600 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 520 ± 30 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 1.500,0000	R\$ 600.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: GAV3-MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante. DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 520 mm, variação de ± 30 mm; - Altura do gaveteiro: 600 mm, variação de ± 10 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon. GAVETAS - 2 (duas) gavetas simples e 1 (uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo frontal com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.272,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 810,8400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,8400	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 810,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 600,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 760,0800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:06:537
R\$ 801,4100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:12:523
R\$ 800,6300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:18:250
R\$ 800,2600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:21:363
R\$ 800,2100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:32:667
R\$ 800,1900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:34:530
R\$ 800,1800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:35:743
R\$ 744,4000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:45:560
R\$ 739,9900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:24:887
R\$ 797,4000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:47:30:980
R\$ 664,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:47:57:600
R\$ 729,4000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:05:490
R\$ 672,6700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:45:237
R\$ 586,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:49:373
R\$ 550,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:00:450
R\$ 628,8400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:25:817
R\$ 750,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:34:407
R\$ 549,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:49:37:963
R\$ 800,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:49:55:650
R\$ 601,8100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:06:513
R\$ 550,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:50:20:717
R\$ 564,1200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:46:623
R\$ 400,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:51:19:707
R\$ 540,7500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:25:823
R\$ 376,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:51:26:223
R\$ 504,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:51:26:873
R\$ 615,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:51:38:773
R\$ 518,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:51:52:693
R\$ 370,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:52:05:390
R\$ 497,3800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:06:063
R\$ 360,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:11:717
R\$ 567,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:31:790
R\$ 694,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:52:35:863
R\$ 491,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:45:433
R\$ 300,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:53:05:750
R\$ 430,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:53:11:030
R\$ 700,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:53:23:077
R\$ 522,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:53:38:253
R\$ 301,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:53:54:827
R\$ 500,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:28:380
R\$ 621,5400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:56:04:383
R\$ 716,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:56:17:547
R\$ 480,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:59:41:340
R\$ 430,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:00:55:353
R\$ 463,0500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:01:02:430
R\$ 337,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:01:35:730
R\$ 295,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:01:57:503
R\$ 280,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:02:04:143
R\$ 286,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:03:30:100
R\$ 279,9900	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:11:37:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 279,9900.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Gaveteiro fixo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,0000	R\$ 184.200,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: GAF3/E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 360 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 730 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 921,0000	R\$ 184.200,0000	04/06/2021 11:27:54
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Gaveteiro mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm. Porte da empresa: ME/EPP							
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	200	R\$ 921,0000	R\$ 184.200,0000	04/06/2021 13:30:08
Marca: LACHI Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda. Modelo / Versão: GF400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; Sistema de travamento de fim de curso; Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; Chave escamoteável com cópia LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm Porte da empresa: ME/EPP							
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,0000	R\$ 184.200,0000	04/06/2021 13:35:06

Marca: FORTLINE**Fabricante:** Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,0000	R\$ 184.200,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo / Versão:** 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIGVVL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa. DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIGVVL PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo / Versão:** TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE GF 03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro mesa especificação exatamente conforme termo de referencia do edital**Porte da empresa:** ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 11:31:56
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPV3M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termo de habilitação cumpridos. ITEM 12 - Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 15:32:05
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MOVEIS FELBER**Fabricante:** MÓVEIS FELBER LTDA**Modelo / Versão:** Gaveteiro móvel, aglomerado madeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro fixo, material: aglomerado madeira, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 un, altura: 73 cm, largura: 39 cm, profundidade: 60 cm, cor: argila, material gaveta: madeira, tipo puxadores: alça, estrutura: aço

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MESA DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 15:40:52
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci Modelo / Versão: SWPLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa. Porte da empresa: ME/EPP							
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	04/06/2021 17:18:49
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: SWPLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa. Porte da empresa: ME/EPP							
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	05/06/2021 13:14:48
Marca: TECNOFLEX Fabricante: TECNOFLEX Modelo / Versão: TREND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro fixo, material: aglomerado madeira, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 un, altura: 73 cm, largura: 39 cm, profundidade: 60 cm, cor: argila, material gaveta: madeira, tipo puxadores: alça, estrutura: aço Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD GVP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: viena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	07/06/2021 08:38:16
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro fixo, material: aglomerado madeira, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 un, altura: 73 cm, largura: 39 cm, profundidade: 60 cm, cor: argila, material gaveta: madeira, tipo puxadores: alça, estrutura: aço Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 921,3100	R\$ 184.262,0000	07/06/2021 08:44:32
Marca: MARCA PROPRIA							

Fabricante: MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** GAVETEIROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro fixo, material: aglomerado madeira, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 un, altura: 73 cm, largura: 39 cm, profundidade: 60 cm, cor: argila, material gaveta: madeira, tipo puxadores: alça, estrutura: aço**Porte da empresa:** ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	200	R\$ 950,0000	R\$ 190.000,0000	04/06/2021
	VITORINO -						17:56:57
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo / Versão:** Imperia**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro mesa, largura 400mm, profundidade 600mm, 735 altura, Corpo em MDP revestido em laminado melamínico nas duas faces, com espessura de 18 mm, tampo cor argila e laterais cor cinza, rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon, bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor da madeira. 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, em MDP revestidas em laminado melamínico nas duas faces, tampos e laterais com espessura 15 mm, tampos cor argila e laterais cor cinza, abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído, sistema de travamento de fim de curso, com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas, chave escamoteável com cópia**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE	Não	Não	200	R\$ 1.340,0000	R\$ 268.000,0000	02/06/2021
	INDUSTRIA E						17:34:11
	COMERCIO DE						
	MOVEIS,						
	IMPORTACAO E						

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** URÂNIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MESA DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS	Sim	Sim	200	R\$ 1.650,0000	R\$ 330.000,0000	04/06/2021
	COMERCIO E						14:20:47
	SERVICOS						
	LTDA						

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** GAF4/E**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro mesa. DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corredeiras de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.650,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.340,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 950,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 921,3100	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,3100	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 921,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 856,1000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:03:313
R\$ 830,2800	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:06:383
R\$ 878,2200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:08:077
R\$ 823,8300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:10:593
R\$ 823,7400	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:22:870
R\$ 823,6900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:29:690
R\$ 823,6600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:46:32:613
R\$ 866,6200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:48:770
R\$ 863,2900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:28:423
R\$ 800,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:48:08:767
R\$ 851,9300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:08:877
R\$ 805,9400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:48:703
R\$ 798,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:48:57:110
R\$ 790,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:08:650
R\$ 765,1700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:28:870
R\$ 750,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:49:44:367
R\$ 760,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:49:45:517
R\$ 900,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:50:08:577
R\$ 736,7000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:09:780
R\$ 737,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:50:31:820
R\$ 689,6700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:50:240
R\$ 720,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:50:53:660
R\$ 680,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:51:19:350
R\$ 628,9000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:29:677
R\$ 569,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:51:31:467
R\$ 605,8500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:51:38:827
R\$ 630,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:51:41:823
R\$ 735,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:51:45:213
R\$ 736,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:52:01:210
R\$ 558,3900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:10:067
R\$ 550,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:52:16:057
R\$ 500,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:24:237
R\$ 644,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:38:587
R\$ 579,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:52:41:937
R\$ 499,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:52:45:050
R\$ 541,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:49:430
R\$ 731,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:52:50:790
R\$ 550,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:53:17:450
R\$ 780,0000	80.568.835/0001-81	07/06/2021 09:53:31:007
R\$ 475,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:53:44:363
R\$ 476,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:54:14:497
R\$ 470,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:55:19:413
R\$ 500,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:33:267
R\$ 745,8500	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:56:13:463
R\$ 771,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:56:25:287
R\$ 450,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:56:33:093
R\$ 449,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:57:30:413
R\$ 440,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:58:30:217

R\$ 441,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:58:55:150
R\$ 435,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:59:01:640
R\$ 490,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:59:53:223
R\$ 438,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:00:10:217
R\$ 450,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:00:49:817
R\$ 557,5500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:01:09:570
R\$ 420,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:01:40:383
R\$ 510,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 10:01:40:697
R\$ 413,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 10:04:08:347
R\$ 414,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:04:55:830
R\$ 408,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:09:29:797
R\$ 437,9900	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:11:46:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:39:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 437,9900.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 2 - Armário estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: Marzo Vitorino Fabricante: Marzo Vitorino Modelo / Versão: Imperia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio 800 largura x 500 profundidade x 1600 altura em mm, tampo MDP 25mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces, Corpo em MDP revestido em laminado melamínico nas duas faces, com espessura de 18 mm, tampo e laterais cor argila, bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor da madeira, fundo confeccionado em MDP com espessura de 15mm, base em quadro de aço com sistema de nivelamento de altura, portas cor argila confeccionada em MDP com espessura de 18mm, revestidas em melamínico em ambas as faces, bordas em termoplástico na mesma cor, portas fixadas com dobradiças de aço com ângulo de 110º, puxadores em metal tipo alça, com acabamento na cor cinza, fechadura metálica com sistema de travamento simultâneo das 02 portas, chave escamoteável com cópia, composto por três prateleiras em MDP 18mm revestidas em melamínico em ambas as faces na cor argila, bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, regulagem de altura através de pinos na parte interna das laterais do armário Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 1.350,0000	R\$ 108.000,0000	04/06/2021 17:56:57
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm; - Profundidade do armário: 500 mm; - Altura do armário: 1600 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	80	R\$ 1.409,0000	R\$ 112.720,0000	02/06/2021 14:20:34
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,0000	R\$ 112.720,0000	04/06/2021 11:34:26

Modelo / Versão: Armário médio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,0000	R\$ 112.720,0000	04/06/2021 13:24:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LACHI**Fabricante:** Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.**Modelo / Versão:** 02AA00761

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Laterais com espessura mínima de 18 mm; Fundo com espessura mínima de 15 mm; Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Bordas em termoplástico da mesma cor; Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,0000	R\$ 112.720,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE**Fabricante:** Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda**Modelo / Versão:** GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13 Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,0000	R\$ 112.720,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo / Versão:** 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre

as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,5000 R\$ 112.760,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIAMP PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	80	R\$ 1.409,5000 R\$ 112.760,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13 Armário médio - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,5000 R\$ 112.760,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE AA/AM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000 R\$ 112.760,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	---------------------------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12

meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:04:14
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 13 – Armário médio - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	04/06/2021
	INDUSTRIA E						15:37:07
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	04/06/2021
	CONFORTO						15:44:16
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** SWPAA 0806**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	04/06/2021
	PARA						17:21:44
	ESCRITORIO E						
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** SWPAA 0806**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio.**Porte da empresa:** ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	05/06/2021
	INDUSTRIA E						13:14:51
	COMERCIO DO						
	MOBILIARIO						
	LTDA						

Marca: TECNOFLEX**Fabricante:** TECNOFLEX**Modelo / Versão:** TREND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca

de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	06/06/2021 09:16:53
Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: MAD AA2P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	07/06/2021 08:19:29
Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: viena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	07/06/2021 08:38:16
Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES : - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.409,5000	R\$ 112.760,0000	07/06/2021 08:44:35
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.500,0000	R\$ 120.000,0000	07/06/2021 02:05:12
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo / Versão: SWPAA0816 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	80	R\$ 2.059,0000	R\$ 164.720,0000	02/06/2021 17:36:41

MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 2.200,0000	R\$ 176.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 3 (três) prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.059,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.500,0000	18.650.027/0001-95	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,5000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.409,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.350,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.408,9000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:05:113
R\$ 1.382,2800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:04:747
R\$ 1.131,4200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:43:843
R\$ 900,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:47:56:370

R\$ 969,5800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:22:997
R\$ 1.169,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:48:32:647
R\$ 904,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:49:14:083
R\$ 1.095,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:27:557
R\$ 930,5600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:36:557
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:01:693
R\$ 1.200,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:50:02:210
R\$ 920,4900	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:16:927
R\$ 1.350,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:50:47:183
R\$ 901,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:50:47:233
R\$ 912,1300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:05:093
R\$ 887,8300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:51:56:180
R\$ 912,1200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:57:313
R\$ 887,8200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:51:57:703
R\$ 879,6700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:58:867
R\$ 1.298,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:52:04:190
R\$ 1.185,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:52:07:303
R\$ 1.044,7500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:52:13:170
R\$ 730,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:52:24:733
R\$ 1.098,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:52:31:817
R\$ 720,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:33:390
R\$ 818,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:38:193
R\$ 986,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:52:47:943
R\$ 1.134,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:53:31:380
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:02:710
R\$ 721,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:54:36:233
R\$ 890,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:39:320
R\$ 854,1200	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:56:58:273
R\$ 1.400,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:57:25:163
R\$ 1.163,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:57:49:823
R\$ 700,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:58:09:330
R\$ 695,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:58:46:317
R\$ 640,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:59:13:357
R\$ 896,7000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:26:387
R\$ 641,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:00:27:913
R\$ 700,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 10:00:28:610
R\$ 840,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:00:33:703
R\$ 630,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:00:36:623
R\$ 631,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:02:59:617
R\$ 1.060,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:12:390
R\$ 600,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:09:44:403
R\$ 600,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:09:55:127
R\$ 630,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:12:08:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 14 - Grupo 2 - Armário estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	01/06/2021 10:09:30

ESCRITORIO
EIRELI

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIAMMI PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	02/06/2021 14:20:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm; - Profundidade do armário: 500 mm; - Altura do armário: 1600 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14 Armário médio Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia.

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE AAE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 11:34:26
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda

Modelo / Versão: Armário médio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610

mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 \pm 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 \pm 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 \pm 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 13:24:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: 02AA00761

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; Laterais com espessura mínima de 18 mm; Fundo com espessura mínima de 15 mm; Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Bordas em termoplástico da mesma cor; Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14 DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável

com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 14 – Armário médio Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 15:44:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: SWPAA 0806

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	04/06/2021 17:21:44
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPAA 0806

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio.

Porte da empresa: ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	05/06/2021 13:14:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNOFLEX**Fabricante:** TECNOFLEX**Modelo / Versão:** TREND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo / Versão:** 900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. Marca: Caderode Modelo: 900**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS**Modelo / Versão:** MAD AASA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viana**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	07/06/2021 08:38:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA**Modelo / Versão:** RAVENA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES : - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1.305,0000	R\$ 104.400,0000	07/06/2021 08:44:35
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** ARMÁRIOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 1.400,0000	R\$ 112.000,0000	07/06/2021 02:05:12
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** SWPAA0816**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL**Porte da empresa:** ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	80	R\$ 1.800,0000	R\$ 144.000,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo / Versão:** Imperia**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio 800 largura x 500 profundidade x 1600 altura em mm, tampo em MDP 25mm com fita de borda com espessura de 2mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces, Corpo em MDP revestido em laminado melamínico nas duas faces, com espessura de 18 mm, tampo e laterais cor argila, bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor da madeira, fundo confeccionado em MDP com espessura de 15mm, base em quadro de aço com sistema de nivelamento de altura, portas cor argila confeccionada em MDP com espessura de 18mm, revestidas em melamínico em ambas as faces, bordas em termoplástico na mesma cor, portas fixadas com dobradiças de aço com ângulo de 110°, puxadores em metal tipo alça, com acabamento na cor cinza, fechadura metálica com sistema de travamento simultâneo das 02 portas, chave escamoteável com cópia, composto por 02 prateleiras em MDP 18mm revestidas em melamínico em ambas as faces na cor argila no compartimento aberto e 01 prateleira no compartimento fechado, bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, regulagem de altura através de pinos na parte interna das laterais do armário.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	80	R\$ 1.860,0000	R\$ 148.800,0000	02/06/2021 17:36:41
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** URÂNIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MÉDIO DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 2.100,0000	R\$ 168.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ARE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas

com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.860,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.800,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.400,0000	18.650.027/0001-95	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.305,0000	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.304,4400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:05:023
R\$ 1.000,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:47:03:953
R\$ 1.279,8300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:04:797
R\$ 1.047,8400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:43:750
R\$ 898,1800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:23:040
R\$ 1.169,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:48:41:727
R\$ 890,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:49:24:170
R\$ 970,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:35:000
R\$ 862,1000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:36:670
R\$ 862,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:49:48:450
R\$ 950,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:07:433
R\$ 1.250,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:50:10:837
R\$ 852,7800	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:16:970
R\$ 1.250,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:50:53:097
R\$ 853,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:50:56:807
R\$ 845,0500	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:05:157
R\$ 833,6900	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:51:56:953
R\$ 845,0400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:57:263
R\$ 750,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:51:57:647
R\$ 1.205,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:52:08:530
R\$ 1.164,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:52:14:170
R\$ 1.000,6500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:52:20:843
R\$ 792,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:52:27:080
R\$ 758,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:36:293
R\$ 720,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:38:657
R\$ 973,0000	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:52:42:330
R\$ 913,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:53:02:030

R\$ 1.025,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:53:44:343
R\$ 902,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:10:723
R\$ 721,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:54:43:213
R\$ 850,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:44:443
R\$ 803,2300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:57:05:870
R\$ 1.259,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:58:00:643
R\$ 700,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:58:17:883
R\$ 695,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:58:55:613
R\$ 590,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:59:25:083
R\$ 591,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:00:35:600
R\$ 810,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:00:38:150
R\$ 858,9000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:43:713
R\$ 585,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:00:44:213
R\$ 790,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 10:00:53:380
R\$ 570,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:02:14:950
R\$ 580,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:04:19:720
R\$ 940,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:21:667
R\$ 565,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:06:05:387
R\$ 576,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:09:51:623
R\$ 564,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:10:07:803
R\$ 569,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:12:20:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 576,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 15 - Grupo 2 - Armário estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,0000	R\$ 143.800,0000	02/06/2021 14:20:34
Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: AREX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm; - Profundidade do armário: 500 mm; - Altura do armário: 2000 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 (quatro) prateleiras com espessura de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,0000	R\$ 143.800,0000	04/06/2021 11:34:26
Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda Modelo / Versão: Armário alto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces,							

com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,0000	R\$ 143.800,0000	04/06/2021 13:24:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi Ltda.

Modelo / Versão: 02AA00761

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; Laterais com espessura mínima de 18 mm; Fundo com espessura mínima de 15 mm; Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; Bordas em termoplástico da mesma cor; Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,0000	R\$ 143.800,0000	04/06/2021 13:35:06
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 15 DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,0000	R\$ 143.800,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: 900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. Marca: Caderode Modelo: 900

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	01/06/2021 10:09:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

ESCRITORIO
EIRELI

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIAMMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 1610 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior e tampo acima das portas com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor dos tampos, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 2 (duas) prateleiras com espessura mínima de 18 mm, no compartimento aberto; - 1 (uma) prateleira com espessura mínima de 18 mm, no compartimento fechado; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 1610 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm. MARCA DO FABRICANTE MODELO: SIAMMI PROCEDÊNCIA NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	02/06/2021 17:01:39
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 15 Armário alto Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; Regulagem de altura por pinos nas laterais interna

Porte da empresa: ME/EPP

08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	03/06/2021 15:13:57
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE AEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto especificação exatamente conforme termo de referencia do edital

Porte da empresa: ME/EPP

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura de 2 mm; - Laterais com espessura de 18 mm; - Fundo com espessura de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 15 – Armário alto Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	04/06/2021 15:37:07
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	04/06/2021 15:44:16
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: martinucci**Fabricante:** martinucci**Modelo / Versão:** SWPAA 0821**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto..**Porte da empresa:** ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	04/06/2021 17:21:44
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** SWPAA 0821**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto.**Porte da empresa:** ME/EPP

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	05/06/2021 13:14:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TECNOFLEX**Fabricante:** TECNOFLEX**Modelo / Versão:** TREND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS**Modelo / Versão:** MAD AEA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105º; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	07/06/2021 08:38:16
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: USE MÓVEIS**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCROTÓRIO LTDA**Modelo / Versão:** RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES :Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.438,9300	R\$ 143.893,0000	07/06/2021 08:44:35
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MARCA PROPRIA**Fabricante:** MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.670,0000	R\$ 167.000,0000	04/06/2021 17:56:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo / Versão:** Imperia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 800 largura x 500 profundidade x 2010 altura em mm, tampo em MDP 25mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces, Corpo em MDP revestido em laminado melamínico nas duas faces, com espessura de 18 mm, tampo e laterais cor argila, bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor da madeira, fundo confeccionado em MDP com espessura de 15mm, base em quadro de aço com sistema de nivelamento de altura, portas cor argila confeccionada em MDP com espessura de 18mm, revestidas em melamínico em ambas as faces, bordas em termoplástico na mesma cor, portas fixadas com dobradiças de aço com ângulo de 110º, puxadores em metal tipo alça, com acabamento na cor cinza, fechadura metálica com sistema de travamento simultâneo das 02 portas, chave escamoteável com cópia, composto por quatro prateleiras em MDP 18mm revestidas em melamínico em ambas as faces na cor argila, bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, regulagem de altura através de pinos na parte interna das laterais do armário.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.650.027/0001-95	BEATRIZ	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	07/06/2021
--------------------	---------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: SWPAA0822

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.400,0000	R\$ 240.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: AREX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010 ou mais atualizada. DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário.

Porte da empresa: ME/EPP

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	100	R\$ 2.606,0000	R\$ 260.600,0000	02/06/2021 17:36:41
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES - Largura do armário: 800 mm, variação de ± 10 mm; - Profundidade do armário: 500 mm, variação de ± 10 mm; - Altura do armário: 2010 mm, variação de ± 10 mm. CORPO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Tampo superior com espessura mínima de 25 mm; - Bordas em termoplástico da mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - Laterais com espessura mínima de 18 mm; - Fundo com espessura mínima de 15 mm; - Base em quadro de aço, dotada de sistema de nivelamento. PORTAS - Portas confeccionadas em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, em cor argila; - Bordas em termoplástico da mesma cor; - Portas fixadas com dobradiças de aço, com ângulo mínimo de 105°; - Puxadores em metal, tipo alça, com acabamento em cor cinza; - Fechadura metálica com travamento simultâneo das 2 portas; - Chave escamoteável com cópia. PRATELEIRAS - 4 prateleiras com espessura mínima de 18 mm; - Confeccionadas em MDP e revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, em cor argila; - Bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira; - Regulagem de altura por pinos nas laterais internas do armário. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do armário): 2010 ± 10 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do armário): 800 ± 10 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do armário): 500 ± 10 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.606,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.400,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.000,0000	18.650.027/0001-95	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.670,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,9300	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 1.438,0000	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,0000	14.135.668/0001-50	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.438,5200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:46:05:070
R\$ 1.420,3000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:04:843
R\$ 1.111,9900	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:47:39:273
R\$ 1.248,5600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:47:43:800
R\$ 1.137,7700	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:48:23:090
R\$ 1.394,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:48:53:157
R\$ 1.110,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:49:36:117
R\$ 1.111,0600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:49:36:610
R\$ 1.230,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:41:567
R\$ 1.250,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:13:830
R\$ 1.104,1600	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:50:17:017
R\$ 1.100,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:50:23:967
R\$ 1.420,0000	08.368.875/0001-52	07/06/2021 09:50:59:373
R\$ 1.101,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:51:04:650
R\$ 1.098,4400	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:05:043
R\$ 1.126,9600	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:51:56:910
R\$ 1.076,2200	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:51:58:810
R\$ 920,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:52:10:103
R\$ 1.359,0000	06.983.736/0001-03	07/06/2021 09:52:14:873
R\$ 1.326,0000	86.729.324/0002-61	07/06/2021 09:52:22:153
R\$ 1.227,4500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 09:52:29:397
R\$ 1.034,0000	66.455.593/0001-99	07/06/2021 09:52:38:243
R\$ 1.072,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:52:40:997
R\$ 910,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:52:43:823
R\$ 1.006,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 09:53:13:330
R\$ 1.432,0000	04.869.711/0001-58	07/06/2021 09:54:02:660
R\$ 1.187,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:17:337
R\$ 911,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 09:54:48:243
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:48:337
R\$ 1.106,8000	80.170.897/0001-30	07/06/2021 09:57:19:393
R\$ 1.431,0000	09.211.711/0001-80	07/06/2021 09:58:11:313
R\$ 840,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 09:58:26:137
R\$ 830,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 09:59:01:723
R\$ 990,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:00:26:700
R\$ 800,0000	02.745.352/0001-00	07/06/2021 10:00:29:580
R\$ 801,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:00:41:360
R\$ 795,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:00:50:510
R\$ 1.053,1500	90.051.160/0001-52	07/06/2021 10:00:59:660
R\$ 790,0000	08.885.380/0001-09	07/06/2021 10:01:02:077
R\$ 1.195,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:29:723
R\$ 701,0000	75.395.665/0001-40	07/06/2021 10:09:57:990
R\$ 780,0000	09.258.263/0001-70	07/06/2021 10:10:15:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 14:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA., CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 701,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 16 - Grupo 3 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: LINHA JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço. - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 10 (dez) dias Garantia: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 1.385,6400 R\$ 554.256,0000	06/06/2021 13:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade deverá vir acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	400	R\$ 1.395,0000 R\$ 558.000,0000	04/06/2021 15:15:48
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Brizza Soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira executiva: Base de Alumínio: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 710mm e constituída com 5 pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna completa do cartucho a gás. O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana 80, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. Autocompensador: Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema syncon e integrado com regulagem de profundidade. Caracterizado como mecanismo Autocompensador pela função de regulagem automática peso/pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80% dos biótipos com o peso corporal na ordem de 65 a 110kg, sem a necessidade de ajuste. O mecanismo possui livre flutuação Free Floating mantendo o encosto sempre em contato e sob pressão no usuário, também descrevendo uma trajetória angular na ordem de 18° de curso. Possui também o sistema de anti-impacto, que ao tentar acionar a alavanca em qualquer circunstância, o mecanismo não libera o movimento, evitando assim o impacto repentino do encosto no usuário. Para que o sistema seja liberado deve-se submeter o encosto a uma leve pressão para trás e depois o mesmo se encontra livre novamente. O mecanismo Autocompensador possui inúmeros recursos ergonômicos, as opções de suas regulagens e funcionalidades seguem abaixo: Tensão de Inclinação, Inclinação Sincronizada, Altura do assento, Profundidade do Assento.Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada	Sim	Sim	400	R\$ 1.395,0000 R\$ 558.000,0000	04/06/2021 17:23:19

possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500mm x 450mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço 3D: Apoio de braço com 3 tipos de regulagem, sendo altura, avanço horizontal e giro sobre seu próprio eixo. A regulagem de altura se dá pelo pressionamento de um botão na lateral externa do apoio, já o avanço horizontal e o giro se dão de maneira simples, bastando que o usuário exerça força sobre o apoio e o posicione na posição desejada. Encosto: O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460mm de largura por 390mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por um tecido TNT sobreposto por uma espuma laminada com densidade de 33 kg/m³ e 20mm de espessura, e esta pelo tecido de revestimento tencionado, onde é fixado à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com 8 parafusos para plástico com dimensões de 5,0x12 mm. A lâmina com catraca, para a versão com regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Os encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável. Revestimento em tecido couro eco.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,0000	R\$ 558.000,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: C201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 92F1 DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR MÉDIO E APOIA-BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. MECANISMO de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em 12 posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; Profundidade do assento regulável em 5 posições; Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro de 8 mm, rodas com diâmetro de 50 mm, largura da superfície de rolamento de 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido, afixados sob o assento; Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Medidas: 93mm de largura e 255mm de profundidade; Leve inclinação na parte frontal do apoio. Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. MANUAL - Toda unidade irá acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Sim	Sim	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	02/06/2021 17:01:19
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92F1 DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR MÉDIO E APOIA-BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. MECANISMO de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em 12 posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; Profundidade do assento regulável em 5 posições; Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro de 8 mm, rodas com diâmetro de 50 mm, largura da superfície de rolamento de 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido, afixados sob o assento; Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Medidas: 93mm de largura e 255mm de profundidade; Leve inclinação na parte frontal do apoio. Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. MANUAL - Toda unidade irá acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	02/06/2021 17:55:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade em forma anatômica. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 470 mm e largura de 460 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e

sistema

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO**Fabricante:** Fk Grupo**Modelo / Versão:** Job Média

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ARES LINE**Fabricante:** FORMA STYLE**Modelo / Versão:** ESTYLE MÉDIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 16 - Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada

em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade deverá vir acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	04/06/2021 15:49:28
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar Médio.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	04/06/2021 17:26:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: JOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar Médio.

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 16 Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	400	R\$ 1.395,6400	R\$ 558.256,0000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMEVEIS	Sim	Sim	400	R\$ 2.900,0000	R\$ 1.160.000,0000	04/06/2021
	COMERCIO E						14:20:47
	SERVICOS						
	LTDA						

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: SJOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar médio e Apoia-braço. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de profundidade; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade deverá vir acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.900,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,6400	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.395,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 1.395,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.385,6400	19.758.320/0001-33	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.591,3100	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:46:15:580
R\$ 1.283,9800	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:46:50:187
R\$ 1.552,0800	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:02:417
R\$ 1.535,2800	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:18:723
R\$ 1.532,4200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:20:380
R\$ 1.519,4400	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:25:460
R\$ 1.512,9700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:41:117
R\$ 1.504,9500	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:04:250
R\$ 1.502,0700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:11:243
R\$ 1.280,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:49:20:283
R\$ 1.494,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:49:51:780
R\$ 1.250,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:51:930
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:25:827
R\$ 1.240,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:50:44:653
R\$ 1.190,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:51:39:297
R\$ 1.395,6000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:53:09:000
R\$ 1.150,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:53:42:183
R\$ 1.367,7300	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:54:04:137
R\$ 1.145,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:54:06:967
R\$ 1.140,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:28:327
R\$ 1.138,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:54:58:863
R\$ 1.130,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:55:02:580
R\$ 1.128,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:55:38:490
R\$ 1.100,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:55:45:807
R\$ 1.150,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:55:54:387
R\$ 980,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:56:06:520
R\$ 1.090,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:56:07:723
R\$ 1.058,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:56:42:523
R\$ 1.000,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:57:16:757
R\$ 970,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:58:58:010
R\$ 1.200,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:59:29:157
R\$ 980,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:59:52:347
R\$ 957,0800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:00:51:207
R\$ 1.040,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:43:560
R\$ 949,1400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:44:283
R\$ 850,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:01:46:317
R\$ 860,2800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:02:53:577
R\$ 902,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 10:03:14:940
R\$ 823,7800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:34:483
R\$ 798,3900	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:04:08:360
R\$ 940,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:40:160
R\$ 812,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:07:55:637
R\$ 793,0000	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:07:56:717
R\$ 980,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:08:02:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 17 - Grupo 3 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: LINHA JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 10 (dez) dias Garantia: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 1.023,2400 R\$ 204.648,0000	06/06/2021 13:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 1.030,0000 R\$ 206.000,0000	04/06/2021 15:15:48
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Brizza Soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com braços: Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado a frio com diâmetro de 25,4mm com parede de 2,25mm na base e 1,9mm no suporte do assento. Base e suporte são fabricados pelo processo mecânico de curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Os deslizadores são fabricados em material termoplástico de engenharia denominado Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por 4 parafusos sextavados flangeados ¼" x 2.¼". Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliisocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçagem convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O apoio de braço fixado à estrutura é fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui dimensões aproximadas de 250 mm de comprimento, 50 mm de largura e 4,5 mm de espessura. Para a montagem do apoio à estrutura são utilizados 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0 x 25 mm para cada braço. O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçada com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por um tecido TNT sobreposto por uma espuma laminada com densidade de 33 kg/m³ e 20 mm de espessura, e esta pelo tecido de revestimento tencionado, onde é fixado à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com 8 (oito) parafusos para plástico com dimensões de 5,0x12 mm. A estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de união com a lâmina e após, esse conjunto é fixado em uma lâmina de aço que fará a ligação do encosto com o assento. Revestimento em tecido couro eco. Base cromada. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 1.033,0000 R\$ 206.600,0000	04/06/2021 17:23:19
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: Caderode Fabricante: Caderode Modelo / Versão: C201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço ASSENTO E ENCOSTO -	Não	Não	200	R\$ 1.033,0000 R\$ 206.600,0000	05/06/2021 18:40:04

Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 92F1 DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE DIÁLOGO COM APOIA-BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em aço cromado; Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; Leve inclinação na parte frontal do apoio. BRAÇOS fixos integrados à base; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: de 55cm; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	02/06/2021 17:01:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92F1 SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE DIÁLOGO COM APOIA-BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em aço cromado; Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; Leve inclinação na parte frontal do apoio. BRAÇOS fixos integrados à base; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: de 55cm; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	02/06/2021 17:55:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura fixa contínua curvada a frio Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado a frio em máquina automática, garantindo confiabilidade e resistência, com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm. Placa do assento em aço estampado de 3,00 mm de espessura, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície

pintado. Acabamento da estrutura cromado. Deslizadores envoltivos injetados em polipropileno. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica. Revestimento Sintético Flexsyn Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m Revestimento Sintético Flexsyn Preto Revestimento Sintético Flexsyn Preto

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: Job Fixa com braços

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: EEURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 17 - Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	04/06/2021 15:49:28
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: JOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo – com braços.
Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	04/06/2021 17:26:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo / Versão: JOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo – com braços.
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo / Versão: CT 285
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 17 Cadeira de diálogo com Apoia-braço ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	200	R\$ 1.033,2400	R\$ 206.648,0000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo / Versão: CORPORATE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 17 Cadeira de diálogo com Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2.100,0000	R\$ 420.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo / Versão: SJOB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo com Apoia-braço. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Braços fixos integrados à base; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Largura total incluindo apoio para os braços: mínimo de 55cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e

linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,2400	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.033,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.030,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.023,2400	19.758.320/0001-33	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 920,6900	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:46:15:543
R\$ 885,3400	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:02:363
R\$ 950,5900	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:47:08:777
R\$ 870,2000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:18:763
R\$ 855,9200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:25:503
R\$ 850,0900	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:41:250
R\$ 842,8700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:04:283
R\$ 840,2700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:11:107
R\$ 900,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:48:20:480
R\$ 839,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:49:33:153
R\$ 833,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:49:51:743
R\$ 820,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:49:59:550
R\$ 810,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:32:810
R\$ 800,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:51:49:957
R\$ 850,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:52:28:907
R\$ 948,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:53:19:140
R\$ 830,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:53:48:107
R\$ 780,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:53:50:073
R\$ 1.022,9100	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:54:11:570
R\$ 770,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:54:17:177
R\$ 750,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:39:447
R\$ 735,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:55:09:570
R\$ 730,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:55:15:623
R\$ 728,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:55:46:943
R\$ 715,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:55:54:450
R\$ 720,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:02:357
R\$ 710,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:56:17:327
R\$ 800,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:56:34:180
R\$ 900,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:57:29:847
R\$ 513,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:58:14:737
R\$ 695,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:58:44:327
R\$ 800,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:00:03:830
R\$ 670,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:00:16:077
R\$ 823,5400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:00:57:527
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:01:47:680
R\$ 819,7500	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:49:737
R\$ 777,2600	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:02:58:170
R\$ 646,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 10:03:19:817
R\$ 759,8000	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:38:927
R\$ 747,6600	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:04:12:807
R\$ 670,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:48:073

R\$ 739,0000	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:07:32:437
R\$ 761,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:08:04:503
R\$ 590,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:10:41:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 18 - Grupo 3 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: LINHA JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 10 (dez) dias Garantia: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 874,9600	R\$ 174.992,0000	06/06/2021 13:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB/JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 880,0000	R\$ 176.000,0000	04/06/2021 15:15:48
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Brizza Soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços: Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado a frio com diâmetro de 25,4mm com parede de 2,25mm na base e 1,9mm no suporte do assento. Base e suporte são fabricados pelo processo mecânico de curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Os deslizadores são fabricados em material termoplástico de engenharia denominado Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por 4 parafusos sextavados flangeados 1/4" x 2.1/4". Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra 1/4" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero	Sim	Sim	200	R\$ 884,0000	R\$ 176.800,0000	04/06/2021 17:23:19

de Polipropileno). O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por um tecido TNT sobreposto por uma espuma laminada com densidade de 33 kg/m³ e 20 mm de espessura, e esta pelo tecido de revestimento tencionado, onde é fixado à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com 8 (oito) parafusos para plástico com dimensões de 5,0x12 mm. A estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de união com a lâmina e após, esse conjunto é fixado em uma lâmina de aço que fará a ligação do encosto com o assento. Revestimento em tecido couro eco. Base cromada.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 884,0000	R\$ 176.800,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: C201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 92F1 SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE DIÁLOGO, SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em aço cromado; Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	02/06/2021 17:01:19
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 92F1-SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE DIÁLOGO, SEM BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em aço cromado; Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	02/06/2021 17:55:04
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas

arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura fixa contínua curvada a frio Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado a frio em máquina automática, garantindo confiabilidade e resistência, com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm. Placa do assento em aço estampado de 3,00 mm de espessura, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento da estrutura cromado. Deslizadores envoltivos injetados em polipropileno. Revestimento Sintético Flexsyn Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m Revestimento Sintético Flexsyn Preto Revestimento Sintético Flexsyn Preto

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: Job Fixa sem braços

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: ESTYLE MÉDIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 18 - Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo – sem braços. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	04/06/2021 15:49:28
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo – sem braços. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	04/06/2021 17:26:15
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo / Versão: CT 286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 18 Cadeira de diálogo, sem braços ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	06/06/2021 09:16:53
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: CORPORATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 884,9600	R\$ 176.992,0000	07/06/2021 08:19:29
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SJOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de diálogo, sem braços. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 40cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura da face superior do assento em relação ao piso: mínimo de 45cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base fixa contínua, semi trapezoidal, tipo "S", confeccionada em alumínio polido ou aço cromado; - Altura total em relação ao piso: mínima de 85cm; - Com sapatas estabilizadoras deslizantes em polímero. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha	Sim	Sim	200	R\$ 1.800,0000	R\$ 360.000,0000	04/06/2021 14:20:47

superior) do Item 16.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	07.875.146/0001-20	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,9600	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 884,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 880,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 874,9600	19.758.320/0001-33	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 750,0700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:46:15:507
R\$ 718,6000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:02:450
R\$ 705,1200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:18:803
R\$ 814,1600	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:47:23:863
R\$ 692,4100	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:25:543
R\$ 687,2200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:41:037
R\$ 684,2200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:52:717
R\$ 683,2100	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:11:073
R\$ 850,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:49:25:607
R\$ 680,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:49:50:327
R\$ 672,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:49:51:710
R\$ 625,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:50:07:350
R\$ 620,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:38:907
R\$ 600,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:51:24:453
R\$ 590,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:52:01:530
R\$ 792,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:53:26:800
R\$ 876,1100	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:54:21:150
R\$ 580,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:54:26:377
R\$ 589,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:49:280
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:06:763
R\$ 645,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:56:59:503
R\$ 800,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:57:42:897
R\$ 460,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:58:05:773
R\$ 790,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:59:27:710
R\$ 780,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:59:39:963
R\$ 710,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:00:30:410
R\$ 747,3700	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:03:790
R\$ 744,8800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:55:043
R\$ 717,0000	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:02:637
R\$ 705,5500	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:43:587
R\$ 697,5800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:04:17:577
R\$ 605,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:05:54:750
R\$ 687,0000	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:07:42:863
R\$ 450,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:08:12:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 19 - Grupo 3 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: LINHA JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 2 lugares. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 10 (dez) dias Garantia: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.394,8600	R\$ 69.743,0000	06/06/2021 13:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: SSKY/SKY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiras plásticas de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 1.400,0000	R\$ 70.000,0000	04/06/2021 15:15:48
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Brizza Soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 02 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por uma tela 100% Poliéster tencionada, que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos para plástico com dimensões de 5,0x12 mm. A estrutura recebe quatro buchas americanas em seus	Sim	Sim	50	R\$ 1.404,0000	R\$ 70.200,0000	04/06/2021 17:23:19

pontos de união com a lâmina e após, o conjunto é fixado em uma lâmina de aço que fará a ligação do encosto com o assento. Revestimento em tecido couro eco. Estrutura na cor preta.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.404,0000	R\$ 70.200,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: C201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável.

Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS SOBRE LONGARINA, SEM BRAÇOS 2 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, 2,0mm; Patas em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de 2,65mm e 50cm de profundidade; Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; Ligações entre tubos feitas por solda MIG; Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	02/06/2021 17:01:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS SOBRE LONGARINA, SEM BRAÇOS 2 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, 2,0mm; Patas em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de 2,65mm e 50cm de profundidade; Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; Ligações entre tubos feitas por solda MIG; Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	02/06/2021
--------------------	----------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade . Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço e espessura de com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Lateral Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Revestimento Sintético Flexsyn Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m Revestimento Sintético Flexsyn Preto Revestimento Sintético Flexsyn Preto

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: Sky Média 2 lug

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiras plásticas de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: ELONG STYLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 2 lugares. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta

resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 19 – Cadeiras sobre longarina, sem braços – 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	04/06/2021 15:49:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina – 2 lugares.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	04/06/2021 17:26:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina – 2 lugares.

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 291

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 19 Cadeiras sobre longarina, sem braços – 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento

em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e bráçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.404,8600	R\$ 70.243,0000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 2 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e bráçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: Sky

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 2 lugares. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de profundidade; - Fixação dos assentos através de acoplamento e bráçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	07.875.146/0001-20	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,8600	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.404,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450

R\$ 1.404,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.400,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.394,8600	19.758.320/0001-33	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 904,6300	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:46:15:413
R\$ 841,8200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:02:217
R\$ 806,3700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:14:037
R\$ 789,7200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:18:683
R\$ 786,8900	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:20:323
R\$ 772,2800	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:25:587
R\$ 1.292,4800	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:47:39:763
R\$ 766,3200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:41:160
R\$ 766,1100	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:11:147
R\$ 1.350,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:49:11:593
R\$ 748,8200	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:49:51:673
R\$ 933,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:50:08:330
R\$ 1.040,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:50:15:930
R\$ 1.250,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:48:793
R\$ 1.189,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:53:41:287
R\$ 1.376,7600	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:54:28:753
R\$ 1.187,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:54:59:647
R\$ 840,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:55:42:623
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:15:557
R\$ 1.000,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:57:30:517
R\$ 1.300,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:58:06:683
R\$ 1.200,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:59:13:313
R\$ 1.290,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:59:50:330
R\$ 1.100,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:00:52:620
R\$ 1.105,3500	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:09:857
R\$ 1.099,9300	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:02:00:117
R\$ 1.039,2400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:08:727
R\$ 1.014,3100	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:48:610
R\$ 996,9700	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:04:22:420
R\$ 1.010,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:06:04:777
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:08:19:070
R\$ 1.015,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:08:23:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 20 - Grupo 3 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.934,3500	R\$ 96.717,5000	06/06/2021 13:15:27
Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo / Versão: LINHA JOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 3 lugares. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 10 (dez) dias Garantia: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP							
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E	Não	Não	50	R\$ 1.940,0000	R\$ 97.000,0000	04/06/2021 15:15:48

SERVICOS
EIRELI**Marca:** FK GRUPO**Fabricante:** FK GRUPO S/A**Modelo / Versão:** SSKY/SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável.

OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.944,0000	R\$ 97.200,0000	04/06/2021 17:23:19
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Plaxmetal**Fabricante:** Plaxmetal**Modelo / Versão:** Linha Brizza Soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 03 lugares: Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1 ½" para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 3 lugares possuem 2 pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 390 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por uma tela 100% Poliéster tencionada, que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos para plástico com dimensões de 5,0x12 mm. A estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de união com a lâmina e após, o conjunto é fixado em uma lâmina de aço que fará a ligação do encosto com o assento. Revestimento em tecido couro eco. Estrutura na cor preta.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.944,0000	R\$ 97.200,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Caderode**Fabricante:** Caderode**Modelo / Versão:** C201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos

aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	02/06/2021
	COMERCIO DE						16:09:34
	MOVEIS						
	EIRELI						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS SOBRE LONGARINA, SEM BRAÇOS 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, 2,0mm; Patas em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de 2,65mm e 50cm de comprimento; Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; Ligações entre tubos feitas por solda MIG; Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA	Sim	Sim	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	02/06/2021
	MOBILE						17:01:19
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS SOBRE LONGARINA, SEM BRAÇOS 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, 2,0mm; Patas em tubo de aço de seção oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de 2,65mm e 50cm de comprimento; Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; Ligações entre tubos feitas por solda MIG; Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. - Medidas do encosto - Largura: 48cm, Extensão vertical: 48cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

49.058.654/0001-65	FLEXFORM	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	02/06/2021
	INDUSTRIA E						17:55:04
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento

antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Lateral Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Revestimento Sintético Flexsyn Composição: Polímeros a base de PVC Espessura: 0,90 mm Gramatura: 550 à 670 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,01 m Revestimento Sintético Flexsyn Preto Revestimento Sintético Flexsyn Preto

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	04/06/2021 11:37:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: Fk Grupo

Modelo / Versão: Sky Média 3 lug

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatins niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexo e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: ELONG STYLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 3 lugares. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m³ respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatins niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 20 – Cadeiras sobre longarina, sem braços – 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	04/06/2021 15:49:28
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: adeiras sobre longarina – 3 lugares.

Porte da empresa: ME/EPP

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	04/06/2021 17:26:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: SKY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeiras sobre longarina – 3 lugares.

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	06/06/2021 09:16:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo / Versão: CT 295

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 20 Cadeiras sobre longarina, sem braços – 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.944,3500	R\$ 97.217,5000	07/06/2021 08:19:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços – 3 lugares ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas

mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/06/2021 14:20:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: Sky

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras sobre longarina, sem braços - 3 lugares. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 50kg/m3 respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 40cm, Extensão vertical: 36cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 40cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Altura mínima do assento em relação ao piso 42cm; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Protetor de borda em perfil de PVC semi-rígido de alto impacto, na cor preta, contornando todo o perímetro do assento e do encosto; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Longarina em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede de, no mínimo, 2,0mm; - Patas em tubo de aço de seção retangular mínima de 30x50mm ou oblonga de 30x60mm, com espessura de parede mínima de 2,65mm e 50cm de comprimento; - Fixação dos assentos através de acoplamento e braçadeira metálicos aparafusados, assegurando resistência mecânica ao conjunto; - Ligações entre tubos feitas por solda MIG; - Todas as partes da estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; - Extremidades das longarinas e dos pés dotadas de ponteiros plásticos de acabamento na cor preta; - Quatro sapatas niveladoras, reguláveis, em nylon, com eixo de aço rosqueável.

OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 16.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	16.422.504/0001-30	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	07.875.146/0001-20	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,3500	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.944,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.940,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.934,3500	19.758.320/0001-33	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 1.688,8600	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:46:15:337
R\$ 1.619,5800	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:02:320
R\$ 1.589,9100	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:18:633
R\$ 1.584,8700	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:20:250
R\$ 1.558,8300	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:25:413
R\$ 1.548,2000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:41:077
R\$ 1.542,0500	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:52:757
R\$ 1.542,0500	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:47:54:593
R\$ 1.788,8000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:48:00:233
R\$ 1.535,4600	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:48:11:210
R\$ 1.850,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:49:00:477
R\$ 1.517,0000	04.331.090/0001-54	07/06/2021 09:49:51:817
R\$ 1.500,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:50:19:417
R\$ 1.450,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:50:25:630
R\$ 1.449,0000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:50:57:620

R\$ 1.445,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:52:16:397
R\$ 1.721,0000	05.111.625/0001-44	07/06/2021 09:53:51:743
R\$ 1.500,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:54:03:473
R\$ 1.400,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:54:04:507
R\$ 1.390,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:54:37:683
R\$ 1.886,0200	18.609.782/0001-26	07/06/2021 09:54:38:417
R\$ 1.377,5000	02.604.236/0001-62	07/06/2021 09:55:07:133
R\$ 1.400,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:55:12:067
R\$ 1.376,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:55:22:960
R\$ 1.390,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 09:55:31:290
R\$ 1.400,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:56:20:087
R\$ 1.200,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:57:41:600
R\$ 1.450,0000	08.773.990/0001-02	07/06/2021 09:57:52:193
R\$ 1.354,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:57:55:453
R\$ 1.800,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:58:39:667
R\$ 1.700,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:58:52:163
R\$ 1.750,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:59:58:197
R\$ 1.150,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:00:47:367
R\$ 1.614,3800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:01:15:647
R\$ 1.600,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:01:16:823
R\$ 1.550,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:01:31:373
R\$ 1.541,5400	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:13:363
R\$ 1.514,0800	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:03:53:150
R\$ 1.494,9700	07.875.146/0001-20	07/06/2021 10:04:27:260
R\$ 1.350,0000	94.622.230/0001-36	07/06/2021 10:06:11:160
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:08:22:593
R\$ 1.522,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:08:36:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:04:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 21 - Grupo 4 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.284,0000	R\$ 114.200,0000	04/06/2021 17:35:46
Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo / Versão: Linha Brizza Soft Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira presidente: Base de Alumínio: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 710mm e constituída com 5 pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna completa do cartucho a gás. O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana 80, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. Autocompensador: Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema sincron e integrado com regulagem de profundidade. Caracterizado como mecanismo Autocompensador pela função de regulagem automática peso/pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80% dos biótipos com o peso corporal na ordem de 65 a 110kg, sem a necessidade de ajuste. O mecanismo possui livre flutuação Free Floating mantendo o encosto sempre em contato e sob pressão							

no usuário, também descrevendo uma trajetória angular na ordem de 18° de curso. Possui também o sistema de anti-impacto, que ao tentar acionar a alavanca em qualquer circunstância, o mecanismo não libera o movimento, evitando assim o impacto repentino do encosto no usuário. Para que o sistema seja liberado deve-se submeter o encosto a uma leve pressão para trás e depois o mesmo se encontra livre novamente. O mecanismo Autocompensador possui inúmeros recursos ergonômicos, as opções de suas regulagens e funcionalidades seguem abaixo: Tensão de Inclinação, Inclinação Sincronizada, Altura do assento, Profundidade do Assento. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço 3D: Apoio de braço com 3 tipos de regulagem, sendo altura, avanço horizontal e giro sobre seu próprio eixo. A regulagem de altura se dá pelo pressionamento de um botão na lateral externa do apoio, já o avanço horizontal e o giro se dão de maneira simples, bastando que o usuário exerça força sobre o apoio e o posicione na posição desejada. O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 550 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por um tecido sobreposto por uma espuma laminada com densidade de 33 kg/m³ e 20 mm de espessura, e esta pelo tecido de revestimento TNT tencionado, onde é fixado à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando o uso de parafusos, trazendo maior conforto e qualidade ao componente. Possui regulagem de altura. Os encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável. Revestimento em tecido couro eco.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.284,0000	R\$ 114.200,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: C201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoia-braço ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRACOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Marca: Caderode Modelo: C201

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	50	R\$ 2.284,5100	R\$ 114.225,5000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 91F1 DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO E APOIA-BRACÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento. MECANISMO de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro de 8 mm, rodas com diâmetro de 50 mm, largura da superfície de rolamento de 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura

eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido, afixados sob o assento; Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Leve inclinação na parte frontal do apoio. - Medidas: 93 cm de largura e 255m de comprimento; - Medidas do encosto - Largura: 47cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; MANUAL - Toda unidade irá acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM	Não	Não	50	R\$ 2.284,5100	R\$ 114.225,5000	02/06/2021
	INDUSTRIA E						17:55:04
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar. Na parte traseira, é montada uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta capa possui gravação do nome do fabricante em baixo relevo. Tapeçaria do encosto possui costura em todo o contorno. Dimensões do encosto: Extensão vertical do encosto (NBR 13962) - 660 mm Altura da área tapeçada do encosto - 550 mm Largura total do encosto incluindo a área tapeçada - 480 mm Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura. Largura aproximada do apoio lombar 350 mm e altura de 120 mm. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, moldada anatomicamente com espessura da borda. O revestimento do assento possui detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utiliza cola na fixação do revestimento. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Mecanismo Relax Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresenta capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. Internamente existem 3 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, todos com diâmetro aproximado de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta com diâmetro aproximado de 8mm. O mecanismo tem sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-s

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE	Sim	Não	50	R\$ 2.284,5100	R\$ 114.225,5000	04/06/2021
	SEATING						14:59:24
	ERGONOMIC						
	LTDA						

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: ESTYLE ALTA SYNCRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoia-braço. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com

diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.284,5100	R\$ 114.225,5000	04/06/2021 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: SION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 21 - Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoio-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em pelo menos quatro posições, do deslocamento horizontal em pelo menos três posições e da inclinação; - Profundidade do assento regulável em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento. Fábrica Rua Vereador Décio de Paula, 101 Formiga - MG - CEP 35.570-000 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893 www.tecno2000.com.br E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br Escritório em Brasília SHIS QL 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul Brasília - DF - CEP 71.625-205 Fone/Fax: (61) 3248-3956 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br Escritório em Belo Horizonte Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011 Fone/Fax: (31) 3273-1216 E-mail: bh@tecno2000.com.br ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRÇOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade deverá vir acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	22/05/2021 09:00:51
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo / Versão: brizza soft aluminio s/ encosto cab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto e Apoio-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	21.103.048/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,5100	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,5100	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,5100	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,5100	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.284,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 2.169,8000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 10:14:03:530
R\$ 2.000,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:15:30:753
R\$ 2.040,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:16:02:210
R\$ 1.990,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:16:38:350
R\$ 2.000,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:19:13:023

R\$ 1.900,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:20:39:003
R\$ 2.200,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:22:31:640
R\$ 2.100,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:24:18:800
R\$ 1.890,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:24:52:147
R\$ 1.895,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:25:05:000
R\$ 2.000,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:25:43:300
R\$ 1.940,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:28:50:410
R\$ 1.900,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:33:51:660
R\$ 1.540,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:37:38:543
R\$ 1.500,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:38:02:967
R\$ 1.875,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:38:14:960
R\$ 2.101,7500	49.058.654/0001-65	07/06/2021 10:38:58:563
R\$ 1.400,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:39:15:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:17:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 22 - Grupo 4 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.234,0000	R\$ 64.680,0000	04/06/2021 17:35:46

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo / Versão: Linha Brizza Soft

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira presidente: Base de Alumínio: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 710mm e constituída com 5 pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna completa do cartucho a gás. O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana 80, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro. Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. Autocompensador: Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema sincron e integrado com regulagem de profundidade. Caracterizado como mecanismo Autocompensador pela função de regulagem automática peso/pessoa, sendo que na posição nº 4 sua performance absorve 80% dos biótipos com o peso corporal na ordem de 65 a 110kg, sem a necessidade de ajuste. O mecanismo possui livre flutuação Free Floating mantendo o encosto sempre em contato e sob pressão no usuário, também descrevendo uma trajetória angular na ordem de 18° de curso. Possui também o sistema de anti-impacto, que ao tentar acionar a alavanca em qualquer circunstância, o mecanismo não libera o movimento, evitando assim o impacto repentino do encosto no usuário. Para que o sistema seja liberado deve-se submeter o encosto a uma leve pressão para trás e depois o mesmo se encontra livre novamente. O mecanismo Autocompensador possui inúmeros recursos ergonômicos, as opções de suas regulagens e funcionalidades seguem abaixo: Tensão de Inclinação, Inclinação Sincronizada, Altura do assento, Profundidade do Assento. Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço 3D: Apoio de braço com 3 tipos de regulagem, sendo altura, avanço horizontal e giro sobre seu próprio eixo. A regulagem de altura se dá pelo pressionamento de um botão na lateral externa do apoio, já o avanço horizontal e o giro se dão de maneira simples, bastando que o usuário exerça força sobre o apoio e o posicionamento desejado. O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 550 mm

de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por um tecido sobreposto por uma espuma laminada com densidade de 33 kg/m³ e 20 mm de espessura, e esta pelo tecido de revestimento TNT tencionado, onde é fixado à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando o uso de parafusos, trazendo maior conforto e qualidade ao componente. Possui encosto regulável. Os encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável. O apoio de cabeça possui regulagem de altura e angulação. Revestimento em tecido couro eco.

Porte da empresa: ME/EPP

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 3.234,0000	R\$ 64.680,0000	05/06/2021 18:40:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Caderode

Fabricante: Caderode

Modelo / Versão: C191

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoio-braço ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, no mínimo, quatro posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; - Assento com regulagem horizontal de profundidade em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento; - Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com regulagem de altura e inclinação, em espuma de poliuretano injetado, revestido com tecido sintético, similar a couro, na cor preta. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRACOS: - Braços tipo "T" retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Marca: Caderode Modelo: C191

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	20	R\$ 3.234,5000	R\$ 64.690,0000	02/06/2021 16:09:34
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST

Modelo / Versão: 91F1 DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO, APOIO DE CABEÇA E APOIA-BRACÇO ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, 50mm de espessura no centro do assento, densidade de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura de 12mm; Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; Ligeira inclinação na parte frontal do assento; APOIO DE CABEÇA incorporado ao encosto, com regulagem de altura e inclinação, em espuma de poliuretano injetado, revestido com tecido sintético, similar a couro, na cor preta. MECANISMO de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, 12 posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; Assento com regulagem horizontal de profundidade em 5 posições; ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro de 8 mm, rodas com diâmetro de 50 mm, largura da superfície de rolamento de 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRACÇOS: Braços tipo "T" retilíneos, em alumínio polido, afixados sob o assento; Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; Medidas: 93 mm de largura e 255mm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. Toda unidade irá acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. - Medidas do encosto - Largura: 47cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas do assento - Largura: 49cm, Profundidade da superfície: 47cm; Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	20	R\$ 3.234,5000	R\$ 64.690,0000	02/06/2021 17:55:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: ERME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 25 mm. Na parte traseira, é montada uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta capa possui gravação do nome do fabricante em baixo relevo. A capa possui no mínimo 2,5 mm de espessura. Tapeçaria do encosto possui costura em todo o contorno. Dimensões do encosto: Extensão vertical do encosto (NBR 13962) - 660 mm Altura da área tapeçada do encosto - 550 mm Largura total do encosto incluindo a área tapeçada - 480 mm Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura. Largura aproximada do apoio lombar 350 mm e altura de 120 mm. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Possui largura de 490 mm e profundidade de 470 mm. O revestimento do assento possui detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utiliza cola na fixação do revestimento. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é in

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	20	R\$ 3.234,5000	R\$ 64.690,0000	04/06/2021 14:59:24
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ARES LINE

Fabricante: FORMA STYLE

Modelo / Versão: ESTYLE ALTA SYNCRON COM APOIO DE CABEÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoio-braço. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m³ e 50kg/m³, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, no mínimo, quatro posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; - Assento com regulagem horizontal de profundidade em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento; - Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com regulagem de altura e inclinação, em espuma de poliuretano injetado, revestido com tecido sintético, similar a couro, na cor preta. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRACOS: - Braços tipo "T" retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade será acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	20	R\$ 3.234,5000	R\$ 64.690,0000	04/06/2021
--------------------	-----------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: SION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 22 - Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoibraco - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, no mínimo, quatro posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; - Assento com regulagem horizontal de profundidade em pelo menos três posições; Fábrica Rua Vereador Décio de Paula, 101 Formiga - MG - CEP 35.570-000 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893 www.tecno2000.com.br E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br Escritório em Brasília SHIS QL 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul Brasília - DF - CEP 71.625-205 Fone/Fax: (61) 3248-3956 E-mail: brasilia@tecno2000.com.br Escritório em Belo Horizonte Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011 Fone/Fax: (31) 3273-1216 E-mail: bh@tecno2000.com.br - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento; - Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com regulagem de altura e inclinação, em espuma de poliuretano injetado, revestido com tecido sintético, similar a couro, na cor preta. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de "H", com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRACOS: - Braços tipo 'T' retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 21.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 4.000,0000 R\$ 80.000,0000	22/05/2021 09:00:51
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo / Versão: brizza soft aluminio c/ encosto cab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoia-braco - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962:2018 ou mais atualizada. Conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	21.103.048/0001-03	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,5000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,5000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,5000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,5000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.234,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 09:00:00:450
R\$ 3.072,3000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 10:14:36:080
R\$ 3.000,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:15:25:983
R\$ 3.020,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:16:06:887
R\$ 2.990,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:16:49:203
R\$ 2.850,0000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 10:17:07:583
R\$ 2.840,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:17:29:343
R\$ 2.698,0000	49.058.654/0001-65	07/06/2021 10:18:40:273
R\$ 2.690,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:18:50:277
R\$ 2.700,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:19:20:743
R\$ 2.950,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:21:00:487
R\$ 2.900,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:21:19:987
R\$ 3.000,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:22:40:743
R\$ 2.900,0000	29.209.847/0001-62	07/06/2021 10:22:47:120
R\$ 2.700,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:28:42:173
R\$ 1.980,0000	21.306.287/0001-52	07/06/2021 10:37:32:673

R\$ 2.000,0000	00.366.257/0001-61	07/06/2021 10:38:10:530
R\$ 2.250,0000	22.133.593/0001-05	07/06/2021 10:38:22:977
R\$ 1.700,0000	26.365.896/0001-04	07/06/2021 10:39:44:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	07/06/2021 15:17:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.200.000,0000	04/06/2021 17:56:57
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.180,0000	02/06/2021 14:20:34
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.180,0000	04/06/2021 11:27:54
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.180,0000	04/06/2021 13:30:08
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.180,0000	04/06/2021 13:35:06
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.180,0000	05/06/2021 18:40:04
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.979,0000	01/06/2021 10:09:30
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	02/06/2021 17:01:39
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.979,0000	03/06/2021 15:13:57
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 11:31:56
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 15:04:14
80.568.835/0001-81	MOVEIS FELBER LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 15:32:05
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 15:37:07
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 15:40:52
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.979,0000	04/06/2021 17:18:49
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	05/06/2021 13:14:48
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	06/06/2021 09:16:53
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	07/06/2021 08:19:29
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.326.979,0000	07/06/2021 08:38:16
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.326.979,0000	07/06/2021 08:44:32
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,	Não	Não	-	R\$ 1.739.560,0000	02/06/2021 17:34:11

IMPORTACAO E							
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.249.000,0000	04/06/2021 14:20:47	

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/06/2021 09:25:00	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	07/06/2021 09:46:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/06/2021 10:08:10	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	07/06/2021 10:08:10	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 562.905,0000 e R\$ 616.400,0000.
Encerramento	07/06/2021 10:13:11	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	07/06/2021 10:13:11	Encerrada etapa fechada do item.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.745.352/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 360.920,0000	02/06/2021 14:20:34
14.135.668/0001-50	DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 360.920,0000	04/06/2021 11:34:26
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	Sim	Sim	-	R\$ 360.920,0000	04/06/2021 13:24:51
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 360.920,0000	04/06/2021 13:35:06
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 360.920,0000	05/06/2021 18:40:04
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 361.053,0000	01/06/2021 10:09:30
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 361.053,0000	02/06/2021 17:01:39
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	-	R\$ 361.053,0000	03/06/2021 15:13:57
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	04/06/2021 11:37:30
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	04/06/2021 15:04:14
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	04/06/2021 15:37:07
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 361.053,0000	04/06/2021 15:44:16
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 361.053,0000	04/06/2021 17:21:44
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	05/06/2021 13:14:51
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	06/06/2021 09:16:53
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	07/06/2021 08:19:29
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 361.053,0000	07/06/2021 08:38:16
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 361.053,0000	07/06/2021 08:44:35
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO -	Não	Não	-	R\$ 419.000,0000	04/06/2021

	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					17:56:57
18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 432.000,0000	07/06/2021 02:05:12
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	-	R\$ 574.120,0000	02/06/2021 17:36:41
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 584.000,0000	04/06/2021 14:20:47

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/06/2021 09:31:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	07/06/2021 09:46:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/06/2021 10:07:23	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	07/06/2021 10:07:23	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 175.100,0000 e R\$ 178.660,0000.
Encerramento	07/06/2021 10:12:24	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	07/06/2021 10:12:24	Encerrada etapa fechada do item.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.100.356,5000	06/06/2021 13:15:27
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 1.107.000,0000	04/06/2021 15:15:48
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.108.800,0000	04/06/2021 17:23:19
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.108.800,0000	05/06/2021 18:40:04
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	02/06/2021 16:09:34
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.109.356,5000	02/06/2021 17:01:19
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	02/06/2021 17:55:04
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	04/06/2021 11:37:30
26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	04/06/2021 14:59:24
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	04/06/2021 15:04:14
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.109.356,5000	04/06/2021 15:49:28
18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.109.356,5000	04/06/2021 17:26:15
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	06/06/2021 09:16:53
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.109.356,5000	07/06/2021 08:19:29
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.290.000,0000	04/06/2021 14:20:47

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Encerramento análise de propostas	07/06/2021 09:41:16	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	07/06/2021 09:46:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/06/2021 10:06:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	07/06/2021 10:06:43	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 732.150,0000 e R\$ 774.500,0000.
Encerramento	07/06/2021 10:11:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	07/06/2021 10:11:44	Encerrada etapa fechada do item.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 178.880,0000	04/06/2021 17:35:46
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 178.880,0000	05/06/2021 18:40:04
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 178.915,5000	02/06/2021 16:09:34
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 178.915,5000	02/06/2021 17:55:04
26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Não	-	R\$ 178.915,5000	04/06/2021 14:59:24
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 178.915,5000	04/06/2021 15:04:14
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 230.000,0000	22/05/2021 09:00:51

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/06/2021 09:42:55	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	07/06/2021 10:12:46	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/06/2021 10:36:45	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	07/06/2021 10:36:45	Início da etapa fechada. Fornecedor: FORMAS EMBALAGENS E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 16.093.888/0001-04
Encerramento	07/06/2021 10:41:46	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	07/06/2021 10:41:46	Encerrada etapa fechada do item.
Habilitação de fornecedor	09/06/2021 10:59:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/06/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	07/06/2021 09:00:36	Bom dia a todos.
Pregoeiro	07/06/2021 09:03:59	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVIII, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas

às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato. Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções às licitantes que (...)

Pregoeiro	07/06/2021 09:04:23	(...) pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Pregoeiro	07/06/2021 09:05:11	Após o exame preliminar das propostas, os itens serão abertos para lances. Mantenham-se todos conectados e atentos às mensagens.
Sistema	07/06/2021 09:06:23	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 07/06/2021 09:25:00.
Sistema	07/06/2021 09:15:25	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 07/06/2021 09:30:00.
Sistema	07/06/2021 09:19:40	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 07/06/2021 09:35:00.
Sistema	07/06/2021 09:25:53	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 07/06/2021 09:40:00.
Sistema	07/06/2021 09:37:22	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 07/06/2021 09:45:00.
Sistema	07/06/2021 09:45:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2021 09:45:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2021 09:45:04	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2021 09:45:05	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2021 09:46:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2021 09:46:04	Algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2021 09:46:04	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2021 09:46:05	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/06/2021 09:47:38	Não percam a oportunidade de enviar seus lances. Reduzam seus preços.
Pregoeiro	07/06/2021 09:50:08	Continuem a enviar seus lances. Reduzam os preços.
Pregoeiro	07/06/2021 09:51:54	Ofereçam lances mais competitivos. Reduzam seus preços.
Pregoeiro	07/06/2021 09:54:48	Não percam a disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	07/06/2021 10:06:43	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 732.150,0000 e R\$ 774.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:43 do dia 07/06/2021.
Sistema	07/06/2021 10:07:23	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 175.100,0000 e R\$ 178.660,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:23 do dia 07/06/2021.
Sistema	07/06/2021 10:08:10	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 562.905,0000 e R\$ 616.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:10 do dia 07/06/2021.
Sistema	07/06/2021 10:11:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 732.150,0000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	07/06/2021 10:11:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 749.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	07/06/2021 10:11:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 736.250,0000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	07/06/2021 10:11:44	O item G3 está encerrado.
Sistema	07/06/2021 10:11:46	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2021 10:12:24	O item G2 está encerrado.
Sistema	07/06/2021 10:12:46	Algumas propostas do item G4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2021 10:12:46	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2021 10:13:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 616.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.

Sistema	07/06/2021 10:13:11	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	07/06/2021 10:17:31	Enviem seus lances para o lote 04. Reduzam seus preços.
Pregoeiro	07/06/2021 10:18:21	Não percam a disputa. Reduzam seus preços.
Pregoeiro	07/06/2021 10:25:26	Enviem lances mais competitivos. Ainda está aberta a disputa para o Lote 04. Reduzam seus preços.
Sistema	07/06/2021 10:36:45	A etapa fechada foi iniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 148.300,0000 e R\$ 162.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:45 do dia 07/06/2021.
Sistema	07/06/2021 10:41:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 158.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	07/06/2021 10:41:46	O item G4 está encerrado.
Sistema	07/06/2021 10:41:57	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	07/06/2021 10:44:10	Informo a todos que este pregão está realizado em regime de "home office" e que o contato com este pregoeiro (Arthur Ribeiro Rocha) pode ser efetuado através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	07/06/2021 10:44:42	Mantenham-se todos conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	07/06/2021 10:51:22	Conforme previsto no edital (item 9.1) e tendo finalizada a etapa competitiva, o licitante que tenha apresentado o melhor preço para os respectivos lotes será chamado à negociação para, querendo, reduzir o valor da proposta, por meio do chat.
Pregoeiro	07/06/2021 11:43:15	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e que os trabalhos serão retomados ainda hoje, dia 07.06.2021, às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/06/2021 14:00:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	07/06/2021 14:31:00	Para MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, na condição de detentor do 1º (primeiro) menor preço para o LOTE 01, fineza informar se é o menor valor oferecido para o lote e se os itens contidos no referido lote estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
02.745.352/0001-00	07/06/2021 14:34:20	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, o valor ofertado é o menor possível; os itens estão de acordo com as especificações técnicas solicitadas no termo de referencia anexado ao edital.
Pregoeiro	07/06/2021 14:35:06	Para MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Informo ao senhor e aos demais licitantes que, durante o recebimento definitivo, o setor competente fará rigorosa checagem dos materiais com as especificações exigidas no edital.
02.745.352/0001-00	07/06/2021 14:36:56	Sr. Pregoeiro, OK, estamos cientes que será realizado a checagem dos materiais.
Pregoeiro	07/06/2021 14:37:57	Para MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Muito obrigado pela resposta. A sua proposta para o referido lote, no valor total de R\$ 561.768,70, será aceita por este pregoeiro.
02.745.352/0001-00	07/06/2021 14:38:43	Sr. Pregoeiro, ótimo, estamos a disposição.
Pregoeiro	07/06/2021 14:41:18	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - Senhor licitante, na condição de detentor do 1º (primeiro) menor preço para o LOTE 02, fineza informar se é o menor valor oferecido para o lote e se os itens contidos no referido lote estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
Pregoeiro	07/06/2021 14:42:05	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - Informo ao senhor e aos demais licitantes que, durante o recebimento definitivo, o setor competente fará rigorosa checagem dos materiais com as especificações exigidas no edital.
75.395.665/0001-40	07/06/2021 14:43:46	boa tarde
75.395.665/0001-40	07/06/2021 14:44:16	Infelizmente, não há como reduzir os preços, estamos no nosso limite.
75.395.665/0001-40	07/06/2021 14:45:02	Informamos que os itens do lote 02 estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referencia do Edital
Pregoeiro	07/06/2021 14:46:05	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - Muito obrigado pela resposta. A sua proposta para o referido lote, no valor total de R\$ 164.180,00, será aceita por este pregoeiro.
75.395.665/0001-40	07/06/2021 14:49:33	ok
Pregoeiro	07/06/2021 14:49:49	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, na condição de detentor do 1º (primeiro) menor preço para o LOTE 03, fineza informar se é o menor valor oferecido para o lote e se os itens contidos no referido lote estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
Pregoeiro	07/06/2021 14:50:30	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Informo ao senhor e aos demais licitantes que, durante o recebimento definitivo, o setor competente fará rigorosa checagem dos materiais com as especificações exigidas no edital.
21.306.287/0001-	07/06/2021	Boa tarde.

52	14:52:39	
21.306.287/0001-52	07/06/2021 14:52:54	Boa tarde
21.306.287/0001-52	07/06/2021 14:53:55	Infelizmente esse é o nosso menor valor.
Pregoeiro	07/06/2021 14:57:02	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Os itens contidos no referido lote estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital?
21.306.287/0001-52	07/06/2021 14:59:41	Estão Sr. Pregoeiro.
21.306.287/0001-52	07/06/2021 15:00:26	Inclusive fomos vencedores da ultima ata dos senhores.
Pregoeiro	07/06/2021 15:03:46	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Muito obrigado pela resposta. A sua proposta para o referido lote, no valor total de R\$ 675.000,00, será aceita por este pregoeiro.
Pregoeiro	07/06/2021 15:11:45	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Senhor licitante, na condição de detentor do 1º (primeiro) menor preço para o LOTE 04, fineza informar se é o menor valor oferecido para o lote e se os itens contidos no referido lote estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
Pregoeiro	07/06/2021 15:12:14	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Informo ao senhor e aos demais licitantes que, durante o recebimento definitivo, o setor competente fará rigorosa checagem dos materiais com as especificações exigidas no edital.
26.365.896/0001-04	07/06/2021 15:12:48	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
26.365.896/0001-04	07/06/2021 15:13:39	Não é possível reduzir os lances ofertados, pois já estamos no nosso limite.
26.365.896/0001-04	07/06/2021 15:14:19	Informo que os itens contidos no lote 04 estão de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
Pregoeiro	07/06/2021 15:16:10	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Muito obrigado pela resposta. A sua proposta para o referido lote, no valor total de R\$ 104.000,00, será aceita por este pregoeiro.
Pregoeiro	07/06/2021 15:19:40	Encerrada a etapa de aceitação das propostas, será iniciada a fase de habilitação dos licitantes. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	07/06/2021 17:51:12	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos que os trabalhos serão suspensos e que serão retomados amanhã, dia 08.06.2021, às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Pregoeiro	08/06/2021 09:00:08	Bom dia a todos. Já estão sob análise os requisitos de habilitação previstos no edital no tocante aos licitantes cujas propostas foram aceitas. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	08/06/2021 11:58:07	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e que os trabalhos serão retomados ainda hoje, dia 08.06.2021, às 14h00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	08/06/2021 14:00:16	Boa tarde a todos. Estão ainda sob análise os requisitos de habilitação dos licitantes cujas propostas foram aceitas. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	08/06/2021 17:47:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos que os trabalhos serão suspensos e que serão retomados amanhã, dia 09.06.2021, às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Pregoeiro	09/06/2021 09:00:10	Bom dia a todos.
Pregoeiro	09/06/2021 09:02:15	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Senhor licitante, solicito a gentileza de informar o recebimento do email enviado por este pregoeiro, com o seguinte teor:
Pregoeiro	09/06/2021 09:03:13	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - "Fineza informar, dentre os atestados de capacidade técnica encaminhados, qual(is) documento(s) refere(m)-se a fornecimento anterior de 25 cadeiras giratórias de espaldar alto, conforme previsto no edital, com certificação por organismo acreditado pelo INMETRO. Fineza enviar também o edital do pregão que deu origem ao referido fornecimento (...)
26.365.896/0001-04	09/06/2021 09:04:03	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Só um momento, irei verificar.
Pregoeiro	09/06/2021 09:07:37	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - A mensagem foi enviada para os seguintes emails: formastyle@formastyle.com.br // licitacao@formastyle.com.br
26.365.896/0001-04	09/06/2021 09:12:49	Localizamos o e-mail, iremos indicar os atestados de capacidade técnica, conforme solicitado.
Pregoeiro	09/06/2021 09:14:36	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Fineza informar de quanto tempo precisa para o envio de tais informações complementares.
26.365.896/0001-04	09/06/2021 09:17:19	Solicito conceder o prazo de 1 hora para o envio.
Pregoeiro	09/06/2021 09:19:35	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Ok. Obrigado, senhor licitante. Será concedido o tempo solicitado. Fineza enviar o edital da licitação ou outro documento hábil a comprovar o fornecimento do mobiliário certificado, em tela.
Pregoeiro	09/06/2021 09:20:42	Informo a todos que este pregoeiro concluiu o exame dos requisitos de habilitação dos demais licitantes cujas propostas foram aceitas.
Pregoeiro	09/06/2021	LOTE 01 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Valor da

	09:22:57	proposta: 561.768,70
Pregoeiro	09/06/2021 09:23:54	LOTE 02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - Valor da proposta: 164.180,00
Pregoeiro	09/06/2021 09:24:54	LOTE 03 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Valor da proposta: R\$ 675.000,00
Pregoeiro	09/06/2021 09:29:21	A fim de confirmar o atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, no tocante aos referidos licitantes, foram feitas consultas ao SICAF, Conselho Nacional de Justiça e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS).
Pregoeiro	09/06/2021 09:32:16	A pendência no SICAF quanto à regularidade fiscal estadual do licitante do LOTE 02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA foi sanada com a sua anexação no sistema Comprasnet de CND estadual válida e conferida junto ao órgão emitente.
Pregoeiro	09/06/2021 09:33:36	A certidão negativa de falência anexadas pelos 3 (três) licitantes atendem às exigências do edital.
Pregoeiro	09/06/2021 09:35:59	Conforme consulta ao SICAF os 3 (três) licitantes não possuem registros ativos de ocorrências/impedimentos que os impeçam de participar deste certame licitatório.
Pregoeiro	09/06/2021 09:39:03	Quanto à qualificação técnica exigida no edital, os 3 (três) licitantes anexaram nos documentos de habilitação que constam no sistema Comprasnet os atestados de capacidade técnica aptos a comprovar o fornecimento anterior de mobiliário certificado, conforme previsto no edital, a saber:
Pregoeiro	09/06/2021 09:45:31	LOTE 01 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: Atestado pelo Tribunal Regional Federal (MG) - Pregão Eletrônico nº 66/2013.
Pregoeiro	09/06/2021 09:49:45	LOTE 02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA: Atestado emitido pela Superintendência da Polícia Federal (SC) - Pregão Eletrônico nº 05/2016.
Pregoeiro	09/06/2021 09:52:07	LOTE 03 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Atestados emitidos pelo Banco Brasil (Pregão Eletrônico nº 2014/14847) e Caixa Econômica Federal (Pregão Eletrônico nº 105/7066).
Pregoeiro	09/06/2021 09:54:42	Isto posto, informo a todos que os referidos licitantes serão habilitados por decisão deste pregoeiro que os considerou como os vencedores do certame para os lotes retromencionados, respectivamente.
Pregoeiro	09/06/2021 09:57:18	Reitero a todos mais uma vez a informação de que este pregão está sendo realizado em regime de "home office" e que o contato com este pregoeiro pode ser efetuado pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Pregoeiro	09/06/2021 09:57:48	Mantenham-se todos conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	09/06/2021 10:06:43	Informo a todos do recebimento nesta data de e-mail enviado pela empresa Forma Style Seating Ergonomic Ltda, às 09h41, com o seguinte teor:
Pregoeiro	09/06/2021 10:07:29	"Conforme solicitado, segue anexo Edital referente ao Atestado de Capacidade Técnica do Estado Maior do Exército, no qual é participante, gerenciado pelo Comando de Operações Terrestres, Pregão Eletrônico nº 11/2018. Informo ainda que o referido Edital exigiu a norma ABNT NBR 13962 compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico nº 11/2021 - TRE-BA."
Pregoeiro	09/06/2021 10:32:40	Informo a todos que este pregoeiro concluiu o exame dos requisitos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita para o LOTE 04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Valor da proposta: R\$ 104.000,00.
Pregoeiro	09/06/2021 10:33:22	A fim de confirmar o atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, no tocante ao referido licitante, foram feitas consultas ao SICAF, Conselho Nacional de Justiça e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS).
Pregoeiro	09/06/2021 10:50:32	A certidão negativa de falência, nº 9462251, foi obtida diretamente por este pregoeiro, junto ao TJ/SP, e atende às exigências do edital.
Pregoeiro	09/06/2021 10:51:53	Quanto à qualificação técnica exigida no edital, o referido licitante anexou, nos documentos de habilitação que constam no sistema Comprasnet, o atestado de capacidade técnica apto a comprovar o fornecimento anterior de mobiliário certificado, conforme previsto no edital, a saber:
Pregoeiro	09/06/2021 10:53:48	LOTE 04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Atestado emitido pelo Estado-Maior do Exército - Pregão Eletrônico nº 11/2018.
Pregoeiro	09/06/2021 10:55:26	Isto posto, informo a todos que o referido licitante será também habilitado por decisão deste pregoeiro que o considerou como o vencedor do certame para o lote retromencionado.
Pregoeiro	09/06/2021 10:57:35	Mantenham-se todos conectados e atentos às mensagens pois, após a habilitação dos licitantes retromencionados, será aberto o prazo para aqueles que, querendo, possam registrar intenção de recorrer da decisão ora proferida por este pregoeiro.
Sistema	09/06/2021 10:59:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/06/2021 10:59:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2021 às 12:00:00.
Pregoeiro	09/06/2021 12:05:11	Informo a todos que, tendo em vista não sido registrada nenhuma intenção de recurso da decisão deste pregoeiro, a sessão pública deste pregão será encerrada e, após, os lotes serão adjudicados aos respectivos vencedores. Muito obrigado pela participação e uma boa tarde a todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	07/06/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	07/06/2021 09:06:23	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: O tempo inicial será insuficiente para o exame preliminar das propostas.
Extensão prazo de análise de propostas	07/06/2021 09:15:25	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Tempo insuficiente para análise preliminar das propostas.
Extensão prazo de análise de propostas	07/06/2021 09:19:40	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Tempo insuficiente para análise preliminar das propostas.
Extensão prazo de análise de propostas	07/06/2021 09:25:53	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Tempo insuficiente para análise preliminar das propostas.
Extensão prazo de análise de propostas	07/06/2021 09:37:22	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Tempo insuficiente para análise preliminar das propostas.
Encerramento da análise de propostas	07/06/2021 09:45:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/06/2021 10:41:57	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/06/2021 10:59:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/06/2021 10:59:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2021 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:06 horas do dia 09 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro Oficial

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

