4º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 10.672.793/0001-49

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES, brasileira, natura de Juiz de Fora - MG, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 17/02/1985, portadora do RG nº 0960137297 SSP/BA, CPF/MF nº 020.417.495-39, residente e domiciliada na Rua Candido Portinari, Nº 277, Edifício M. Ipiranga, Apartamento 202, Ondina, Salvador/BA, CEP.: 40.140-440.

TIAGO SANTOS MARQUES, brasileiro, natural de Salvador/Ba, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, nascido em 15/03/1980, portador do RG nº 90594445 SSP/BA, CPF/MF nº 950.447.525-68, residente e domiciliado na Rua Candido Portinari, Nº 277, Edifício M. Ipiranga, Apartamento 202, Ondina, Salvador/BA, CEP.: 40.140-440.

Únicos sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede e domicilio na Rua Amparo do Tororó, nº 25 – A, Edifício Mariter – Sala 14 – Tororó – Salvador/Bahia, CEP.: 40.050-100, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 29203265305 em 17/02/2009, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.672.793/0001-49, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito deste instrumento de alteração e consolidação, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), divididos em 1.200.000 (Hum Milhão e Duzentos Mil) quotas no valor nominal de R$

6º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test.º da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE56362-1
Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade

1,00 (hum real) cada, já subscritas e integralizadas pelos sócios, e terá um aumento no valor de R$ 2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), perfazendo assim um total de R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), divididos em 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo a diferença totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país neste ato pelos sócios, com a seguinte distribuição:

TIAGO SANTOS MARQUES – subscreve 3.465.000 (Três Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, que é o equivalente a R$ 3.465.000,00 (Três Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais);

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES – subscreve 35.000 (Trinta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, que é o equivalente a R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), conforme quadro societário:

Quotista	**Vl. Unit.**	*Tot. Quotas*	*Total R$*	*Total %*
TIAGO SANTOS MARQUES	1,00	3.465.000	3.465.000,00	99
RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES	1,00	35.000	35.000,00	1
TOTAL		**3.500.000**	**3.500.000,00**	**100**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TÉRCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao administrador, **TIAGO SANTOS MARQUES**, isoladamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test°
da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE563625-0
Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade
6º TSDF
Escrevente

sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar seu contrato Social.



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 10.672.793/0001-49

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES, brasileira, natura de Juiz de Fora - MG, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 17/02/1985, portadora do RG nº 0960137297 SSP/BA, CPF/MF nº 020.417.495-39, residente e domiciliada na Rua Candido Portinari, Nº 277, Edifício M. Ipiranga, Apartamento 202, Ondina, Salvador/BA, CEP.: 40.140-440.

TIAGO SANTOS MARQUES, brasileiro, natural de Salvador/BA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, nascido em 15/03/1980, portador do RG nº 90594445 SSP/BA, CPF/MF nº 950.447.525-68, residente e domiciliado na Rua Candido Portinari, Nº 277, Edifício M. Ipiranga, Apartamento 202, Ondina, Salvador/BA, CEP.: 40.140-440.

Únicos sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede e domicílio na Rua Amparo do Tororó, nº 25, Edifício Mariter, Sala 14, Tororó, Salvador/Bahia, CEP.: 40.050-100, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 29203265305 em 17/02/2009, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.672.793/0001-49, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito deste instrumento de consolidação, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede e domicílio na Rua Amparo do Tororó, nº 25, Edifício Mariter, Sala 14, Tororó, Salvador/Bahia, CEP.: 40.050-100.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é no valor de R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais) divididos em 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizados em moeda corrente do país, com a seguinte distribuição:

TIAGO SANTOS MARQUES – subscreve 3.465.000 (Três Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, que é o equivalente a R$ 3.465.000,00 (Três Milhões Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais);

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES – subscreve 35.000 (Trinta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, que é o equivalente a R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), conforme quadro societário:

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarelanot.br - Site: www.ivanisevarelanot.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test° da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE563627-6

Quotista	**Vl. Unit.**	*Tot. Quotas*	*Total R$*	*Total %*
TIAGO SANTOS MARQUES	1,00	3.465.000	3.465.000,00	99
RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES	1,00	35.000	35.000,00	1
TOTAL		**3.500.000**	**3.500.000,00**	**100**

CLÁUSULA TÉRCEIRA – OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem como objeto social:

OBRAS DE ALVENARIA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS; CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E PROJETOS ESTRUTURAIS; PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, CFTV, ALARME, REDE DE DADOS, SPDA, SISTEMAS DE ACESSO E SONORIZAÇÃO; PROJETOS DE SEGURANÇA; PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM DE HIDRO-SANITÁRIAS; PROJETOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO; PROJETOS E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO, DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIOS; PROJETOS DE SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO; PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES, INTERFONES E CIRCUITO INTERNO DE TV; PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL - GLP; LEVANTAMENTOS E CADASTROS TOPOGRÁFICOS; OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, MECÂNICA E CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test° da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE563623-4
Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade

ANDAIMES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Outubro de 2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao administrador, **TIAGO SANTOS MARQUES**, isoladamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test° da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE563629-2
Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade

de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA – RETIRADA DE "PRÓ-LABORE"

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" ou distribuição de lucros, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – FALECIMENTO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

6º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test° da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE563630-6
IVANISE VARELA

Parágrafo Primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Segundo – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais sócios por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade do capitulo desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA

Fica eleito o foro de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produza o devido e legal efeito.

Salvador/BA, 23 de Janeiro de 2017.

TIAGO SANTOS MARQUES

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 97631846
JUCEB Protocolo: 17/539153-0, DE 24/01/2017
Empresa:29 2 0326530 5
ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000063602

RMMM

6º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.not.br - Site: www.ivanisevarela.not.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador, 09 de Setembro de 2022.
Em test° da verdade.
ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCREVENTE
Selo: 1606.AE56363.1-4
Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
B
A
NOME
TIAGO SANTOS MARQUES
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
90594445 SSP BA
CPF
950.447.525-68
DATA NASCIMENTO
15/03/1980
FILIAÇÃO
LUIZ DE CERQUEIRA MARQUES FILHO
CELIA VIRGINIA SANTOS MARQUES
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
00908117800
VALIDADE
22/05/2023
1ª HABILITAÇÃO
16/03/1998
OBSERVAÇÕES
A
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SALVADOR, BA
DATA EMISSÃO
28/05/2018
Lúcio Gomes Barros Pereira
ASSINATURA DO EMISSOR
BAHIA
53808776845
BA509675982
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1642036000
PROIBIDO PLASTIFICAR
1642036000

NÃO PLASTIFICAR





Rafaela Muniz Machado Marques

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

09.601.372-97 08-07-2011

RAFAELA MUNIZ MACHADO MARQUES

CLAUDIO RIBEIRO MACHADO

ADRIANNE MUNIZ DE MORAES MACHADO

JUIZ DE FORA MG 17-02-1985

C.CAS. CM JUIZ DE FORA MG DS
SÃO JOSÉ DAS TRES IL LV 6 FL 191 RT 2074
020.417.495-39

Haulda Ma de Almeida Faria

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

Scanned by CamScanner

10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.672.793/0001-49 MATRIZ		17/02/2009

NOME EMPRESARIAL
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ART PROJETOS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMPARO DO TORORO	25	EDIF MARITER SALA 14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.050-100	TORORO	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARTPROJETOSCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(71) 3345-7005/ (71) 3488-2147

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2022** às **15:22:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.672.793/0001-49 MATRIZ		17/02/2009

NOME EMPRESARIAL
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMPARO DO TORORO	25	EDIF MARITER SALA 14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.050-100	TORORO	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARTPROJETOSCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(71) 3345-7005/ (71) 3488-2147

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2022** às **15:22:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: ART PROJETOS

CNPJ: 10.672.793/0001-49

CGA: 312.687/001-71

ENDEREÇO: Rua Amparo do Tororó, 25 - EDIF MARITER SALA 14 - TORORO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Obras de alvenaria	4399-1/03	19/02/2015
Serviços de arquitetura	7111-1/00	06/03/2009
Serviços de engenharia	7112-0/00	06/03/2009
Construção de edifícios	4120-4/00	19/02/2015
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	19/02/2015
Administração de obras	4399-1/01	19/02/2015
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	4221-9/01	19/02/2015
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	19/02/2015
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330-4/01	19/02/2015
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	19/02/2015
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	19/02/2015
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322-3/02	19/02/2015
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	19/02/2015
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	19/02/2015

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 06/03/2009 **DATA DE IMPRESSÃO:** **07/01/2022**

CÓDIGO DE CONTROLE: 19017A07B42A37336DAFAD085BFED201

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

13

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 10.672.793/0001-49 **Inscrição Estadual:** 087.098.404 EP

Razão Social: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ART PROJETOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA AMPARO DO TORORO

Número: 25 **Complemento:** EDIF MARITER SALA 14

Bairro/Distrito: TORORO **CEP:** 40050-100

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 33457005 **E-mail:** ARTPROJETOSCONSTRUCOES@GMAIL.COM

Referência: PROXIMO AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA **Localização:** SHOPPING PIEDADE

Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: NÃO CREDENCIADO **Data do Credenciamento:** INEXISTENTE

Situação da Conta: INEXISTENTE **Data da Criação da Conta:** INEXISTENTE

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 27/04/2010

Atividade Econômica Principal:

4399103 - Obras de alvenaria

Atividade Econômica Secundária

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120400 - Construção de edifícios

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

14

4391600 - Obras de fundações

4399101 - Administração de obras

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

7111100 - Serviços de arquitetura

7112000 - Serviços de engenharia

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: ESPECIAL

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 31/10/2011

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA AMPARO DO TORORO **Complemento:** EDIF MARITER SALA 14

Referência: **Número:** 25

Bairro: TORORO **CEP:** 40050100

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço:

Número: **Bairro:** **Município:** **UF:**

Referencia: **CEP:**

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram desabilitadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 9º, Parágrafo único.

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 09/01/2017

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

15

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/08/2022 11:28

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20223556078**

RAZÃO SOCIAL	
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
087.098.404 - BAIXADO	**10.672.793/0001-49**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 312.687/001-71
CNPJ: 10.672.793/0001-49

Contribuinte: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua Amparo do Tororó, Nº 25
EDIF MARITER SALA 14
TORORO
40.050-100

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 15:18:20 horas do dia 02/09/2022.
Válida até dia 01/12/2022.

Código de controle da certidão: **9635.5C63.D463.029D.8537.EDD8.9D44.D4AB**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.672.793/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:55:25 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **B904.DB87.C1FE.9C9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

18

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.672.793/0001-49
Razão Social: ATR PROJETOS CONST E SERVICOS LTDA
Endereço: R AMPARO DO TORORO 25A ED MARITER SL 14 / TORORO / SALVADOR / BA / 40050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082302210528626580

Informação obtida em 31/08/2022 15:44:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.672.793/0001-49
Certidão nº: 17815998/2022
Expedição: 03/06/2022, às 17:30:34
Validade: 30/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.672.793/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

20

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00009940

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 05/09/2022, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.672.793/0001-49
Endereço: Rua Amparo do Tororó, Nº 25, Edifício Mariter, Sala 14, Tororó, Salvador/ Bahia, CEP.: 40.050-100

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

21

22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 20.248.633,92	R$ 33.319.994,37
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 20.248.633,92	R$ 17.839.042,30
RECEITAS SCP		R$ 0,00	R$ 2.479.861,28
RECEITAS CONSORCIO POLICLINICA		R$ 0,00	R$ 7.265.960,06
RECEITAS CONSORCIO CAPS		R$ 0,00	R$ 440.115,32
RECEITAS CONSORCIO ESCOLAS		R$ 0,00	R$ 5.295.015,41
(-) Deducoes		R$ (1.758.228,24)	R$ (1.877.979,75)
(-) (-) ISS		R$ (1.017.992,82)	R$ (1.085.537,44)
(-) (-) COFINS		R$ (607.459,04)	R$ (651.322,45)
(-) (-) PIS		R$ (132.776,38)	R$ (141.119,86)
(-) Custos Serviços Prestados		R$ (6.774.612,46)	R$ (22.210.228,23)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (6.774.612,46)	R$ (10.042.314,95)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO POLICLINICA		R$ (0,00)	R$ (6.108.678,06)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO CAPS		R$ (0,00)	R$ (281.808,95)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO ESCOLAS		R$ (0,00)	R$ (4.066.321,99)
(-) CUSTOS GERAL SCP		R$ (0,00)	R$ (1.711.104,28)
(-) Despesas Operacionais		R$ (9.212.728,06)	R$ (4.770.770,68)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.114.420,48)	R$ (2.140.155,84)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (69.744,80)	R$ (76.520,91)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (246.679,09)	R$ (208.672,38)
(-) FÉRIAS		R$ (122.053,97)	R$ (91.201,14)
(-) INSS		R$ (948.346,66)	R$ (955.997,68)
(-) FGTS		R$ (283.221,59)	R$ (449.413,64)
(-) INDENIZAÇÕES E ENCARGOS RESCISÓRIOS		R$ (133.849,99)	R$ (98.125,78)
(-) ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		R$ (508.158,90)	R$ (359.874,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (317.473,40)	R$ (39.654,00)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R$ (33.740,12)	R$ (13.654,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (78.000,00)	R$ (78.000,00)
(-) PRESTACAO DE SERVIÇOS		R$ (3.984.727,43)	R$ (65.987,18)
(-) DESPESA DE FUNCIONAMENTO		R$ (55.850,16)	R$ (8.321,18)
(-) UNIFORME E FARDAMENTOS		R$ (87.985,79)	R$ (16.987,18)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R$ (15.000,00)	R$ (3.500,00)
(-) ENERGIA		R$ (18.491,08)	R$ (9.654,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA		R$ (14.612,16)	R$ (23.654,18)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R$ (70.283,13)	R$ (13.654,18)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (14.400,00)	R$ (15.350,00)
(-) TELEFONE		R$ (15.902,16)	R$ (25.987,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R$ (16.200,00)	R$ (15.000,00)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (327,33)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (27.600,00)	R$ (27.600,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (35.987,15)	R$ (33.478,90)
(-) Despesas Financeiras		R$ (14.820,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS / TAXAS BANCARIAS		R$ (14.820,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Administrativa		R$ (142.915,56)	R$ (101.194,25)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO		R$ (47.846,16)	R$ (9.874,18)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (17.400,00)	R$ (19.800,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (71.849,40)	R$ (66.310,02)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (5.820,00)	R$ (5.210,05)
(-) Provisões		R$ (601.882,40)	R$ (644.691,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (383.197,13)	R$ (410.214,97)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ (218.685,27)	R$ (234.476,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.743.447,20	R$ 3.715.130,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.820.360,32	R$ 10.245.449,85
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.977.454,03	R$ 9.436.022,46
DISPONÍVEL		R$ 3.428.151,17	R$ 6.915.969,07
BANCOS		R$ 409.501,79	R$ 2.804.746,00
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (12.008,14)	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA		R$ 3.085,61	R$ 0,00
BANCO SAFRA		R$ 11.275,78	R$ 0,00
BRADESCO		R$ 407.148,54	R$ 0,00
BANCO SANTANDER CONSORCIO ESCOLAS		R$ 0,00	R$ 2.804.746,00
APLICAÇÕES MERCADO FINANCEIRO - ART		R$ 3.018.649,38	R$ 4.111.223,07
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 2.679.436,63	R$ 3.214.339,03
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R$ 339.212,75	R$ 353.574,14
APLICAÇÕES BRADESCO		R$ 0,00	R$ 235.987,18
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 307.322,72
CLIENTES		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
CLIENTES		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		R$ 557.290,85	R$ 422.627,85
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		R$ 557.290,85	R$ 422.627,85
IRRF A RECUPERAR		R$ 55.124,36	R$ 49.290,69
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R$ 45.936,97	R$ 40.222,01
COFINS A RECUPERAR		R$ 45.600,41	R$ 37.085,98
PIS A RECUPERAR		R$ 9.880,09	R$ 8.035,30
INSS A RECUPERAR		R$ 400.749,02	R$ 185.701,45
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 102.292,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 842.906,29	R$ 809.427,39
IMOBILIZADO		R$ 842.906,29	R$ 809.427,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 120.842,41	R$ 120.842,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 120.842,41	R$ 120.842,41
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 237.610,26	R$ 237.610,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 237.610,26	R$ 237.610,26
VEÍCULOS		R$ 615.904,34	R$ 615.904,34
VEÍCULOS		R$ 615.904,34	R$ 615.904,34
IMOVEIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
SALAS COMERCIAIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (311.450,72)	R$ (344.929,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (21.483,14)	R$ (24.642,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (62.953,38)	R$ (71.451,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (212.989,59)	R$ (228.244,73)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS		R$ (14.024,61)	R$ (20.591,07)
PASSIVO		R$ 7.820.360,32	R$ 10.245.449,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.283.753,40	R$ 954.369,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 703.024,98	R$ 255.579,65
EMPRÉSTIMOS		R$ 703.024,98	R$ 255.579,65
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R$ 666.795,68	R$ 245.204,32
BB CONSORCIOS		R$ 36.229,30	R$ 10.375,33
FORNECEDORES		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
FORNECEDORES		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 306.877,66	R$ 366.403,63
IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 306.877,66	R$ 366.403,63
ISS		R$ 79.510,18	R$ 101.206,63
IRPJ		R$ 109.486,37	R$ 124.577,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ 61.161,45	R$ 69.310,66
IRRF A RECOLHER		R$ 1.576,56	R$ 327,33
PIS		R$ 10.773,65	R$ 13.594,19
COFINS		R$ 44.369,45	R$ 57.387,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 229.155,09	R$ 246.975,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 137.141,41	R$ 151.547,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 130.609,27	R$ 145.823,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 6.532,14	R$ 5.724,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 92.013,68	R$ 88.581,88
INSS A RECOLHER		R$ 71.514,58	R$ 70.406,65
FGTS A RECOLHER		R$ 20.499,10	R$ 18.175,23
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 6.846,47
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 6.846,47
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 543.579,65	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 543.579,65	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 543.579,65	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R$ 533.204,32	R$ 0,00
CONSORCIOS		R$ 10.375,33	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.027,27	R$ 9.291.080,63
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.820.360,32	R$ 10.245.449,85
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.977.454,03	R$ 9.436.022,46
DISPONÍVEL		R$ 3.428.151,17	R$ 6.915.969,07
BANCOS		R$ 409.501,79	R$ 2.804.746,00
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (12.008,14)	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA		R$ 3.085,61	R$ 0,00
BANCO SAFRA		R$ 11.275,78	R$ 0,00
BRADESCO		R$ 407.148,54	R$ 0,00
BANCO SANTANDER CONSORCIO ESCOLAS		R$ 0,00	R$ 2.804.746,00
APLICAÇÕES MERCADO FINANCEIRO - ART		R$ 3.018.649,38	R$ 4.111.223,07
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 2.679.436,63	R$ 3.214.339,03
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R$ 339.212,75	R$ 353.574,14
APLICAÇÕES BRADESCO		R$ 0,00	R$ 235.987,18
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 307.322,72
CLIENTES		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
CLIENTES		R$ 2.992.012,01	R$ 2.097.425,54
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		R$ 557.290,85	R$ 422.627,85
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		R$ 557.290,85	R$ 422.627,85
IRRF A RECUPERAR		R$ 55.124,36	R$ 49.290,69
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R$ 45.936,97	R$ 40.222,01
COFINS A RECUPERAR		R$ 45.600,41	R$ 37.085,98
PIS A RECUPERAR		R$ 9.880,09	R$ 8.035,30
INSS A RECUPERAR		R$ 400.749,02	R$ 185.701,45
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 102.292,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 842.906,29	R$ 809.427,39
IMOBILIZADO		R$ 842.906,29	R$ 809.427,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 120.842,41	R$ 120.842,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 120.842,41	R$ 120.842,41
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 237.610,26	R$ 237.610,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 237.610,26	R$ 237.610,26
VEÍCULOS		R$ 615.904,34	R$ 615.904,34
VEÍCULOS		R$ 615.904,34	R$ 615.904,34
IMOVEIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
SALAS COMERCIAIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (311.450,72)	R$ (344.929,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (21.483,14)	R$ (24.642,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (62.953,38)	R$ (71.451,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (212.989,59)	R$ (228.244,73)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS		R$ (14.024,61)	R$ (20.591,07)
PASSIVO		R$ 7.820.360,32	R$ 10.245.449,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.283.753,40	R$ 954.369,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 703.024,98	R$ 255.579,65
EMPRÉSTIMOS		R$ 703.024,98	R$ 255.579,65
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R$ 666.795,68	R$ 245.204,32
BB CONSORCIOS		R$ 36.229,30	R$ 10.375,33
FORNECEDORES		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
FORNECEDORES		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 44.695,67	R$ 85.410,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 306.877,66	R$ 366.403,63
IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 306.877,66	R$ 366.403,63
ISS		R$ 79.510,18	R$ 101.206,63
IRPJ		R$ 109.486,37	R$ 124.577,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ 61.161,45	R$ 69.310,66
IRRF A RECOLHER		R$ 1.576,56	R$ 327,33
PIS		R$ 10.773,65	R$ 13.594,19
COFINS		R$ 44.369,45	R$ 57.387,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 229.155,09	R$ 246.975,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 137.141,41	R$ 151.547,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 130.609,27	R$ 145.823,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 6.532,14	R$ 5.724,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 92.013,68	R$ 88.581,88
INSS A RECOLHER		R$ 71.514,58	R$ 70.406,65
FGTS A RECOLHER		R$ 20.499,10	R$ 18.175,23
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 6.846,47
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 6.846,47
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 543.579,65	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 543.579,65	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 543.579,65	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R$ 533.204,32	R$ 0,00
CONSORCIOS		R$ 10.375,33	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.027,27	R$ 9.291.080,63
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.493.027,27	R$ 5.791.080,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 20.248.633,92	R$ 33.319.994,37
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 20.248.633,92	R$ 17.839.042,30
RECEITAS SCP		R$ 0,00	R$ 2.479.861,28
RECEITAS CONSORCIO POLICLINICA		R$ 0,00	R$ 7.265.960,06
RECEITAS CONSORCIO CAPS		R$ 0,00	R$ 440.115,32
RECEITAS CONSORCIO ESCOLAS		R$ 0,00	R$ 5.295.015,41
(-) Deducoes		R$ (1.758.228,24)	R$ (1.877.979,75)
(-) (-) ISS		R$ (1.017.992,82)	R$ (1.085.537,44)
(-) (-) COFINS		R$ (607.459,04)	R$ (651.322,45)
(-) (-) PIS		R$ (132.776,38)	R$ (141.119,86)
(-) Custos Serviços Prestados		R$ (6.774.612,46)	R$ (22.210.228,23)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (6.774.612,46)	R$ (10.042.314,95)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO POLICLINICA		R$ (0,00)	R$ (6.108.678,06)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO CAPS		R$ (0,00)	R$ (281.808,95)
(-) CUSTOS GERAL CONSORCIO ESCOLAS		R$ (0,00)	R$ (4.066.321,99)
(-) CUSTOS GERAL SCP		R$ (0,00)	R$ (1.711.104,28)
(-) Despesas Operacionais		R$ (9.212.728,06)	R$ (4.770.770,68)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.114.420,48)	R$ (2.140.155,84)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (69.744,80)	R$ (76.520,91)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (246.679,09)	R$ (208.672,38)
(-) FÉRIAS		R$ (122.053,97)	R$ (91.201,14)
(-) INSS		R$ (948.346,66)	R$ (955.997,68)
(-) FGTS		R$ (283.221,59)	R$ (449.413,64)
(-) INDENIZAÇÕES E ENCARGOS RESCISÓRIOS		R$ (133.849,99)	R$ (98.125,78)
(-) ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		R$ (508.158,90)	R$ (359.874,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (317.473,40)	R$ (39.654,00)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R$ (33.740,12)	R$ (13.654,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (78.000,00)	R$ (78.000,00)
(-) PRESTACAO DE SERVIÇOS		R$ (3.984.727,43)	R$ (65.987,18)
(-) DESPESA DE FUNCIONAMENTO		R$ (55.850,16)	R$ (8.321,18)
(-) UNIFORME E FARDAMENTOS		R$ (87.985,79)	R$ (16.987,18)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R$ (15.000,00)	R$ (3.500,00)
(-) ENERGIA		R$ (18.491,08)	R$ (9.654,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA		R$ (14.612,16)	R$ (23.654,18)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R$ (70.283,13)	R$ (13.654,18)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (14.400,00)	R$ (15.350,00)
(-) TELEFONE		R$ (15.902,16)	R$ (25.987,00)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R$ (16.200,00)	R$ (15.000,00)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (327,33)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (27.600,00)	R$ (27.600,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (35.987,15)	R$ (33.478,90)
(-) Despesas Financeiras		R$ (14.820,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS / TAXAS BANCARIAS		R$ (14.820,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Administrativa		R$ (142.915,56)	R$ (101.194,25)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO		R$ (47.846,16)	R$ (9.874,18)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (17.400,00)	R$ (19.800,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (71.849,40)	R$ (66.310,02)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (5.820,00)	R$ (5.210,05)
(-) Provisões		R$ (601.882,40)	R$ (644.691,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (383.197,13)	R$ (410.214,97)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ (218.685,27)	R$ (234.476,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.743.447,20	R$ 3.715.130,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29203265305	10.672.793/0001-49	
NOME EMPRESARIAL		
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81512341568	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA: 81512341568	411717080742549406 0	20/09/2021 a 20/09/2022	Não
Procurador	81512341568	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA: 81512341568	411717080742549406 0	20/09/2021 a 20/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.
DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/01/2022 às 17:13:44

BD.7C.C4.63.58.FA.A3.CE
13.43.EA.68.94.E4.5C.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	815.123.415-68
N° de Série do Certificado	4117170807425494060
Nome do Signatário	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	20/09/2021 a 20/09/2022

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	815.123.415-68
N° de Série do Certificado	4117170807425494060
Nome do Signatário	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	20/09/2021 a 20/09/2022

34

ANÁLISE FINANCEIRA DE BALANÇO ATRAVÉS DE ÍNDICES

art projetos & construções

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF:10.672.793/0001-49

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exig. L. Prazo}} > \frac{9.436.022,46}{954.369,22}$$ **LG =** **9,89**

> A Empresa possui R$ 9,89 de valores do AC + RLP, para cada R$ 1,00 DO PC + ELP.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exig. L. Prazo}} > \frac{10.245.449,85}{954.369,22}$$ **SG =** **10,74**

> Situação favorável com relação à solvabilidade, visto que para cada R$ 100,00 investidos, a empresa aplicou R$ 10,74 em capital próprio.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > \frac{9.436.022,46}{954.369,22}$$ **LC =** **9,89**

>R$ 9,89 - Situação satisfatória combinado com a solvabilidade.

> O quociente indica que, para cada R$ 1,00 de obrigações, a empresa possui R$ 9,89 de valores conversíveis.

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TIAGO SANTOS MARQUES
Sócio - Diretor

Luciano Arcanja Franco Oliveira
Diretor Geral - Contador
CRC BA 031385/O

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568

Assinado de forma digital por LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568
Dados: 2022.01.17 18:25:15 -03'00'

ANÁLISE FINANCEIRA DE BALANÇO
ATRAVÉS DE ÍNDICES

art projetos & construções

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF:10.672.793/0001-49

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRODE 2021

GRAÚ DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exig. L. Prazo}}{\text{Ativo Total}} > \frac{954.369,22}{10.245.449,85}$$ **IEG =** **9,32%**

> A Empresa possui Aproximadamente 9,32% do seu Ativo financiado com capitais de Terceiros

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TIAGO SANTOS MARQUES
Sócio - Diretor

Luciano Arcanja Franco Oliveira
Diretor Geral Contador
CRC-BA 031385/O

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568

Assinado de forma digital por LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA:81512341568
Dados: 2022.01.17 18:25:46 -03'00'

36

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
CNPJ:	10.672.793/0001-49	Nire:	29203265305	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-			

Consulta Realizada em: 17/01/2022 14:25:15

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.672.793/0001-49

Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	29203265305
CNPJ	10.672.793/0001-49
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/02/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4662

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4662
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29203265305	10.672.793/0001-49	
NOME EMPRESARIAL		
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81512341568	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA: 81512341568	411717080742549406 0	20/09/2021 a 20/09/2022	Não
Procurador	81512341568	LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA: 81512341568	411717080742549406 0	20/09/2021 a 20/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

50.52.0E.F0.30.C3.2F.FE.A9.93.9F.F3.
DE.4C.2A.75.6F.CD.EB.26-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/01/2022 às 17:13:44

BD.7C.C4.63.58.FA.A3.CE
13.43.EA.68.94.E4.5C.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133953/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: B5wB9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO SANTOS MARQUES
Registro: 0506755630
CPF: 950.447.525-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/11/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 22/11/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO ART-ELETRODATA?HOSPITAL DE JUAZEIRO
Registro: 0010261966
CNPJ: 45.633.412/0001-05
Data Início: 30/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QUALY - ART
Registro: 0010137157
CNPJ: 33.077.113/0001-44
Data Início: 15/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QUALY-ART - SESAB - CAPS III PAU DA LIMA
Registro: 0010209140
CNPJ: 39.909.645/0001-87
Data Início: 10/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000177070

40

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133953/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: B5wB9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CNPJ: 10.672.793/0001-49
Data Início: 03/11/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QUALY - ART - ESCOLAS
Registro: 0010244859
CNPJ: 43.641.258/0001-80
Data Início: 04/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: B5wB9
Impresso em: 04/04/2022 às 11:09:06 por: adapt, ip: 177.50.236.104

41

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133949/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 00ydb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.672.793/0001-49

Registro: 0000177070

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 26/01/2017

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA; ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA; PROJETOS ESTRUTURAIS; PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO; CFTV; ALARME; REDE DE DADOS; SPDA; SISTEMAS DE ACESSO E SONORIZAÇÃO; PROJETOS DE SEGURANÇA; PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM E HIDRO-SANITÁRIAS; PROJETOS DE AR CONDICIONADO; REFRIGERAÇÃO; VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO; PROJETOS E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO, DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIOS; PROJETOS DE SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO; PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL - GLP; LEVANTAMENTOS E CADASTROS TOPOGRÁFICOS; OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELETROTÉCNICA, MECÂNICA E CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ELETROTÉCNICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, TODAS ESSAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ENGENHARIAS: CIVIL, MECÂNICA, ELÉTRICA NO ÂMBITO DA ELETROTÉCNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA AMPARO DO TORORÓ,, 25, EDF MARITER, SALA 14, TORORÓ, SALVADOR, BA, 40050100

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 11/03/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000017707BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCUS VINICIUS PAIXAO DA SILVA

Registro: 0516561375

CPF: 060.842.605-94

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8 e 9 da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HILDELIO NOGUEIRA FERREIRA NETO

Registro: 0514606002

CPF: 020.853.715-58

Data Início: 28/06/2018

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 00ydb
Impresso em: 04/04/2022 às 11:04:14 por: adapt, ip: 177.50.236.104

42

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133949/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 00ydb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS VIANA NETO
Registro: 0506394972
CPF: 008.585.145-08
Data Inicio: 14/11/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TIAGO SANTOS MARQUES
Registro: 0506755630
CPF: 950.447.525-68
Data Início: 03/11/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO BRITO SANTANA
Registro: 2708376390
CPF: 014.205.375-98
Data Inicio: 24/05/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.RESTRIÇÕES: PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS E AEROPORTOS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 00ydb
Impresso em: 04/04/2022 às 11:04:14 por: adapt, ip: 177.50.236.104

43

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133969/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: W8Bb4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINICIUS PAIXAO DA SILVA
Registro: 0516561375
CPF: 060.842.605-94

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/06/2017

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Artigos 8 e 9 da Resolução 218/73 do Confea
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 11/05/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000177070
CNPJ: 10.672.793/0001-49
Data Início: 25/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: W8Bb4
Impresso em: 04/04/2022 às 11:27:04 por: adapt, ip: 177.50.236.104

44

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133980/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: DWxD3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: HILDELIO NOGUEIRA FERREIRA NETO
Registro: 0514606002
CPF: 020.853.715-58

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 11/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC SALVADOR
Data de Formação: 19/03/2015

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 31/05/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000177070
CNPJ: 10.672.793/0001-49
Data Início: 28/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DWxD3
Impresso em: 04/04/2022 às 11:43:57 por: adapt, ip: 177.50.236.104

45

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133965/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: z1764

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS VIANA NETO

Registro: 0506394972

CPF: 008.585.145-08

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/08/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 01/08/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000177070

CNPJ: 10.672.793/0001-49

Data Início: 14/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z1764
Impresso em: 04/04/2022 às 11:23:50 por: adapt, ip: 177.50.236.104

46

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133962/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z9Z00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO BRITO SANTANA
Registro: 2708376390
CPF: 014.205.375-98

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/05/2010
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 27745

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.RESTRIÇÕES: PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS E AEROPORTOS.
Data de Formação: 08/03/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000177070
CNPJ: 10.672.793/0001-49
Data Início: 24/05/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9Z00
Impresso em: 04/04/2022 às 11:19:39 por: adapt, ip: 177.50.236.104

47

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 326667/2015
Emissão: 06/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: TIAGO SANTOS MARQUES
Registro: 050675563-0
CPF: 950.447.525-68
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 25/11/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS ENGENHARIAS: ELÉTRICA E MECÂNICA.

ART(s)

BA2014.046630

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS BARREIRAS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ART PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.672.793/0001-49, estabelecida em Salvador/BA à Rua Amparo do Tororó, nº25, Sl. 14. Tororó, CEP: 40050-100, executou dentro dos limites contratuais, conforme contrato: CR 01/2014, assinado em 10/02/2014 com prazo de 480 dias, a obra: **Edifício com 02 (dois) pavimentos mais cobertura, com área de construção total de 1.252,55 m2, edificado no endereço Rua das Várzeas, s/n, Centro, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia**, no Regime de Empreitada por Preço Global, tendo como Responsáveis Técnicos o(s) profissional(s): Eng.º Civil: Tiago Santos Marques – CREA 38.597-D/BA, Registro Nacional: 05.067.556-30, Eng. Mecânico: Carlos Viana Neto – CREA 56.176/BA, Registro Nacional: 05.063.949-72, Eng. Eletricista: *Moyses Netto Simões – CREA 26.340/BA, Registro Nacional: 05.028.101-81 e nada* havendo em nossos arquivos que possa desaboná-los tecnicamente.

1 – RESUMO DO OBJETO CONTRATUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01.00.000	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS**		
01.01.000	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.01.001	MESTRE DE OBRAS	UN/MÊS	16,00
01.01.002	ALMOXARIFE	UN/MÊS	16,00
01.01.003	AUXILIAR DE LIMPEZA	UN/MÊS	16,00
01.01.004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	UN/MÊS	16,00
01.02.000	**TAXAS E EMOLUMENTOS**		
01.02.001	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00
01.02.002	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00
01.02.003	TAXA MUNICIPAL HABITE-SE DA OBRA	UN	1,00
01.03.000	**CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS**		
01.03.001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO DN 100MM, ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.03.002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLARDE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
01.03.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
01.03.004	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO E NIVELADOR	M2	1.252,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

01.03.005	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	30,00
01.03.006	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	718,15
01.03.007	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
01.03.008	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	100,00
01.03.009	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
01.03.010	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	100,00
01.03.011	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	320,33
			SUBTOTAL (Etapa):
02.00.000	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
02.01.000	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	64,68
02.02.000	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	134,16
			SUBTOTAL (Etapa):
03.00.000	**INFRAESTRUTURA**		
03.01.000	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS RAIZ E BLOCOS DE COROAMENTO**		
03.01.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ	UN	1,00
03.01.002	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ Ø 250MM - COMPREENDE O FURO COM PERFURATRIZ E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FCK=20MPA (NÃO INCLUI O AÇO)	M	464,00
03.01.003	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	49,73
03.01.004	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	78,25
03.01.005	FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	72,32
03.01.006	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	209,00
03.01.007	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	89,68
03.01.008	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	89,68
03.01.009	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	24,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

50

03.01.010	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	71,81
03.01.011	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.730,00
03.01.012	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	425,00
03.02.000	**FUNDAÇÕES RASAS - ARRANQUE DOS PILARES, BALDRAMES E PISO ARMADO**		
03.02.001	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-92 (AÇO CA-60 4,2MM, MALHA C/ 15CM)	KG	592,00
03.02.002	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - *FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO*	M2	357,98
03.02.003	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	70,03
03.02.004	FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	268,51
03.02.005	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	294,90
03.02.006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	82,49
03.02.007	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M2	440,47
03.02.008	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	100,23
03.02.009	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	68,10
03.02.010	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	42,27
03.02.011	LASTRO DE BRITA	M3	35,98
03.02.012	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.037,40
03.02.013	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	756,00
03.03.000	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
03.03.001	PROVA DE CARGA EM ESTACAS (SERVIÇO COMPLETO)	UN	2,00
03.03.002	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	78,00
			SUBTOTAL (Etapa):
04.00.000	**SUPERESTRUTURA**		
04.01.000	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**		
04.01.001	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	942,00
04.01.002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA *P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES* - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1.616,68
04.01.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	193,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

51

04.01.004	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	13.078,90
04.01.005	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9.958,10
04.02.000	**ESTRUTURA METÁLICA - ESCADA**		
04.02.001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL "I" W200 X 31,3MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	219,10
04.02.002	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL DUPLO "U" 8, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	1.517,00
04.02.003	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, BARRA CHATA 2 X 3/8, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	87,40
04.02.004	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, CHAPA LISA E=6,3MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	1.333,50
04.02.005	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, CHAPA LISA E=10MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	1.117,20
04.02.006	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, CHAPA BASE E=10MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	29,80
04.02.007	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT 1/2	UN	12,00
04.03.000	**ESTRUTURA METÁLICA - PELE DE VIDRO E COBERTURA DA ESCADA**		
04.03.001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL "I" 76,2 X 6,55MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	1.674,00
04.03.002	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, CHAPA BASE E=10MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA	KG	59,60
04.03.003	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT 1/2	UN	24,00
04.04.000	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
04.04.001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	156,00
			SUBTOTAL (Etapa):
05.00.000	**VEDAÇÕES**		
05.01.000	**ALVENARIAS**		
05.01.001	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	373,32
05.01.002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ (ESP. ACABADA 15CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.021,30
05.01.003	LOCACAO ALVENARIA	M	373,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

05.01.004	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3)	M3	13,15
05.02.000	**DIVISÓRIAS**		
05.02.001	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:3	M2	16,98
05.02.002	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO INTERNA, ESPESSURA FINAL DE 100MM, INCLUSIVE TRATAMENTO ACÚSTICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA	M2	59,02
			SUBTOTAL (Etapa):
06.00.000	**COBERTURA**		
06.01.000	**ESTRUTURA**		
06.01.001	PONTALETES PARA SUPORTE DAS COBERTAS, EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (DIVERSAS ALTURAS, CONFORME PROJETO)	M	57,88
06.01.002	ALMOFADA EM CONCRETO SIMPLES, 40X40X5CM PARA BASE DOS PONTALETES	UN	84,00
06.01.003	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	282,20
06.02.000	**COBERTA**		
06.02.001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	282,20
06.02.002	POLICARBONATO ALVEOLAR ESP.=10MM (FORNEC. E MONTAGEM)	M2	30,46
06.03.000	**OUTROS ELEMENTOS DE COBERTURA**		
06.03.001	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=23CM E ESP.=5CM	M	97,65
06.03.002	RUFO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L=40CM E ESP.=5CM	M	36,14
06.03.003	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, L=45CM	M	15,01
06.03.004	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, L=40CM	M	14,64
06.03.005	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO	M	17,58
			SUBTOTAL (Etapa):
07.00.000	**PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES**		
07.01.000	**INTERNA**		
07.01.001	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA (ESPESSURA: 5 MM)	M2	26,25
07.01.002	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA (ESPESSURA: 5 MM)	M2	51,00
07.01.003	PISO PORCELANATO 60X60, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	671,47
07.01.004	PISO PORCELANATO 45X45, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	50,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

53

07.01.005	FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAU EM PORCELANATO	M	52,80
07.01.006	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA E=2CM, L=15CM, RETA	M	1,25
07.01.007	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=7CM	M	48,39
07.01.008	RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA ACRÍLICA, H=7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,61
07.01.009	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 15CM, E=2CM, TIPO RETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,30
07.01.010	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 15CM, E=2CM, TIPO INCLINADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,25
07.01.011	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	38,29
07.01.012	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	759,96
07.01.013	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	42,21
07.02.000	**EXTERNA**		
07.02.001	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=7CM	M	6,37
07.02.002	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	6,05
07.02.003	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	6,05
			SUBTOTAL (Etapa):
08.00.000	**REVESTIMENTO**		
08.01.000	**INTERNO**		
08.01.001	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA/EXTERNA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA), ESPESSURA 2,0CM - PREPARO MECÂNICO	M2	658,74
08.01.002	EMBOÇO EM PAREDE INTERNA/EXTERNA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA S/ PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM - PREPARO MECÂNICO	M2	202,43
08.01.003	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X60CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	202,43
08.01.004	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	861,17
08.01.005	CAIAÇAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	65,94
08.02.000	**EXTERNO**		
08.02.001	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA/EXTERNA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA), ESPESSURA 2,0CM - PREPARO MECÂNICO	M2	718,47
08.02.002	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	718,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

08.03.000	TETO		
08.03.001	MASSA ÚNICA EM TETOS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA), ESPESSURA 1,5CM - PREPARO MECÂNICO	M2	20,73
08.03.002	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	20,73
			SUBTOTAL (Etapa):
10.00.000	ESQUADRIAS		
10.01.000	PORTAS E PORTÕES		
10.01.001	P1 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR VERDE BANDEIRA, 0,90X2,10 - TIPO DE ABRIR	UN	7,00
10.01.002	P2 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR VERDE BANDEIRA, COM ABERTURA PARA GRELHA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, DIMENSÃO: 225X125MM, MODELO AGS-T, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 0,90X2,10 - TIPO DE ABRIR	UN	3,00
10.01.003	P3 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR VERDE BANDEIRA, CONTÉM CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NOS DOIS LADOS DA PORTA, PUXADOR HORIZONTAL TIPO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX DE Ø 4,5 CM, 0,90X2,10 - TIPO DE ABRIR	UN	4,00
10.01.004	P4 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR BRANCO, 0,90X1,35 - TIPO DE ABRIR	UN	1,00
10.01.006	PD1 - BIBLIO. - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO 0,80X1,80M, INCLUSO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	6,00
10.01.007	PD2 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR VERDE BANDEIRA, COM ABERTURA PARA GRELHA EM ALUMÍNIO, COR NATURAL, DIMENSÃO: 225X125MM, MODELO AGS-T, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 0,80X2,10 - TIPO DE ABRIR	UN	6,00
10.01.008	PCF1 - BIBLIO. - PORTA CORTA-FOGO EM CHAPA DE AÇO, 2 FOLHA, 1,20X2,10M (COMPLETA, INCLUSIVE BARRAS ANTI-PÂNICO)	UN	1,00
10.01.009	PS1 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR BRANCO, 0,65X1,70 - TIPO DE ABRIR	UN	2,00
10.01.010	PS2 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR BRANCO, 0,85X1,70 - TIPO DE ABRIR	UN	2,00
10.01.011	PS3 - BIBLIO. - PORTA EM MADEIRA MACIÇA, LISA, PINTADA NA COR BRANCO, 1,10X1,70 - TIPO DE CORRER	UN	2,00
10.01.012	PA1 - BIBLIO. - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, LINHA 25, COR NATURAL, 0,80X0,80 - TIPO DE ABRIR	UN	1,00
10.02.000	JANELAS		
10.02.001	J1 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, 0,50X0,60 - TIPO BASCULANTE	UN	6,00
10.02.002	J2 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR, 1,00X1,90 - TIPO CORRER COM BANDEIRA FIXA	UN	1,00

Marcos Vinicius dos Santos Penalber
Gerência de Infraestrutura
Portaria nº 1535 de 30/08/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

55

10.02.003	J3 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, 1,10X1,60 - TIPO FIXO	UN	7,00
10.02.004	J4 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, COM GRADE DE FERRO 1,50X1,60 - TIPO CORRER	UN	2,00
10.02.005	J5 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, COM GRADE DE FERRO 2,00X1,60 - TIPO CORRER	UN	7,00
10.02.006	J6 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, 2,00X0,60 - TIPO BASCULANTE	UN	4,00
10.02.007	J7 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, 2,50X1,90 - TIPO CORRER COM BANDEIRA FIXA	UN	2,00
10.02.008	J8 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO , ESP.: 4MM, 2,80X1,60 - TIPO FIXO	UN	6,00
10.02.009	J9 - BIBLIO. - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCO, 6,00X1,90 - TIPO CORRER COM BANDEIRA FIXA	UN	8,00
10.03.000	**ESPECIAIS**		
10.03.001	PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA E VIDRO LAMINADO REFLETIVO NA COR VERDE, ESP =8MM	M2	124,65
10.03.002	FECHAMENTO DA CAIXA DE ELEVADOR EM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESPESSURA 8MM, FIXADO NA ESTRUTURA DO PRÓPRIO ELEVADOR	M2	39,61
			SUBTOTAL (Etapa):
11.00.000	**SERRALHERIA**		
11.01.000	CONJUNTO GUARDA-CORPO/CORRIMÃO EM AÇO INOX TUBULAR DE Ø 2"(h=1,10/0,92m)	M	34,88
11.01.001	ESCADA DE MARINHEIRO EM PERFIS METÁLICOS, CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM	M	6,03
11.01.003	TAMPA METÁLICA 1,40MX1,60M EM CHAPA DE AÇO DOBRADA VINCADA Nº 14, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO, PORTA CADEADO E CADEADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00
11.01.004	PLATIBANDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	33,06
			SUBTOTAL (Etapa):
12.00.000	**PINTURA**		
12.01.000	**INTERNA**		
12.01.001	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	736,29
12.01.002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	736,29
12.02.000	**EXTERNA**		
12.02.001	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	718,47
12.02.002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	718,47
12.03.000	**TETO**		
12.03.001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	88,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

12.03.002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	88,49
			SUBTOTAL (Etapa):
13.00.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
13.01.000	TUBOS		
13.01.001	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	49,00
13.01.002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
			SUBTOTAL (Etapa):
14.00.000	SITEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
14.01.000	ELETRODUTOS		
14.01.001	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	273,00
14.01.002	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1"	M	35,00
14.02.000	CABOS		
14.02.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 x 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	300,30
14.03.000	DETECTOR		
14.03.001	DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	58,00
14.03.002	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL TIPO QUEBRE O VIDRO	UN	2,00
14.03.003	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	UN	2,00
14.03.004	CENTRAL ALARME 24 SET 12 ENTR +2 SET TECLADO+2 SAIDAS PGM+1	UN	1,00
14.03.005	MÓDULO ISOLADOR DE LINHA	UN	4,00
14.04.000	FIXAÇÃO DE DETECTOR E ELETRODUTO		
14.04.001	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO	UN	136,00
14.04.002	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4""	M	81,60
14.04.003	CHUMBADOR WALSYWA CBE 1/4""x65+PRISIONEIRO 8.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	136,00
14.04.004	FORNECIMENTO DE PROLONGADOR DE SUSPENSÃO 1/4	UN	136,00
14.05.000	CAIXAS / ACESSÓRIOS		
14.05.001	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00
14.05.002	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL, DIMENSÕES 3X3"	UN	58,00
			SUBTOTAL (Etapa):
15.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
15.01.000	TUBOS		
15.01.001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	108,00
15.01.002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	26,00

Marcos Vinicius dos Santos Penalber
Portaria nº 1535 de 30/08/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

57

15.01.003	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	10,00
15.01.004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	31,00
15.02.000	**REGISTROS**		
15.02.001	VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.02.002	VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
15.02.003	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.02.004	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
15.02.005	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.02.006	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.03.000	**CAIXAS / ACESSÓRIOS**		
15.03.001	RESERVATÓRIO DÁGUA, CAPACIDADE 12.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
15.03.002	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
			SUBTOTAL (Etapa):
16.00.000	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
16.01.000	**TUBOS**		
16.01.001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
16.01.002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,00
16.01.003	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,00
16.01.004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	45,00
16.02.000	**CAIXAS / ACESSÓRIOS**		
16.02.001	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/ TAMPA CEGA	UN	2,00
16.02.002	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.02.003	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00
			SUBTOTAL (Etapa):
17.00.000	**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**		
17.01.000	*TUBOS*		

Marcos Vinicius dos Santos Peralta
Gerência de Infraestrutura
Portaria nº 1535 de 30/09/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

17.01.001	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	174,00
17.01.002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	155,00
17.02.000	**CAIXAS / ACESSÓRIOS**		
17.02.001	RALO HEMISFÉRICO 100MM	UN	11,00
17.02.002	RALO HEMISFÉRICO 150MM	UN	4,00
17.02.003	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00
			SUBTOTAL (Etapa):
18.00.000	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*		
18.01.000	**LUMINÁRIAS**		
18.01.001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR	UN	164,00
18.01.002	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA EPÓXI BRANCA, COM VIDRO, REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W, INCLUINDO REATOR	UN	19,00
18.01.003	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABOLICAS EM ALUMÍNIO, INCLUINDO REATOR	UN	4,00
18.01.004	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA EPÓXI BRANCA, COM VIDRO, REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W, INCLUINDO REATOR	UN	13,00
18.01.005	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA EPÓXI BRANCA, COM VIDRO, REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA LÂMPADA HQI DE 70W, INCLUINDO REATOR	UN	3,00
18.01.006	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULARE DE 28W, INCLUINDO REATOR E LÂMPADA	UN	4,00
18.01.007	LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA PAR 20 DE 50 WATTS	UN	8,00
18.01.008	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO, COM VIDRO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO (HQI) DE 150W	UN	5,00
18.02.000	**ELETRODUTOS**		
18.02.001	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm INCLUSIVE FIXAÇÕES E CONEXÕES.	M	83,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

59

18.02.002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM (3/4")	M	714,00
18.02.003	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM (1")	M	19,00
18.02.004	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 40 MM (1 1/4")	M	45,00
18.02.005	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 50 MM (1 1/2")	M	4,00
18.02.006	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 85 MM (3")	M	2,00
18.02.007	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1"	M	48,00
18.03.000	CABOS / FIAÇÃO		
18.03.001	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
18.03.002	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	279,00
18.03.003	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/ 1kV 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
18.03.004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
18.03.005	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
18.03.006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
18.03.007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMAA 0,6/1kV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00
18.03.008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5 300,00
18.04.000			
18.04.001	TOMADA 2P+T 15A EM CAIXA 4x2" - 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
18.04.002	TOMADA 2P+T 15A - 250V, INSTALADA EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
18.04.003	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL, DIMENSÕES 3X3"	UN	7,00
18.04.004	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.04.005	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC- 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
18.04.006	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2" DE PVC- 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
18.04.007	TOMADA DE PISO 2P+T	UN	4,00
18.05.000	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
18.05.001	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	308,00
18.05.002	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 30X30X30 CM	UN	4,00

Marcos Vinicius dos Santos Penedo
Coordenação de Infraestrutura
Portaria nº 1535 de 30/09/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

60

18.05.003	CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
18.05.004	CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
18.06.000	**FIXAÇÃO P/ ELETRODUTO / ELETROCALHAS**		
18.06.001	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO	UN	264,00
18.06.002	CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ ABRAÇADEIRA	CJ	264,00
18.06.003	CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS	CJ	41,00
			SUBTOTAL (Etapa):
19.00.000	**QUADROS ELÉTRICOS**		
19.01.000	**QDLT-TE**		
19.01.001	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5KA CURVA C	UN	9,00
19.01.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.01.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.01.004	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.01.005	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	3,00
19.01.006	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	3,00
19.01.007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.02.000	**QDTE-TE**		
19.02.001	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5KA CURVA C	UN	11,00
19.02.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.02.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 5KA CURVA C	UN	3,00
19.02.004	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.02.005	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.02.006	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	3,00
19.02.007	NOBREAK TRIFÁSICO 15 kVA ENTRADA-380/220V SAÍDA-380/220V 60Hz	UN	1,00
19.02.008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.03.000	**QFAC-TE**		
19.03.001	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5KA CURVA C	UN	5,00
19.03.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.03.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.03.004	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.03.005	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.03.006	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

19.03.007	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	3,00
19.03.008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.04.000	**QDLT-1P**		
19.04.001	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5KA CURVA C	UN	7,00
19.04.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.04.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.04.004	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.04.005	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	3,00
19.04.006	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	2,00
19.04.007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.05.000	**QFAC-1P**		
19.05.001	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5KA CURVA C	UN	6,00
19.05.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 5KA CURVA C	UN	2,00
19.05.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.05.004	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.05.005	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.05.006	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.05.007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
19.06.000	**QGLF-BIBLIOTECA**		
19.06.001	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 5KA CURVA C	UN	2,00
19.06.002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 5KA CURVA C	UN	2,00
19.06.003	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.06.004	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.06.005	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.06.006	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA CURVA C	UN	1,00
19.06.007	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P+N Un=230VCA Uc=440VCA (tipo fixo)	UN	1,00
19.06.008	DISP. SUPR. SURTO PF40 40KA 1P Un=230VCA Uc=275VCA (tipo fixo)	UN	3,00
19.06.009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.06.010	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.07.000	**QB-INCÊNDIO**		

Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Servidor do Ministério
Portaria nº 1515 de 30/09/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

62

19.07.001	CONTATOR LC1-K0610M7	UN	1,00
19.07.002	DISJ-MOTOR GV2 LE10 + GV2AF01	UN	1,00
19.07.003	RELÉ LR2K0312 REG 3,7/5,5A	UN	1,00
19.07.004	CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60X50X20CM, PARA QUADRO DE COMANDO	UN	1,00
19.08.000	**ELETRODUTOS**		
19.08.001	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	284,00
19.08.002	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	170,00
19.09.000	**CABOS / FIAÇÃO**		
19.09.001	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
19.09.002	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMAA 0,6/1kV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	680,00
19.09.003	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.420,00
19.10.000	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
19.10.001	CAIXA EM ALVENARIA 50X50X50CM E TAMPA EM CONCRETO	UN	8,00
19.11.000	**SUBESTAÇÃO ABRIGADA**		
19.11.001	TRANSFORMADOR A SECO 300KVA 13,8KV/380V/220V	UN	1,00
19.11.002	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV	UN	3,00
			SUBTOTAL (Etapa):
20.00.000	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
20.01.000	ATERRAMENTO		
20.01.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"x3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS	UN	20,00
20.01.002	CLIP ZINCADO PARA EMENDA DE RE-BAR 3/8"	UN	60,00
20.01.003	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	40,00
20.01.004	HASTE DE TERRA COBREADA TIPO *COPPERWELD 5/8"x2,40m C/CAIXA DE INSPEÇÃO* TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF. TEL-513 E TEL-536, DA TERMOTÉCNICA OU EQ. TÉCNICO	UN	8,00
20.01.005	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	24,00
			SUBTOTAL (Etapa):
21.00.000	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
21.02.000	**RACKS E COMPONENTES**		
21.02.001	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U), FORNECIMENTO	UN	7,00
21.02.002	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45, FORNECIMENTO	UN	3,00
21.02.003	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
21.02.004	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	4,00

Marcos Vinicius dos Santos Peralta
Gerência de Infraestrutura
Portaria nº 1515 de 31/07/2014
IFBA/Campus Barreiras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

63

21.02.005	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D I O PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19"	UN	2,00
21.02.006	BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"	UN	1,00
21.02.007	RACK FECHADO 9 US, 570mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
21.02.008	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE COM 20 UNIDADES NUMERADAS	CJ	7,00
21.02.009	CONECTOR RJ-45 COM CONTATOS BANHADOS A OURO	UN	94,00
21.02.010	RACK FECHADO 12 US, 570mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00
21.03.000	**ELETRODUTOS**		
21.03.001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 25 MM (3/4")	M	126,00
21.03.002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM (1")	M	10,00
21.03.003	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, INCLUSIVE CONEXOES D= 40 MM (1 1/4")	M	11,00
21.03.004	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
21.04.000	**CABOS / FIAÇÃO**		
21.04.001	*CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP*	M	1.140,00
21.04.002	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	35,00
21.04.003	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN	35,00
21.04.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP 25 PARES CAT 6E	M	3,00
21.04.005	CABO DE COBRE NU 6 MM2	M	4,00
21.05.000	**FIXAÇÃO P/ ELETRODUTO / ELETROCALHAS**		
21.05.001	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO	UN	25,00
21.05.002	CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ ABRAÇADEIRA	CJ	25,00
21.05.003	CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS	CJ	20,00
21.06.000	**CAIXAS / ACESSÓRIOS**		
21.06.001	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
21.06.002	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2 40M	UN	1,00
21.06.003	CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
21.06.004	CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
21.06.005	CAIXA METÁLICA 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.06.006	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00
21.06.007	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N 4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.07.000	**TOMADAS**		
21.07.001	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA)	UN	70,00
			SUBTOTAL (Etapa):
22.00.000	**CLIMATIZAÇÃO – SISTEMA tipo VRF ("VARIABLE REFRIGERANT FLOW")**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

22.01.000	REDES FRIGORÍGENAS/ REDE DE DUTOS/ GRELHAS		
22.01.001	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø1/4"	M	98,00
22.01.002	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø3/8"	M	64,00
22.01.003	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø1/2"	M	32,00
22.01.004	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø3/4"	M	17,00
22.01.005	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø5/8"	M	150,00
22.01.006	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø7/8"	M	10,00
22.01.007	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø1"	M	20,00
22.01.008	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø1.1/8"	M	15,00
22.01.009	UNIDADE MULTIKIT 102SNB, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
22.01.010	UNIDADE MULTIKIT 162SNB, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
22.01.011	UNIDADE MULTIKIT 302SNB, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22.01.012	UNIDADE MULTIKIT 242SNB, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
22.01.013	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO REFORÇADO C/ FIBRA VIDRO 6 Pol. - 150 mm	M	25,00
22.01.014	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO REFORÇADO C/ FIBRA VIDRO 8 Pol. - 200 mm	M	32,00
22.01.015	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO REFORÇADO C/ FIBRA VIDRO 10 Pol. - 250 mm	M	6,00
22.01.016	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO REFORÇADO C/ FIBRA VIDRO 12 Pol. - 300mm	M	6,00
22.01.017	GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO C/ REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 225X125MM	UN	9,00
22.01.018	BOCA DE AR REDONDA / DIFUSOR - Mod: RVA-150	UN	8,00
22.01.019	BOCA DE AR REDONDA / DIFUSOR - Mod: RVA-200	UN	12,00
22.02.000	EQUIPAMENTOS P/ EXECUÇÃO DE VÁCUO PARA DESIDRATAÇÃO		
22.02.001	NITROGÊNIO, FORNECIMENTO	M3	10,41
22.02.002	GÁS REFRIGERANTE R410	KG	12,18
22.02.003	TESTES/START-UP/BALANCEAMENTO DE AR FRIGORIGENO	UN	2,00
22.02.004	DESIDRATACAO DE SISTEMA FRIGORIGENO COM BOMBA DE VACUO-P/CIC	UN	2,00
			SUBTOTAL (Etapa):
23.00.000	EQUIPAMENTOS		
23.01.000	CLIMATIZAÇÃO		
23.01.001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE, 9.560 BTU/H	UN	3,00
23.01.002	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE, 14.680 BTU/H	UN	6,00
23.01.003	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE, 19.110 BTU/H	UN	9,00
23.01.004	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO CASSETE, 24.230 BTU/H	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
Impresso em: 29/02/2016 às 10:41:49 por: adapt, ip: 187.59.204.137

65

23.01.005	UNIDADE EXTERNA CONDENSAÇÃO A AR MODULAR VRF, CAPACIDADE: 209838 BTU/H (20 TR), CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
23.01.006	UNIDADE EXTERNA CONDENSAÇÃO A AR MODULAR VRF, CAPACIDADE: 341200 BTU/H (30 TR), CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
23.01.007	EXAUSTOR CENTRÍFUGO RADIAL MONOFÁSICO MOD: EC1/2-MAR	UN	8,00
			SUBTOTAL (Etapa):
23.02.000	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**		
23.02.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DA BIBLIOTECA, CONF. ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
24.00.000	LIMPEZA		
24.01.000	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00
			SUBTOTAL (Etapa):

2 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

ÁREA TOTAL DA OBRA – *1.252,55,00 m2*
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO – 1.252,55 m2

3 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

Valor Global do Contrato - R$ 3.023.113,93 (Três milhões, vinte e três mil, cento e treze reais e *noventa e três centavos*).

4 – ART'S no CREA-BA:

Eng.º Civil: Tiago Santos Marques – ART: BA2014.046630, NÚMERO CREA-BA: 38597-000103
Eng.º Mecânico: Carlos Viana Neto – ART: BA2014. 165404, NÚMERO CREA-BA: 56176-000010
Eng.º Eletricista: Moyses Netto Simões – ART: BA2014. 165378, NÚMERO CREA-BA: 26340-000098

Salvador, 20 de Outubro de 2015.

Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Gerência de Infraestrutura
Portaria nº 1595 de 30/09/2014
IFBA/Campus Barreiras

Marcus Vinicius dos S. Penalber
Engº. Civil - CREA 18160 D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 326667/2015, emitida em 29/02/2016

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

66

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.046630

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

TIAGO SANTOS MARQUES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **050675563-0**
Empresa contratada: **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP** Registro: **000017707-0**

2. Contratante

Contratante: **IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia** CPF/CNPJ: **10.764.307/0009-70**

RUA DAS VARZEAS Nº:
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** CEP: **47805250**
Telefone: Email:
Contrato: **001/2014** Celebrado em: **10/02/2014**
Valor: **R$ 3.023.113,93** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia** CPF/CNPJ: **10.764.307/0009-70**
RUA DAS VARZEAS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **BARREIRAS** UF: **BA** CEP: **47805250**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **17/03/2014** Previsão de término: **10/07/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	283,47	m3
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	6.037,60	kg
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	464,00	m
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA	50,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	300,00	kvA
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	905,21	m2

5. Observações

Construção de uma biblioteca, de 02 (dois) pavimentos do IFBA - Campus Barreiras - OS n. 01 de 2014

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

67

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.046630

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

TIAGO SANTOS MARQUES - CPF: 950.447.525-68

IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - CNPJ: 10.764.307/0009-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **31/03/2014** Nosso Número: **44522650**

Certidão nº 326667/2015
29/02/2016, 10:41
Chave de Impressão: bZzA1BdDAB9Bx15D1acw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/02/2016 e contém 21 folhas

68

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

238/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO SANTOS MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **TIAGO SANTOS MARQUES**
Registro: **38597/D** RNP: **0506755630**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190001539** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2019 Baixada em: 07/01/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA** CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**
Endereço do contratante: RUA Professor José Seabra de Lemos Nº: 316
Complemento: Bairro: Recanto dos Pássaros
Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47808021
Contrato: 06/2017 Celebrado em: 25/05/2017
Valor do contrato: R$ 3.405.947,29 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Itabuna Nº: 287
Complemento: Bairro: Santa Cruz
Cidade: Luis Eduardo Magalhães UF: BA CEP: 47850000
Data de inicio: 01/06/2017 Conclusão efetiva: 27/01/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA CPF/CNPJ: 18.641.263/0001-45

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 119.10 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1147.88 METRO QUADRADO;

Observações

Construção do Pavilhão II da UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia), na cidade de Luis Eduardo Magalhães-BA, com área construida de 1.071,86 m2.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTE,DESMATAMENTO,COMPRESSOR,INSTALAÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE BOMBAS, REMOÇÃO DE ÁRVORES, PLANTIO DE MUDAS,TRANSFORMADOR E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ALARME,LÓGICA, CABEAMENTO,EXAUSTOR, GÁS,AR CONDICIONADO,REDE FRIGORÍGENA,APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA,APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE SPDA, APENAS, NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA ELÉTRICA, ARQUITETURA E URBANISMO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

238/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 50 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 238/2019
07/01/2019, 10:09
7Aa4A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Aa4A

70

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Amparo do Tororó, nº25, Sl. 14. Edifício Mariter, - Tororó, CEP: 40050-100, Salvador-BA inscrita no CNPJ sob nº 10.672.793/0001-49, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA,** com sede à Rua Professor José Seabra n.316, Recanto dos Pássaros, Barreiras - Bahia, inscrita no CNPJ nº 18.641.263/0001-45, **a obra: CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO II DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,** situado na Rua Itabuna, número 1278, Qd.:97B, Bairro Santa Cruz, CEP: 47850-000, Luís Eduardo Magalhães, BA, sendo responsáveis técnicos pela execução os profissionais:

- **Tiago Santos Marques,** Engenheiro Civil, RNP: 050675563-0, **ART: Nº BA20170072367;**
- **Alberth Clayton Castro Rodrigues,** Engenheiro Civil, RNP: 051565799-9, **ART: Nº BA20170096504;**
- **Gustavo Henrique Flores Kunz,** Arquiteto e Urbanista, Registro Nacional: A50535-8, **RRT: Nº0000005856414;**
- **Maurício Rosas Santos,** Engenheiro Eletricista, RNP: 050206951-1, **ART: Nº BA20170098211.**

Contrato: UFOB Nº 06/2017 – Data da assinatura do contrato: 15/05/2017
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 005/2016
Ordem de Serviço: 31/05/2017
Execução da Obra: 31/05/2017 à 14/08/2018

Serviços Executados:

1.0	**Construção do Pavilhão II**		
1.1	**Serviços Preliminares**		
1.1.1	Mobilização e instalação de 01 equipamento.dist. > 100 km	und	1,00
1.1.2	Execução de Sondagem do terreno à percussão	m	75,00
1.1.3	Relatorio Final de Sondagem	und	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

71

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.1.4	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	93,00
1.1.5	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	30,00
1.1.6	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.	m²	11,60
1.1.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	35,87
1.1.8	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m/ sem reaproveitamento	m²	1.315,50
1.2	**Limpeza do Terreno / Movimento de Terra**		
1.2.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvore até Ø 15CM	m²	1.803,95
1.2.2	Remoção de árvores existentes	und	30,00
1.2.3	Plantio de mudas	und	40,00
1.2.4	Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m³	312,83
1.2.5	Aterro mecanizado apiloado sem aquisição de material (aproveitamento do material escavado) empolamento 20%	m³	525,00
1.3	**Fundação**		
1.3.1	**Estaca Escavada Mecanicamente**		
1.3.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice	und	1,00
1.3.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M.	m	909,00
1.3.1.3	Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	und	101,00
1.3.1.4	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	2.788,30
1.3.1.5	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	8,00
1.3.1.6	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	8,00
1.3.2	**Bloco de coroamento + Arranques de pilar**		
1.3.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	62,00
1.3.2.2	Reaterro manual de valas com compatação mecanizada.	m³	42,00
1.3.2.3	Lastro de concreto não estrutural	m²	68,00
1.3.2.4	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	19,50
1.3.2.5	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	19,50
1.3.2.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	126,00
1.3.2.7	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	944,80
1.3.2.8	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	Kg	55,50
1.3.2.9	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	4,00
1.3.2.10	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	4,00
1.3.3	**Vigas Baldrame**		

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875
Eng.º Civil - CREA 226760
Coordenador de Infraestru

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.3.3.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade.	m³	74,52
1.3.3.2	Lastro de concreto não estrutural	m²	83,00
1.3.3.3	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	26,00
1.3.3.4	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	26,00
1.3.3.5	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	349,50
1.3.3.6	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	1.793,20
1.3.3.7	Armação em aço ca-60,fornecimento,corte e dobra	Kg	478,00
1.3.3.8	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	5,00
1.3.3.9	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	5,00
1.3.3.10	Aterro mecanizado compactado com controle e aquisição de material	m³	298,00
1.4	**Estrutura**		
1.4.1	**Pilares**		
1.4.1.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	12,68
1.4.1.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	12,68
1.4.1.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	214,58
1.4.1.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	764,40
1.4.1.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	280,30
1.4.1.6	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	2,00
1.4.1.7	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	2,00
1.4.2	**Vigas**		
1.4.2.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	23,32
1.4.2.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	23,32
1.4.2.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	448,05
1.4.2.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	1.685,94
1.4.2.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	680,65
1.4.2.6	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	4,00
1.4.2.7	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	4,00
1.4.3	**Laje da Área da Lanchonete e Sala da Bibliotecária**		
1.4.3.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	4,70
1.4.3.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	4,70
1.4.3.3	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	47,00
1.4.3.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	354,36
1.4.3.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	27,25
1.4.3.6	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
1.4.3.7	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662755
Eng.º Civil CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutur

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

73

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.5	**Paredes e Painéis**		
1.5.1	**Tijolo Cerâmico**		
1.5.1.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	1.326,46
1.5.1.2	Cobogó em concreto 20x20cm	m²	2,80
1.5.2	**Divisórias Sanitários**		
1.5.2.1	Divisórias dos boxes ,sanitários e vestiários em granito CINZA CORUMBÁ ,inclusive ferragens de fixação em aço inox-fornecimento e montagem espessura=3cm	m²	47,01
1.5.2.2	Prateleira sanitários em granito CINZA CORUMBÁ e=3 cm, conforme detalhes em projeto. (laboratórios e sanitários)	m²	13,23
1.5.3	**Bancadas**		
1.5.3.1	FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO E ENCERADO COM ESPESSURA DE 2CM,	m	24,50
1.5.3.2	Bancada em granito corumbá, esp= 2cm inclusive rodopia e testeira (lanchonete, sanitários, laboratórios e reprografia) - VER DETALHAMENTO	m²	111,94
1.5.4	**Divisória Acústica Móvel - Sala Multi**		
1.5.4.1	Divisória Articulada Acústica será composta por painéis independentes estruturados em chapas de aço dobrado e faces externas em MDF com revestimento em laminado melamínico fosco na cor marfim claro L141 Fabricante Fórmica, riscado em faixas de h=15cm, e dotados de mecanismo interno de travamento e vedação, linha Duralife, fabricação Diviflex.	m²	-
1.5.4.2	Divisória Articulada Acústica será composta por painéis independentes estruturados em chapas de aço dobrado e faces externas em MDF com revestimento em laminado melamínico fosco na cor marfim claro L141 Fabricante Fórmica, riscado em faixas de h=15cm, e dotados de mecanismo interno de travamento e vedação, linha Duralife, fabricação Diviflex. (COTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	20,58
1.5.5	**Divisória Biblioteca**		
1.5.5.1	Divisória em Vidro temperado 10mm - Biblioteca	m²	9,45
1.5.5.2	Montante em perfil tubular Ø2 1/2" aço inox h=2,10m	m	12,60
1.5.5A	**Divisória Sala - Divisão de sala**		
1.5.5.1 - A	ORSE - 10410 c/ deságio - Divisória em Gesso acartonado com e=70mm, fornecimento e montagem	m²	23,94
1.5.6	**Vergas e contravergas**		
1.5.6.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	439,40
1.5.7	**Prateleiras de Armazenamento em concreto (armário de reagentes)**		
1.5.7.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	26,60
1.5.7.2	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	3,99
1.5.7.3	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	37,24
1.5.7.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	279,30

Valter Bastos Gomes Filho
SIAPE: 1662678
Eng.º Civil - CREA
Coordenador de Infraestrutura
PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

74

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.6	**Cobertura**		
1.6.1	**Estrutura metálica de sustentação**		
1.6.1.1	Estrutura metálica de sustentação em aço (SAE 1020) ,conforme detalhamento de projeto especifico inclusive pintura anticorrosiva	kg	12.592,00
1.6.1.2	Tirante em Tubo metálico em aço galvanizado 2"	kg	91,00
1.6.1.3	Calha em chapa aço zincado nº24 desenvolvimento 100cm	m	27,65
1.6.1.4	Execução de cobertura em telhas do tipo sanduíche dupla, em aço pré-pintado na cor RAL 8023, com enchimento em espuma rígida de poliuretano, espessura média no núcleo de 40mm, modelo trapezoidal, fabricante Isoeste ou similar.	m²	954,61
1.6.1.5	Execução de cobertura em telhas do tipo sanduíche dupla, em aço pré-pintado na cor RAL 8023, com enchimento em espuma rígida de poliuretano, espessura média no núcleo de 40mm, modelo trapezoidal, fabricante Isoeste ou similar.	m²	349,00
1.6.1.6	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm ,largura= 50 cm,conforme detalhe em projeto	m	83,40
1.6.1.7	Chapim em concreto pré-moldado sobre as paredes da cobertura	m	68,07
1.6.1.8	REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALÚMINIO COMPOSTO COM NÚCLEO ALVEOLAR TIPO ALUCORE - ALUCOBOND, COR SILVER METALIC 500 - CONFORME DETALHE NO PROJETO	m²	33,53
1.6.1.9	Peças de acabamento , fechamento e acessórios para montagem da cobertura em aço pré pintado cor RAL 8023	m²	1.303,61
1.7	**Impermeabilização**		
1.7.1	**Vigas Baldrame**		
1.7.1.1	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar (lanchonete e dml, sanitários e vigas baldrames)	m²	350,00
1.7.2	**Piso dos Sanitários e Lanchonete + casa de água e gases**		
1.7.2.1	Aplicar duas demãos de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m²	115,66
1.7.3	**Laje descoberta da Lanchonete**		
1.7.3.1	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm	m²	101,62
1.7.3.2	Aplicação Manta asfáltica pré-fabricada espessura 4mm Vitmanta, Viapol ou similar, inclusive prime.	m²	101,62
1.7.3.3	Chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3, com adição de adesivo bianco ou similar.	m²	101,62
1.7.3.4	Camada de proteção com cimentado 1:4 e= 2,5 cm.	m²	101,62
1.8	**Pavimentação**		
1.8.1	**Pavimentação interna**		
1.8.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	71,82
1.8.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,5cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	1.007,68
1.8.1.3	Piso cerâmico PORCELANATO 60x60 MAXIGRESS CIMENTO ACABAMENTO ACETINADO, FABRICAÇÃO ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento.	m²	119,83
1.8.1.4	Piso industrial alta resistência,cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m²	887,85

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662758
Eng. Civil - CREA 22679/D

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.8.1.5	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m²	887,85
1.8.1.6	Soleiras de granito cinza corumbá, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4	m	13,42
1.9	**Revestimento**		
1.9.1	**Revestimento em Paredes Internas**		
1.9.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	2.286,45
1.9.1.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente , espessura de 20mm, .	m²	1.016,00
1.9.1.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	724,25
1.9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5x60cm, MONTE BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR , aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	803,55
1.9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 45x90cm PIX BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR, aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	179,86
1.9.2	**Frisos**		
1.9.2.1	Cantoneira de alumínio 1"x1, na cor branca, para proteção de quina de parede	m	54,40
1.9.3	**Revestimento em Paredes Externas**		
1.9.3.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	712,70
1.9.3.2	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	485,48
1.9.3.3	Massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	217,82
1.9.3.4	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR ARGILA SG8429, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR BEGE, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	71,13
1.9.3.5	LITOCERÂMICA, 6,5x 25,6 cm , COR terracota marfim ,fabricante Pierini ou similar, inclusive rejunte na cor bege-assentada com AC-3	m²	356,88
1.9.3.6	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR BATU SG9883, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR AZUL MARINHO, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	58,23

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1852075
Eng.º Civil CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CI - PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

76

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.9.3.7	Brise metálico tipo asa de avião móvel horizontal, em alumínio na cor Alumínio, móvel com acionamento manual, referência Termobrise Luxalon, fabricante Hunter Douglas ou similar.	m²	156,70
1.9.3.8	Peitoril em granito cinza corumbá e=2,0cm	m²	25,00
1.10	**FORRO**		
1.10.1	Estrutura metálica em perfil metalon 50 x 30mm e=1,12mm chapa 19,peso 1,30kg/m - estrutura para sustenção do forro, eletrocalhas, rede frigorigena, etc.	Kg	2.592,98
1.10.2	Forro de PVC em placas modulares removíveis 125cm x 62,5 cm espessura 10mm cor branca textura lisa, inclusive encaixados em perfis "L" galvanizados e perfis "T" galvanizados	m²	915,61
1.10.3	Forro acústico decorativo tipo colmeia, composto por greihas de 625 x 625mm, com cinta perimetral simplesmente apoiada sobre estrutura de perfil T15 Clicado, em alumínio, modelo Colmeia B15 com pintura na cor Branco Alpino R81, fabricante Reflax ou similar.	m²	100,65
1.11	**PORTAS DE MADEIRA**		
1.11.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO (P2 - 90X210), inclusive ferragens 4 dobradiças, fechadura.	UND	5,00
1.11.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, E VISOR EM VIDRO 4MM, CONFORME DETALHAMENTO. (P3 - 90X210),inclusive ferragens com 4 dobradiças e fechadura	UND	4,00
1.11.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, ABERTURA P/ O EXTERIOR, C/ BARRA ANTI-PÂNICO NO INTERIOR, VISOR EM VIDRO 4MM, CONFORME DETALHAMENTO.CONFORME DETALHAMENTO. (P4 - 180X210), inclusive ferragens com 8 dobradiças e fechadura	UND	1,00
1.11.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO, C/ VISOR DE VIDRO 4MM, BANDEIRA MÓVEL E FECHADURA (P5 - 180X250), inclusive ferragens com 8 dobradiças e fechadura.	UND	4,00
1.11.5	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, CONFORME DETALHAMENTO. (P6 - 100X210)	UND	1,00
1.11.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO COR AZUL REAL L117 FAB. FORMICA RISCADO EM FAIXAS H=15cm, COM CHAPA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 100X45CM NA BASE E BARRAS DE APOIO PARA PNE NOS DOIS LADOS, CONFORME DETALHAMENTO.. (P7 - 100X210),inclusive ferragens com 4 dobradiças e fechadura	UND	4,00
1.11.7	Mola hidráulica para porta de madeira aérea	und	20,00
1.11.8	Prendedores de porta fixação no piso em latão cromado	und	24,00
1.11.9	Barra Antipanico para porta	und	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662675
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.12	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
1.12.1	**Portas**		
1.12.1.1	PORTA CORTA FOGO P-90 COM RESISTÊNCIA A 90MIN, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18, COM FECHADURA ANTI-PÂNICO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO NEVE, CONFORME DETALHAMENTO. (P8 - 100X210)	UND	1,00
1.12.1.2	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS EM VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO PINTURA ANODIZADA COR BRANCA (P11 - 260X185)	UND	4,00
1.12.1.3	PORTINHOLA EM VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO PINTURA ANODIZADA COR BRANCA (P12 - 60X90)	UND	1,00
1.12.1.4	PORTÃO EM ALUMÍNIO LINHA UNIVERSAL PORTÃO ALCOA, PERFIL LB074, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (P10 - 100X210)	UND	2,00
1.12.2	**Portões**		
1.12.2.1	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR EM CHAPA MEIA CANA TIPO TRANSVISION, ACIONAMENTO MANUAL COM PORTA DE ACESSO AUXILIAR, PINTURA ELETRÓSTATICA NA COR BRANCA (PF3 - 350X250)	UND	1,00
1.12.3	**Janelas e basculantes**		
1.12.3.1	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL INCOLOR E=4mm (J1 - 300X300)	UND	2,00
1.12.3.2	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL INCOLOR E=4mm (J2 - 300X220)	UND	2,00
1.12.3.3	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL INCOLOR E=4mm (J4 - 150X160)	UND	2,00
1.12.3.4	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL INCOLOR E=4mm (J5 - 300X160)	UND	17,00
1.12.3.5	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO MINI-BOREAL 4mm (J6 - 400X50)	UND	6,00
1.12.3.6	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO MINI-BOREAL 4mm (J7 - 300X50)	UND	4,00
1.12.3.7	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO MINI-BOREAL 4mm (J8 - 250X80)	UND	4,00
1.12.3.8	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO MINI-BOREAL 4mm (J9 - 50X80)	UND	1,00
1.12.3.9	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO MINI-BOREAL INCOLOR E=4mm (J10 - 200X130)	UND	1,00
1.12.3.10	JANELA EM EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO CRISTAL INCOLOR E=4mm (J12 - 150X130)	UND	1,00
1.12.4	**Porta dos Boxes**		

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Ae4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.12.4.1	PORTAS DOS BOXES (160x100) As portas dos boxes serão do tipo veneziana em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, fabricante Alcoa ou similar com - Tarjeta Livre Ref.: TG0819 ZMK acabamento cromado, linha mármore, Fabriante Imab ou similar.	unid	2,00
1.12.4.2	PORTAS DOS BOXES (160x80) As portas dos boxes serão do tipo veneziana em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, fabricante Alcoa ou similar com - Tarjeta Livre Ref.: TG0819 ZMK acabamento cromado, linha mármore, Fabriante Imab ou similar.	unid	13,00
1.12.5	**Grades de esquadrias**		
1.12.5.1	Grade de ferro com barra redonda de 5/8" na vertical, barras de quadrada e barra chata 1 1/4 x 1/8", ambas na horizonta	m²	166,45
1.13	**VIDROS**		
1.13.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, BANDEIRA FIXA, C/ PUXADORES E FECHADURA E MOLA, CONFORME DETALHAMENTO. (P1 - 230 x 250)	UND	3,00
1.13.2	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO e=8mm FIXO COM ABERTURA H=10CM (J3 - 180X130)	UND	1,00
1.14	**GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS**		
1.14.1	Guarda corpo em barra circular Ø 1 ½" em aço inoxidável, fixação em chapas em aço inoxidável chato Ø 2" com parabolt de 2 ½", e flange de acabamento em aço inoxidável	m	49,00
1.14.2	Guarda corpo do muro de contenção será executado com montantes em barra circular Ø 1 ½" de aço inoxidável, fixação de chapas em aço inoxidável chato Ø 2" com parabolt de 2 ½", flange de acabamento em aço inoxidável, e tirantes do tipo cabo de aço 5/16" com capa de pvc transparente, fixado por meio de esticadores	m	42,00
1.15	**Instalações Elétricas**		
1.15.1	**PAVILHÃO DE AULAS II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.15.1.1	**Interruptores e Luminárias**		
1.15.1.1.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), EM CX 4"X2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	16,00
1.15.1.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), EM CX 4"X2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	12,00
1.15.1.1.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), EM CAIXA 4"X2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.15.1.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (MÓDULO), EM CX 4"X2", INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
1.15.1.1.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI BRANCO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, SEM ALETAS, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32w, SERIE 80/COR 84, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, AFP, PARTIDA RÁPIDA COM DISTORÇÃO HARMÔNICA DTOTAL MENOR OU IGUAL A 92%.	und	177,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875G
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.1.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI BRANCO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, SEM ALETAS, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15w, SERIE 80/COR 84, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, AFP, PARTIDA RÁPIDA COM DISTORÇÃO HARMÔNICA DTOTAL MENOR OU IGUAL A 92%.	und	4,00
1.15.1.1.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COM CAIXA DE ALUMÍNIO COM ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4" COM UM SOQUETE E-27 PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO A H=3,40 DO PISO.	und	16,00
1.15.1.1.8	ARANDELA TIPO "2 PÉTALA" EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA V. METÁLICO 400W. FAB.: LUMINÁRIAS PROJETO - REF.:DP-2382-01, BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO, PROTEÇÃO IP 65 (ÓTICA E ALOJAMENTO), RENDIMENTO ACIMA DE 76%.	und	2,00
1.15.1.1.9	ORSE - 83456 c/ deságio - Caixa Condulete em PVC para fixação das luminárias	und	199,00
1.15.1.2	**Iluminação e Eletrodutos**		
1.15.1.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.124,46
1.15.1.2.2	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC RIGIDO DE 3/4"	m	482,62
1.15.1.2.3	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO de 3/4"	und	49,00
1.15.1.3	**Fiação das Tomadas**		
1.15.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.697,62
1.15.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	946,68
1.15.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	78,60
1.15.1.3.4	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	m	518,25
1.15.1.3.5	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO 3/4".	m	57,00
1.15.1.4	**Tomadas**		
1.15.1.4.1	TOMADA DE CORRENTE, SOBREPOR, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 2.00M DO PISO OU ALTURA DEFINIDA EM PLANTA, EM CX. PVC 4"X2"	und	-
1.15.1.4.2	TOMADA DE CORRENTE UMA UNIDADE, SOBREPOR, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 1.10M DO PISO, EM CX. PVC 4"X2"	und	-
1.15.1.4.3	TOMADA DE CORRENTE UMA UNIDADE, EMBUTIDA NO TETO, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 3.30M DO PISO	und	-
1.15.1.4.4	TOMADA DE CORRENTE, SOBREPOR, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 0.45M DO PISO, EM CX. PVC 4"X2"	und	-

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.4.5	TOMADA DE CORRENTE ELÉTRICA, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO, INSTALADA EM CAIXA DE PISO (10X10), EMBUTIDA NO PISO.	und	-
1.15.1.4.6	SINAPI(95814) + ORSE (9922) C/ DESÁGIO - TOMADA DE CORRENTE, SOBREPOR, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 2.00M DO PISO OU ALTURA DEFINIDA EM PLANTA, EM CX CONDULETE 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TAMPA) -	und	14,00
1.15.1.4.7	SINAPI(95814) + ORSE (9922) C/ DESÁGIO - TOMADA DE CORRENTE UMA UNIDADE, SOBREPOR, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 1.10M DO PISO, EM CX. EM CX CONDULETE 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TAMPA)	und	189,00
1.15.1.4.8	SINAPI(95814) + ORSE (9922) C/ DESÁGIO - TOMADA DE CORRENTE UMA UNIDADE, EMBUTIDA NO TETO, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 3.30M DO PISO EM CX CONDULETE 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TAMPA)	und	7,00
1.15.1.4.9	SINAPI(95814) + ORSE (9922) C/ DESÁGIO - TOMADA DE CORRENTE, SOBREPOR, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 0.45M DO PISO, EM EM CX CONDULETE 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TAMPA)	und	113,00
1.15.1.4.10	SINAPI(95814) + ORSE (9922) C/ DESÁGIO - TOMADA DE CORRENTE ELÉTRICA, UMA UNIDADE, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO, INSTALADA EM CAIXA DE PISO (10X10), EMBUTIDA NO PISO. EM CX CONDULETE 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TAMPA)	und	2,00
1.15.1.5	**Disjuntores Tomadas**		
1.15.1.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.15.1.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	65,00
1.15.1.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00
1.15.1.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
1.15.1.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.15.1.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	14,00
1.15.1.5.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
1.15.1.5.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150A	und	4,00
1.15.1 5.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	11,00
1.15.1.5.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.15.1.5.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.15.1.5.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.15.1.5.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875
Engº Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.5.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
1.15.1.5.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.15.1.5.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
1.15.1.5.17	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS 440V - 40KVA	und	49,00
1.15.1.5.18	DISJUNTOR DR MONOPOLAR 16A/30mA	und	6,00
1.15.1.5.19	DISJUNTOR DR MONOPOLAR 20A/30mA	und	14,00
1.15.1.5.20	DISJUNTOR DR MONOPOLAR 25A/30mA	und	4,00
1.15.1.5.21	DISJUNTOR DR MONOPOLAR 32A/30mA	und	1,00
1.15.1.5.22	DISJUNTOR DR MONOPOLAR 40A/30mA	und	2,00
1.15.1.6	**Quadros**		
1.15.1.6.1	ELETROCALHA TIPO U 38 X 38 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	31,30
1.15.1.6.2	ELETROCALHA TIPO U 50X75 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	46,08
1.15.1.6.3	ELETROCALHA TIPO U 75X75 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,16
1.15.1.6.4	ELETROCALHA TIPO U 100X75 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	27,76
1.15.1.6.5	ELETROCALHA TIPO U 100X100 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,34

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050980737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.6.6	ELETROCALHA TIPO U 100X200 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,00
1.15.1.6.7	ELETROCALHA TIPO U 300X100 SEM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA #16USG DIMENSÕES INDICADAS, COM TAMPA DE ENCAIXE, APARENTE FIXA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS 1/4" E SUPORTE VERTICAL.(ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50m). E/OU INSTALADA SOBRE O FORRO FIXA A LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	95,85
1.15.1.6.8	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO. (1 1/4)	und	1,00
1.15.1.6.9	ELETRODUTO PVC CONDULETE RÍGIDO 1 1/4	m	5,50
1.15.1.6.10	CURVA HORIZONTAL 90° 100 X 75 PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA.	und	1,00
1.15.1.6.11	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. (REDUÇÃO 100 X 75)	und	1,00
1.15.1.6.12	CURVA HORIZONTAL 90° 38X38 PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA.	und	1,00
1.15.1.6.13	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (300X100) PARA (50X75)	und	3,00
1.15.1.6.14	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (300X100) PARA (100X75)	und	1,00
1.15.1.6.15	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (300X100) PARA (100X100)	und	2,00
1.15.1.6.16	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (300X100) PARA (38X38)	und	2,00
1.15.1.6.17	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (100X100) PARA (100X75)	und	1,00
1.15.1.6.18	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (100X200) PARA (100X75)	und	1,00
1.15.1.6.19	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (100X75) PARA (50X75)	und	4,00
1.15.1.6.20	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (75X75) PARA (50X75)	und	2,00
1.15.1.6.21	"T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (100X75) PARA (75X75)	und	1,00
1.15.1.6.22	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS E TAMPA. REDUÇÃO (300X100) PARA (100X75)	und	1,00
1.15.1.6.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	832,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE 2136555

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.6.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	78,25
1.15.1.6.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	165,25
1.15.1.6.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	364,50
1.15.1.6.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	423,00
1.15.1.6.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	635,00
1.15.1.6.29	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSLAÇÃO	und	10,00
1.15.1.6.30	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSLAÇÃO	und	40,00
1.15.1.6.31	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSLAÇÃO	und	10,00
1.15.1.6.32	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSLAÇÃO	und	8,00
1.15.1.6.33	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSLAÇÃO	und	12,00
1.15.1.6.34	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	und	2,00
1.15.1.6.35	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS , COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
1.15.1.6.36	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
1.15.1.6.37	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
1.15.1.6.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
1.15.1.6.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	und	1,00
1.15.1.6.40	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO PARA 400A, SEM DISJUNTORES 1500X1000X350MM (QGBT)	und	1,00
1.15.1.6.41	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60 C/ FUNDO DE BRITA	und	9,00
1.15.1.6.42	ELETRODUTO DE PVC, RÍGIDO, DIÂMETRO 4"	m	225,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1661095
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
UFOB/PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.15.1.7	**Bombas**		
1.15.1.7.1	QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE INCENCIO 3 CV	und	1,00
1.15.1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	173,20
1.15.1.7.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 C/ FUNDO DE BRITA COM TAMPA	und	4,00
1.15.1.7.4	ELETRODUTO PVC CONDULETE RÍGIDO 3/4	m	43,30
1.15.1.7.5	BOTOEIRA LIGA DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	und	2,00
1.15.1.8	**Projeto Ar Condicionado**		
1.15.1.8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	39,00
1.15.1.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,50
1.15.1.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	56,50
1.15.1.8.4	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO. (1 1/4)	und	1,00
1.15.1.8.5	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO. (1")	und	5,00
1.15.1.8.6	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS PARA ELETRODUTO. (2")	und	2,00
1.15.1.8.7	TOMADA DE CORRENTE, SOBREPOR, TRÊS PINOS, NOVO PADRÃO 2P+T A 2.00M DO PISO, EM CX. PVC 4"X2" (PARA AR CONDICIONADO)	und	7,00
1.15.1.8.8	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4", SEATUBO OU SIMILAR	m	15,95
1.15.1.8.9	TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=3/4" P/TUBO METÁLICO FLEX., SEALTUBO OU SIMILAR, FORNECIMENTO	und	26,00
1.15.1.8.10	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ALUMINIO REFORÇADO VEDADA 252X52X102mm	und	15,00
1.15.1.8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.142,51
1.15.1.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	138,00
1.15.1.8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	752,10
1.16	**Instalações de Lógica**		
1.16.1	**PAVILHÃO DE AULAS II - LÓGICA**		
1.16.1.1	**CABOS**		
1.16.1.1.1	CABO U-UTP CAT 6	m	5.013,53
1.16.1.1.2	CABO CTP-APL-50 DE 30 PARES	m	34,06
1.16.1.1.3	CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO 12 FO (CFOG-MM-12FO)	m	154,44
1.16.1.1.4	CABO ÓTICO 6FO MULTIMODO 62,5µM (CORDÃO ÓTICO LC/LC)	m	55,00
1.16.1.2	**ELETRODUTOS**		

Valter Bastos Dunne Filho
SIAPE: 1562a/56
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.16.1.2.1	ELETRODUTOS 3/4"	m	374,11
1.16.1.2.2	ELETRODUTOS 1"	m	206,26
1.16.1.2.3	ELETRODUTOS 4"	m	80,00
1.16.1.2.4	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4"	Unid.	125,00
1.16.1.2.5	LUVA PARA ELETRODUTO 1"	Unid.	70,00
1.16.1.2.6	LUVA PARA ELETRODUTO 4"	und	25,00
1.16.1.2.7	FITA METÁLICA PERFURADA P/ FIXAÇÃO ELETRODUTO (1 EM 1 M)	m	180,00
1.16.1.2.8	ABRAÇADEIRA PVC	Unid.	410,00
1.16.1.3	**ELETROCALHAS**		
1.16.1.3.1	ELETROCALHA 100 x 150 X 300 mm	Unid.	16,00
1.16.1.3.2	ELETROCALHA 100 x 200X 300 mm	m	6,00
1.16.1.3.3	ELETROCALHA 100 x 50 X 300mm	m	15,00
1.16.1.3.4	TÊ PARA ELETROCALHA 100 x 150 mm	Unid.	1,00
1.16.1.3.5	CURVA PARA ELETROCALHA 100 x 200 mm	Unid.	2,00
1.16.1.3.6	REDUÇÃO DE 200 X 150 mm	Unid.	1,00
1.16.1.3.7	REDUÇÃO DE 150 X 50 mm	Unid.	1,00
1.16.1.3.8	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4"	Unid.	44,00
1.16.1.3.9	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1"	Unid.	18,00
1.16.1.3.10	SUPORTE P/ ELETROCALHA 100...150 C/ TIRANTE (1 EM 1 M)	Unid.	68,00
1.16.1.4	**TOMADAS P/ CABO UTP**		
1.16.1.4.1	tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	56,00
1.16.1.4.2	tomada modular c/ espelho angular 45° duas posições c/ conectores RJ45 fêmea	Unid.	24,00
1.16.1.4.3	tomada modular c/ espelho angular 45° três posições c/ conectores RJ45 fêmea	Unid.	6,00
1.16.1.4.4	TOMADA MODULAR DUPLA EMBUTIDA NO PISO	Unid.	1,00
1.16.1.4.5	TOMADAS MODULAR TRIPLA EMBUTIDA NO PISO	Unid.	1,00
1.16.1.4.6	TOMADA MODULAR EMBUTIDA NA ALVENARIA	Unid.	12,00
1.16.1.5	**CABEAMENTO EXTERNO**		
1.16.1.5.1	CTP-APL 30	m	62,82
1.16.1.5.2	2 CABOS UTP CAT 6	m	125,64
1.16.1.5.3	CFOG-MM-12FO	m	62,82

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.16.1.5.4	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M COM COM TAMPA EM F°F°	Unid.	4,00
1.16.1.6	**EQUIPAMENTO DE RACK**		
1.16.1.6.1	RACK DE PISO FECHADO PADRÃO 19'' COM 36 U'S	Unid.	1,00
1.16.1.6.2	RÉGUA DE TOMADAS COM OITO TOMADAS	Unid.	2,00
1.16.1.6.3	PATCH PAINEL	Unid.	6,00
1.16.1.6.4	VOICE PAINEL	Unid.	1,00
1.16.1.6.5	PATCH CORD 1,5 M	Unid.	72,00
1.16.1.6.6	PATCH CORD 3 M	Unid.	72,00
1.16.1.6.7	TRANSCEIVERS SWITCH ACE-SFP+ (GBIC FIBRA ÓTICA) CONECTOR LC MMF 850NM	Unid.	2,00
1.16.1.6.8	EXTENSÃO ÓTICA CONECTORIZADA LC/LC 3M	Unid.	4,00
1.16.1.6.9	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm (ORSE 08681)	Unid.	1,00
1.16.1.6.10	Dispositivo Interno Ótico 6F (Cotação)	Unid.	2,00
1.16.1.7	**Cabeamentos e Tomadas**		
1.16.1.7.1	QUADRO METÁLICO TELEFÔNICO 60X60	Unid.	2,00
1.16.1.7.2	BLOCO TELEFÔNICO BARGOA M10 B	Unid.	6,00
1.16.1.7.3	BASTIDOR METAL PARA BLOCO M10-B 10 PARES	Unid.	6,00
1.16.1.7.4	PATCH CORD 5 M	Unid.	48,00
1.16.1.7.5	PATCH CORD 3 M	Unid.	90,00
1.16.1.7.6	ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 15CM X 2,5MM	Unid.	530,00
1.16.1.7.7	ANILHAS PLÁSTICAS ALFA-NUMERICAS (1000 NÚMEROS, 100 DE CADA)	Unid.	400,00
1.17	**SPDA**		
1.17.1	**SPDA PAVILHÃO II**		
1.17.1.1	**SPDA PAVILHÃO II**		
1.17.1.1.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM²	m	336
1.17.1.1.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM²	m	180
1.17.1.1.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3,00m	Unid.	18
1.17.1.1.4	CAIXA DE PVC 300 MM	Unid.	18
1.17.1.1.5	TAMPA DE FOFO REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	Unid.	18
1.17.1.1.6	CAPTORES	Unid.	45
1.17.1.1.7	TERMINAL	Unid.	30

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875
Eng.° Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.17.1.1.8	BARRA TIPO RE-BARS COM CONECTOR	m	72
1.17.1.1.9	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	27
1.17.1.2	**SPDA PAVILHÃO I - EXISTENTE**		
1.17.1.2.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM²	m	350
1.17.1.2.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM²	m	140
1.17.1.2.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3,00m	Unid.	12
1.17.1.2.4	CAIXA DE PVC 300 MM	Unid.	12
1.17.1.2.5	TAMPA DE FOFO REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	Unid.	12
1.17.1.2.6	CAPTORES	Unid.	38
1.17.1.2.7	TERMINAL	Unid.	30
1.17.1.2.8	BARRA TIPO RE-BARS	m	56
1.17.1.2.9	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	21
1.18	**Instalções Hidrossanitárias**		
1.18.1	**ÁGUA FRIA**		
1.18.1.1	**Metais**		
1.18.1.1.1	Registro Gaveta Bruto 1"	PÇ	1,00
1.18.1.1.2	Registro Gaveta Bruto 1.1/4"	PÇ	1,00
1.18.1.1.3	Registro Gaveta Bruto 3/4"	PÇ	1,00
1.18.1.1.4	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	PÇ	1,00
1.18.1.1.5	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/4"	PÇ	1,00
1.18.1.1.6	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	PÇ	15,00
1.18.1.1.7	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	PÇ	2,00
1.18.1.2	**Conexões**		
1.18.1.2.1	Luva soldável c/ rosca' '25 mm -3/4"'	PÇ	2,00
1.18.1.2.2	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua 40 mm - 1.1/4"	PÇ	1,00
1.18.1.2.3	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	PÇ	34,00
1.18.1.2.4	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1"	PÇ	4,00
1.18.1.2.5	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 40 mm - 1.1/4"	PÇ	4,00
1.18.1.2.6	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"	PÇ	15,00
1.18.1.2.7	Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm	PÇ	10,00
1.18.1.2.8	Bucha de redução sold. curta 60 mm - 50 mm	PÇ	2,00
1.18.1.2.9	Bucha de redução sold. longa 50 mm - 25 mm	PÇ	5,00
1.18.1.2.10	Bucha de redução sold. longa 60 mm - 25 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.11	Bucha de redução sold. longa 60 mm- 32 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.12	Bucha de redução sold. longa 75 mm - 50 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.13	Joelho 45 soldável 25 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.14	Joelho 90 soldável 25 mm	PÇ	59,00
1.18.1.2.15	Joelho 90 soldável 32 mm	PÇ	2,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

88

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.18.1.2.16	Joelho 90 soldável 40 mm	PÇ	5,00
1.18.1.2.17	Joelho 90 soldável 50 mm	PÇ	11,00
1.18.1.2.18	Curva 90 soldável 75 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.19	Joelho 45 soldável 50 mm	PÇ	2,00
1.18.1.2.20	Luva soldável 25 mm	PÇ	15,00
1.18.1.2.21	Luva soldável 32 mm	PÇ	1,00
1.18.1.2.22	Luva soldável 50 mm	PÇ	5,00
1.18.1.2.23	Tê 90 soldável 25 mm	PÇ	60,00
1.18.1.2.24	Tê 90 soldável 32 mm	PÇ	3,00
1.18.1.2.25	Tê 90 soldável 50 mm	PÇ	14,00
1.18.1.2.26	Tê 90 soldável 60 mm	PÇ	3,00
1.18.1.2.27	Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	PÇ	10,00
1.18.1.2.28	Tê de redução 90 soldável 75 mm - 50 mm	PÇ	3,00
1.18.1.2.29	Tê de redução 90 soldável 75 mm - 60 mm	PÇ	2,00
1.18.1.2.30	Joelho PVC soldável azul c/ bucha latão de redução 90° 25 mm - 3/4"'	PÇ	18,00
1.18.1.2.31	Joelho PVC soldável azul c/ bucha latão de redução 90° 25 mm- 1/2"'	PÇ	34,00
1.18.1.2.32	Luva PVC soldável azul c/ bucha latão de redução 90° 25 mm- 1/2"'	PÇ	24,00
1.18.1.3	**Tubos**		
1.18.1.3.1	Tubos PVC rígido soldável 20 mm	m	7,11
1.18.1.3.2	Tubos PVC rígido soldável 25 mm	m	217,32
1.18.1.3.3	Tubos PVC rígido soldável 32 mm	m	89,82
1.18.1.3.4	Tubos PVC rígido soldável 40 mm	m	19,91
1.18.1.3.5	Tubos PVC rígido soldável 50 mm	m	57,82
1.18.1.3.6	Tubos PVC rígido soldável 60 mm	m	5,99
1.18.1.3.7	Tubos PVC rígido soldável 75 mm	m	18,63
1.18.1.4	**Reservatórios**		
1.18.1.4.1	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 75 mm - 2.1/2"	PÇ	6,00
1.18.1.4.2	Adaptador PVC solvável c/ anel, p/ caixa d'água 32x1"	PÇ	2,00
1.18.1.4.3	Adaptador PVC solvável c/ anel, p/ caixa d'água 50x1.1/2"	PÇ	7,00
1.18.1.4.4	Adaptador PVC solvável c/ flange, p/ caixa d'água 75x2.1/2"	PÇ	3,00
1.18.1.4.5	Curva 90 soldável 75 mm	PÇ	1,00
1.18.1.4.6	Joelho 90 soldável 32 mm	PÇ	5,00
1.18.1.4.7	Joelho 90 soldável 50 mm	PÇ	4,00
1.18.1.4.8	Registro de gaveta bruto 2.1/2"	PÇ	4,00
1.18.1.4.9	Registro esfera VS soldável 32mm	PÇ	1,00
1.18.1.4.10	Registro esfera VS soldável 50mm	PÇ	5,00
1.18.1.4.11	Tê 90 soldável 50 mm	PÇ	5,00
1.18.1.4.12	Tê 90 soldável 75 mm	PÇ	5,00
1.18.1.4.13	União PVC soldável 75mm	PÇ	3,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

89

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.18.1.4.14	Caixa d'água 2000 litros	UND	3,00
1.18.1.4.15	Caixa d'água 10000 litros	UND	1,00
1.18.1.4.16	Mangueira pex 32mm	m	3,00
1.18.1.4.17	Chave bóia autómatica de nivel para bomba d'água	UND	2,00
1.18.1.4.18	Bomba submersa monofásica 220V de 1CV	UND	1,00
1.18.2	**ESGOTO SANITÁRIO**		
1.18.2.1	**Caixas/Acessórios/TanqueSeptico/Sumidouro**		
1.18.2.1.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	23,00
1.18.2.1.2	Reaterro	m³	23,00
1.18.2.1.3	Caixa de gordura CG 60x60 cm	pç	1,00
1.18.2.1.4	caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço de 60 x 60 cm e tampa e fundo de concreto	pç	14,00
1.18.2.1.5	Caixa sifonada 150x150x50	pç	21,00
1.18.2.1.6	Sumidouro de 2 m de diâmetro x 3 m de altura	und	2,00
1.18.2.1.7	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	und	1,00
1.18.2.1.8	ORSE - 09818 com deságio - Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8"	m	166,40
1.18.2.2	**Tubos e Conexões PVC Serie Normal**		
1.18.2.2.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	pç	6,00
1.18.2.2.2	Curva 90 curta 100 mm	pç	15,00
1.18.2.2.3	Curva 90 curta 40 mm	pç	39,00
1.18.2.2.4	Joelho 45 100 mm	pç	3,00
1.18.2.2.5	Joelho 45 40 mm	pç	19,00
1.18.2.2.6	Joelho 45 50 mm	pç	7,00
1.18.2.2.7	Joelho 45 75 mm	pç	1,00
1.18.2.2.8	Joelho 90 100 mm	pç	2,00
1.18.2.2.9	Joelho 90 40 mm	pç	6,00
1.18.2.2.10	Joelho 90 50 mm	pç	11,00
1.18.2.2.11	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	pç	31,00
1.18.2.2.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	pç	2,00
1.18.2.2.13	Junção simples 100 mm- 100 mm	pç	12,00
1.18.2.2.14	Junção simples 50 mm - 50 mm	pç	3,00
1.18.2.2.15	Junção simples 75 mm - 50 mm	pç	7,00
1.18.2.2.16	Junção simples 75 mm 75 mm	pç	1,00
1.18.2.2.17	Luva 40 mm	pç	47,00
1.18.2.2.18	Luva simples 100 mm	pç	32,00
1.18.2.2.19	Luva simples 50 mm	pç	15,00
1.18.2.2.20	Luva simples 75 mm	pç	6,00
1.18.2.2.21	Redução excêntrica 100 mm - 75 mm	pç	1,00
1.18.2.2.22	Redução excêntrica 75 mm - 50 mm	pç	7,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudin Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

90

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.18.2.2.23	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	m	120,00
1.18.2.2.24	Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6"	m	12,00
1.18.2.2.25	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	60,00
1.18.2.2.26	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	m	94,50
1.18.2.2.27	Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3"	m	42,00
1.18.2.2.28	Junção dn 40 x 40	pç	4,00
1.18.2.2.29	Tê sanitário 50 mm -50 mm	pç	3,00
1.18.2.2.30	Tê sanitário 75 mm - 50 mm	pç	6,00
1.18.2.3	**Readequação Esgoto Pavilhão I - existente**		
1.18.2.3.1	**Caixas/Acessórios/TanqueSeptico/Sumidouro**		
1.18.2.3.1.1	Caixa sifonada 150x150x50	und	1,00
1.18.2.3.1.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço de 60 x 60 cm e tampa e fundo de concreto	und	17,00
1.18.2.3.1.3	sumidouro de 2 m de diâmetro x 3 m de altura	und	2,00
1.18.2.3.1.4	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	und	1,00
1.18.2.3.2	**Tubos e Conexões PVC Serie Normal**		
1.18.2.3.2.1	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	pç	2,00
1.18.2.3.2.2	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	m	6,00
1.18.2.3.2.3	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	m	114,00
1.18.2.3.2.4	Tê sanitário 50 mm -50 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.5	Joelho 45 40 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.6	Joelho 45 50 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.7	Joelho 45 100 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.8	Joelho 90 40 mm	pç	2,00
1.18.2.3.2.9	Joelho 90 50 mm	pç	2,00
1.18.2.3.2.10	Joelho 90 100 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.11	Luva simples 50 mm	pç	2,00
1.18.2.3.2.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	pç	1,00
1.18.2.3.2.13	Anel de vedação para vaso sanitário	pç	15,00
1.18.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES DE ESGOTO DO PAVILHÃO I EXISTENTE**		
1.18.3.1	Demolição de caixa de passagem em alvenaria de bloco 80x80x60cm	m²	11,52
1.18.3.2	demolição das lajes de concreto da fossa e sumidouros existente	m³	1,44
1.18.3.3	limpeza mecânica de fossa com caminhão tanque tipo limpa fossa	m³	8,20
1.18.3.4	aterro compactado mecanicamente de fossa e sumidouros existente	m³	32,40
1.19	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
1.19.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	60,00
1.19.2	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	m	60,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.19.3	TUBO PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA, P/ ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D=150 MM	m	30,00
1.19.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	13,00
1.19.5	CAIXA DE DRENAGEM 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	6,00
1.20	**Instalações de Gases Industriais**		
1.20.1	**INSTALAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS**		
1.20.1.1	**Rede de Gases Industriais - Argônio e Nitrogênio**		
1.20.1.1.1	Tubo de cobre rígido d=15mm, inclusive conexões	m	109,39
1.20.1.1.2	Tubo de cobre flexível d=1/4", inclusive conexões	m	30,70
1.20.1.1.3	Regulador para Cilindro de Argônio, Modelo RFM-84A White Martins ou Similar	und	1,00
1.20.1.1.4	Regulador para Cilindro de Nitrogênio, Modelo R-86N White Martins ou similar	und	1,00
1.20.1.1.5	Chicote ou Mangueira para ligação entre cilindro de gás ao sistema de suprimento	und	2,00
1.20.1.1.6	Regulador de Latão Usinado para gases não corrosivos para Argônio e Nitrogênio, Modelo LUP-150 White Martins ou similar	und	8,00
1.20.1.2	**Rede de Ar Comprimido**		
1.20.1.2.1	Tubo de cobre rígido d=15mm, inclusive conexões	m	55,96
1.20.1.2.2	Regulador de Latão Forjado e Cromado para gases não corrosivos para Ar comprimido Modelo LFD-120 White Martins ou similar	und	4,00
1.20.1.3	**Canaleta para Passagem de Rede pelo piso**		
1.20.1.3.1	Escavação manual de vala	m³	14,57
1.20.1.3.2	Concreto não estrutural para lastro	m³	1,46
1.20.1.3.3	Lastro de Brita	m³	1,46
1.20.1.3.4	Alvenaria de tijolo maciço	m²	48,55
1.20.1.3.5	Massa única	m²	48,55
1.20.1.3.6	Cantoneira em aço " L " - 1. 1/2 " x 1. 1/2 " x 3/16"	kg	60,00
1.20.1.3.7	Tampa em placa pré-moldade de concreto	m²	19,42
1.21	**Instalações de Segurança**		
1.21.1	**Sinalização Básica de Orientação e Salvamento**		
1.21.1.1	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m (Modelo S1)	unid	4,00
1.21.1.2	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m (Modelo S2)	unid	4,00
1.21.1.3	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m (Modelo S12)	unid	4,00
1.21.1.4	Placa de Extintor	unid	9,00
1.21.1.5	Placa acionador manual de alarme	unid	9,00
1.21.1.6	Placa avisador sonoro de alarme	unid	9,00
1.21.1.7	Placa com a descrição " acionador manual de bomba"	unid	1,00
1.21.2	**Sistema de Alarme**		

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

92

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.21.2.1	CENTRAL DE ALARME E INCÊNDIO	unid	1,00
1.21.2.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	unid	6,00
1.21.2.3	BOTEIRA TIPO LIGA E DESLIGA	unid	1,00
1.21.2.4	AVISADOR SONORO E VISUAL	unid	9,00
1.21.2.5	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME (Boteira tipo Quebra Vidro)	unid	9,00
1.21.2.6	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL PENDENTE NA LAJE	unid	6,00
1.21.2.7	ELETRODUTO DE 3/4"	m	93,31
1.21.2.8	CAIXA DE PASSAGEM 2x4"	unid	18,00
1.21.2.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	unid	32,00
1.21.2.10	ELETRODUTO DE 1/2"	m	20,00
1.21.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2"	unid	7,00
1.21.2.12	CABO DE 1,5mm2	m	1.226,23
1.21.3	**Extintores**		
1.21.3.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	8,00
1.21.4	**Sistema de Hidrantes**		
1.21.4.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	M³	11,55
1.21.4.2	TUBULAÇÃO PARA HIDRANTES EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2" (M)	M	96,28
1.21.4.3	LUVA EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2"	unid	20,00
1.21.4.4	JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2"	unid	7,00
1.21.4.5	TE 90° EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2"	unid	2,00
1.21.4.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2" COM ADAPTADOR E BOLSA	unid	2,00
1.21.4.7	TAMPA STORZ ø2.1/2"	unid	1,00
1.21.4.8	JUNTA STORZ ø2.1/2"	unid	1,00
1.21.4.9	REGISTRO GLOBO EM FERRO GALVANIZADO ø2.1/2 COM ADAPTADOR E BOLSA	unid	2,00
1.21.4.10	REGISTRO GLOBO EM FERRO GALVANIZADO 45°xø2.1/2" COM ADAPTADOR E BOLSA	unid	1,00
1.21.4.11	LANCE DE MANGUEIRA ø1.1/2"-2x15m PARA COMBATE A INCÊNDIO	unid	2,00
1.21.4.12	ESGUICHO ROTATIVO PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO	unid	1,00
1.21.4.13	CAIXA DE HIDRANTE DIM.:0.60x0.90x0.20m Fabricante ZEUS DO BRASIL OU SIMILAR	unid	1,00
1.21.4.14	TAMPA DE FERRO COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO 600X400MM PARA HIDRANTE DE RECALQUE	unid	1,00
1.21.4.15	ALVENARIA DA CAIXA DO HIDRANTE DE RECALQUE	M²	0,80
1.21.4.16	REGISTRO GAVETA LATÃO ø2.1/2"	unid	2,00
1.21.4.17	TUBO PVC PARA ÁGUA FRIA ø2.1/2"	M	6,00
1.21.4.18	JOELHO PVC 90 PARA AGUA FRIA ø2.1/2"	unid	4,00
1.21.4.19	ADAPTADOR COM FLANGE PARA CAIXA DÁGUA ø2.1/2"	unid	2,00
1.21.4.20	BASE EM CONCRETO H=10CM	M³	0,10

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662756
Engº Civil - CREA 226790
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 060930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

93

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.21.4.21	TE DE PVC 90° ø2.1/2"	unid	1,00
1.21.4.22	PISO EMBORRACHADO e=1CM	M²	1,00
1.21.4.23	TORNEIRA DE BOIA 25MM	unid	1,00
1.21.4.24	PINTURA DE TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO	M²	1,50
1.21.4.25	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO DN 75MM	unid	1,00
1.21.4.26	PINTURA DE TUBULAÇÃO ENTERRADA COM PRIMER A BASE DE ZINCO TIPO FERROLAC OU SIMILAR	M²	23,55
1.21.4.27	CHAVE PARA CONEXÃO STORZ EM LATÃO 1 ½	unid	1,00
1.22	**Sistema de Refrigeração**		
1.22.1	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação	m	280,00
1.22.2	Rede frigorígena com tubos de cobre de 7/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação	m	74,00
1.22.3	Tubulação para dreno em PVC soldável ø40 mm, inclusive conexões	m	172,00
1.22.4	Caixa de Passagem para Dreno 30x30x40 com tampa ,fundo combrita	und	15,00
1.22A	**Instalação de equipamento de ar condicionado,potências diversas,considerando rede frigorígena instalada**		
1.22A.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu	und	4,00
1.22A.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 24000 btu	und	3,00
1.22A.3	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000 btu	und	12,00
1.22A.4	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu	und	8,00
1.23	**Louças, Aparelhos, Metais**		
1.23.1	**Aparelhos Sanitários**		
1.23.1.1	Cuba de sobrepor Oval L65, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	12,00
1.23.1.2	Lavatório Vogue Plus L51 com coluna suspensa para lavatório CS.1.17, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	2,00
1.23.1.3	Mictório simples M.711.17, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	6,00
1.23.1.4	Vaso sanitário tipo bacia convencional linha Isy P.11.17, cor branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	15,00
1.23.1.5	CHUVEIRO LAVA OLHOS com conexões - PADRÃO LABORATÓRIO	unid	1,00
1.23.1.6	Cuba em aço inox quadrada 40x40x32 cm - Lanchonete e bancada central do laboratório	unid	7,00
1.23.1.7	Cuba em aço inox quadrada 60x50x40 cm - Bancadas das paredes dos laboratórios	unid	5,00
1.23.2	**Metais Sanitários**		
1.23.2.1	Sifão de uso geral em aço inox,Deca ou similar	unid	34,00
1.23.2.2	Torneira para jardim em latão cromado com adaptador para mangueira,linha Standart,fabricante Deca ou Similar	unid	4,00
1.23.2.3	Torneira de mesa para cozinha bica alta móvel e arejador articulado,linha Prata,Ref. 1167.C50,acabamento cromado,fabricante Deca ou Similar - Lanchonete e sala de esterilização	unid	2,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662155
Eng. Civil - CREA 26749/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

94

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.23.2.4	Torneira hospitalar com nucleo giratório e acionamento com o cotovelo,modelo de parede,Top Jet 250 mm,ref. 1170DL,acabamento cromado,limha Digital Lyne,fabricante Fabrimar ou similar - Laboratório bancadas das paredes	unid	5,00
1.23.2.5	Torneira para lavatório de mesa Decamatic ECO Ref. 1173 C Fabricante Deca ou similar.	unid	14,00
1.23.2.6	Torneira de bancada com nucleo giratória e acionamento com o cotovelo.modelo de bancada,Ref.1192-DL,acabamento cromado,linha Digital Lyne,fabricante Fabrimar ou similar. - Bancadas centrais dos laboratórios	unid	6,00
1.23.2.7	Válvula de descarga Hydra Duo 2545.C.112.CZ Acabamento Cromado, Fabricante Deca ou similar.	unid	13,00
1.23.2.8	Válvula de descarga Hydra Linha Eco Conforto 2565.C.112 Acabamento Cromado, Fabricante Deca ou similar.	unid	2,00
1.23.2.9	Acabamento para válvula de descarga Hydra Eco Conforto, tipo alavanca, ref.: 4900.C.CONF, acabamento cromado, fabricante Deca ou similar.	unid	2,00
1.23.2.10	Válvula de escoamento tipo americana,para lavatório cromada Ref.: 1602.C.PLA, Fabricante Deca ou similar.	unid	11,00
1.23.2.11	Válvula para mictório horizontal com fechamento automático Decamatic Eco 2572.C, acabamento cromado, Fabricante Deca ou similar.	unid	6,00
1.23.2.12	Válvula para lavatório cromada ref. 1602.C.PLA.Deca ou similar	unid	14,00
1.23.2.13	Válvula dupla para bancada em latão com acabamento cromado,fabricante Movtech Laboratórios ou similar - 3/4"	unid	32,00
1.23.2.14	Válvula simples para bancada em latão com acabamento cromado,fabricante Movtech Laboratórios ou similar - 3/4"	unid	3,00
1.23.2.15	Ducha higiênica com registro Flex Plus, mecanismo 1/4 de volta com alavanca, ref.: 1984.C21.ACT, acabamento cromado, fabricante Deca ou similar.	unid	2,00
1.23.2.16	Chuveiro elétrico em plástico com cano, no mínimo três temperaturas, potência entre 4.600 a 5.500W, compatível com Disjuntor Diferencial Residual (DR) para tensão 220V (fase-neutro). Eficiência energética superior a 95%. Pressão de funcionamento 1 a 40mca (metro de coluna de água).	unid	2,00
1.23.2.17	Acabamento para registro tipo gaveta Prata, Ref.: 4900.C50.GD, Fabricante Deca ou similar.	unid	8,00
1.23.2.18	ENGATES - Serão em metal cromado,30 cm fabricante Tigre ou similar.	unid	45,00
1.23.3	**Acessórios**		
1.23.3.1	Assento plástico modelo AP 165.17 slow close,DECA ou similar	unid	15,00
1.23.3.2	Saboneteira de uso público, em ABS cor branca, com reservatório para sabonete líquido	unid	14,00
1.23.3.3	Porta Papel Higiênico em Rolo tipo dispensertipo rolão em plástico ABS branco	unid	15,00
1.23.3.4	Porta papel toalha em ABS tipo dispenser interfolha	unid	12,00
1.23.3.5	Espelho tipo Cristal colado sob base em mdf e moldura em perfil de alumínio acabamento natural, dimensões 50x90cm.	unid	14,00
1.23.3.6	Gancho em aço inoxidavel confore indicação em projeto	unid	13,00

Valter Castro Cunha Filho
SIAPE: 1662675
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CPLI/PROPEG/ADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.23.3.7	Cadeira articulada para banho, linha Conforto ref.:2355.E.BR, cor branca, fabricante Deca ou similar.	unid	2,00
1.23.4	**Barras de Apoio**		
1.23.4.1	Barra de apoio lateral fixa em aço inoxidável conforto 2375.E.060.BR - PNE - 60cm	unid	4,00
1.23.4.2	Barra de apoio lateral fixa em aço inoxidável conforto 2310.E.070.BR - PNE - 70cm	unid	6,00
1.23.4.3	Barra de apoio lateral fixa em aço inoxidável conforto 2310.E.080.BR - PNE - 80cm	unid	9,00
1.23.4.4	Barra de apoio lateral fixa em aço inoxidável conforto 2310.E.040.BR - PNE - 40cm	unid	2,00
1.24	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
1.24.1	Letreiro em caixa alta executado em aço inoxidável conforme projeto arquitetônico - 25 x 25 cm	UN	33,00
1.24.2	Letreiro em caixa alta executado em aço inoxidável conforme projeto arquitetônico - 80 x 80 cm	UN	-
1.24.3	Placa tipo G (50 MM X 40 MM) - Material da placa: Inoxidável, espessura: 1 MM. Placa de inauguração e placa técnica .	UN	2,00
1.25	**Pintura**		
1.25.1	**Pintura em Paredes Internas**		
1.25.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	694,07
1.25.1.2	Emassamento com massa pva,duas demãos	m²	694,07
1.25.1.3	Pintura acrílica,cor algodão egpicio,duas demãos,fabricante Coral os similar - acima de 1,70m do piso	m²	694,07
1.25.1.4	Pintura Epoxi de alta resistência,Wandepoxy Base Água, acabamento acetinado, na cor Branco, fabricante Coral ou similar - armários de reagentes - laboratórios	m²	42,00
1.25.2	**Pintura em Paredes Externas**		
1.25.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	292,57
1.25.2.2	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	220,60
1.25.2.3	Pintura em textua acrílica na cor Concreto - 2 demãos	m²	71,93
1.25.3	**Pinturas em Esquadrias metálicas e de madeira**		
1.25.3.1	**Aduelas / alisares**		
1.25.3.1.1	Emassamento massa a base de óleo para esquadrias de madeira, duas demãos	m²	29,96
1.25.3.1.2	Pintura esmalte sintético em marcos das portas de madeira,CORALIT ou similar, duas demãos , cor preta - alisares e aduelas	m²	29,29
1.25.3.2	**Pinturas em esquadrias metálicas (grades das janelas)**		
1.25.3.2.1	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, em grades das esquadrias metálicas.-cor branca, inclusive fundo anti-corrosivo	m²	166,45
1.25.3.3	**Pintura em estruturas metálicas da cobertura**		
1.25.3.3.1	Aplicação de fundo anti-corrosivo na estrutura em metalon de sustentação do forro, eletrocalhas e rede frigorigena.	m²	414,88

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662675
Engº Civil / CREA 22579/D
Coordenador de Infraestrutura
CINF/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 0509307370
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

UFOB

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.25.3.3.2	Pintura em estrutura metálica,duas demãos,tesouras terças e longarinas, aplicadas com revolver sobre aço cor 420 semi-brilho - tirantes de sustentação do forro	m²	1.092,00
1.26	**URBANIZAÇÃO**		
1.26.1	**Pavimentação externa**		
1.26.1.1	Piso em Concreto 20 mpa e=7cm,inclusive juntas de dilatação	m²	558,95
1.26.1.2	Bloco intertravado de cimento pré-moldado e=8cm, inclusive fornecimento e assentados sobre colchão de areia	m²	526,14
1.26.1.3	Meio fio de concreto pré-moldado, usinado 20 Mpa, com 0,30m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia	m	15,83
1.26.1.4	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor colorida , p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado - indicando ROTA	m²	27,00
1.26.1.5	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor colorida, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado - indicando OBSTÁCULO	m²	25,00
1.26.1.6	Complemento do calçamento, Piso em Concreto 20 mpa e=7cm,inclusive juntas de dilatação	m²	491,00
1.26.2	**Contenção em Alvenaria de Pedra**		
1.26.2.1	Alvenaria de pedra argamassada a vista com rocha gnaisse utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	68,42
1.26.3	**Rampa de acesso PNE e Escadas**		
1.26.3.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m³	0,90
1.26.3.2	Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, sem lancamento	m³	3,55
1.26.3.3	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,55
1.26.3.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	385,10
1.26.3.5	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	11,10
1.26.3.6	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm (degraus da escada)	m²	20,00
1.26.3.7	Lastro de concreto não estrutural	m²	38,67
1.26.3.8	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm.	m²	38,67
1.26.3.9	fornecimento e assentamento de Granito Cinza Andorinha Serrado	m²	38,67
1.26.3.10	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	20,00
1.26.3.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	20,00
1.26.3.12	Pintura em textua acrílica na cor Concreto - 2 demãos	m²	20,00
1.26.4	**Grama**		
1.26.4.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (H=10CM)	m³	35,00
1.26.4.2	Fornecimento , plantil e tratamento de grama em placa	m²	350,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Engº Civil - CREA 22679/D

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

1.26.5	**Poço de infiltração**		
1.26.5.1	Fornecimento e lançamento de pedra de mão - poço de infiltraçöa	m³	10,00
1.26.5.2	Camada de Brita N°4	m³	2,50
1.26.5.3	Manta geotextil - tipo BIDIM ou similar	m²	40,00
1.26.6	**Pintura de Demarcação**		
1.26.6.1	Pintura de Faixa Vagas Comuns em estacionamento	m	100,00
1.26.6.2	Pintura Vagas de PNE em estacionamento	m²	22,00
1.26.7	**Bicicletário**		
1.26.7.1	Suporte para bicicletas em aço galvanizado 2 1/2" , (comprimento = 2,00m h= 0,70m,coforme detalhe)	und	10,00
2.0	**Casa de Gás e Água**		
2.1	**Estrutura - Base para Reservatório Apoiado**		
2.1.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	8,65
2.1.2	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	7,00
2.1.3	Lançamento/ aplicação manual de concreto .	m³	7,00
2.1.4	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	64,05
2.1.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	512,00
2.1.6	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	31,00
2.2	**Paredes e Painéis**		
2.2.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	39,94
2.3	**Vergas e contravergas**		
2.3.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	9,00
2.4	**Impermeabilização - Laje descoberta da Casa de águas e Gases**		
2.4.1	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm.	m²	14,43
2.4.2	Aplicação Manta asfáltica pré-fabricada espessura 4mm Vitmanta, Viapol ou similar, inclusive prime.	m²	14,43
2.4.3	Chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3, com adição de adesivo bianco ou similar.	m²	14,43
2.4.4	Camada de proteção com cimentado 1:4 e= 2,5 cm.inclusive juntas com betume	m²	14,43
2.5	**Pavimentação**		
2.5.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	11,72
2.5.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	11,72
2.5.3	Piso industrial alta resistência,cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m²	11,72
2.5.4	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência	m²	11,72

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

2.5.5	Complemento do calçamento, Piso em Concreto 20 mpa e=7cm,inclusive juntas de dilatação	m²	12,00
2.6	**Revestimento Interno**		
2.6.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	63,42
2.6.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	63,42
2.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5x60cm, MONTE BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR , aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	63,42
2.7	**Revestimento Externo**		
2.7.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	30,89
2.7.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes , espessura de 25mm.	m²	30,89
2.8	**Esquadrias e Fechametos**		
2.8.1	PORTA PF5 (100X210) - PORTÃO EM CHAPA METÁLICA VINCADA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA COM FERROLHO PORTA CADEADO	und	1,00
2.8.2	PORTA P10 (100X210) PORTÃO EM ALUMÍNIO LINHA UNIVERSAL PORTÃO ALCOA, PERFIL LB074, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	und	1,00
2.8.3	PORTA PF4(200X210) -PORTÃO EM CHAPA METÁLICA VINCADA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA COM FERROLHO PORTA CADEADO	und	1,00
2.8.4	Cobogó de concreto (elemento vazado)	m²	2,24
2.9	**Pintura sobre parede**		
2.9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	64,10
2.9.2	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	52,38
2.9.3	TETO - LAJE APARENTE COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE, FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.	m²	11,72
2.10	**Pinturas em esquadrias metálicas**		
2.10.1	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, nas esquadrias metálicas.-cor branca, inclusive fundo anti-corrosivo	m²	15,75
3.0	**Lixeira**		
3.1	**Fundação / Estrutura**		
3.1.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	2,00
3.1.2	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	2,50
3.1.3	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	2,50

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

3.1.4	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	31,00
3.1.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	107,00
3.1.6	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	29,00
3.2	**Paredes e Painéis**		
3.2.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,00
3.3	**Vergas e contravergas**		
3.3.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	4,00
3.4	**Impermeabilização da laje**		
3.4.1	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar (lanchonete e dml, sanitários e vigas baldrames)	m²	2,90
3.5	**Pavimentação**		
3.5.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	2,90
3.5.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	2,90
3.5.3	Piso Porcelanato 60x60 cm Maxigrês Cimento Acetinado,fabricação Eliane ou Similar, inclusive rejuntamento.	m²	2,90
3.6	**Revestimento interno**		
3.6.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	10,08
3.6.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes , espessura de 20mm.	m²	10,08
3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5x60cm, MONTE BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR , aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	10,08
3.7	**Revestimento Externo**		
3.7.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	9,00
3.7.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes , espessura de 25mm.	m²	9,00
3.8	**Esquadrias e Fechametos**		
3.8.1	PORTA PF5 (100X210) - PORTÃO EM CHAPA METÁLICA VINCADA COM FERROLHO PORTA CADEADO	und	1,00
3.8.2	Cobogó em concreto 20x20cm	m²	0,32
3.9	**Pintura**		
3.9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	11,90
3.9.2	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	9,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 060930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

3.9.3	TETO - LAJE APARENTE COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE, FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.	m²	2,90
3.10	**Pinturas em esquadrias metálicas**		
3.10.1	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, nas esquadrias metálicas.-cor branca, inclusive fundo anti-corrosivo	m²	8,80
4.0	**Substituição do Telhado do Pavilhão I - Existente**		
4.1	**Demolições e Retiradas**		
4.1.1	Retiradas de divisorias em chapas ou tabuas, com retirada do entarugamento (Demolição de parede em drywall - biblioteca do prédio existente)	m²	-
4.1.2	Retirada de telhado existente	m²	819,00
4.1.3	Remoção de rufo	m	54,00
4.1.4	Transporte horizontal de materiais diversos a 30m	m²	819,00
4.1.5	Execução de cobertura em telhas do tipo sanduíche dupla, em aço pré-pintado na cor RAL 8023, com enchimento em espuma rígida de poliuretano, espessura média no núcleo de 40mm, modelo trapezoidal, fabricante Isoeste ou similar.	m²	885,00
4.1.6	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm ,largura= 50 cm,conforme detalhe em projeto	m	54,00
4.2	**Acessórios da Cobertura**		
4.2.1	Peças de acabamento , fechamento e acessórios para montagem da cobertura em aço pré pintado cor RAL 8023	m²	885,00
4.2.2	Transporte em caminhão de telhas onduladas e acessórios até 100km	CHP	10,00
5.0	**Prédios Anexos**		
5.1	**GUARITA**		
5.1.1	**Locação da Obra**		
5.1.1.1	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m	m²	82,00
5.1.2	**Fundação**		
5.1.2.1	**Estaca Escavada Mecanicamente**		
5.1.2.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice	und	0,50
5.1.2.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M.	m	207,00
5.1.2.1.3	Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	und	23,00
5.1.2.1.4	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	378,00
5.1.2.1.5	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	2,00
5.1.2.1.6	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	2,00
5.1.2.2	**Bloco de coroamento + Viga Baldrame**		
5.1.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	10,78
5.1.2.2	Reaterro manual de valas com compatação mecanizada.	m³	2,22
5.1.2.3	Lastro de concreto não estrutural	m²	1,20

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

101

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.2.4	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	8,56
5.1.2.5	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	8,56
5.1.2.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	50,63
5.1.2.7	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	229,30
5.1.2.8	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	Kg	109,96
5.1.2.9	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.1.2.10	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.1.3	**Estrutura**		
5.1.3.1	**Pilares,vigas e laje**		
5.1.3.1.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	9,44
5.1.3.1.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	9,44
5.1.3.1.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	115,79
5.1.3.1.4	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	kg	110,67
5.1.3.1.5	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	kg	779,18
5.1.3.1.6	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.1.3.1.7	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.1.4	**Paredes e Painéis**		
5.1.4.1	**Tijolo Cerâmico**		
5.1.4.1.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	57,15
5.1.4.1.2	**Vergas e contravergas e combogós**		
5.1.4.1.3	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	12,00
5.1.5	**Cobertura**		
5.1.5.1	Estrutura metálica de sustentação em aço ,conforme detalhamento de projeto especifico,inclusive pintura anticorrosiva	kg	298,05
5.1.5.2	Telha Galvalume com isolamento termoacústico modelo tipo sanduiche trapezoidal	m²	36,00
5.1.5.3	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm ,largura= 50 cm,conforme detalhe em projeto	m	18,00
5.1.5.4	Chapim em concreto pré-moldado sobre as paredes da cobertura	m²	130,48
5.1.5.5	Calha em chapa de aço zincado nº24, desenvolvimento de 100cm	m	9,30
5.1.6	**Impermeabilização**		
5.1.6.1	**Vigas Baldrame**		
5.1.6.1.1	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m²	14,20
5.1.6.2	**Piso do Sanitário**		
5.1.6.2.1	Aplicar duas demãos de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m²	1,95
5.1.6.3	**Laje**		
5.1.6.3.1	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm.	m²	48,75

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.6.3.2	Aplicação Manta asfáltica pré-fabricada espessura 4mm Vitmanta, Viapol ou similar, inclusive prime.	m²	48,75
5.1.6.3.3	Chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3, com adição de adesivo bianco ou similar.	m²	48,75
5.1.6.3.4	Camada de proteção com cimentado 1:4 e= 2,5 cm.	m²	48,75
5.1.7	**Pavimentação**		
5.1.7.1	**Pavimentação interna**		
5.1.7.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	13,00
5.1.7.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	10,32
5.1.7.1.3	Piso cerâmico PORCELANATO 60x60 MAXIGRESS CIMENTO ACABAMENTO ACETINADO, FABRICAÇÃO ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento.	m²	9,00
5.1.7.1.4	Soleiras de granito cinza corumbá, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4	m	2,00
5.1.8	**Revestimento**		
5.1.8.1	**Revestimento em Paredes Internas**		
5.1.8.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3	m²	59,00
5.1.8.1.2	Emboço para paredes internas, empregando argamassa mista de cimento e areia media, espessura 20mm.	m²	8,50
5.1.8.1.3	Massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	47,00
5.1.8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 45x90cm PIX BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR, aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	8,50
5.1.8.1.5	Peitoril em granito cinza corumbá e=2,0cm	m²	0,80
5.1.8.2	**Frisos**		
5.1.8.2.1	Cantoneira de alumínio para acabamento em cerâmica	m	1,70
5.1.8.3	**Revestimento em Paredes Externas**		
5.1.8.3.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3	m²	95,00
5.1.8.3.2	Emboço para paredes internas, empregando argamassa mista de cimento e areia media, espessura 20mm.	m²	65,00
5.1.8.3.3	Massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	22,10
5.1.8.3.4	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR ARGILA SG8429, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR BEGE, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	31,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.8.3.5	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR BATU SG9883, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR AZUL MARINHO, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	52,52
5.1.9	**Pintura**		
5.1.9.1	**Pintura em Paredes Internas**		
5.1.9.1.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m²	66,00
5.1.9.1.2	Emassamento com massa pva,duas demãos	m²	36,00
5.1.9.1.3	Pintura acrílica,cor algodão egípicio,duas demãos,fabricante Coral os similar - acima de 1,70m do piso	m²	36,00
5.1.9.1.4	Pintura Acrílica na cor branco neve,fabricante Coral ou similar - Teto	m²	11,00
5.1.9.2	**Pintura em Paredes Externas**		
5.1.9.2.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m²	33,00
5.1.9.2.2	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	33,00
5.1.9.3	**Pinturas em Esquadrias metálicas e de madeira**		
5.1.9.3.1	**Aduelas / alisares**		
5.1.9.3.1.1	Emassamento massa a base de óleo para esquadrias de madeira, duas demãos	m²	1,50
5.1.9.3.1.2	Pintura esmalte sintético em marcos das portas de madeira,CORALIT ou similar, duas demãos , cor preta - alisares e aduelas	m²	1,50
5.1.10	**Esquadrias**		
5.1.10.1	Porta em madeira compensada 36mm,revestimento em laminado melamínico fosco cor azul neon L004.Fab fórmica riscado em faixas de 15 cm,conforme detalhe em projeto. P8(80x210)	und	1,00
5.1.10.2	PORTÃO EM ALUMÍNIO LINHA UNIVERSAL PORTÃO ALCOA, PERFIL LB074, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA P10(100 x 210)	und	1,00
5.1.10.3	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática na cor branca e vidro mini-boreal 4mm. J9(50x80)	und	1,00
5.1.10.4	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 8mm J11(150x110)	und	1,00
5.1.10.5	JANELA EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 8mm J11(150x110)	und	1,00
5.1.10.6	PORTÃO EM GRADIL METÁLICO - PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE (PF1 - 300X270)	und	1,00
5.1.10.7	PORTÃO EM GRADIL METÁLICO - PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE (PF2 - 600X270)	und	1,00
5.1.11	**Instalações**		
5.1.11.1	**Instalações Elétricas**		
5.1.11.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	210,00
5.1.11.1.2	Eletroduto Tipo Condulete PVC de 3/4"	m	60,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

404

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.11.1.3	Interruptor simples a 1.20m do piso em cx. Pvc 4"X2"	und	1,00
5.1.11.1.4	Interruptor duas seções a 1.20m do piso em cx. Pvc 4"X2"	und	1,00
5.1.11.1.5	Interruptor três seções a 1.20m do piso em cx. Pvc 4"X2"	und	1,00
5.1.11.1.6	Tomada de corrente uma unidade,sobrepor,três pinos,novo padrão 2P+T a 1.10m do piso,em cx. pvc 4"X2"	und	1,00
5.1.11.1.7	Tomada de corrente uma unidade,sobrepor,três pinos,novo padrão 2P+T a 0.45m do piso,em cx. pvc 4"X2"	und	4,00
5.1.11.1.8	Luminária de embutir,com corpo em aço tratado e pintado em epoxi branco refletor em alumínio anodizado com alto brilho,sem aletas,para 02 lâmpadas fluorescentes de 32w, série 80/cor 84,com reator eletrônico duplo, AFP, partida rápda com distorção harnônica DTOTAL menor ou igual a 92%.	und	2,00
5.1.11.1.9	Luminária compacta fluorescente de 2x32w	und	3,00
5.1.11.1.10	Luminária compacta fluorescente de2x 20w	und	1,00
5.1.11.1.11	Luminária de sobrepor tipo arandela,corpo e grade de proteção fundidos em alumínio,globo de vidro alcalino rosqueado ao corpo.com vedação em borracha,com caixa de alumínio com entradas tipo gás 3/4" e prensa cabos 3/4" com um soquete E-27 para uma lâmpada fluorescente compacta de 15W, instalada conforme indicado em projeto a h=2,55m do piso.	und	2,00
5.1.11.1.12	Refletor LED, 60w, 440mmX300mmX120mm,á prova d'água com luz branco frio montado em caixa de alumínio na cor cinza,blindada com vidro temperado a h=5,30m do piso.	und	4,00
5.1.11.1.13	Refletor 60W, situado no chão (ver especificação técnica)	und	1,00
5.1.11.1.14	Quadro de distribuição para 12 disjuntores - QDG	und	1,00
5.1.11.1.15	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 10A	und	3,00
5.1.11.1.16	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 16A	und	6,00
5.1.11.1.17	Dispositivo Protetor de Surtos 380V - 40KA	und	4,00
5.1.11.1.18	Cabo de Cobre PP 5x4mm²	m	23,53
5.1.11.1.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,53
5.1.11.2	**Instalações de Lógica**		
5.1.11.2.1	Tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	1,00
5.1.11.2.2	Cabo UTP CAT 6	m	53,50
5.1.11.2.3	Eletrodutos pvc rígido 1"	m	59,20
5.1.11.2.4	Caixa de passagem 40 X 40 cm com tampa	Unid.	7,00
5.1.11.2.5	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	5,32
5.1.11.3	**Instalações de Água Fria**		
5.1.11.3.1	Tubo pvc soldável dn 25 mm	m	24,00
5.1.11.3.2	Joelho 90° pvc soldável dn 25mm	und	4,00
5.1.11.3.3	Joelho 90° pvc LXR 25x1/2"	und	2,00
5.1.11.3.4	Tê 90 pvc soldável 25mm	und	2,00
5.1.11.3.5	Adaptador 25x3/4"	und	2,00
5.1.11.3.6	Registro Gaveta metal com canopla 1"	und	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.11.4	**Instalações de Esgoto Sanitário**		
5.1.11.4.1	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	m	8,00
5.1.11.4.2	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	m	5,50
5.1.11.4.3	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	1,50
5.1.11.4.4	Tê sanitário 50 mm -50 mm	und	1,00
5.1.11.4.5	Joelho 90° 100 mm	und	1,00
5.1.11.4.6	Joelho 90° 50 mm	und	3,00
5.1.11.4.7	Joelho 90° 40 mm	und	2,00
5.1.11.4.8	Joelho 45° 100 mm	und	1,00
5.1.11.4.9	Joelho 45° 50 mm	und	1,00
5.1.11.4.10	Joelho 45° 40 mm	und	1,00
5.1.11.4.11	Junção simples 100 mm - 50 mm	und	1,00
5.1.11.4.12	Anel de vedação para vaso sanitário	und	1,00
5.1.11.4.13	Caixa sifonada em pvc 150x150x50	und	1,00
5.1.11.4.14	Sifão Plástico	und	1,00
5.1.11.4.15	Engate plástico L= 40 cm	und	2,00
5.1.11.5	**Instalações de Águas Pluviais**		
5.1.11.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	12,00
5.1.11.5.2	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	m	12,00
5.1.11.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	und	1,00
5.1.11.5.4	CAIXA DE DRENAGEM 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	5,00
5.1.11.5.5	Ralo hemisférico tipo abacaxi	und	1,00
5.1.11.6	**Instalações de Combate a Incêndio,Pânico**		
5.1.11.6.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	und	1,00
5.1.11.7	**SPDA**		
5.1.11.7.1	CABO DE COBRE 35 MM²	m	11,00
5.1.11.7.2	CABO DE COBRE 50 MM²	m	4,00
5.1.11.7.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3,00m	Unid.	2,00
5.1.11.7.4	CAIXA DE PVC 300 MM	Unid.	2,00
5.1.11.7.5	TAMPA DE FOFO REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	Unid.	2,00
5.1.11.7.6	CAPTORES	Unid.	3,00
5.1.11.7.7	TERMINAL	Unid.	1,00
5.1.11.7.8	BARRA TIPO RE-BARS COM CONECTOR	m	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

106

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.1.11.7.9	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	0,60
5.1.13	**Louças, Aparelhos, Metais e Bancadas**		
5.1.13.1	**Aparelhos Sanitários**		
5.1.13.1.1	Bacia Sanitária com caixa acoplada em louça, linha Izy P.115.17, cor Branca, fabricante Deca ou similar.	und	1,00
5.1.13.1.2	Assento plástico modelo AP 165.17 slow close,DECA ou similar	und	1,00
5.1.13.1.3	Lavatório suspenso em louça, linha Vogue Plus L.51 + coluna suspensa para lavatório em louça ref.: CS.1.17, na cor branca, fabricante Deca ou similar.	und	1,00
5.1.13.2	**Metais Sanitários**		
5.1.13.2.1	Torneira para lavatório de mesa Decamatic ECO Ref. 1173 C Fabricante Deca ou similar.	und	1,00
5.1.13.2.2	Válvula de escoamento para lavatório em latão cromado ref.: 1602.C.PLA, fabricante Deca ou similar.	und	1,00
5.1.13.3	**Acessórios**		
5.1.13.3.1	Porta papel toalha em ABS tipo dispenser interfolha	und	1,00
5.1.13.3.2	Porta Papel Higiênico em Rolo tipo dispensertipo rolão em plástico ABS branco	und	1,00
5.1.13.3.3	Saboneteira de uso público, em ABS cor branca, com reservatório para sabonete líquido	und	1,00
5.1.13.4	**Bancadas**		
5.1.13.4.1	Bancada em granito corumbá, esp= 2cm inclusive rodopia e testeira (lanchonete, sanitários, laboratórios e reprografia) - VER DETALHAMENTO	m²	1,63
5.1.14	**Limpeza e Verificação Final**		
5.1.14.1	Limpeza geral	m²	82,00
5.2	**SUBESTAÇÃO**		
5.2.1	**Locação da Obra**		
5.2.1.1	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m	m²	50,00
5.2.2	**Fundação**		
5.2.2.1	**Estaca Escavada Mecanicamente**		
5.2.2.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice	und	-
5.2.2.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M.	m	-
5.2.2.1.3	Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	und	-
5.2.2.1.4	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	171,30
5.2.2.1.5	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.2.2.1.6	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.2.2.2	**Bloco de coroamento + Viga Baldrame**		
5.2.2.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	21,60
5.2.2.2.2	Reaterro manual de valas com compatação mecanizada.	m³	16,90

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

107

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.2.2.2.3	Lastro de concreto não estrutural	m²	14,40
5.2.2.2.4	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	6,56
5.2.2.2.5	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	6,56
5.2.2.2.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	57,00
5.2.2.2.7	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	213,00
5.2.2.2.8	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	Kg	93,00
5.2.2.2.9	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.2.2.2.10	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.2.2.3	**Base do transformador**		
5.2.2.3.1	Base em concreto (H=10CM)	m³	0,45
5.2.3	**Estrutura**		
5.2.3.1	**Pilares,vigas e laje**		
5.2.3.1.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	9,20
5.2.3.1.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	9,20
5.2.3.1.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	109,00
5.2.3.1.4	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	665,00
5.2.3.1.5	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	kg	60,00
5.2.3.1.6	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	2,00
5.2.3.1.7	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	2,00
5.2.4	**Paredes e Painéis**		
5.2.4.1	**Tijolo Cerâmico**		
5.2.4.1.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	130,00
5.2.4.2	**Vergas e contravergas e combogós**		
5.2.4.2.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	14,00
5.2.4.2.2	Cobogó em concreto 20x20cm	m²	5,50
5.2.5	**Cobertura**		
5.2.5.1	Estrutura de madeira para sustentação para telha de fibrocimento	kg	56,00
5.2.5.2	Telha em fibrocimento 8mm ,ondulada	m²	56,00
5.2.5.3	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm ,largura= 50 cm,conforme detalhe em projeto	m	20,50
5.2.5.4	Chapim em concreto pré-moldado sobre as paredes da cobertura	m²	33,00
5.2.5.5	Calha em chapa de aço zincado	m	10,30
5.2.6	**Impermeabilização**		
5.2.6.1	**Vigas Baldrame**		
5.2.6.1.1	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m²	52,50
5.2.6.2	**Piso**		
5.2.6.2.1	Aplicar duas demãos de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m²	42,53

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 4662875
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

408

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.2.6.3	**Laje**		
5.2.6.3.1	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm.	m²	84,87
5.2.6.3.2	Aplicação Manta asfáltica pré-fabricada espessura 4mm Vitmanta, Viapol ou similar, inclusive prime.	m²	84,87
5.2.6.3.3	Chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3, com adição de adesivo bianco ou similar.	m²	84,87
5.2.6.3.4	Camada de proteção com cimentado 1:4 e= 2,5 cm.	m²	84,87
5.2.7	**Pavimentação**		
5.2.7.1	**Pavimentação interna**		
5.2.7.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	3,00
5.2.7.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	38,43
5.2.7.1.3	Tapete de borracha com isolamento elétrico ,classe de isolação elétrica até 40 kv,CLASSE IV	m²	13,50
5.2.8	**Revestimento**		
5.2.8.1	**Revestimento em Paredes Internas**		
5.2.8.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	88,00
5.2.8.1.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	88,00
5.2.8.2	**Revestimento em Paredes Externas**		
5.2.8.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	108,20
5.2.8.2.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente , espessura de 20mm, .	m²	32,70
5.2.8.2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	75,50
5.2.8.2.4	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR ARGILA SG8429, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR BEGE, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	32,70
5.2.9	**Pintura**		
5.2.9.1	**Pintura em Paredes Internas**		
5.2.9.1.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m²	126,43
5.2.9.1.2	Emassamento com massa pva,duas demãos	m²	126,43
5.2.9.1.3	Pintura Acrílica na cor branco neve,fabricante Coral ou similar - Teto	m²	126,43
5.2.9.2	**Pintura em Paredes Externas**		
5.2.9.2.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m²	75,50

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1652875
Engº Civil - CREA 226790
Contratado de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2138555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

109

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.2.9.2.2	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	75,50
5.2.9.3	**Pinturas em Esquadrias metálicas**		
5.2.9.3.1	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, em grades das esquadrias metálicas.-cor branca, inclusive fundo anti-corrosivo	m²	25,70
5.2.10	**Esquadrias**		
5.2.10.1	Porta PF4 200X210 - Portão em chapa metálica vincada,com ferrolho porta cadeado	und	1,00
5.2.11	**Instalações**		
5.2.11.1	**Instalações Elétricas**		
5.2.11.1.1	ISOLADOR SUPORTE, CLASSE 35kV, USO INTERNO, COM CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8"	und	15,00
5.2.11.1.2	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 35kV, 400A, OPERAÇÃO EM CARGA, COMANDO EM GRUPO, FORNECIDA COM PUNHO DE MANOBRA	und	-
5.2.11.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR A PEQUENO VOLUME DE ÓLEO, 630A, 350MVA, 35kV, MONTADO EM CARRINHO, OPERAÇÃO MANUAL.	und	1,00
5.2.11.1.4	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" 3m	und	16,00
5.2.11.1.5	CABO DE COBRE , ISOLAMENTO EM EPR.SINGELO, CLASSE 12/35kV, SEÇÃO NOMINAL 50mm²	m	100,00
5.2.11.1.6	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS E PARA-RAIOS, CONFECIONADO EM CANTONEIRA METÁLICA, PADRÃO COELBA, CONFORME DETALHE CONSTANTE NO PROJETO	und	3,00
5.2.11.1.7	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, EM ÓXIDO DE ZINCO, 36kV, 5kA	und	6,00
5.2.11.1.8	MUFLA TERMOCONTRÁTIL PARA CABO SINGELO, CLASSE 12/35kV, P/ CABOS DE 35 A 70 mm², USO INTERNO	und	4,00
5.2.11.1.9	TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CLASSE 35kV, USO INTERNO, RELAÇÃO 100:5 A, CLASSE DE PRECISÃO 10B100, NBI 95kV	und	-
5.2.11.1.10	ESTRUTURA DE CAVALETE PARA MONTAGEM DE TCs e TPs em 34,5kV CONFORME ANEXO XII DA SM04.08-01.003 DA COELBA	m	19,40
5.2.11.1.11	Remoção, deslocamento e implantação de Transformador trifásico de força 250kVA, de 34,5kV (existente no poste)	und	2,00
5.2.11.1.12	IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA, 300 kVA, TAP'S PRIMÁRIOS DE 34,5 KV- SECUNDÁRIO 380/220 V, 60Hz, LIGAÇÃO DELTA-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, À ÓLEO	und	2,00
5.2.11.1.13	ELETRODUTO DE PVC, RÍGIDO, DIÂMETRO 4"	m	30,00
5.2.11.1.14	CHAPA SUPORTE PARA ISOLADOR DE PEDESTAL (1100 x 120 x 6mm)	m²	0,26
5.2.11.1.15	CONECTOR DE COBRE CABO DE SEÇÃO #16 A #70 mm² A BARRAMENTO	und	6,00
5.2.11.1.16	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, #35mm²	m	40,00
5.2.11.1.17	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, #50mm²	m	95,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

110

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.2.11.1.18	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4"x 3,0 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571	und	14,00
5.2.11.1.19	SOLDA EXOTÉRMICA DE CABO DE #50mm²	und	18,00
5.2.11.1.20	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 150mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	m	93,00
5.2.11.1.21	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 70mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	m	-
5.2.11.1.22	QUADRO DE MEDIÇÃO, 1,00x1,00x0,30m	und	1,00
5.2.11.1.23	CONECTOR TIPO "T" PARA VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8"	und	12,00
5.2.11.1.24	TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 4", PARA ESGOTO	m	8,00
5.2.11.1.25	RALO DE PVC, DIÂMETRO DE 4"	und	2,00
5.2.11.1.26	ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (1,80X1,50X0,55m)	und	-
5.2.11.1.27	LUVAS ISOLANTES CLASSE 0 (ZERO), UM PAR	und	1,00
5.2.11.1.28	LUVAS VAQUETA, UM PAR	und	1,00
5.2.11.1.29	BOLSAS TIPO PORTA-LUVAS PARA ABRIGO DE LUVAS ISOLANTES	und	1,00
5.2.11.1.30	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA ARCO FOTOVOLTAICO	und	1,00
5.2.11.1.31	BOTA DE BORRACHA ISOLANTE 1kV, UM PAR	und	1,00
5.2.11.1.32	MANGA ISOLANTE, UM PAR	und	1,00
5.2.11.1.33	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 450 A	und	1,00
5.2.11.1.34	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 400 A	und	1,00
5.2.11.1.35	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 250 A	und	1,00
5.2.11.1.36	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50 A	und	1,00
5.2.11.1.37	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 20 A	und	1,00
5.2.11.1.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA 400A, EM CHAPA DE AÇO 120X80X35 cm	und	2,00
5.2.11.1.39	MUFLA TERMOCONTRÁTIL PARA CABO SINGELO, CLASSE 12/35kV, P/ CABOS DE 35 A 70 mm², USO EXTERNO	und	4,00
5.2.11.1.40	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 120mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO (SINAPI 92994 C/ DESÁGIO)	und	80,00
5.2.11.1.41	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 35KV - Fornecimento e instalação (ORSE 03765)	und	3,00
5.2.11.1.42	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" (100MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 73976/010 C/ DESÁGIO)	M	4,00
5.2.11.1.43	CONECTOR PRESSÃO PARA VERGALHÃO TIPO BOTA (COTAÇÃO)	und	50,00
5.2.11.1.44	CONECTOR PRESSÃO PARA VERGALHÃO TIPO EMENDA (COTAÇÃO)	und	50,00
5.2.11.1.45	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA ILUMINAÇÃO INTERNA 34,5 KV / 220 V (COTAÇÃO)	und	1,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

5.2.11.1.46	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 35kV, 400A, OPERAÇÃO EM CARGA, COMANDO EM GRUPO, FORNECIDA COM PUNHO DE MANOBRA (COTAÇÃO)	und	3,00
5.2.11.1.47	TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CLASSE 35kV, USO INTERNO, RELAÇÃO 100:5 A, CLASSE DE PRECISÃO 10B100, NBI 95kV (COTAÇÃO)	und	3,00
5.2.11.1.48	ISOLADOR DE SUSPENSÃO 36KV (COTAÇÃO)	und	6,00
5.2.11.1.49	Aluguel de transformador provisório para funcionamento do campus no período da montagem da subestação (cotação na cidade de Luis Eduardo Magalhães - local da obra) c/ deságio	mês	2,00
5.2.11.1.50	POSTE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M (PADRÃO COELBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 73783/009) C/ DESÁGIO	und	1,00
5.2.12	**Limpeza e Verificação final**		
5.2.12.1	Limpeza geral	m²	50,00
5.2.13	**Instalações de Combate a Incêndio,Pânico**		
5.2.13.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 72554) c/ deságio	und	2,00
6.0	**Equipamentos - BDI diferenciado**		
6.1	Bebedouro industrial capacidade de refrigeração 320l/h, com quatro torneiras todo em inox , reservatório de 200 litros, 220V.	und	2,00
6.2	Compressor medicinal montado sobre reservatório - Ar comprimido : BPIS - 10/100 ,marcsa PEG ou similar.característica: vazão nominal 10 pcm;pressão 7 bar;motor 2 CV;voltagem 220/380V;reservatório 100 Litros, inclusive frete.	und	1,00
6.3	Cilindros para Gás medicinal/industrial em aço com capacidade para 40 litros-7m³,fabricante Oximera ou similar.	und	2,00
6.4	BOMBA CENTRIFUGA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS ROTOR FECHADO MODELO BPI-BCV 5CV MARCA SCHINEIDER OU SIMILAR	und	1,00
6.5	Transformador a oleo potência de 300 KVA; trifásico ,entrada primária 34,5 KV;saída secundária 380 V, inclusive todos os relatorios de caracteristicas do equipamento.	und	1,00
7.0	**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**		
7.1	Limpeza geral	m²	1.011,50
8.0	**CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO**		
8.1	**Limpeza do Terreno / Movimento de Terra**		
8.1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno	m²	763,29
8.2	**Fundação**		
8.2.1	**Sapatas**		
8.2.1.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade. (Blocos e vigas baldrames).	m³	9,68
8.2.1.2	Reaterro manual de valas com compatação mecanizada.	m³	2,50
8.2.1.3	Lastro de concreto não estrutural	m²	22,09

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

8.2.1.4	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	6,64
8.2.1.5	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações.	m³	6,64
8.2.1.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	42,76
8.2.1.7	Armação em aço CA-50,fornecimento,corte e dobra	Kg	151,40
8.2.1.8	Armação em aço CA-60,fornecimento,corte e dobra	Kg	93,90
8.2.1.9	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
8.2.1.10	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
8.2.2	**Vigas Baldrame, Pilares e cintamento**		
8.2.2.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	9,64
8.2.2.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	9,64
8.2.2.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	149,22
8.2.2.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	463,70
8.2.2.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 60A para estrutura	kg	195,20
8.2.3	**Impermeabilização das Vigas Baldrame**		
8.2.3.1	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar (lanchonete e dml, sanitários e vigas baldrames)	m²	55,00
8.3	**Paredes e Revestimentos**		
8.3.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	165,96
8.3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	331,92
8.3.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	421,52
8.4	**Pintura**		
8.4.1	**Pintura em Paredes Externas**		
8.4.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	421,52
8.4.1.2	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	421,52
8.4.2	**Pintura de Demarcação**		
8.4.2.1	SINAPI (41595) com deságio - Pintura de Faixa Vagas Comuns em estacionamento	m	158,30
8.4.2.2	SINAPI (79500/002) com deságio - Pintura Vagas de PNE E IDOSO em estacionamento	m²	11,08
8.4.2.3	SINAPI 74145 - com deságio - Pintura de portão com esmalte, 2 demãos conforme projeto, inclusive fundo preparador galvite ou similar	m²	15,12

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

8.5	**Esquadrias**		
8.5.1	ORSE 04407 - com deságio - Portão em tubo metálico galvanizado com acabamento em chapa galvanizada, de correr, conforme projeto (5,40x2,80)	m²	15,12
8.5.2	Guarda corpo do muro de contenção será executado com montantes em barra circular Ø 1 ½" de aço inoxidável, fixação de chapas em aço inoxidável chato Ø 2" com parabolt de 2 ½", flange de acabamento em aço inoxidável, e tirantes do tipo cabo de aço 5/16" com capa de pvc transparente, fixado por meio de esticadores	m	24,00
8.5.3	Porta em madeira compensada 36mm,revestimento em laminado melamínico fosco cor azul neon L004.Fab fórmica riscado em faixas de 15 cm,conforme detalhe em projeto. P8(80x210) (Porta da guarita de apoio do estacionamento)	und	-
8.5.4	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática na cor branca e vidro mini-boreal 4mm. J9(50x80) - Guarita de apoio do estacionamento	und	-
8.6	**URBANIZAÇÃO**		
8.6.1	**Pavimentação externa**		
8.6.1.1	Bloco intertravado de cimento pré-moldado e=8cm, inclusive fornecimento e assentados sobre colchão de areia	m²	710,00
8.6.1.2	Meio fio de concreto pré-moldado, usinado 20 Mpa, com 0,30m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia	m	112,00
8.6.1.3	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor colorida , p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado - indicando ROTA	m²	11,25
8.6.1.4	Execução de passeio em concreto moldado in loco, usinado fck 20MPa, acabamento desempolado , com espessura de 7cm	m²	65,64
8.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.7.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade.	m³	5,50
8.7.2	Reaterro manual de valas com compatação mecanizada.	m³	5,50
8.7.3	SINAPI 83447 - com deságio - Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa (Com deságio de 13,2772%)	und	2,00
8.7.4	Haste coperweld 3/4" x 3,00m com conector	und	1,00
8.7.5	ORSE 02952 - com deságio - Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel (Com deságio de 13.2772%)	und	2,00
8.7.6	ORSE 3053 - com deságio - Colocação de Poste concreto seção circular existente comprimento=11m inclusive escavacao - colocação (Com deságio de 13,2772%)	und	1,00
8.7.7	ORSE 00591 - com deságio - Reator para lâmpada vapor metálico 400 w fornecimento e instalação (Com deságio de 13,2772%)	und	4,00
8.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	106,00

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pita
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

114

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

8.7.9	SINAPI 72278 - com deságio -Lâmpada Vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. (Com deságio de 13,2772%)	und	4,00
8.7.10	SINAPI - 72280 - com deságio - Ignitor para lampada Vapor metálico 400w - Fornecimento e instalação	und	4,00
8.7.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.7.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	58,00
8.7.13	ORSE 4119 - com deságio - Cabo de Cobre PP 3x4mm²	m	35,00
8.8	**Equipamentos - BDI diferenciado**		
8.8.1	ORSE (I) - 03464 - Com deságio - Motor para portão Industrial com capacidade mínima de 1200Kg e 3/4CV com cremalheira - Fornecimento e instalação	und	1,00
8.9	**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**		
8.9.1	Limpeza geral	m²	763,29
9.0	**CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO**		
9.1	**Pilares, cintamento e lajes (ampliação da guarita)**		
9.1.1	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	2,16
9.1.2	Lançamento/ aplicação manual de concreto em estrutura	m³	2,16
9.1.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	30,40
9.1.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	145,00
9.2	**Cobertura**		
9.2.1	Estrutura de madeira para sustentação para telha de fibrocimento	kg	56,00
9.2.2	Telha em fibrocimento 8mm ,ondulada	m²	12,00
9.2.3	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm ,largura= 50 cm,conforme detalhe em projeto	m	9,00
9.2.4	Calha em chapa de aço zincado	m	3,00
9.3	**Paredes e Revestimentos internos**		
9.3.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	38,60
9.3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	29,00
9.3.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	29,00
9.4	**Vergas e contravergas e chapins**		
9.4.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	9,70

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

9.4.2	Chapim em concreto pré-moldado sobre as paredes da cobertura	m	12,00
9.5	**Revestimento em Paredes Externas**		
9.5.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3	m²	21,20
9.5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m²	30,20
9.5.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	30,20
9.5.4	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m²	30,20
9.5.5	Emboço para paredes internas, empregando argamassa mista de cimento e areia media, espessura 20mm.	m²	21,20
9.5.6	PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm, COR ARGILA SG8429, FABRICANTE CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR, REJUNTE PRÓPRIO PARA PASTILHA CERÂMICA NA COR BEGE, CONFORME INDICAÇÃO.,aplicado com argamassa industrializada AC-3	m²	11,20
9.5.7	LITOCERÂMICA, 6,5x 25,6 cm , COR terracota marfim ,fabricante Pierini ou similar, inclusive rejunte na cor bege-assentada com AC-3	m²	10,00
9.6	**Pavimentação**		
9.6.1	**Pavimentação interna**		
9.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	0,34
9.6.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	4,84
9.6.1.3	Piso cerâmico PORCELANATO 60x60 MAXIGRESS CIMENTO ACABAMENTO ACETINADO, FABRICAÇÃO ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento e rodapé	m²	7,34
9.6.1.4	Soleiras de granito cinza corumbá, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4	m	1,00
9.7	**Pintura**		
9.7.1	**Pintura em Paredes Internas inclusive teto**		
9.7.1.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m²	33,84
9.7.1.2	Emassamento com massa pva,duas demãos	m²	33,84
9.7.1.3	Pintura acrílica,cor algodão egípicio,duas demãos,fabricante Coral os similar	m²	33,84
9.8	**Esquadrias**		
9.8.1	Porta de abrir, em aço laminado pintado branco (80x210), com ferragens e fechadura - fornecimento e instalação (SINAPI 73933/002) c/ deságio (01 portas de 80X210)	m²	1,68
9.8.2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM com ferragens - Fornecimento e instalação (ORSE 01884) c/ deságio	m²	3,30

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662375
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Vladson Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

116

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

9.8.3	Gradil em barra de aço 3/8 para janelas da guarita, inclusive pintura (ORSE 03958) c/ deságio	m²	3,84
9.9	**Instalações**		
9.9.1	**Instalações Elétricas**		
9.9.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
9.9.1.2	Eletroduto Tipo Condulete PVC de 3/4"	m	15,00
9.9.1.3	Interruptor duas seções a 1.20m do piso em cx. Pvc 4"X2"	und	1,00
9.9.1.4	Tomada de corrente uma unidade,sobrepor,três pinos,novo padrão 2P+T a 1.10m do piso,em cx. pvc 4"X2"	und	3,00
9.9.1.5	Luminária compacta fluorescente de 2x32w	und	1,00
9.9.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 14 DISJUNTORES (ORSE 09971) c/ deságio - fornecimento e instalação	und	1,00
9.9.1.7	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 10A	und	3,00
9.9.1.8	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 16A	und	3,00
9.10	**Instalações de Lógica**		
9.10.1	Tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	1,00
9.10.2	Cabo UTP CAT 6	m	60,00
9.10.3	Eletrodutos pvc rígido 1"	m	43,00
9.11	**Instalações de Águas Pluviais**		
9.11.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	m	3,00
9.11.2	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	m	3,00
9.11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	und	3,00
9.11.4	CAIXA DE DRENAGEM 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	1,00
9.11.5	Ralo hemisférico tipo abacaxi	und	1,00
9.12	**Instalações de Combate a Incêndio e Pânico**		
9.12.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	und	1,00
9.13	**Bancadas e peitoril**		
9.13.1	Bancada em granito corumbá, esp= 2cm inclusive rodopia e testeira (lanchonete, sanitários, laboratórios e reprografia) - VER DETALHAMENTO	m²	0,57
9.13.2	Peitoril em granito cinza corumbá e=2,0cm	m²	0,60
9.14	**Ar Condicionado e espelhos**		

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura

Claudio Alex de Oliveira Pinto
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136551

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

9.14.2	Fornecimento e instalação de espelho convexo com diâmetro de 80cm e borda de borracha para estacionamento (Cotação)	Unid.	1,00
9.15	**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**		
9.15.1	Limpeza geral	m²	4,84
10.0	**ESTRUTURA PARA AS BASES DAS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS**		
10.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	49,48
10.2	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	0,36
10.3	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	3,24
10.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	36,00
10.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	98,96
10.6	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente , espessura de 20mm, .	m²	98,96
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5x60cm, MONTE BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR , aplicado com argamassa industrializada AC-3,inclusive rejunte cor branca	m²	98,96
11.0	**RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE**		
11.1	**Recuperação de muro existente (Interno e externo)**		
11.1.1	Demolição e remoção parcial de reboco de muro existente (Parte interna e externa) (SINAPI 73802/001) c/ deságio	m²	95,00
11.1.2	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia) (RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MURO)	m²	20,00
11.1.3	fornecimento de concreto estrutural fck=30MPa, usinado, sem lancamento.	m³	0,27
11.1.4	Forma plana para pilares de amarração, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos.	m²	0,90
11.1.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	27,00
11.1.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	135,00
11.1.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes , espessura de 25mm.	m²	135,00
11.2	**Pintura do muro existente (Interno e externo)**		
11.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. (SOMENTE NOS TRECHOS RECUPERADOS e muro de contenção)	m²	203,40
11.2.2	Pintura em tinta acrílica - 02 demaõs PINTURA TOTAL INTERNA E EXTERNA NAS CORES EXISTENTES	m²	1.030,96

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
DINFRA/PROAD/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 060930737-0
SIAPE: 2136555

48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

11.3	**Complemento de Cerca elétrica no muro existente**		
11.2.1	Kit Cerca industrial para 120m, incluído hastes de 1m, central de choque e alarme com controle remoto, sirene, isoladores, fio de aço, bateria e placas de advertência. Fornecimento e instalação (Cotação)	Unid.	1,00
12.0	**PINTURA EXTERNA DO PAVILHÃO I**		
12.1	Emassamento de superficie, com aplicação de massa acrílica - Trechos a recuperar	m²	45,00
12.2	Pintura em tinta acrílica - 02 demaõs - Pintura Geral conforme cores existentes	m²	339,38
12.3	Limpeza das pastilhas existentes (ORSE 01916) c/ deságio	m²	114,95
12.4	Recuperação com massa para madeira e pintura das tabeiras com esmalte e verniz (2 demãos) do pavilhão de aulas 1 (ORSE 02309) c/ deságio	m²	32,50
12.5	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, em grades das esquadrias - cor branca	m²	70,00
13.0	**ESTRUTURA METÁLICA PARA VEDAÇÃO DAS TESOURAS METÁLICAS E SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO DE AULAS II**		
13.1	Estrutura em aço galvanizado com tela eletrosoldada 2,5x2,5cm para fechamento das tesouras metálicas e dos cobogós da subestação, impedindo a entrada de pássaros (ORSE 04460) c/ deságio - Fornecimento e instalação	m²	52,34
13.2	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, em grades das esquadrias metálicas.-cor cinza inclusive fundo anti-corrosivo	m²	52,34
14.0	**Exaustão das capelas dos laboratórios e ventilação dos sistemas de fossa e sumidouro**		
14.1	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" (PVC ESGOTO)	m	120,00
14.2	Joelho 90 100 mm (PVC esgoto)	pç	14,00
15.0	**Melhorias internas em salas do pavilhão I confome projeto**		
15.1	**Alterações na sala da direção**		
15.1.1	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm (ORSE 09714) c/ deságio	Unid.	1,00
15.1.2	Retiradas de divisorias em chapas ou tabuas, com retirada do entarugamento (Demolição de parede em drywall - sala da direção)	m²	9,00
15.1.3	ORSE 10410 c/ deságio - Divisória em Gesso Acartonado com e=70mm, fornecimento e montagem	m²	11,00
15.1.4	Alteração de ponto de iluminação para sala da direção, conforme projeto, incluso interruptor, fiação e eletroduto (ORSE 00626) c/ deságio	Unid.	1,00
15.1.5	Revisão de ponto de tomada simples da sala da direção (ORSE 00628) c/ deságio	Unid.	2,00
15.1.6	Instalação de ponto de tomada para ar condicionado na sala da direção (ORSE 00628) c/ deságio	Unid.	1,00
15.1.7	Pintura em tinta acrílica - 02 demaõs - Pintura Geral conforme cores existentes na sala da direção, recepção e diretoria acadêmica	m²	94,32

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1652875
Eng.º Civil - CREA 22679/D
Coordenador de Infraestrutura
CINFRA/PROADI/UFOB

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

15.1.8	Emassamento massa a base de óleo para esquadrias de madeira, duas demãos	m²	3,36
15.1.9	Pintura esmalte sintético em marcos das portas de madeira,CORALIT ou similar, duas demãos , na cor existente - alisares e aduelas	m²	3,36
15.2	**Instalação de exaustor tipo ventokit em sanitário (BDI Diferenciado)**		
15.2.1	Fornecimento e instalação de exaustor tipo ventokit para sanitário (ORSE 11148 c/ deságio)	Unid.	1,00
16.0	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
16.1	Brasão da UFOB em aço inox com dimensões 140 x 184 CONFORME PROJETO - Fornecimento e instalação (ORSE 10760) C/ DESÁGIO	m²	2,58
17.0	**LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL**		
17.1	Limpeza geral	m²	164,48

Barreiras (BA), 17 de agosto de 2018.

Claudio Alex de Oliveira Pires
Engenheiro Civil
RNP: 050930737-0
SIAPE: 2136555

Claudio Alex de Oliveira Pires
SIAPE:2136555
Engº Civil - CREA BA69257/D
Fiscal da Obra
Universidade Federal do Oeste da Bahia

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 16628756
Engº Civil - CREA BA22679
Coordenador de Infraestrutura
Universidade Federal do Oeste da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 238/2019, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 238/2019
07/01/2019, 15:50
Chave de Impressão: 7Aa4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 50 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA

Impresso em: 07/01/2019, às 15:50.

120

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Tiago Santos Marques,** Engenheiro Civil, devidamente registrado no CREA-BA, **DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante das fases de planejamento e execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Tiago Santos Marques
CPF: 950.447.525-68
Engenheiro Civil

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Marcos Eduardo Assis de Souza, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Marcos Eduardo Assis de Souza
Vigilante noturno
CPF: 054.941.055-47

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:52:00 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

122

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **VIGILANTE NOTURNO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Marcos Eduardo Assis de Souza	Vigilante Noturno

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:58:38 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Hildelio Nogueira Ferreira Neto, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Hildelio Nogueira Ferreira Neto
Engenheiro de Segurança do trabalho
CPF: 020.853.715-58

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:49:05 -03'00'

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ 10.672.793/0001-49

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Hildelio Nogueira Ferreira Neto	Engenheiro de Segurança do Ttrabalho

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:55:57 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Italo Duarte de Carvalho, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Italo Duarte de Carvalho
Auxiliar de escritório
CPF: 077.223.725-54

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:27:36 -03'00'

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

126

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Italo Duarte de Carvalho	Auxiliar de Escritório

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:57:43 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ. 10.672.793/0001-49

127

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **Almir de Almeida Alencar, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Almir de Almeida Alencar
Mestre de Obras

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:24:52 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

128

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **MESTRE DE OBRAS**, caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Almir de Almeida Alencar	Mestre de Obras

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:53:51 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **José Raimundo Filho, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

José Raimundo Nunes Filho
Topografo
CPF: 297.249.025-87

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568 Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568 Dados: 2022.09.16 17:51:06 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

130

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **TOPÓGRAFO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
José Raimundo Nunes Filho	Topógrafo

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:46:21 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ: 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Jefte Santos Assunção, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Jefte Santos Assunção
Almoxarife
CPF: 060.347.695-31

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:26:26 -03'00'

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

132

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **ALMOXARIFE,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Jefte Santos Assunção	Almoxarife

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:45:29 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **José Brito da Paixão, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

José Brito da Paixão

José Brito da Paixão
CPF: 604.502.235-15
Aux. De Topógrafo

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:49:40 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

134

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **AUXILIAR DE TOPÓGRAFO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
José Brito da Paixão	Auxiliar de Topógrafo

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:48:50 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Deisiane de Jesus Oliveira, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Deisiane de Jesus Oliveira
Técnica de Segurança do Trabalho
CPF: 082.702.625-26

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:49:59 -03'00'

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

136

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Deisiane de Jesus Oliveira	Técnico de Segurança do Trabalho

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:48:03 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

À DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DLC

Eu, **Rogerio Bispo da Silva dos Santos, DECLARO,** que a empresa **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.672.793/0001-49**, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe.

DECLARO também, que participarei a serviço da licitante na fase de execução das obras.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

Rogério Bispo da Silva dos Santos
Encarregado de Carpintaria
CPF: 035.699.565-80

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA. CNPJ: 10.672.793/0001-49

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.16 17:47:31 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 0905944445

138

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezados,

Declaro, na qualidade de representante da empresa **Art Projetos, Construções e Serviços LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.672.793/0001-49**, para fins de participação no processo licitatório concorrência 001/2022, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviço de **ENCARREGADO DE CARPINTARIA,** caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

NOME DO PROFISSIONAL	VÍNCULO PROFISSSIONAL
Rogério Bispo da Silva dos Santos	Encarregado de Carpintaria

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568
Dados: 2022.09.19 11:47:20 -03'00'

Art Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ 10.672.793/0001-49

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o **nº 10.672.793/0001-49**, com endereço na Avenida Centenário, nº 2883, Edifício Victória Center, 9° andar, salas 901, 902, 909, 913 e 914, Bairro: Chame-Chame, Salvador - BA, CEP: 40.115-150, Telefone: (71) 3345-7005 / (71) 3488-2147, por intermédio do seu representante legal, **Tiago Santos Marques**, **CPF n° 950.447.525-68** e **RG n° 09.059.444-45**, **declara** em atendimento ao previsto no edital de Convite nº 01/2016 e no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

Salvador (BA), 19 de setembro de 2022

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ: 10.672.793/0001-49

ART Projetos Construções e Serviços Ltda / 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

art projetos & construções

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A **ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o **nº 10.672.793/0001-49**, com endereço na Avenida Centenário, nº 2883, Edifício Victória Center, 9° andar, salas 901, 902, 909, 913 e 914, Bairro: Chame-Chame, Salvador - BA, CEP: 40.115-150, Telefone: (71) 3345-7005 / (71) 3488-2147, por intermédio do seu representante legal, **Tiago Santos Marques**, **CPF n° 950.447.525-68** e **RG n° 09.059.444-45**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, que não empregamos menor de 18 ano em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

(x) nem menor de 16 anos; ou

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador (BA), 19 de Setembro de 2022

Art Projetos Construções e Serviços Ltda - 10.672.793/0001-49
Tiago Santos Marques
Diretor Geral
Responsável Técnico
CPF: 950.447.525-68
RG: 09.059.444-45

ART PROJ. CONSTR. E SERV. LTDA CNPJ: 10.672.793/0001-49

147