

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

70013 .342022 .43527 .4531 .4631565



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00034/2022 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 25 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 45/2020 de 22/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0004501-40.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços visando eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas, tendo em vista Em observância do disposto no item 21.7 do edital, bem como em face das razões invocadas em sede de recurso e contrarrazões, o recurso será tido preliminarmente como procedente, sem prejuízo da convocação do licitante detentor da melhor oferta do ITEM 03 para o envio do catálogo do produto ofertado, por meio do chat, a fim de verificar se o mesmo atende, ou não, às especificações contidas no Termo de Referência, Anexo A do ato convocatório, notadamente quanto ao comprimento do produto..

Item: 3

Descrição: Filtro Linha

Descrição Complementar: Filtro Linha Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico , Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga , Quantidade Saída: 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento , Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 51,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 3 - Filtro Linha

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 10:15:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60.
Volta de fase	22/07/2022 10:15:40	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/07/2022 14:45:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/07/2022 16:48:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60.
Recusa de proposta	25/07/2022 16:59:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: A proposta da empresa DRIMED COMERCIAL LTDA foi recusada em face de não atender a todos os requisitos do edital, especialmente quanto ao comprimento do fio e, instada a enviar o catálogo do produto com as informações requeridas, ficou-se inerte.
Aceite de proposta	25/07/2022 17:15:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.904.141/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 30,0000.
Recusa de proposta	27/07/2022 17:57:54	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, CNPJ/CPF: 34.904.141/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: O edital do certame apresenta incoerência entre a descrição do ITEM 03 e a figura a que remete o referido item. Na descrição do objeto no Termo de Referência, não foi exigido o espaçamento entre as tomadas; na figura, o objeto apresenta-se com apenas 4 tomadas, espaçadas.
Cancelado no julgamento	27/07/2022 17:58:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: O edital do certame apresenta incoerência entre a descrição do ITEM 03 e a figura a que remete o referido item. Na descrição do objeto no Termo de Referência, não foi exigido o espaçamento entre as tomadas; na figura, o objeto apresenta-se com apenas 4 tomadas, espaçadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/07/2022 10:15:40	Este pregão foi reagendado para 25/07/2022 14:30.
Sistema	22/07/2022 10:15:40	Sr(s) fornecedor(es), o item 3 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	25/07/2022 14:30:11	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	25/07/2022	Como veiculado no quadro de avisos do sistema, em observância do disposto no item 21.7 do edital,

	14:35:31	bem como em face das razões invocadas em sede de recurso e contrarrazões, o recurso foi tido preliminarmente como procedente, sem prejuízo da convocação do licitante detentor da melhor oferta do ITEM 03.
Pregoeiro	25/07/2022 14:36:39	Para o envio do catálogo do produto ofertado, por meio do chat, a fim de verificar se o mesmo atende, ou não, às especificações contidas no Termo de Referência, Anexo A do ato convocatório, especialmente quanto ao comprimento do fio de FILTRO DE LINHA DA MARCA MULTILASER.
Pregoeiro	25/07/2022 14:37:27	Conforme exigido no edital, o comprimento mínimo do fio deve ser de 3 (três) metros e somente após a habilitação o licitante recorrente registrou intenção de recurso com tal fundamento.
Pregoeiro	25/07/2022 14:41:36	A fim de garantir a escolha da melhor proposta, será oportunizada à empresa DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60, o direito de enviar o catálogo do produto ofertado, de modo que reste claro que o mesmo atende a TODAS as especificações exigidas, inclusive quanto ao tamanho do fio.
Pregoeiro	25/07/2022 14:45:24	Conforme previsto no edital, item 11.12.1, será assegurado o prazo de 2 (duas) horas para envio, exclusivamente pelo sistema, do catálogo do produto ofertado por parte da empresa DRIMED COMERCIAL LTDA.
Sistema	25/07/2022 14:45:42	Senhor fornecedor DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	25/07/2022 16:48:18	Senhor fornecedor DRIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 39.866.190/0001-60, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	25/07/2022 16:55:02	Informo a todos que foi encerrado por este pregoeiro o prazo para envio do documento solicitado à empresa DRIMED COMERCIAL LTDA. Assim, com base no item 11.12.1 do edital, informo a todos que a proposta do referido licitante, para o item 03, será recusada e que serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
Pregoeiro	25/07/2022 16:57:28	Não é demais salientar que a proposta da empresa DRIMED COMERCIAL LTDA será recusada em face de não atender a todos os requisitos do edital, especialmente quanto ao comprimento do fio e, instada a enviar o catálogo do produto com as informações requeridas, ficou-se inerte.
Pregoeiro	25/07/2022 17:00:15	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Senhor(a) licitante, na condição de detentor da 2ª (segunda) melhor oferta para o item 03, fineza informar se aceita reduzir o valor para o referido item. Valor final da proposta: R\$ 30,00.
Pregoeiro	25/07/2022 17:00:59	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - O item 03 proposto atende às especificações previstas no Termo de Referência, anexo ao edital?
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:01:05	Olá, boa tarde.
Pregoeiro	25/07/2022 17:01:16	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Especificações do Termo de Referência, anexo ao edital: FILTRO DE LINHA Mínimo de 5 tomadas 2P+T. Comprimento mínimo do fio: 3 m. Tensão nominal: 127/220V (bivolt). Formato tipo retangular. Conexão à rede elétrica no padrão brasileiro Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. (Conforme modelo no final da página).
Pregoeiro	25/07/2022 17:01:31	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Informo a Vossa Senhoria e aos demais licitantes que o setor responsável pelo recebimento fará rigorosa conferência dos materiais entregues e que procederá à devolução dos que não atenderem às especificações exigidas no edital.
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:01:34	O valor de R\$ 30,00 é o nosso menor valor para o item
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:02:45	Entendemos Sr(a) Pregoeiro(a), por isso buscamos ofertar o produto que atenda as especificações exigidas
Pregoeiro	25/07/2022 17:03:38	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - O produto ofertado por Vossa Senhoria atende a todos as especificações requeridas no edital. O comprimento do fio é de no mínimo 3 metros ?
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:04:54	O item ofertado atende as especificações requeridas, onde será comprovado em catálogo oficial do fabricante obtido através do site oficial.
Pregoeiro	25/07/2022 17:06:54	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Poderia informar qual o site oficial e qual o modelo ofertado ?
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:07:35	sim
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:07:41	https://www.forceline.com.br/produto/0060500024-filtro-de-linha-slim-3m/
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:08:25	0060500024 – Filtro de linha Slim – 3m Force Line
Pregoeiro	25/07/2022 17:14:55	Para COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Obrigado, senhor licitante, pelas informações prestadas. Informo a Vossa Senhoria e aos demais licitantes que a sua proposta para o ITEM 03, no valor unitário de R\$ 30,00, será aceita por este pregoeiro.
34.904.141/0001-50	25/07/2022 17:15:48	Por nada!
Pregoeiro	25/07/2022 17:30:14	Informo a todos do recebimento de e-mail de licitante concorrente, com o seguinte teor: "0060500024 – Filtro de linha Slim – 3m - Não tem o espaçamento solicitado"
Pregoeiro	25/07/2022 17:33:22	Informo a todos que tais considerações serão levadas ao conhecimento da área técnica para análise prévia.
Pregoeiro	25/07/2022 17:34:26	Reitero a todos que o e-mail para contato com este pregoeiro é o seguinte: arrocha@tre-ba.jus.br
Pregoeiro	25/07/2022 17:35:46	O telefone para contato é o seguinte: (71) 3373-7081
Pregoeiro	25/07/2022 17:48:01	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão dos trabalhos, com previsão para retorno amanhã, dia 26.07.2022, às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Pregoeiro	26/07/2022 09:22:37	Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso.
Pregoeiro	26/07/2022 09:28:15	Informo a todos que, consoante manifestação da área técnica, tendo em vista o quanto alegado pelo licitante, não foi requerida pela unidade demandante o espaçamento entre as tomadas, conforme foi alegado pela empresa.
Pregoeiro	26/07/2022 09:33:06	Conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo ao edital, também restou evidenciado que o espaçamento entre as tomadas não foi um requisito exigido.
Pregoeiro	26/07/2022 09:38:23	Também informou a unidade demandante que já são utilizados neste Tribunal, produtos similares aos que estão sendo oferecidos pela empresa COMERCIAL FÉLIX COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Pregoeiro	26/07/2022	Para MAX ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO - Senhor licitante, conforme informado por telefone,

	09:41:09	fineza prestar as informações desejadas.
16.974.298/0001-70	26/07/2022 09:43:02	Sr Pregoeiro gentileza observar a página 35 do edital onde consta a figura indicando o espaçamento requisitado.
16.974.298/0001-70	26/07/2022 09:43:28	Item 03 MODELO
16.974.298/0001-70	26/07/2022 09:44:27	Consta na especificação Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. (Conforme modelo no final da página)
16.974.298/0001-70	26/07/2022 09:48:01	Resta evidenciado que tal informação foi de extrema relevância na escolha do produto ofertado visando atender ao requisitado.
16.974.298/0001-70	26/07/2022 10:04:32	Ratificando: é de extrema relevância para fins de atendimento ao requisitado no instrumento convocatório/edital.
Pregoeiro	26/07/2022 10:08:01	Para MAX ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO - Senhor licitante, agradeço pelas informações ora prestadas e informo que tais afirmações serão enviadas à área técnica/unidade demandante para reanálise.
Pregoeiro	26/07/2022 10:09:47	Informo a todos que, nesta manhã, os trabalhos estão sendo realizados remotamente, mas, à tarde, as atividades serão executadas na repartição, de modo presencial.
Pregoeiro	26/07/2022 10:11:25	Reitero a todos que o e-mail para contato com este pregoeiro é o seguinte: arrocha@tre-ba.jus.br.
Pregoeiro	26/07/2022 10:13:31	A rede doméstica de internet tem apresentado grande instabilidade, tendo sido o motivo pelo atraso na reabertura dos trabalhos de hoje, às 09h00. Agradeço a todos pela compreensão.
Pregoeiro	26/07/2022 10:25:40	Como já informado e tendo em vista a necessidade de reanálise da área técnica quanto à adequação do produto ofertado pela empresa COMERCIAL FÉLIX COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (item 03), informo a todos da suspensão dos trabalhos, de modo presencial, com retorno agendado para hoje, dia 26.07.2022, às 14h30 (horário de Brasília).
Pregoeiro	26/07/2022 10:27:55	Como já informado e tendo em vista a necessidade de reanálise da área técnica quanto à adequação do produto ofertado pela empresa COMERCIAL FÉLIX COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (item 03), informo a todos da suspensão dos trabalhos, com retorno agendado para hoje, dia 26.07.2022, às 14h30 (horário de Brasília), de modo presencial.
Pregoeiro	26/07/2022 14:31:51	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	26/07/2022 15:18:55	Informo a todos que, conforme foi informado pela manhã, as argumentações feitas pela Empresa MAX ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO foram submetidas à análise da área técnica, estando este pregoeiro no aguardo da resposta. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	26/07/2022 17:38:36	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão dos trabalhos, com retorno programado para amanhã, dia 27.07.2022, às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Pregoeiro	27/07/2022 09:01:45	Bom dia a todos. Informo-lhes que ainda estou no aguardo de parecer conclusivo da área técnica quanto à aceitabilidade do item 03.
Pregoeiro	27/07/2022 09:03:37	O pregão está sendo realizado, nesta manhã, no modo remoto e o contato com este pregoeiro pode ser mantido por e-mail (arrocha@tre-ba.jus.br). Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	27/07/2022 11:28:49	Informo a todos que está pendente de recebimento a análise conclusiva da área técnica quanto a aceitabilidade do item 03.
Pregoeiro	27/07/2022 11:30:32	Informo a todos da suspensão dos trabalhos, com retorno agendado para hoje, dia 27.07.2022, às 14h30 (horário de Brasília), de modo presencial.
Pregoeiro	27/07/2022 14:30:51	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Pregoeiro	27/07/2022 17:49:08	Informo a todos que, após a oitiva da área técnica, este pregoeiro entendeu que o edital do certame apresenta incoerência entre a descrição do ITEM 03 e a figura a que remete o referido item. Na descrição do objeto no Termo de Referência, não foi exigido o espaçamento entre as tomadas; na figura, o objeto apresenta-se com apenas 4 tomadas, espaçadas.
Pregoeiro	27/07/2022 17:55:02	Em face de tal incoerência, informo a todos que o ITEM 03 será cancelado na aceitação, tendo em vista não ser possível o saneamento do item. Após o cancelamento do referido item, será aberto o prazo para registro da intenção de recorrer da decisão ora proferida por este pregoeiro.
Sistema	27/07/2022 17:58:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/07/2022 18:00:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/07/2022 às 10:00:00.
Pregoeiro	27/07/2022 18:01:32	Boa noite a todos e até amanhã.
Pregoeiro	28/07/2022 10:00:11	Bom dia a todos.
Pregoeiro	28/07/2022 10:11:19	Tendo em vista que não houve nenhum registro de intenção de recorrer da decisão proferida por este pregoeiro que, no julgamento das propostas, deliberou pelo cancelamento do ITEM 3, pelas razões já expostas, informo a todos que a sessão pública deste pregão eletrônico será encerrada.
Pregoeiro	28/07/2022 10:12:14	Os demais itens já foram adjudicados por este pregoeiro aos respectivos vencedores.
Pregoeiro	28/07/2022 10:12:27	Um ótimo dia a todos e obrigado pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	22/07/2022 10:15:40	Em observância do disposto no item 21.7 do edital, bem como em face das razões invocadas em sede de recurso e contrarrazões, o recurso será tido preliminarmente como procedente, sem prejuízo da convocação do licitante detentor da melhor oferta do ITEM 03 para o envio do catálogo do produto ofertado, por meio do chat, a fim de verificar se o mesmo atende, ou não, às especificações contidas no Termo de Referência, Anexo A do ato convocatório, notadamente quanto ao comprimento do produto.. Reagendado para: 25/07/2022 14:30
Abertura do prazo	27/07/2022 17:58:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/07/2022 18:00:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/07/2022 às 10:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:13 horas do dia 28 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro Oficial

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

