

Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 1º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

De : seprob@tre-ba.jus.br

seg., 08 de ago. de 2022 16:18

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 1º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Para : 000511240728 <lroliveira@tre-ba.jus.br>

Cc : SEPROB <seprob@tre-ba.jus.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados,

Conforme solicitado, segue manifestação da área técnica deste Tribunal, quanto aos itens 12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL do Pregão Eletrônico nº 42/2022, em relação à documentação da licitante SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.1. CAP			
	a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada	b) Apresentar documentação exigida pela Licitação, conforme especificações técnicas.		
Licitante	a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3º, in. II, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.	b.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 (seiscentos) metros quadrados;	b.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.3) Participação comprovada no desenvolvimento de projeto de hidrossanitário ou fiscal com área mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;
SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	Não atende. Nas páginas 29 e 30 do documento enviado via e-mail pelo pregoeiro em 06/08/2022, o nome da empresa Santos Assessoria Ambiental e Engenharia diverge do nome da empresa perante o CREA (A D M Assessoria Ambiental e Engenharia Ltda - ME), apesar do CNPJ coincidir em ambos os documentos (CNPJ 24.548.767/0001-18). Além disso, por ser de outro estado (MT), a empresa deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA.	Não atende, visto que não apresentou atestado em nome da licitante.	Não atende, visto que não apresentou atestado em nome da licitante.	Não atende, visto que não apresentou atestado em nome da licitante.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAP			
	a) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, atestando que os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da Licitante elaboraram serviços compatíveis com as exigências técnicas.			
Licitante	a.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica;	a.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado;	a.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de hidrossanitário e execução ou fiscalização em edificação;	a.4) Participação comprovada no desenvolvimento de projeto de elétrica e execução ou fiscalização elétrica;

SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	Não atende, visto que não apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado.	Não atende, visto que não apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado.	Não atende, visto que não apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado.	Não atende, visto que não apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado.
---	---	---	---	---

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL	
	b) Comprovação de que os profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelos Conselhos de Classe, são integrantes do quadro permanente da proponente na data do envio da proposta;	
Licitante	b.1) A comprovação de vínculo do profissional com o proponente poderá ser feita, entre outros meios, pela apresentação carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o proponente como contratante; contrato social do proponente, em que conste o profissional como sócio; contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da sua anuência.	b.2) Os profissionais que apresentarem as ART/RRTs para comprovação da qualificação técnica acima deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução do serviço objeto desta contratação.
SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	Não atende, pois não foram cumpridas as comprovações dos itens anteriores (12.1.7.1. e 12.1.7.2.).	Não atende, pois não foram cumpridas as comprovações dos itens anteriores (12.1.7.1. e 12.1.7.2.).

Atenciosamente,

Fernanda do Vale
SEPROB

From: [LúcioRoberto de Oliveira](#)

Sent: Saturday, August 06, 2022 7:45 AM

To: [seprob](#)

Subject: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 1º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

De: "Lúcio Roberto de Oliveira" <000511240728@tre-ba.jus.br>

Para: "lroliveira" <lroliveira@tre-ba.jus.br>



Enviadas: Sábado, 6 de agosto de 2022 7:41:43

Assunto: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 1º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Prezados Colegas da SEPROB,

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica- prescrita na condição 12.1.7. do edital -apresentada pela Licitante inicialmente classificada em primeiro lugar - referente ao Pregão Eletrônico nº42/2022

VINCULADO AO PROCESSO processo nº.0013828-43.2021.6.05.8000.

EMPRESA: 24.548.767/0001-18 -  Apresentar ocorrências de desclassificação do Fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	1	5.876.350,6200	4.200.000,0000  Lista os lances do Fornecedor	28/07/2022 14:34:08:513
--	---	----------------	---	----------------------------

Por oportuno, peço a área técnica dessa unidade expressa MANIFESTAÇÃO no que concerne à análise da documentação de Qualificação Técnica ofertada pela licitante classificada inicialmente em primeiro lugar para o item 1.

Por oportuno, segue anexa a relação contendo a documentação de Qualificação Técnica, constante na condição 12.1.7.1.2.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL.

Por derradeiro, considerando que referida análise por parte dessa unidade demandante poderá demandar tempo, informo que a sessão do pregão eletrônico está suspensa, com retorno programado para reabertura conforme abaixo, para darmos prosseguimento à FASE DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO da licitante vencedora do certame e demais procedimentos pertinentes à marcha do pregão Eletrônico

Comunico que a sessão pública referente ao objeto supramencionado será reaberta, conforme abaixo:

Dia: 09 de agosto de 2022. - Hora:10h (horário de Brasília/DF)

Atenciosamente,

Lúcio Roberto de Oliveira
PREGOIERO
ZAP/FONE: 071 99244 9562

-

--

--

Lúcio Roberto De Oliveira
Técnico Judiciário | SELIC
7084

Zimbra

000511240728@tre-ba.jus.br

Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

De : Fernanda do Vale <favale@tre-ba.jus.br>

ter., 30 de ago. de 2022 10:12

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Para : LúcioRoberto de Oliveira <000511240728@tre-ba.jus.br>

Cc : SEPROB <seprob@tre-ba.jus.br>

Prezado Lúcio,

A documentação recebida na SEPROB, referente à empresa TEC NEWS EIRELI ("DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA -CONDIÇÃO 12.1.7. DO EDITAL APRESENTADOS PELA EMPRESA TEC NEWS EIRELI -PREGÃO Nº 42-2022") não atende, visto que:

1. Não foi apresentada comprovação de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), exigida na letra "a" do item 12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL do edital do referido Pregão. Foram apresentados apenas registros de comprovação de aptidão da empresa no Conselho Regional de Administração;
2. Não foram apresentados os atestados de capacidade técnica-operacional em nome da Licitante, exigidos na letra "b" do item 12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL do edital do referido Pregão. Os atestados de capacidade técnica-operacional em nome da Licitante não tem nenhuma relação com o objeto da contratação, pois não contêm elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação e execução ou fiscalização de obra de edificação. Foram apresentados atestados de prestação de serviços nos postos de recepcionistas, atendentes, serviços gerais e outras atividades não relacionadas ao objeto da contratação (prestação de serviços técnicos especializados por profissionais da área de arquitetura e/ou engenharia);
3. Não foram apresentadas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, exigidos na letra "a" do item 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL do edital do referido Pregão, pois não foram apresentados profissionais do CREA ou CAU;
4. Não foi apresentada comprovação de que os profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelos Conselhos de Classe, são integrantes do quadro permanente da proponente na data do envio da proposta, exigidos na letra "b" do item 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL do edital do referido Pregão, porque não foram apresentados profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART).

Em síntese, a documentação apresentada pela empresa TEC NEWS EIRELI não atende porque não tem nenhuma relação com o objeto/edital da licitação.

Oportunamente, ressaltamos que nesses casos não há necessidade de envio da documentação para análise de um técnico, visto que pode ocasionar atrasos no processo licitatório, pelo fato da SEPROB ter uma demanda muito grande de serviço.

Atenciosamente,

Fernanda do Vale
SEPROB

From: LúcioRoberto de Oliveira

Sent: Monday, August 29, 2022 6:01 PM

To: seprob

Subject: Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Fernanda, considerando que toda decisão do pregoeiro precisa ser devidamente fundamentada, poderia informar exatamente por que esses atestados de capacidade técnica não atendem?

Impende ressaltar que torna-se imperiosa essa manifestação, pois será caso de INABILITAÇÃO da empresa licitante.

Lúcio Roberto

De: "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>

Para: "LúcioRoberto de Oliveira" <000511240728@tre-ba.jus.br>

Cc: "comap" <comap@tre-ba.jus.br>, "SEPROB" <seprob@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 29 de agosto de 2022 16:15:13

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Prezados,

Conforme solicitado, foi verificada a documentação da licitante TEC NEWS EIRELI, entretanto a mesma não atende aos itens 12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL do Pregão Eletrônico nº 42/2022, solicitados no Edital, conforme tabelas a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICA	
	a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada	b) Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa física ou jurídica, inscrita no CNPJ, com capacidade técnica equivalente ao objeto da contratação

Licitante	a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3º, in. II, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.	b.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 (seiscentos) metros quadrados;	b.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;
TEC NEWS EIRELI	Não atende.	Não atende.	Não atende.	Não atende.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICA			
	a) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do que os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da Licitante elaboraram serviços compatíveis com as parcelas mai			
Licitante	a.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica;	a.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado;	a.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado;	a.4) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado;
TEC NEWS EIRELI	Não atende.	Não atende.	Não atende.	Não atende.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL	
	b) Comprovação de que os profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelos Conselhos de Classe, são integrantes do quadro permanente da proponente na data do envio da proposta;	
Licitante	b.1) A comprovação de vínculo do profissional com o proponente poderá ser feita, entre outros meios, pela apresentação carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o proponente como contratante; contrato social do proponente, em que conste o profissional como sócio; contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da sua anuência.	b.2) Os profissionais que apresentarem as ART/RRTs para comprovação da qualificação técnica acima deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução do serviço objeto desta contratação.
TEC NEWS EIRELI	Não atende.	Não atende.

Atenciosamente,

Fernanda do Vale
SEPROB

From: [LúcioRoberto de Oliveira](#)

Sent: Wednesday, August 24, 2022 8:31 PM

To: [seprob](#)

Cc: [comap](#)

Subject: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica apresentada pela Licitante inicialmente classificada em 2º lugar - Referente ao Pregão Eletrônico nº 42/2022.

Prezados Colegas da SEPROB, boa noite

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO de Qualificação Técnica-prescrita na condição 12.1.7. do edital -apresentada pela Licitante inicialmente classificada em segundo lugar - referente ao Pregão Eletrônico nº42/2022

VINCULADO AO PROCESSO processo nº.0013828-43.2021.6.05.8000.

EMPRESA: 05.608.779/0001-46 - TEC NEWS EIRELI	2					
--	---	--	--	--	--	--

Por oportuno, peço a área técnica dessa unidade expressa MANIFESTAÇÃO no que concerne à análise da documentação de Qualificação Técnica ofertada pela licitante classificada inicialmente em segundo lugar para o item 1.

Por oportuno, considerando o enorme tamanho do arquivo (80MB), o que tornou impossível sua remessa via e-mail, procedemos, nesta data, à entrega do arquivo contendo a documentação de Qualificação Técnica, constante na condição 12.1.7. 1.12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL e 12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, em mídia de pen drive, documentação essa recebida pelo colega Maurício Chagas, e que fora salva e se encontra disponível no seguinte diretório:W:\RESTRITA\TERCEIRIZADOS\PREGÃO 42_2022.

Por derradeiro, considerando que referida análise por parte dessa unidade demandante poderá demandar tempo, informo que a sessão do pregão eletrônico está suspensa, com retorno programado para reabertura conforme abaixo, para darmos prosseguimento à FASE DE HABILITAÇÃO da licitante vencedora do certame e demais procedimentos pertinentes à marcha do pregão Eletrônico

Comunico que a sessão pública referente ao objeto supramencionado será reaberta no dia 26 de agosto de 2022. - Hora:9h (horário de Brasília/DF)

Atenciosamente,

Lúcio Roberto de Oliveira
PREGOIERO
ZAP/FONE: 071 99244 9562

I

--

Lúcio Roberto De Oliveira
Técnico Judiciário | SELIC
7084



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 145033/2022

Emissão: 08/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: yZ7xD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Registro: 0010036814

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 8.000.000,00

Data do Capital: 07/06/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES, SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, AGRÔNOMICA E AMBIENTAL, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVEIA, 000263, outros: galpão 1 sala 8, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR, BA, 41233020

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/05/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001003685BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: WALLACE MOREIRA RODRIGUES

Registro: 0516505050

CPF: 034.163.095-02

Data Início: 24/09/2018

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 145033/2022

Emissão: 08/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: yZ7xD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 03/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS GÔES DE OLIVEIRA

Registro: 0507041798

CPF: 831.162.225-68

Data Início: 02/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NILSON PEREIRA FACCHINETTI CARVALHAL

Registro: 0500449651

CPF: 072.439.015-49

Data Início: 28/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JANDSON DE CARVALHO NUNES

Registro: 0512774218

CPF: 032.243.705-99

Data Início: 02/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 262/79 do CONFEA no âmbito da segurança do trabalho

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132975/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: aWx27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WALLACE MOREIRA RODRIGUES

Registro: 0516505050

CPF: 034.163.095-02

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/05/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Data de Formação: 24/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 24/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI

Registro: 0010070885

CNPJ: 11.258.473/0001-00

Data Início: 19/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: WLSP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0000210300

CNPJ: 12.900.846/0001-67

Data Início: 10/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 147315/2022

Emissão: 29/06/2022

Validade: 31/07/2022

Chave: cc24W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS /SALVADOR

Data de Formação: 09/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 54107606. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 131668/2022

Emissão: 28/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: d6Z9B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JANDSON DE CARVALHO NUNES

Registro: 0512774218

CPF: 032.243.705-99

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/01/2014

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 262/79 do CONFEA no âmbito da segurança do trabalho

Instituição de Ensino: Escola Técnica da Bahia - ETEBA

Data de Formação: 18/11/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WLSP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0000210300

CNPJ: 12.900.846/0001-67

Data Início: 15/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 02/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132336/2022

Emissão: 30/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: dcCCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS GÔES DE OLIVEIRA

Registro: 0507041798

CPF: 831.162.225-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/02/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

Data de Formação: 07/02/2009

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Data de Formação: 20/01/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WLSP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI

Registro: 0000210300

CNPJ: 12.900.846/0001-67

Data Início: 18/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 02/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BARRETO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010187707

CNPJ: 24.262.389/0001-01

Data Início: 01/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dcCCc

Impresso em: 30/03/2022 às 11:36:33 por: adapt, ip: 45.169.221.215



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132336/2022

Emissão: 30/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: dcCCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dcCCc
Impresso em: 30/03/2022 às 11:36:33 por: adapt, ip: 45.169.221.215



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132979/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c74z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: NILSON PEREIRA FACCHINETTI CARVALHAL

Registro: 0500449651

CPF: 072.439.015-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/02/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB

Data de Formação: 05/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 28/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132979/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c74z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: NILSON PEREIRA FACCHINETTI CARVALHAL

Registro: 0500449651

CPF: 072.439.015-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/02/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB

Data de Formação: 05/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 28/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 131088/2022

Emissão: 24/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 1Z06Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Data de Formação: 27/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010036814

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Data Início: 03/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52208/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190161250** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2019 Baixada em: 15/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 2539
Complemento: Torre Londres, sala 2609 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: s/n Celebrado em: 03/12/2018
Valor do contrato: R\$ 724.308,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: BONOCÔ / SARAMANDAIA
Complemento: UF: BA CEP: 41233030
Cidade: SALVADOR
Data de início: 26/06/2019 Conclusão efetiva: 26/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEMAN - SEC. DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0030-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 80.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 316 - Demolição 237.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 132.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 954.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 350.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 126.00 METRO QUADRADO;

Observações

Contrato de Manutenção e execução de serv. de reforma nas unid. da Fundação Cidade Mãe - Bonocô e Saramandaia

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 20.155.999/0001-55, DESDE 03/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ENTRETANTO, NÃO FOI QUADRO, NEM RESPONSÁVEL TÉCNICA DA MESMA JUNTO AO CREA-BA NO PERÍODO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 025/2019.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CABEAMENTO ESTRUTURADO, DESTOCAMENTO, CAPINAGEM POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À LÓGICA, TELEFONIA, AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À TECNOLOGIA EM TRANSPORTE TERRESTRE - URBANO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 20/05/2020, às 14:30



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52208/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52208/2020

19/05/2020, 18:29

7Bz56

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Bz56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 20/05/2020, às 14:30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, nº 2539 Sala 2609 Caminho das Árvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 20.155.999/0001-55, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE – SEMAN
CNPJ:13.927.801/0030-83.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Valor do Contrato: R\$ 724.308,47
- Prazo de vigência: 26/06/2019 à 26/12/2019
- Período de Execução: 26/06/2019 à 26/12/2019.

OBJETO CONTRATADO:

- CONTRATO 025/2019 – Execução de serviços de manutenção e conservação para reparos de Construção Civil, instalações elétricas, hidráulicas para execução de serviços de Reforma nas Unidades da Fundação Cidade Mãe do Município de Salvador.

UNIDADE 1: Reforma da Unidade de Acolhimento Institucional Bonocô - UAI Bonocô
LOCAL: Avenida Mário Leal Ferreira
Área: 1.350,00 m²

UNIDADE 2: Reforma do Centro de Convivência Socio assistencial de Saramandaia - CCS Saramandaia
LOCAL: Rua Maria Teresa Bernardina, s/n - Saramandaia
Área: 2.706,00 m²

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 315.2340

Guilherme Murilo da Silva
Coordenador de Manutenção de
Equip. Públicos / SEMAN
CREA - 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas



**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 051279048-5;
- ENG. CIVIL - EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA/BA: 051417303-3;
- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL - KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS, CREA/BA: 050256756-2;
- ENG. CIVIL - LUCAS MACEDO SILVA OURIVES BOMFIM, CREA/BA: 051666550-2;
- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Referencia		DISCRIMINAÇÃO	UND	QT
	Tabela	Código			
1			UNIDADE 1: Reforma da Unidade de Acolhimento Institucional Bonocô - UAI Bonocô		
1.1			Projetos Complementares		
1.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - ELÉTRICO - Elaboração de Projeto executivo de instalação elétrica para o prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Bonocô, considerando Prédio -Administração, quartos, demais salas de atividades, copa / cozinha, sanitários, dependencias e área externa.	m²	1.350,00
1.1.2	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA E LÓGICA) - Elaboração de projeto executivo de instalação de telefonia e lógica para o prédio da Unidade de Assistência Institucional do Bonocô, considerando Prédio -Administração e salas de atividades.	m²	1.350,00
1.1.3	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias para o prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Bonocô, considerando Prédio - Copa / cozinha, sanitários, dependencias e área externa.	m²	1.350,00
1.2			COBERTURA		
1.2.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de cobertura pre moldada em concreto	m²	1.350,00
1.2.2			Estrutura para telhado		
1.2.2.1	COMPOSIÇÃO		Fabricação e montagem de chumbador (insert) metálico em chapa de 5/16" (125x250mm), barra redonda de 5/16" e 3/8" CA50, incluindo o fornecimento fixação com utilização de concreto estrutural, conforme projeto.	und	1128,00
1.2.2.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de montante metálico em perfil U enrigecido de 5x3/16", fixado sobre o chumbador (insert) através de solda, montantes com alturas variáveis de 700 mm a 50 mm, conforme projeto	m	245,00
1.2.2.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de viga em perfil U enrigecido 5x3/16", fixado sobre os montantes através de solda no mesmo alinhamento da viga pré moldada, com comprimento de 10,20 m, conforme projeto	m	963,20

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobi Urbano
e Edif Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Mello da Silva
Coordenador de Engenharia de
Edif Públicas/ SEMAN
CREA 44441/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.2.2.4	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de terça em Perfil U enrijecido de 4 x 1/8", montado através de solda e de forma transversal às vigas, conforme projeto	m	508,00
1.2.2.5	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de arremate para as vigas U em Perfil U de 5 x 1/8", montado e soldado nas laterais do prédio, conforme projeto	m	138,00
1.2.3		Pintura da estrutura metálica do telhado		
1.2.3.1	COMPOSIÇÃO	Aplicação de fundo Epóxi Mastic Alumínio 2 Comp. Sólido por Volume 75% N- Petrobrás - 2288 (Tinta Base Para Ferro) - Em toda estrutura metálica, uma demão.	m²	262,00
1.2.3.2	SINAPI c	73924/003 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	262,00
1.2.4		Telha trapezoidal de alumínio		
1.2.4.1	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de Telha trapezoidal em alumínio e=0,5mm, tipo "sanduiche" com isolamento termo-acústico em poliuretano, pre pintada na cor branca, dimensões 1,00 x 11,80 m, incluindo todos os acessórios de fixação.	m²	1350,00
1.2.4.2	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de cumeeira para telha trapezoidal de alumínio tipo sanduiche dim 0,80x1,05m e=0,5mm	und	120,00
1.2.5		Drenagem da cobertura		
1.2.5.1	SINAPI c	94230 Fornecimento e assentamento de calha pluvial em PVC, resistente a raios UV e capacidade de vazão acima de 500l/min	m	36,00
1.2.5.2	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de emenda para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	12,00
1.2.5.3	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de cabeceira direita para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.4	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de cabeceira esquerda para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.5	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de bocal para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.6	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de borracha de vedação para conexões de calha pluvial em PVC	und	20,00
1.2.5.7	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de suporte/gancho metálico para calha em PVC	und	24,00
1.2.5.8	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de tubo condutor para calha em PVC incluindo 2 acoplamentos	m	6,00
1.2.5.9	SINAPI c	89358 Fornecimento e assentamento de joelho 90° para tubo condutor de águas pluviais	und	2,00
1.2.5.10	SINAPI c	74166/001 Execução de caixa de recepção de água pluvial em alvenaria de bloco 50x50x60cm revestida com argamassa impermeabilizante e tampa em concreto armado	und	2,00
1.2.5.11	COMPOSIÇÃO	Execução de ligação de caixa de recepção para rede de drenagem de águas pluviais com tubo de PVC de 100 mm, incluindo escavação, colocação de tubo, luva e reaterro.	m	60,00
1.2.6		Forro		
1.2.6.1	SINAPI c	96116 Fornecimento e colocação de forro em PVC em painéis, inclusive estrutura de fixação (h=2,60m)	m²	254,00
1.2.7		Fechamento das Empenas		

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobili Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Murilo da Silva
Coordenador de Implantação de
Equip. Públicos / SEMAN
CREA - 4444 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.2.7.1	SINAPI c	87466	Execução de alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, com argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4 para o fechamento do vão entre a viga e a cobertura	m²	86,00
1.2.7.2	SINAPI c	87911	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e = 5 mm em parede externa	m²	32,00
1.2.7.3	SINAPI c	87547	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da argamassa em parede externa	m²	32,00
1.2.7.4	SINAPI c	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 2 demãos	m²	32,00
1.2.7.5	SINAPI c	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	32,00
1.3			RECUPERAÇÃO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS		
1.3.1	SINAPI c	73806/001	Lavagem da superfície com equipamento de alta pressão	m²	25,20
1.3.2	SINAPI c	84084	Apicoamento das áreas danificadas e remoção do concreto desagregado em voltadas armaduras.	m²	8,40
1.3.3	COMPOSIÇÃO		Lixamento manual com lixadeira e escova de aço das armaduras danificadas.	m²	8,40
1.3.4	SINAPI c	73865/001	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²	8,40
1.3.5	SINAPI c	90280	Graute fck=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,25
1.4			RECUPERAÇÃO DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS		
1.4.1	SINAPI c	73806/001	Lavagem da superfície com equipamento de alta pressão.	m²	72,94
1.4.2	SINAPI c	84084	Apicoamento das áreas danificadas e remoção do concreto desagregado em voltadas armaduras.	m²	22,00
1.4.3	COMPOSIÇÃO		Lixamento manual com lixadeira e escova de aço das armaduras danificadas.	m²	22,00
1.4.4	SINAPI c	73865/001	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²	22,00
1.4.5	SINAPI c	90280	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,70
1.5			BANHEIRO COLETIVO / BANHEIRO EDUCADOR / COZINHA / DEPÓSITO		
1.5.1			Desmontagem / Retiradas		
1.5.1.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de divisórias pré moldadas de argamassa armada	m²	95,00
1.5.1.2	COMPOSIÇÃO		Retirada de divisórias pré-moldadas de argamassa armada com revestimento de azulejo cerâmico	m²	35,00
1.5.1.3	SINAPI C	97633	Demolição de piso cerâmico	m²	45,00
1.5.1.4	COMPOSIÇÃO		Retirada de pavimentação em lajota pre moldada 0,625 x 0,625 m, e = 0,035 m., Incluindo contrapiso e bota fora	m²	305,00
1.5.1.5	SINAPI C	97644	Retirada de porta incluindo batentes - 0,80 x 2,10 m	m²	5,04
1.5.1.6	COMPOSIÇÃO		Retirada de vaso sanitário completo	und	5,00
1.5.1.7	COMPOSIÇÃO		Retirada de lavatórios de banheiro	und	3,00
1.5.1.8	COMPOSIÇÃO		Retirada de chuveiro de banheiro	und	6,00
1.5.2			FECHAMENTO / PAREDES		

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Murilo Aguiar Silva
Coordenador de Engenharia de
Edifícios Públicos / SEMAN
CREA - 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.5.2.1			Fundação		
1.5.2.1.1	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	11,50
1.5.2.1.2	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	28,70
1.5.2.1.3	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm	m²	17,00
1.5.2.1.4	SINAPI c	94965	"Travesseiro em concreto sobre a fundação (alvenaria de bloco dobrado)	m³	0,60
1.5.2.1.5	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	1,72
1.5.2.2			Alvenaria de fechamento		
1.5.2.2.1	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	115,00
1.5.2.2.2	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adeseivo) com preparo manual.	m²	230,00
1.5.2.2.3	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	110,00
1.5.2.3			Revestimento		
1.5.2.3.1	SINAPI c	87554	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar O manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	120,00
1.5.2.3.2	SINAPI c	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes, cor branco	m²	120,00
1.5.2.4			Portas		
1.5.2.4.1	SINAPI c	90843	Fornecimento e assentamento de kit porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 80 x 2,10m, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, batentes e fechadura)	und	3,00
1.5.2.4.2	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco	m²	11,10
1.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.6.1			Instalação Hidráulica - Água		
1.6.1.1	SINAPI C	89356	Tubo PVC soldavel água fria DN 25 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	11,00
1.6.1.2	SINAPI C	89357	Tubo PVC soldavel água fria DN 32 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	7,00
1.6.1.3	SINAPI C	89355	Tubo PVC soldavel água fria DN 20 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	7,00
1.6.1.4	SINAPI C	89353	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.5	SINAPI C	89482	Caixa sinfonada em PVC 100 x 100 x 50 mm simples - Fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.6	SINAPI C	89709	Ralo sinfonado de PVC 100 x 40 mm simples - Fornecimento e instalação	und	8,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip-Mobi Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 315.2340

Gustavo Martins de Oliveira
Coordenador de Regulação de
Serviços Públicos / SEMAN
CREA 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.6.1.7	SINAPI C	89440	Fornecimento e assentamento de Tê de PVC Ø25mm	und	10,00
1.6.1.8	SINAPI C	89481	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC Ø25mm	und	15,00
1.6.1.9	SINAPI C	89366	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC c/ bucha de latão Ø25mmX1/2"	und	7,00
1.6.1.10	SINAPI C	94656	Fornecimento e assentamento de Adaptador SR para registro Ø25X3/4"	und	4,00
1.6.1.11	SINAPI i	122	Fornecimento de Adesivo plástico p/ PVC - 850 g	und	4,00
1.6.1.12	SINAPI C	86931	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário com caixa de descarga acoplada completo	und	5,00
1.6.1.13	SINAPI C	86902	Fornecimento e assentamento de lavatório de louça branca s/ coluna completo incluindo ferragem (44 x 33,5 cm)	und	4,00
1.6.1.14	SINAPI C	86884	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.15	SINAPI C	86915	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.16	SINAPI C	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.17	SINAPI C	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.18	SINAPI C	9535	Fornecimento e assentamento de chuveiro simples PVC	und	5,00
1.6.2			Instalação Hidráulica - Esgoto		
1.6.2.1	SINAPI C	89711	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø40mm	m	4,70
1.6.2.2	SINAPI C	89712	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø50mm	m	5,30
1.6.2.3	SINAPI C	89714	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø100mm	m	40,00
1.6.2.4	SINAPI C	89724	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° com anel de borracha Ø40mm	und	3,00
1.6.2.5	SINAPI C	89499	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø40mm	und	3,00
1.6.2.6	SINAPI C	89731	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° Ø50mm	und	2,00
1.6.2.7	SINAPI C	89726	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø40mm	und	2,00
1.6.2.8	SINAPI C	89500	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø40mm	und	3,00
1.6.2.9	SINAPI C	89504	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø50mm	und	4,00
1.6.2.10	SINAPI C	89531	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø100mm	und	2,00
1.6.2.11	SINAPI C	95694	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø100mm	und	3,00
1.6.2.12	SINAPI C	89797	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100mm	und	1,00
1.6.2.13	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100x50mm	und	2,00
1.6.2.14	SINAPI C	89783	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø40 mm	und	3,00
1.6.2.15	SINAPI C	89796	Fornecimento e assentamento de Tê 90° de PVC Ø100X50mm	und	2,00
1.6.2.16	SINAPI C	94670	Fornecimento e assentamento de Adaptador para saída de vaso sanitário	und	6,00
1.6.2.17	SINAPI C	89707	Fornecimento e assentamento de Caixa sifonada c/ tampa Ø100x50mm	und	3,00
1.6.2.18	SINAPI C	89710	Fornecimento e assentamento de Ralo cônico Ø100x40	und	3,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobi Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Murtinho
Coordenador de Implantação de
Equip. Públicos / SEMAN
CILA 44441/10A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.6.2.19	COTAÇÃO	RT AMBIENTAL	Limpeza de 2 caixas de inspeção existente, 1 caixa de gordura existente e 1 fossa septica existente	conj	1,00
1.7			DIVISÓRIA DE BOX		
1.7.1	SINAPI c	74111/001	Fornecimento e assentamento de filete em mármore para delimitação dos boxes de chuveiro	m	5,00
1.7.2	SINAPI c	73774/001	Fornecimento e assentamento de Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens com altura de 1,80 m (banheiro coletivo 8 peças de 1,20 x 1,80 m e do Educador 0,40 x 1,80m).	m²	20,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces), incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado	m²	8,00
1.8			PINTURA		
1.8.1	SINAPI c	88489	Pintura de viga pre moldada com tinta acrílica, 2 demãos	m²	146,00
1.8.2	SINAPI c	73924/001	Pintura de calha metálica em aço galvanizado com esmalte sintético, 2 demãos, inclusive aplicação de galvite	m²	30,00
1.8.3	COMPOSIÇÃO		Raspagem e aparelhamento com lixa de paredes externas e internas	m²	920,00
1.8.4	SINAPI c	88497	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m²	30,48
1.8.5	SINAPI c	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, 2 demãos	m²	510,00
1.8.6	SINAPI c	88497	Emassamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	50,14
1.8.7	SINAPI c	88487	Pintura com tinta látex PVA em paredes internas, 2 demãos	m²	410,00
1.8.8	SINAPI c	79498/001	Pintura de gradil, esquadrias e colunas externas com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superfícies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	22,00
1.8.9	SINAPI c	79498/001	Pintura de guarda corpo com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superfícies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m	17,00
1.8.10	COMPOSIÇÃO		Recuperação do alamedado externo com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superfícies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa H= 2.30	m	125,00
1.8.11	SINAPI c	79498/001	Pintura da estrutura das portas pivotantes com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superfícies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	0,50
1.8.12	SINAPI c	79498/002	Pintura das portas pivotantes com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superfícies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	9,00
1.9			ESQUADRIAS / GRADES		
1.9.1	COTAÇÃO	ETEC ESQUADRIAS	Fornecimento e assentamento de esquadria em alumínio anodizado modelo brise vertical com dimensões (2,35 x 1,20 m)	und	6,00
1.9.2	COTAÇÃO	ARAMIFICIO NORDESTE	Fornecimento e assentamento de tela com malha de 2 1/2" x 2 1/2", fio nº12, revestido com PVC para 3 esquadrias de 1.50x1.20 e gradil de 2.50x0.37	m²	8,18

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário Urbano
e Edif. Públicas / SEMAN
Mof. 3152340

Gustavo Martins de Almeida Silva
Coordenador de Implantação de
Obras Públicas / SEMAN
CPLA 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.9.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de esquadrias metálica veneziana fixa p/ banheiro dos educadores com dimensões de 2,50 X 0,38 m	und	1,00
1.10			PISO		
1.10.1	SINAPI c	87692	Contrapiso em concreto, e = 5 cm	m²	380,00
1.10.2	SINAPI c	87249	Fornecimento e assentamento de Piso Cerâmico, 50x50 cm, Tipo A PEI-5, anti derrapante com argamassa colante tipo AC-III. Cor cinza claro	m²	56,45
1.10.3	SINAPI c	72137	Piso de alta resistência tipo DUBERTON ou similar, pigmentado na cor cinza, incluindo junta em PVC 24x3 mm, cor preta a cada 1,00 m	m²	323,13
1.10.4	COMPOSIÇÃO		Aplicação de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m²	323,13
1.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA / AR CONDICIONADO		
1.11.1	SINAPI c	74131/006	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor de 30 disjuntores com barramento	und	1,00
1.11.2	SINAPI c	91926	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 2,5mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	330,00
1.11.3	SINAPI c	91928	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 4mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	280,00
1.11.4	SINAPI c	91934	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 16mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.5	SINAPI c	92984	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/ 1kv 25mm² anti-chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.6	SINAPI c	92982	Cabo de cobre isolado PVC 16mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.7	SINAPI c	92986	Cabo de cobre isolado PVC 35mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.8	SINAPI c	91870	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm²(3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.9	SINAPI c	91871	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.10	SINAPI c	91872	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 32mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	30,00
1.11.11	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	15,00
1.11.12	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	15,00
1.11.13	SINAPI	84402	Fornecimento e assentamento de quadro de disjuntores para 6 disjuntores	und	2,00
1.11.14	SINAPI c	92008	Fornecimento e assentamento de tomada dupla de sobrepor simples, h=0,30m	und	10,00
1.11.15	SINAPI c	92000	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=0,30m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
1.11.16	SINAPI c	91996	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	1,00
1.11.17	SINAPI c	91993	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=2,20m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	4,00
1.11.18	SINAPI c	93141	Ponto de interruptor simples e tomada simples, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
1.11.19	SINAPI c	72337	Fornecimento e assentamento de tomada de telefone de sobrepor, h=0,50m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	11,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Martin da Silva
Coordenador de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 4444114

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





1.11.20	SINAPI c	92001	Fornecimento e assentamento de tomada para computador de sobrepôr	und	11,00
1.11.21	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de ponto de lógica, h=0,40m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	11,00
1.11.22	SINAPI c	97585	Luminária fluorescente 2x32W tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator de potência e lampadas	und	18,00
1.11.23	SINAPI c	97584	Luminária fluorescente 1x32W completa	und	4,00
1.11.24	SINAPI c	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	und	4,00
1.11.25	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 20A	und	3,00
1.11.26	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 25A	und	5,00
1.11.27	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 30A	und	3,00
1.11.28	SINAPI c	74130/005	Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, 90A	und	1,00
1.11.29	SINAPI I	11920	Cabo CI 50-20	m	1,00
1.11.30	COTAÇÃO	SALVADOR CABOS	Cabo CCE APL 50-2	m	22,00
1.11.31	SINAPI I	39599	Cabo UTP 4 PARES Categoria 6E	m	88,00
1.11.32	SINAPI I	39601	Conector RJ 45 FEMEA	und	20,00
1.11.33	SINAPI I	38103	Conector RJ 11 FEMEA	und	25,00
1.11.34	SINAPI I	00039596	Rack fechado de 190, com porta chave, padrão 19', régua com 8 tomadas, com 2 patch painel de 24 portas, 2 organizadores de cabos	und	12,00
1.11.35	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	15,00
1.11.36	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	15,00
1.11.37	SINAPI	84402	Fornecimento e assentamento de quadro de dinjutores para 6 dinjutores	und	2,00
1.11.38	SINAPI	74246/001	Fornecimento e instalação de refletor retangular fechadocom lâmpada vapor metálico 400 w	und	4,00
1.11.39			Ar Condicionado		
1.11.39.1	SINAPI	91993	Fornecimento e assentamento de tomadas para ar condicionado (Janela de 12.000Btus)	und	1,00
1.12			LIMPEZA E EXPURGO		
1.12.1	SINAPI c	9537	Limpeza final da obra	m²	731,25
1.12.2	SINAPI c	88039	Transporte horizontal de materiais diversos a 100m	m³	145,00
1.12.3	SINAPI c	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	145,00
1.12.4	SINAPI c	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³xkm	4350,00
1.12.5	COTAÇÃO	MIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Taxa de resíduos da construção civil	T	45,00
1.13			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.13.1	SINAPI c	90777	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	70,00
1.13.2	SINAPI c	90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	333,00
2			UNIDADE 2: Reforma do Centro de Convivência Socioassistencial de Saramandaia - CCS Saramandaia		
			SALÃO MULTIUSO		
2.1			RECALQUE SALÃO MULTIUSO		
2.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		Consultoria especializada de engenheiro geotécnico / estruturalista	h	20,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 315/2340

Gustavo Porto de Almeida Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
CREA - 044412/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.1.2	COTAÇÃO	JC SONDAGENS	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento e emissão de relatório.	und	1,00
2.1.3	COTAÇÃO	JC SONDAGENS	Sondagem à percussão - Mínimo de 30m perfurados	m	30,00
2.1.2			PISO		
2.1.2.1	SINAPI C	97633	Demolição de piso com e = 0,03 m	m²	141,50
2.1.2.2	SINAPI C	97631	Demolição de contrapiso com e = 0,10 m	m²	141,50
2.1.2.3	SINAPI C	93358	Escavação manual com profundidade de h=1,00 m, com boca-fora	m³	141,50
2.1.2.4	SINAPI C	72916	Aterro de solo cimento compactado com profundidade de h= 1,00 m	m³	141,50
2.1.2.5	SINAPI C	87700	Execução de contrapiso com e= 0,06 m	m²	141,50
2.1.2.6	SINAPI C	72137	Piso de alta resistencia e = 12 mm, incluindo camada de regularização e junta de PVC branca a cada 1,50 m e finalizado com acabadora de superficie	m²	141,50
2.1.3			REFORÇO DA ESTRUTURA / ALVENARIA / FUNDAÇÃO		
2.1.3.1	SINAPI C	94037	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5 m	m²	64,62
2.1.3.2	SINAPI C	97622	Demolição de alvenaria de bloco cerâmica	m³	3,00
2.1.3.3	SINAPI C	97633	Demolição de piso com e = 0,03 m	m²	12,00
2.1.3.4	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	3,70
2.1.3.5	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	7,05
2.1.3.6	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm, preenchido com concreto	m²	13,00
2.1.3.7	SINAPI C	94965	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	0,23
2.1.3.8	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	1,22
2.1.3.9	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	14,10
2.1.3.10	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) com preparo manual.	m²	28,20
2.1.3.11	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	28,20
2.1.3.12	COMPOSIÇÃO		Execução de Pilares em concreto armado Fck = 25 Mpa (0,20 x 0,20)m executado a uma profundidade de h= 1,50 m contendo um total de altura h= 4,25m com uso de 4 vergalhões Ø 3/8" e estribo de 5.0 mm espaçados a cada 0,15 m	m³	2,00
2.1.3.13	COMPOSIÇÃO		Execução de Viga em concreto armado Fck = 25 Mpa, com uso de 4 vergalhões Ø 3/8" e estribo de 5.0 mm espaçados a cada 0,15 m sob alvenaria e a h= 2,60 m do piso com L= 0,15 m e h= 0,60 m	m³	120,00
2.1.4			TRATAMENTO DE FISSURAS		
2.1.4.1	SINAPI C	97631	Demolição de reboco na área da fissura	m²	55,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Martins de Oliveira
Coordenador de Engenharia de
Edifícios Públicos / SEMAN
CREA - 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.1.4.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e instalação de grampos em aço Ø 5.0, (15 x5 cm), fixado com graout no entorno da fissura a cada 30 cm	und	200,00
2.1.4.3	SINAPI C	89993	Preenchimento da fissura com grout	m³	0,09
2.1.4.4	SINAPI C	87529	Execução de reboco	m²	55,00
2.1.4.5	SINAPI C	87536	Regularização de parede para revestimento com azulejo - execução de emboço com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:2:8 (7,3 x 2,82)	m²	10,00
2.1.4.6	SINAPI C	93395	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15, liso, branco, junta a prumo c/ arg cim e areia no traço 1:5, rejuntado, o mais similar possível ao existente	m²	10,00
2.2			DEMAIS SERVIÇOS SALÃO MULTIUSO		
2.2.1			ESQUADRIAS / GRADES		
2.2.1.1	SINAPI C	72116	Fornecimento e assentamento de vidro liso e= 3mm	m²	1,10
2.2.1.2	COMPOSIÇÃO		Assentamento de Gradil (2,10x1,00)m com argamassa cimento	m²	2,10
2.2.2			SANITÁRIOS		
2.2.2.1	SINAPI C	97644	Remoção de porta de box danificadas em acrílico e alumínio	m²	5,88
2.2.2.2	COMPOSIÇÃO		Remoção de fechadura porta de acesso	und	2,00
2.2.2.3	SINAPI C	73948/011	Limpeza do piso ceramico	m²	14,20
2.2.2.4	COMPOSIÇÃO		Substituição de rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	14,20
2.2.2.5	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces), incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado	m²	4,68
2.2.2.6	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura para portas internas	und	2,00
2.2.2.7	SINAPI C	97666	Remoção de sifão danificado	und	2,00
2.2.2.8	SINAPI C	97666	Remoção de válvula	und	2,00
2.2.2.9	SINAPI C	97666	Remoção de chuveiro	und	2,00
2.2.2.10	SINAPI C	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	und	2,00
2.2.2.11	SINAPI C	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	2,00
2.2.2.12	SINAPI C	9535	Fornecimento e assentamento de chuveiro simples PVC	und	2,00
2.3			PAVIMENTO TÉRREO		
2.3.1			DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
2.3.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias para o prédio da CCS Saramandaia, considerando sanitário PCD, sanitário feminino dependências e área externa.	m²	100,00
2.3.1.2	SINAPI C	97644	Remoção de porta de madeira inclusive batentes (aduelas, marcos e soleira) (3x70, 2x80, 2x50 e 1x60)	m²	12,00
2.3.1.3	SINAPI C	97640	Remoção de forro PVC	m²	6,00
2.3.1.4	SINAPI C	97631	Demolição de reboco que apresentam infiltrações na circulação interna	m²	14,00
2.3.1.5	SINAPI C	97631	Demolição de piso/contrapiso com e = 7cm (cozinha)	m²	20,50
2.3.1.6	COMPOSIÇÃO		Demolição de piso e contrapiso incluindo antigo lavatório para cabelo no piso (Sala de atividade 1)	m²	3,40
2.3.1.7	SINAPI C	97666	Remoção de sifão danificado	und	3,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Martins da Silva
Coordenador de Inspeção e Auditoria
de Obras Públicas / SEMAN
CRA 143441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.3.1.8	SINAPI C	97666	Remoção de torneira para pia de cozinha	und	3,00
2.3.1.9	SINAPI C	97666	Remoção de válvula para pia de cozinha	und	3,00
2.3.1.10	COMPOSIÇÃO		Retirada de ralo sifonado e grelha 10 x10 cm	und	2,00
2.3.2			REBOCO / FORRO		
2.3.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3	m²	14,00
2.3.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (8,18 x 0,90m)	m²	14,00
2.3.2.3	SINAPI C	96115	Fornecimento e assentamento de forro PVC, incluindo estrutura de suporte	m²	10,00
2.3.3			PISO		
2.3.3.1	SINAPI C	87692	Execução de Contrapiso com e = 5 cm	m²	24,00
2.3.3.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm (Cozinha)	m	1,20
2.3.3.3	SINAPI C	87263	Fornecimento e assentamento de Piso Cerâmico, 50x50 cm, Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III	m²	24,00
2.3.3.4	SINAPI C	88650	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico (cortado) Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III com altura de 7 cm	m	200,00
2.3.3.5	COMPOSIÇÃO		Rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	100,00
2.3.4			BANHEIRO (Adaptação do depósito para sanitário PCD) e BANHEIROS		
2.3.4.1	SINAPI C	97622	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico (antigo depósito e acréscimo de vãos de portas)	m³	2,60
2.3.4.2	COMPOSIÇÃO		Demolição de piso cerâmico e contrapiso (sanitário feminino+depósito+acesso)	m²	11,00
2.3.4.3	SINAPI C	97633	Demolição de azulejo/cerâmica do banheiro	m²	16,20
2.3.4.4	SINAPI C	97663	Remoção de lavatório	und	1,00
2.3.4.5	SINAPI C	97645	Retirada de esquadria de madeira incluindo batente e aduela (0,60 x0,60m)	m²	0,36
2.3.4.6	SINAPI C	97644	Remoção de porta de box danificadas em acrílico e alumínio	und	5,00
2.3.4.7	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces), incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado (5 portas)	m²	7,68
2.3.4.8	COMPOSIÇÃO		Instalação de vaso sanitário retirado do local para assentamento do piso	und	5,00
2.3.4.9	COMPOSIÇÃO		Instalação de lavatório retirado do local para assentamento do azulejo	und	4,00
2.3.4.10			Execução de alvenaria de bloco		
2.3.4.10.1	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	1,50
2.3.4.10.2	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	3,40
2.3.4.10.3	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm	m²	3,00
2.3.4.10.4	SINAPI c	94965	"Travesseiro em concreto sobre a fundação (alvenaria de bloco dobrado)	m³	0,17
2.3.4.10.5	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	0,60

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 315.2340

Gustavo Martins da Silva
Coordenador de Inspeção e Avaliação
de Obras Públicas / SEMAN
CRA 44401/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.3.4.10.6	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	11,00
2.3.4.10.7	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adetivo) com preparo manual.	m²	25,00
2.3.4.10.8	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	25,00
2.3.4.10.9	SINAPI c	87554	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar O manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	25,00
2.3.4.10.10	SINAPI c	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes, cor branco	m²	25,00
2.3.4.11			Piso		
2.3.4.11.1	SINAPI C	87692	Regularização de base para piso	m²	11,00
2.3.4.11.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	3,40
2.3.4.11.3	SINAPI C	87251	Fornecimento e assentamento de pisos cerâmico PEI 4 c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m²	11,00
2.3.4.11.4	SINAPI C	73948/011	Limpeza do piso cerâmico (sanitário masculino e box dos vasos sanitário feminino)	m²	13,00
2.3.4.11.5	COMPOSIÇÃO		Substituição de rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	13,00
2.3.4.12			Louças / Metais / Instalações Hidrossanitárias		
2.3.4.12.1	SINAPI C	95471	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo para portador de necessidades especiais - PCD	und	1,00
2.3.4.12.2	SINAPI C	86904	Fornecimento e assentamento de lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens, sifão, válvula e torneira -PCD	und	1,00
2.3.4.12.3	SINAPI C	86882	Fornecimento e assentamento de sifão	und	7,00
2.3.4.12.4	SINAPI C	86879	Fornecimento e assentamento de válvula	und	7,00
2.3.4.12.5	SINAPI C	86913	Fornecimento e assentamento de torneira para lavatório de louça	und	7,00
2.3.4.12.6	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de barra de apoio para deficiente L = 0,80 m	und	2,00
2.3.4.12.7	COMPOSIÇÃO		Retirada de ralo sifonado e grelha 10 x10 cm	und	3,00
2.3.4.12.8	SINAPI C	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	4,00
2.3.4.12.9	SINAPI C	89356	Tubo PVC soldavel água fria DN 25 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00
2.3.4.12.10	SINAPI C	89357	Tubo PVC soldavel água fria DN 32 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	3,00
2.3.4.12.11	SINAPI C	89355	Tubo PVC soldavel água fria DN 20 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gislayne Aurilio da Silva
Coordenadora de Inspeção e Auditoria
de Edifícios Públicos / SEMAN
CNEA 4444 / 11A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.3.4.12.12	SINAPI C	89353	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.13	SINAPI C	89482	Caixa sifonada em PVC 100 x 100 x 50 mm simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.14	SINAPI C	89709	Ralo sifonado de PVC 100 x 40 mm simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.15	SINAPI C	89440	Fornecimento e assentamento de Tê de PVC Ø25mm	und	4,00
2.3.4.12.16	SINAPI C	89481	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC Ø25mm	und	4,00
2.3.4.12.17	SINAPI C	89366	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC c/ bucha de latão Ø25mmX1/2"	und	4,00
2.3.4.12.18	SINAPI C	94656	Fornecimento e assentamento de Adaptador SR para registro Ø25X3/4"	und	2,00
2.3.4.12.19	SINAPI I	122	Fornecimento de Adesivo plástico p/ PVC - 850 g	und	2,00
2.3.4.12.20	SINAPI C	89711	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø40mm	m	6,00
2.3.4.12.21	SINAPI C	89712	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø50mm	m	6,00
2.3.4.12.22	SINAPI C	89714	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø100mm	m	30,00
2.3.4.12.23	SINAPI C	89724	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° com anel de borracha Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.24	SINAPI C	89499	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.25	SINAPI C	89731	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° Ø50mm	und	2,00
2.3.4.12.26	SINAPI C	89726	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.27	SINAPI C	89500	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø40mm	und	3,00
2.3.4.12.28	SINAPI C	89504	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø50mm	und	4,00
2.3.4.12.29	SINAPI C	89531	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø100mm	und	2,00
2.3.4.12.30	SINAPI C	95694	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø100mm	und	2,00
2.3.4.12.31	SINAPI C	89797	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100mm	und	1,00
2.3.4.12.32	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100x50mm	und	2,00
2.3.4.12.33	SINAPI C	89783	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø40 mm	und	3,00
2.3.4.12.34	SINAPI C	89796	Fornecimento e assentamento de Tê 90° de PVC Ø100X50mm	und	2,00
2.3.4.12.35	SINAPI C	94670	Fornecimento e assentamento de Adaptador para saída de vaso sanitário	und	4,00
2.3.4.12.36	SINAPI C	89707	Fornecimento e assentamento de Caixa sifonada c/ tampa Ø100x50mm	und	2,00
2.3.4.12.37	SINAPI C	89710	Fornecimento e assentamento de Ralo cônico Ø100x40	und	2,00
2.3.4.12.38	COTAÇÃO	RT AMBIENTAL	Limpeza de 2 caixas de inspeção existente, 1 caixa de gordura existente e 1 fossa septica existente	conj	1,00
2.3.5			ESQUADRIAS		
2.3.5.1	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta PCD 100 x 210 cm, madeira completa, inclusive ferragens - com abertura para a circulação.	und	1,00
2.3.5.2	SINAPI C	90844	Fornecimento e assentamento de porta externa 100 x 210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens - com abertura para a circulação.	und	1,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Murilo de Almeida Silva
Coordenador de Inspeção e Ação de
Engenheiros e Arquitetos
CREA - 46441/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.3.5.3	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de porta interna 80 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	3,00
2.3.5.4	SINAPI C	90841	Fornecimento e assentamento de porta interna 60x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.3.5.5	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura interna	und	5,00
2.3.5.6	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura externa	und	1,00
2.3.5.7	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	2,40
2.3.5.8	SINAPI C	94569	Fornecimento e assentamento de janela em madeira tipo basculante (0,60 x 0,60) com veneziana, incluindo marco, contra-marco, aduelas e alizar.	m²	0,36
2.3.5.9	COMPOSIÇÃO		Revisão em janelas de madeira existentes com substituição de ferragens e/ou reposição de alisar	m²	16,00
2.3.6			COZINHA / REFEITÓRIO		
2.3.6.1	SINAPI C	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	2,00
2.3.6.2	SINAPI C	86882	Fornecimento e assentamento de sifão	und	3,00
2.3.6.3	SINAPI C	86913	Fornecimento e assentamento de torneira para pia de cozinha	und	3,00
2.3.6.4	SINAPI C	86879	Fornecimento e assentamento de válvula para pia de cozinha	und	3,00
2.3.6.5			Balcão		
2.3.6.5.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem sob balcão do selfie service	m²	2,70
2.3.6.5.2	SINAPI C	88485	Aplicação de selador	m²	2,70
2.3.6.5.3	SINAPI C	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	2,70
2.3.6.5.5	SINAPI C	79460	Pintura com tinta epoxi cor branca, 2 demãos	m²	2,70
2.3.6.5.6	SINAPI C	87246	Recomposição do revestimento cerâmico do balcão (o mais similar) incluindo recorte e rejuntamento	m²	1,00
2.4			PAVIMENTO SUPERIOR		
2.4.1			DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
2.4.1.1	COMPOSIÇÃO		Remoção de fechadura interna	und	2,00
2.4.1.2	SINAPI C	97644	Remoção de porta interna danificada (divisória)	m²	3,36
2.4.1.3	SINAPI C	97631	Demolição de reboco sob esquadrias que apresentam infiltrações e na circulação interna	m²	7,20
2.4.2			REBOCO		
2.4.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3	m²	7,20
2.4.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (8,18 x 0,90m)	m²	7,20
2.4.3			PISO / RODAPÉ		
2.4.3.1	SINAPI C	88650	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico (cortado) Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III com altura de 7 cm	m	96,00
2.4.3.2	SINAPI C	84117	Revitalização de piso em madeira, com lixamento (Sala de atividade 6)	m²	42,17
2.4.3.3	SINAPI C	84645	Aplicação de verniz no piso de madeira (Sala de atividade 6)	m²	42,17

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Murilo da Costa Silva
Coordenador de Respostas/ SEMAN
CEL. 4444 1234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.4.3.4	SINAPI C	84162	Fornecimento e assentamento de rodapé de madeira h=7 cm, incluindo envernizamento (Sala de atividade 6)	m	26,50
2.4.4			DIVISÓRIAS / ESQUADRIAS		
2.4.4.1	COMPOSIÇÃO		Desmontagem de divisória em madeira desalinhada com reaproveitamento	m²	23,50
2.4.4.2	COMPOSIÇÃO		Montagem de divisória em madeira incluindo reposição de peças necessárias	m²	23,50
2.4.4.3	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de porta interna 80 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.4.4.4	SINAPI C	90842	Fornecimento e assentamento de porta interna 70 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.4.4.5	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de fechadura para porta interna	und	2,00
2.4.4.6	SINAPI C	72116	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3 mm (reposição para esquadrias)	m²	8,00
2.5			COBERTURA		
2.5.1	COMPOSIÇÃO		Limpeza de cobertura (retirada de folhas, galhos, areia e outros detritos)	m²	2706,00
2.5.2	SINAPI C	97647	Retirada de cobertura com telha cerâmica, incluindo fixação adequada de todas as telhas (salão multiuso)	m²	190,00
2.5.3	SINAPI C	72089	Recolocação de telhas cerâmicas, considerando o reaproveitamento de material (salão multiuso)	m²	190,00
2.5.4	SINAPI C	94201	Fornecimento e assentamento de telha cerâmica tipo colonial (reposição de peças quebradas) (30%) (salão multiuso)	m²	60,00
2.5.5	SINAPI C	94224	Cravejamento/ emboçamento das telhas do beiral com argamassa (salão multiuso)	m	48,00
2.5.6	SINAPI C	55960	Imunização da estrutura de madeira para telha de fibrocimento com Penetrol ou similar, 2 demãos	m²	315,00
2.5.7	COMPOSIÇÃO		Aplicação de fundo Epóxi Mastic Alumínio 2 Comp. Sólido por Volume 75% N- Petrobrás - 2288 (Tinta Base Para Ferro) - Em toda estrutura metálica, uma demão. (Salão Multiuso)	m²	159,00
2.5.8	SINAPI c	73924/003	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (Salão Multiuso)	m²	159,00
2.5.9	COMPOSIÇÃO		Revisão de fixação e limpeza de calhas pluviais em PVC	m	35,00
2.5.10	COTAÇÃO	LIMPCANO	Limpeza de Caixa d'água superior (3 und com 1.000 litros)	und	3,00
2.5.11			Tela de Proteção contra aves e insetos		
2.5.11.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de tela de proteção com h = 20 cm	m	71,00
2.5.11.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tela malha 1 1/2" x 1 1/2", fio 14 revestido com PVC na cor cinza, fixado com arame galvanizado, fio 14, revestido PVC, h=20 cm	m	71,00
2.6			ÁREA EXTERNA		
2.6.1			DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		
2.6.1.1	SINAPI C	97631	Demolição de reboco da parede da área externa	m²	70,00
2.6.2			REBOCO		
2.6.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3 (44,22 X 0,50 m)	m²	70,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Neri de Oliveira
Coordenador de Regulação do N.º de
Serviços Públicos / SEMAN
CEL. 44441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.6.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (44,22 X 0,50 m)	m²	70,00
2.6.3			PAVIMENTAÇÃO CONTOURNO DO PRÉDIO / CALHA		
2.6.3.1	COMPOSIÇÃO		Remoção / destocamento de árvore	und	3,00
2.6.3.2	SINAPI C	73948/016	Capinagem de área externa	m²	46,00
2.6.3.3	SINAPI C	84084	Apicoamento da pavimentação existente no entorno do prédio	m²	80,00
2.6.3.4	COMPOSIÇÃO		Pavimentação em concreto FCK 20 MPA, com gravilhão e junta de dilatação em PVC, e= 5 cm	m²	80,00
2.6.3.5			Drenagem área externa		
2.6.3.5.1	COMPOSIÇÃO		Limpeza da calha existente (Ø 0,20 m)	m	26,10
2.6.3.5.2	COMPOSIÇÃO		Limpeza de caixa de passagem 0,60x0,60m	m²	0,72
2.6.3.5.3	SINAPI C	87474	Recomposição da mureta em alvenaria de bloco cerâmico (contenção da área verde)	m²	1,00
2.6.3.5.4	SINAPI c	87547	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da argamassa em parede externa	m²	13,00
2.6.3.5.5	SINAPI c	94227	Execução de calha (Ø 0,20 m)	m	20,00
2.6.3.5.6	SINAPI c	74166/001	Execução de caixa de passagem 0,60x0,60 m, incluindo tampa em concreto armado	und	1,00
2.6.4			CAIXA D'ÁGUA INFERIOR		
2.6.4.1	COTAÇÃO	LIMPCANO	Limpeza da caixa d'água inferior	und	1,00
2.6.4.2	COMPOSIÇÃO		Revisão do sistema de bomba	und	1,00
2.7			PINTURA		
2.7.1			Área externa		
2.7.1.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	521,00
2.7.1.2	SINAPI C	88497	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	521,00
2.7.1.3	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	70,00
2.7.1.4	SINAPI C	88489	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em paredes	m²	521,00
2.7.1.5			Muro		
2.7.1.5.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	201,00
2.7.1.5.2	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	201,00
2.7.1.5.3	COMPOSIÇÃO		Pintura com tinta mineral impermeável, 2 demãos	m²	201,00
2.7.1.6			Área interna		
2.7.1.6.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	280,00
2.7.1.6.2	SINAPI C	88497	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	280,00
2.7.1.6.3	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	80,00
2.7.1.6.4	SINAPI C	88489	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em paredes	m²	280,00
2.7.1.6.5	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha em teto	m²	130,00
2.7.1.6.6	SINAPI C	88496	Emassamento e lixamento de paredes internas, teto c/ massa PVA, 2 demãos	m²	130,00
2.7.1.6.7	SINAPI C	88490	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em teto	m²	130,00
2.7.1.7			Esquadrias		
2.7.1.7.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	165,10
2.7.1.7.2	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco - esquadrias existentes	m²	165,10
2.7.1.7.3	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco - esquadrias novas	m²	21,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Murilo de Almeida Silva
Coordenador de Manutenção de
Equip. Públicos / SEMAN
UEIA - 4444 / 11A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30

Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.7.1.8			Divisória de madeira - Pavimento superior		
2.7.1.8.1	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco	m²	6,30
2.7.1.9			Gradil		
2.7.1.9.1	COMPOSIÇÃO		Lixamento e aplicação de cromato de zinco sobre estrutura metálica, 2 demãos (portas e janelas)	m²	84,00
2.7.1.9.2	SINAPI C	79464	Tinta a óleo duas demãos em gradil de ferro com aplicação de zarcão (portas e janelas)	m²	84,00
2.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA / AR CONDICIONADO		
2.8.1	SINAPI c	91926	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 2,5mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
2.8.2	SINAPI c	91928	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 4mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
2.8.3	SINAPI c	91934	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 16mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.4	SINAPI c	92984	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/ 1kv 25mm² anti-chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.5	SINAPI c	92982	Cabo de cobre isolado PVC 16mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.6	SINAPI c	92986	Cabo de cobre isolado PVC 35mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.7	SINAPI c	91870	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm²(3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.8	SINAPI c	91871	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.9	SINAPI c	91872	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 32mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	6,00
2.8.10	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	12,00
2.8.11	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	12,00
2.8.12	SINAPI c	92008	Fornecimento e assentamento de tomada dupla de sobrepor simples, h=0,30m	und	4,00
2.8.13	SINAPI c	92000	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=0,30m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.14	SINAPI c	91996	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.15	SINAPI c	91993	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=2,20m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.16	SINAPI c	93141	Ponto de interruptor simples e tomada simples, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.17	SINAPI c	72337	Fornecimento e assentamento de tomada de telefone de sobrepor, h=0,50m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.18	SINAPI c	92001	Fornecimento e assentamento de tomada para computador de sobrepor	und	10,00
2.8.19	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de ponto de lógica, h=0,40m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
2.8.20	SINAPI c	97585	Luminária fluorescente 2x32W tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator de potência e lâmpadas	und	20,00
2.8.21	SINAPI c	97584	Luminária fluorescente 1x32W completa	und	10,00
2.8.22	SINAPI c	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	und	2,00
2.8.23	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 20A	und	2,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Guilherme Murilo Albuquerque Silva
Coordenador de Regulamentação de
Serviços Públicos / 2ª MAJ
CREA - 4-4441 / BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





2.8.24	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 25A	und	1,00
2.8.25	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 30A	und	1,00
2.8.26	SINAPI c	74130/005	Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, 90A	und	1,00
2.8.27	SINAPI I	11920	Cabo CI 50-20	m	60,00
2.8.28	COTAÇÃO	SALVADOR CABOS	Cabo CCE APL 50-2	m	60,00
2.8.29	SINAPI I	39599	Cabo UTP 4 PARES Categoria 6E	m	60,00
2.8.30	SINAPI I	39601	Conector RJ 45 FEMEA	und	10,00
2.8.31	SINAPI I	38103	Conector RJ 11 FEMEA	und	10,00
2.8.32	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	5,00
2.8.33	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	5,00
2.8.34	SINAPI	91993	Fornecimento e assentamento de tomadas para ar condicionado (Janela de 12.000Btus)	und	1,00
2.9			LIMPEZA FINAL / EXPURGO		
2.9.1	SINAPI C	9537	Limpeza final da obra	m²	3000,00
2.9.2	SINAP C	72897	Carga manual	m³	340,00
2.9.3	SINAP C	88039	Carga em carro de mão, DM=100m	m³	340,00
2.9.4	SINAP C	72887	Transporte em caminhão basculante, DM= 30km	m³xkm	10.200,00
2.9.5	COTAÇÃO	MIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Taxa de resíduos da construção civil	T	513,00
2.10			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.10.1	SINAPI	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	52,00
2.10.2	SINAPI	90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	220,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador - BA, 24 de Fevereiro de 2020

Guilherme Murilo de Almeida Silva
Coordenador de Inspeção de
Obras Públicas / SEMAN
CRLA - 4444 1 / BA

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobi Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52208/2020, emitida em 19/05/2020



Certidão nº 52208/2020
20/05/2020, 14:30
Chave de Impressão: 7Bz56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 19 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190161250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20190155271

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **Torre Londres, sala 2609**

Cidade: **SALVADOR**

CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**

Nº: **2539**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Contrato: **s/n**

Celebrado em: **03/12/2018**

Valor: **R\$ 724.308,47**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **15/04/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BONOCÔ / SARAMANDAIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41233030**

Data de Início: **26/06/2019**

Previsão de término: **26/12/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SEMAN - SEC. DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0030-83**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	450,00	m2
24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	350,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	132,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	954,00	metros
316 - Demolição > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	237,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	126,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	80,00	m2

5. Observações

Contrato de Manutenção e execução de serv. de reforma nas unid. da Fundação Cidade Mãe - Bonocô e Saramandaia

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190161250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20190155271

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA - CPF: 045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.155.999/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **25/09/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **50652707**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z223y
 Impresso em: 22/03/2021 às 13:55:59 por: , ip: 45.182.224.246

www.creaba.org.br

creaba@creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

Fax: (71) 3453-8989



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81598/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ARGEU CORREIA CARDIM NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARGEU CORREIA CARDIM NETO**
Registro: **88699BA** RNP: **0512790485**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200240917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2020 Baixada em: 15/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Edifício Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 127/2019 Celebrado em: 04/10/2019
Valor do contrato: R\$ 366.841,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALMIRANTE ALVES CÂMARA Nº: 112
Complemento: Bairro: ENGENHO VELHO DE BROTAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40243000
Data de início: 14/10/2019 Conclusão efetiva: 14/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;

Observações

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA LUZIA - LOTE 2

Número da ART: **BA20210456474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2021 Baixada em: 18/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Edifício Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 127/2019 Celebrado em: 04/10/2019
Valor do contrato: R\$ 366.841,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALMIRANTE ALVES CÂMARA Nº: 112
Complemento: Bairro: ENGENHO VELHO DE BROTAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40243000
Data de início: 14/10/2019 Conclusão efetiva: 25/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;

Observações

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA LUZIA - LOTE 2
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 01

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de telefonia e rede lógica, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81598/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 81598/2021

16/03/2021, 21:50

Ywcw0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ywcw0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde



SALVADOR, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, ESTABELECIDA NA AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 2539, ED. CEO SALVADOR, TORRE LONDRES, SALA 2609, CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR-BA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº20.155.999/001-55, EXECUTOU A OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 127/2019 – **REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA LUZIA**, LOCALIZADA NA RUA ALMIRANTE ALVES CÂMARA, Nº112, ENGENHO VELHO DE BROTAS, DISTRITO SANITÁRIO BROTAS, SALVADOR – BAHIA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **ARGEU CORREIA CARDIM NETO**, CREA-BA REGISTRO NACIONAL Nº 051279048-5; **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS** CREA-BA REGISTRO NACIONAL Nº 051523694-2 CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

PERÍODO: 11/10/2019 A 25/08/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

CNPJ:13.927.801.0005-72

ENDEREÇO: RUA DA GRÉCIA Nº 3, EDIFÍCIO CARAMURU, COMÉRCIO SALVADOR BAHIA. CEP. 40.010-010

CONTRATO Nº 127/2019

VALOR DO CONTRATO: R\$ 366.841,96

RESUMO DA OBRA:

REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM 566,22 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA EM TRÊS PAVIMENTOS (TÉRREO, SUPERIOR E SUBSOLO). EDIFICAÇÃO COM ESPECIFICAÇÕES DESTINADA A POSTO DE SAÚDE.

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: Nº 127/2019				
CONTRATANTE: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI				
TOMADA DE PREÇO Nº: 06/2019 PROCESSO Nº: 11032/2019				
BDI: 22,12%				
OBRA: USF Santa Luzia				
ENDEREÇO: Distrito Sanitário Brotas — Rua Almirante Alves Câmara, nº 112, Engenho Velho de Brotas				
PLANILHA DE OBRA EXECUTADA				
ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT
01	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS		
		PROJETOS		
		Projeto de Telefonia e Lógica	m2	415,51
	01.03	Projeto de instalações elétricas (QUADRO DE CARGAS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS/AR CONDICIONADO, DIAGRAMAS UNIFILARES E PADRAO DE ENTRADA)	m2	415,51
	01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO		
	01.01.02	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	70,00
	01.03.00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
	01.03.01	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m2	40,00
	01.03.09	Placa de obra em zinco com plotagem, inclusive estrutura de madeira para suporte	m2	10,00
		Subtotal item 01		
02	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	02.01.00	DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km		
	02.01.01	Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	5,00
	02.01.05	Demolição de passeio de concreto e=0,07m	m2	
	02.01.07	Demolição de concreto simples por meios manuais	m3	2,04
	02.01.11	Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	19,38
	02.01.13	Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia, e=0,02m	m2	19,38

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

	02.01.18	Demolição de piso de alta resistência	m2	
	02.01.21	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto, e=0,03m	m2	
	02.01.22	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	
	02.01.23	Demolição de forro de gesso em placas	m2	
	21.26.10	Apicoamento	m2	294,55
	02.03.00	REMOÇÃO/RETIRADA		
	02.03.02	Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m2	62,96
	02.03.09	Remoção de meio-fio com empilhamento	m	
	02.03.28	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	210,68
	02.03.30	Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	
	02.03.31	Remoção de louças sanitárias	un	1,00
	02.03.32	Remoção de vidros, com empilhamento	m2	
	02.03.34	Remoção de armário embutido, com empilhamento	m2	4,00
	02.03.36	Remoção de luminárias	un	
	02.03.39	Remoção de esquadrias metálicas, com empilhamento	m2	0,38
	02.03.44	Remoção de gradil / grade de ferro	m2	7,04
	02.03.47	Remoção de eletrodutos de sobrepor	m	50,00
	02.03.48	Remoção de interruptor e tomada	un	
		Subtotal item 02		
03	04.01.00	CARGA/DESCARGA - MANUAL		
	04.01.01	Carga manual	m3	90,00
	04.10.00	TRANSPORTE - MECANIZADO		
	04.10.05	Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	90,00
		Subtotal item 03		
04		FUNDAÇÃO		
	03.01.03	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	2,13
	03.05.01	Reaterro manual e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo, inclusive empolamento	m3	0,36

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
 TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
 06/05/2021, 11:37
 Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde



	09.01.07	Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	
	09.02.18	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	1,77
	10.05.04	Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	12,38
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	26,70
	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	
		Subtotal do item 04		
05		ESTRUTURA		
	09.02.17	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	0,74
	10.05.01	Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 5 vezes	m2	17,60
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	44,02
	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	
		Subtotal do item 05		
06	11.00.00	FECHAMENTOS		
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes	m2	71,24
	11.06.00	COBOGÓ		
	11.06.01	Cobogó de concreto	m2	6,89
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADASE OUTROS		

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde



	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 4.2mm, capeamento de 0,04m de concreto 25MPa e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m2	27,41
	11.15.03	Verga e contra-verga, em concreto, 10x10 cm	m	
		Subtotal item 06		
07	12.00.00	REVESTIMENTOS		
	12.01.00	CHAPISCO		
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	132,76
	12.03.00	REBOCO E OUTROS		
	12.03.02	Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias e portas incl. Andaimes e arremates	m2	132,76
	12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
	12.04.02	Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. andaimes e arremates	m2	236,20
	12.04.08	Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35 cm, junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes	m2	435,92
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE		
	12.08.02	Regularização de base p/ piso cerâmico (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	
	12.09.00	REVESTIMENTO DE PISO - CERÂMICA		
	12.09.01	Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 35x35 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	
	12.15.00	REVESTIMENTO DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
	12.15.01	Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e enceramento no	m2	270,21

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde

		final da obra, inclusive polimento mecanizado, lavagem e enceramento do rodapé.		
	12.19.00	RODAPÉ - OUTROS MATERIAIS		
	12.19.01	Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana	m	88,41
	12.20.00	SOLEIRA - PEDRA NATURAL		
	12.20.02	Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	
	12.20.04	Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	0,60
	12.21.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL		
	12.21.02	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	4,73
		Subtotal item 07		
08	13.00.00	ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
	13.01.00	PORTA - MADEIRA		
	13.01.01	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	2,00
	13.01.03	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	23,00
	13.01.04	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	
	13.02.00	PORTA - METÁLICA		
	13.02.02	Fornecimento e assentamento de porta de ferro inclusive ferragens	m2	4,52
	13.02.03	Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras), exceto vidro	m2	12,69
	13.03.00	PORTA - OUTROS MATERIAIS		

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

13.03.01	Fornecimento e assentamento de porta para divisória Divilux, completa, inclusive ferragens (fechadura, dobradiças e requadro)	un	
13.07.00	JANELA - METÁLICA		
13.07.01	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado preto, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	23,82
13.07.02	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado preto, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	0,76
13.07.07	Fornecimento e assentamento de guichê de alumínio anodizado preto, linha 25, incluindo contramarco, exceto vidro	m2	1,36
13.09.00	FECHADURA/FERROLHO/CADEADO		
13.09.06	Fornecimento e assentamento de cadeado "M" de 25mm a 35mm de 1ª qualidade	un	
13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
13.22.01	Fornecimento e assentamento de gradil de ferro com altura até 2,00m (de acordo com o projeto da contratante)	m2	14,00
13.22.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com diâmetro de no mínimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado.	m2	69,00
13.22.03	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo tubular, em aço inox polido, com corrimão de D= 2" e 3 paralelos 3/4"	m	
13.22.04	Fornecimento e assentamento de corrimão tubular, em aço inox polido, D= 2" e suportes de 5, 8" a cada 1,00m	m	
13.22.05	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,10 m com tubos de ferro galvanizado de 2", ou tela específica conforme detalhe	m	14,65
13.22.06	Fornecimento e assentamento de corrimão, h=0,92 m e h=0,70 m, em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro	m	36,52
13.23.00	DIVISÓRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

	13.23.02	Fornecimento e assentamento de divisória tipo divilux, painel celular, montante/rodapé perfil duplo de aço	m2	
	13.23.05	Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido cinza corumbá, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	
		Subtotal item 8		
9	14.00.00	VIDROS		
	14.01.02	Fornecimento e assentamento de vidro liso, transparente, e=4mm	m2	39,77
	14.01.07	Fornecimento e assentamento de vidro temperado em caixilho, e=10mm	m2	4,40
		Película de insulfilm, branca	m2	
		Subtotal item 9		
10	15.00.00	PINTURAS		
	15.02.00	EMASSAMENTO		
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	1.439,58
	15.02.03	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	418,16
	15.03.00	TINTA LÁTEX		
	15.03.01	Látex PVA, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	1.439,58
	15.03.04	Tinta acrílica, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	525,00
	15.07.00	TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL		
	15.07.01	Pintura em conservado P ou cimentol, 3 demãos inclusive andaimes	m2	62,48
	15.09.00	ESMALTE		
	15.09.01	Esmalte sintético, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	171,29
	15.09.02	Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade,	m2	40,03

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021

06/05/2021, 11:37

Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

		em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos inclusive andaimes		
		Subtotal item 10		
11	16.00.00	COBERTURAS E FORROS		
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
	16.01.08	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	34,14
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.04.01	Cobertura de telha ondulada, e=6mm	m2	
	16.04.03	Cobertura de telha de fibrocimento ondulada, e=8mm	m2	109,32
	16.05.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.05.01	Cumeeira p/telha fibrocimento ondulada, e= 6mm	m	6,80
	16.05.02	Rufo de fibrocimento p/telha ondulada, e= 6mm	m	
	16.05.04	Rufo em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	19,00
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
	16.15.06	Calha de concreto armado, 40x20 cm	m	75,00
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE		
	15.10.02	Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum, 2 demãos	m2	241,75
	16.10.00	FORRO - PLÁSTICO		
	16.10.01	Fornecimento e colocação de forro em PVC, em régua de 10cm, inclusive estrutura de fixação de alumínio e Andaimes	m2	
	16.13.00	FORRO - GESSO		
	16.13.01	Fornec/colocação de forro de gesso (em placa), inclusive estr. de suporte e andaimes	m2	168,78
		Subtotal item 11		
12	17.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	17.01.00	IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL		

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde

	17.01.01	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, incluindo camada de proteção mecânica (calha)	m2	
		Subtotal item 12		
13	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
	18.01.03	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	10,00
	18.01.05	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	5,00
	18.01.06	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	3,00
	18.02.00	ADAPTADOR		
	18.02.01	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 20 x 1/2"	un	10,00
	18.02.02	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 25 x 3/4"	un	5,00
	18.03.00	TÊ - ÁGUA		
	18.03.01	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	10,00
	18.03.02	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	5,00
	18.03.03	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 40mm (1.1/4")	un	2,00
	18.03.06	Tê de redução 90º soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	17,00
	18.03.07	Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	2,00
	18.03.08	Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	2,00
	18.03.09	Tê redução PVC soldável, diâmetro 40x32mm (1/4"x 1")	un	2,00
	18.04.00	BUCHA DE REDUÇÃO		
	18.04.01	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	1,00
	18.04.02	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	1,00
	18.04.03	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x20mm	un	1,00
	18.04.04	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	1,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde

18.04.05	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	1,00
18.05.00	JOELHO		
18.05.01	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 20mm	un	2,00
18.05.02	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	2,00
18.05.03	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	2,00
18.05.04	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 40mm	un	2,00
18.05.05	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	2,00
18.05.06	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 75mm	un	2,00
18.05.07	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	2,00
18.05.08	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 25 x 3/4"	un	2,00
18.05.09	Joelho de redução em PVC 90º soldável diâmetro 25x20mm	un	2,00
18.06.00	LUVA		
18.06.01	Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	1,00
18.07.00	UNIÃO		
18.07.01	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	1,00
18.08.00	CAP		
18.08.08	Cap de PVC com rosa diâmetro 1/2"	un	5,00
18.32.00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
18.32.02	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	pç	1,00
18.32.03	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	1,00
18.32.00	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA		
18.32.10	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 1/2"	un	20,00
18.32.11	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm (3/4")	un	12,00
18.29.00	TORNEIRAS		
18.29.03	Fornecimento e assentamento de torneira cromada longa p/ pia de cozinha, de 1ª qualidade	un	
18.29.08	Fornecimento e assentamento de torneira cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	1,00
18.29.02	Fornecimento e assentamento de torneira de jardim, de 1ª qualidade	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021




Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR



Secretaria
da Saúde

	18.29.06	Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ lavatório, tipo Pressmatic de mesa ou similar, de 1ª qualidade	un	4,00
		Subtotal do item 13		
14	18.09.00	REDE DE ESGOTO		
	18.09.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO		
	18.09.02	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	30,00
	18.09.03	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	10,00
	18.09.05	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	30,00
	18.13.00	JOELHO - ESGOTO		
	18.13.06	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	5,00
		Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 40 x 38 mm com bolsa para anel	un	5,00
	18.13.07	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	5,00
	18.13.09	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	5,00
		Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	5,00
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	2,00
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	2,00
	18.11.00	TÊ - ESGOTO		
	18.11.01	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 40mm (2") com bolsa lisa	un	5,00
	18.11.02	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 50mm (2")	un	5,00
	18.11.04	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 100mm (4")	un	2,00
	18.11.05	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, com redução 75x50mm (3 x2")	un	2,00
	18.12.00	BUCHA / REDUÇÃO - ESGOTO		
	18.12.01	Bucha de redução longa de PVC para esgoto diâmetro 50x40mm	un	1,00
	18.10.00	ANEL DE BORRACHA		
	18.10.01	Anel de borracha diâmetro 40mm	un	2,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37

Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	2,00
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	2,00
	18.15.00	JUNÇÃO - ESGOTO		
	18.15.01	Junção simples em PVC para esgoto, 40mm com bolsa lisa	un	2,00
	18.15.02	Junção Simples em PVC para Esgoto, 50 mm (2")	un	2,00
	18.15.04	Junção Simples em PVC para Esgoto, 100 mm (4")	un	2,00
	18.14.00	LUVA - ESGOTO		
	18.14.02	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 50mm	un	1,00
	18.14.04	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 100mm	un	1,00
	18.16.00	CAP / PLUG - ESGOTO		
	18.16.04	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 50mm	un	1,00
	18.16.06	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 100mm	un	1,00
	18.30.00	CAIXA/RALO/GRELHA		
	18.30.04	Fornecimento e assentamento de grelha redonda em aço inox, escamoteável, diâmetro 95mm	un	28,00
		Subtotal do item 14		
15		APARELHOS E METAIS		
		LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
	18.18.01	Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento, parafusos, tampa, etc.)	un	2,00
	18.22.01	Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens (válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado) e torneira cromada de pressão	un	6,00
	18.22.27	Fornecimento e assentamento de tanque inox, de 1ª qualidade	un	1,00
	18.28.03	Fornecimento e assentamento de válvula cromada de 1ª qualidade, para tanque, diâmetro 1 1/4"	un	1,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

18.31.02	Fornecimento e assentamento de sifão cromado em aço inox de 1ª qualidade, para tanque inox, diâmetro 1 1/4x2"	un	1,00
18.26.06	Fornecimento e assentamento de porta sabão líquido, em PVC, de 1ª qualidade	un	22,00
18.26.08	Fornecimento e assentamento de dispenser p/ papel higiênico, em PVC, de 1ª qualidade	un	6,00
18.26.07	Fornecimento e assentamento de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC, de 1ª qualidade	un	20,00
18.24.05	Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox liso, 150x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	
18.27.01	Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 1.50 m	m	2,00
	Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 2.50 m	m	1,00
18.19.03	Fornecimento e asset. de ducha higiênica	un	
18.26.11	Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80 m (para vaso sanitário)	un	
	Subtotal do item 15		
16	ÁGUAS PLUVIAIS		
18.09.00	TUBOS E ACESSÓRIOS		
18.09.03	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 50 mm	m	50,00
18.09.05	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 100 mm	m	20,00
18.13.00	JOELHO		
18.13.02	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	10,00
18.13.04	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	10,00
18.10.00	ANEL DE BORRACHA		
18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	2,00
18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	2,00
18.14.00	LUVA		
18.14.02	Luva simples diâmetro 50mm	un	5,00
18.14.04	Luva simples diâmetro 100mm	un	5,00
	RALO		

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37

Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

		Ralo hemisférico diâmetro 100mm	un	25,00
	20.52.00	CAIXA DE PASSAGEM		
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	1,00
		Subtotal do item 16		
17	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	20.03.00	DISJUNTOR		
	20.03.01	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 10A	un	6,00
	20.03.02	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 16A	un	18,00
	20.03.03	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	un	11,00
	20.03.07	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 20A	un	20,00
	20.03.04	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 25A	un	1,00
	20.03.05	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 32A	un	1,00
	20.03.16	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 70A	un	2,00
	20.03.18	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 125A	un	2,00
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	75,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	25,00
	20.04.06	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	10,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	10,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	6,00
	20.04.13	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	6,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	30,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido	un	10,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



Secretaria
da Saúde

		roscável, diâmetro 32 mm (1")		
20.04.20		Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	10,00
20.52.00		CAIXA DE PASSAGEM		
20.52.06		Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	20,00
20.52.07		Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	pç	12,00
		REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
20.04.46		Cabo flexível seção nominal #2,5mm2 com isolamento para 750V	m	6.500,00
20.04.47		Cabo flexível seção nominal #4,0mm2 com isolamento para 750V	m	400,00
20.04.50		Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm2	m	200,00
20.04.54		Cabo isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	160,00
		INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
20.05.01		Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	75,00
20.05.02		Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 20A	un	15,00
20.05.03		Fornecimento e assentamento de tomada de universal dupla de embutir, 2P+T, 10A	un	22,00
20.05.04		Fornecimento e assentamento de tomada para telefone	un	20,00
20.06.03		Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	25,00
20.06.04		Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	16,00
20.06.05		Fornecimento e assentamento de interruptor triplo	un	5,00
		LUMINÁRIAS / POSTES		
20.08.18		Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, sobrepor, 2x18W e fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens e temperatura de cor 6500k, incluso lâmpada LED tubular	un	56,00
20.08.17		Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, sobrepor, 2x9W e fluxo luminoso maior ou igual a 1000 lumens e temperatura de cor 6500k, incluso lâmpada LED tubular	un	14,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

	20.08.16	Fornecimento e instalação de arandela para lâmpada fluorescente compacta 23W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com um visor em vidro fosco	un	16,00
	20.02.08	Fornecimento e instalação de poste metálico h=5m mod. PO2	un	
		ACESSÓRIOS		
		Bloco autônomo de aclaramento com lâmpada fluorescente compacta de 11W, autonomia de 05 h	un	
		Subtotal do item 17		
18		TELEFONIA / LÓGICA		
		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	50,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	80,00
	20.04.04	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	10,00
	20.04.05	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	10,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	10,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	10,00
	20.04.11	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	7,00
	20.04.12	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	3,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	15,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	30,00
	20.04.18	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	4,00
	20.04.19	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR



Secretaria
da Saúde

		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	12,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	12,00
	20.04.25	Bucha e arruela diâmetro 1 1/4"	un	7,00
	20.04.26	Bucha e arruela diâmetro 1 1/2"	un	3,00
		CAIXAS DE PASSAGEM		
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	un	20,00
	20.52.02	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (15x15x10)cm	un	6,00
	20.52.03	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (20x20x13,5)cm	un	12,00
	20.52.04	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (30x30x13,5)cm	un	20,00
	20.52.05	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (40x40x13,5)cm	un	35,00
	20.52.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 20x20x20cm	un	1,00
		TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES		
	20.53.02	Cabo CI 50-20	m	45,00
	20.53.05	Cabo UTP 4 pares categoria 6e	m	3,00
	20.53.07	Conector RJ 45 macho	un	48,00
		Conector RJ 45 fêmea	un	48,00
	20.53.09	Rack fechado de 16U, com porta e chave, padrão 19", régua com 08 tomadas, com 02 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
		Subtotal do item 18		
19	20.54.00	COMBATE A INCÊNDIO		
	20.54.06	Extintor de incêndio, Água-Pressurizada, 10L, carga completa, incluindo suporte de parede - Fornecimento e instalação	un	4,00
	20.54.04	Extintor de incêndio, CO2 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
	20.54.02	Extintor de incêndio, Pó Químico 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
		Subtotal do item 19		
20	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37
Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

	21.15.00	MEIO-FIO		
	21.15.01	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO		
	21.18.01	Passeio em concreto c/ 0,04m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m e juntas de dilatação com sarrafos de madeira	m2	11,30
	21.30.00	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO		
	21.30.03	Fornecimento e assentamento de piso tatil direcional (ladrilho hidráulico), 25x25 cm	m2	
	21.40.00	PAVIMENTO ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
	21.40.05	Pavimentação em unistein colorido - tráfego médio	m2	31,52
	23.00.00	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
	23.02.00	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS		
	23.02.01	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	36,77
		Subtotal do item 20		
21	50.00.00	DIVERSOS		
	50.01.00	LIMPEZA		
	50.01.01	Limpeza geral da obra (área do prédio)	m2	415,51
	50.06.00	ARMÁRIOS		
	50.06.01	Fornecimento e instalação de armários sob bancada diversas	m	6,50
	50.07.00	APARELHO DOMÉSTICO		
	50.07.02	Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	
		Subtotal do item 21		
22	50.21.00	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
	50.21.01	PO - Placa de orientação, conforme detalhe inclusive laminação com adesivo transparente	un	4,00
	50.21.02	PI - Placa interna, conforme detalhe inclusive laminação com adesivo transparente	un	28,00
	50.21.03	PS - Placa de sanitário, conforme detalhe inclusive laminação com adesivo	un	8,00

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81598/2021
06/05/2021, 11:37

Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 06/05/2021, às 11:37

Secretaria
da Saúde

		transparente		
	50.21.04	PA - Placa de advertência, conforme detalhe inclusive laminação com adesivo transparente	un	2,00
	50.21.05	Placa de Logotipo da Prefeitura em PVC, dim 600x100cm inclusive laminação com adesivo transparente	un	1,00
	50.21.06	Placa de inauguração em acrílico, com parafusos cromados tipo glass screw, dim 60x50cm	un	1,00
		Subtotal do item 22		

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11 DE OUTUBRO DE 2019

DATA DE ENTREGA DAS CHAVES: 25 DE AGOSTO DE 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81598/2021, emitida em 16/03/2021



Heron Borges Luz
HERON BORGES LUZ

ENGº CIVIL CREA/BA 86906/D
GERENTE EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Heron Borges Luz
Engº Civil - CREA/BA 86906/D
Gerente Exec. de Infraestrutura
Mat. 3103418

RUA DA GRÉCIA, 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA - CEP: 40.010-010
TEL.: +55 (71) 3186-1000 | FAX: +55 (71) 3186-1106 | SITE: HTTP://WWW.SAUDE.SALVADOR.BA.GOV.BR

Certidão nº 81598/2021

06/05/2021, 11:37

Chave de Impressão: Ywcw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/05/2021, às 11:37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

69372/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20200304920** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000907
Contrato: 105/2019 Celebrado em: 03/06/2019
Valor do contrato: R\$ 529.795,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº: S/N
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45027118
Data de início: 03/06/2019 Conclusão efetiva: 30/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111**
- Execução de Obra Técnica 264.77 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111** - Execução de Obra Técnica 861.53 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1, BAIRRO BOA VISTA, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.

Informações Complementares

- Com exceção de grama e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de rede lógica e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 69372/2020
24/10/2020, 15:57
ya3ZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ya3ZB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 26/10/2020, às 10:49



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, firma sediada no Edif. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, nº 2539 Sala 2609 Caminho das Árvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 20.155.999/0001-55, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos.

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CNPJ: 14.239.578/0001-00.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Valor do Contrato: R\$ 529.795,24
- Prazo de vigência: 03/06/2019 à 30/09/2020.
- Período de Execução: 03/06/2019 à 30/09/2020.

OBJETO CONTRATADO:

- CONTRATO 105/2019 – Prestação de serviço de pessoa jurídica especializada em construção civil para construção de unidade básica de saúde, porte I, localizada na avenida Juscelino Kubitschek, área institucional do loteamento Vila América, bairro Boa Vista, Vitória da Conquista – BA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 051279048-5;
- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.

[Assinatura]
ARGEU CORREIA CARDIM NETO
Engº Civil - CREA/BA 051279048-5

[Assinatura]
Luiz Carlos Neves
Coordenador de Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREA/MG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49
Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
1.1	Engenheiro Civil de Obra	h	144,00
1.2	Encarregado geral	h	2.640,00
1.3	Técnico de segurança do trabalho	h	144,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	1.057,05
2.2	Carga e descarga de entulho em caminhão basculante	m3	105,71
2.3	Transporte de material em Cam.Basculante, DMT=5 Km	m3xKm	687,72
2.4	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	25,41
2.5	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste	um	1,00
2.6	Ligação de esgoto	um	1,00
2.7	Ligação provisória de água	um	1,00
2.8	Locação da obra	m2	778,08
2.9	Placa de obra	m2	4,50
2.10	Projetos Complementares	um	1,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Escavação manual de valas ou fundações, até 1,50m	m3	46,61
3.2	Apiloamento de fundo de valas c/maço de 30kg	m2	85,74
3.3	Concreto magro para lastro	m3	7,14
3.4	Aterro manual da caixa da obra	m3	50,66
3.5	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 5 vezes	m2	49,57
3.6	Armadura CA - 50 - média	kg	819,33
3.7	Armadura CA - 50 - fina	kg	120,00
3.8	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	14,73
3.9	Lançamento de concreto em fundação	m3	14,73
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma em tábuas de pinus para estrutura, util. 2 vezes	m2	151,46
4.2	Armadura CA - 50 - média	kg	1.549,17
4.3	Armadura CA - 50 - fina	kg	601,49
4.4	Concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m3	22,42
4.5	Lançamento de concreto em estrutura	m3	22,42
4.6	Laje pré-moldada de forro, E=8 cm, inclusive escoramento e	m2	297,45

Daniela Ferreira da Silva
SEINFRA - PAVO
Engº Civil - CREA-BA 69.253

Luiz Carlos Neves
Coordenador de Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREAMG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49
Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





	capeamento		
5.0	VEDAÇÃO		
5.1	Paredes em tijolo cerâmico furado 10x20x30cm, e=10cm, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia fina), juntas 12mm	m2	861,53
5.2	Vergas e contra-vergas de concreto de 10x20cm	m	36,40
6.0	ESQUAD. DE MADEIRA		
6.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação - P03	um	8,00
6.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação - P01-P02	um	15,00
6.3	Porta de madeira para pintura, de correr, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação - P04	um	2,00
6.4	Porta de madeira para pintura, almofada, 90x210cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação - P05	um	3,00
6.5	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	um	25,00
6.6	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	um	2,00
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	Portão em perfil de metalon galvanizado, 20x20mm, inclusive fechadura, dobradiças e pintura em esmalte sintético - P06	m2	6,93
7.2	Porta de vidro temperado incolor, de abrir, 90x210 cm, esp. 10 mm, completa - P07	um	3,00
7.3	Fornecimento e instalação de Janela de alumínio, de correr, inclusive vidro liso de 3 mm - J01-J02-J03-J04	m2	31,81
7.4	Grade de ferro de proteção (janelas)	m2	44,84
8.0	COBERTURA		
8.1	Estrutura metálica para telha metálica trapezoidal	m2	264,77
8.2	Telha Metálica Trapezoidal	m2	264,77
8.3	Rufo metálico, L=25 cm	m	61,79
8.4	Calha em chapa de aço galvanizado, desenv. De 33 cm	m	29,65
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	Caixa sifonada pvc 100 x 100 x 50mm	um	7,00
9.2	Ralo sifonado de pvc 100x40mm	um	2,00
9.3	Caixa de gordura sifonada redonda de 250x230x75mm	um	1,00
9.4	Pia em aço inox com uma cuba de 0,58x1,50 m, completa	um	1,00
9.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	um	6,00
9.6	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	um	6,00

Danilo Silva
SEINFRA - PIVC
Engº Civil - CREA-BA 18.253

Luiz Carlos Neves
Coordenador de Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREA MG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49
Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





9.7	Papeleira de metal de sobrepor	um	6,00
9.8	Lavatório de louça branca c/coluna suspensa, completo	um	18,00
9.9	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engat e flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	um	7,00
9.10	Saboneteira de metal sobrepor, tipo concha	um	2,00
9.11	Barra de apoio PCD em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	um	16,00
9.12	Dispenser plástico para sabonete líquido	um	17,00
9.13	Dispenser para toalhas interfolhadas	um	17,00
9.14	Bancada (Tampo) em aço inox, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	11,30
9.15	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação	um	1,00
9.16	Torneira cromada 1/2" para tanque, padrão popular	um	3,00
9.17	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	um	1,00
9.18	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha	um	2,00
9.19	Ponto de água fria	um	34,00
9.20	Ponto de esgoto - 40 mm	um	28,00
9.21	Ponto de esgoto - 100 mm	um	6,00
9.22	Ponto de registro de gaveta - 3/4"	um	6,00
9.23	Ponto de registro de pressão - 3/4"	um	3,00
9.24	Caixa de passagem esgoto (40x50x50) cm	um	6,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Quadro de distrib. Luz, embutir, 12 divisões	um	1,00
10.2	Disj. monopolar de 15 A, em quadro de distribuição	um	12,00
10.3	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição - 60 A	um	1,00
10.4	Haste de cobre cooperweld 3/8x2,40m, c/conector	um	3,00
10.5	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento com duas lâmpadas de 11w	um	3,00
10.6	Plafon plástico	um	42,00
10.7	Lâmpada econômica de 15W	um	30,00
10.8	Lâmpada econômica de 65W	um	19,00
10.9	Luminária braço ao tempo de alumínio	um	7,00
10.10	Rack 10u's tipo autoportante c/ porta em acrílico e chave frontal e lateral, com 2 ou 4 ventiladores de teto.	um	1,00
10.11	Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciável	um	1,00
10.12	Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciável	um	1,00

Luiz Carlos Neves
Coordenador de Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREA MG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49
Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





10.13	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	239,60
10.14	Ponto de luz	um	49,00
10.15	Ponto de interruptor simples	um	22,00
10.16	Ponto de interruptor de 2 seções	um	3,00
10.17	Ponto de tomada corrente padrão brasileiro	um	40,00
10.18	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	um	10,00
10.19	Ponto para telefone	um	2,00
11.0	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
11.1	Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m2	1.723,06
11.2	Chapisco em teto, com cimento e areia, traço 1:3	m2	253,32
11.3	Massa única	m2	1.724,38
11.4	Emboço para cerâmica	m2	252,00
11.5	Cerâmica esmaltada 33x45 cm, junta a prumo, com cimento colante	m2	252,00
12.0	PISOS INTERNOS		
12.1	Lastro de contrapiso, esp.= 5 cm	m2	254,82
12.2	Regularização de base p/piso cerâmico	m2	254,82
12.3	Cerâmica esmaltada tipo A, 42x42 cm, PEI 5, com cimento colante	m2	254,82
12.4	Rodapé cerâmico, 7cm	m	250,06
12.5	Soleira de granito, L=15cm	m	10,80
13.0	PINTURA		
13.1	Emass.de paredes internas, 2 demãos, massa PVA	m2	1.311,12
13.2	Latex, duas demãos em paredes internas	m2	1.311,12
13.3	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	m2	413,26
13.4	Textura acrílica	m2	413,26
13.5	Esmalte 2 demãos em madeira com fundo nivelador	m2	130,48
13.6	Esmalte 2 demãos em ferro	m2	103,54
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	Caixa d'água em fibra de vidro completa - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	um	2,00
14.2	Balcão em granito andorinha de 20 mm para atendimento ao público	m2	0,97
14.3	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m2	113,58
14.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	m2	12,67
14.5	Passeio em concreto, FCK=13,5MPa, inclusive preparo da caixa	m2	105,65
14.6	Gramas batatais em placas	m2	47,74

Danilo Soares da Silva
SEINFRA-MG
Engº Civil - CREBA-MG 21253

Luiz Carlos Neves
Coordenador de Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREA-MG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49
Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





14.7	Plantio de árvore, altura maior que 2,00 m	um	1,00
14.8	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m2	252,00
14.9	Limpeza de piso cerâmicos	m2	254,82
14.10	Limpeza geral	m2	838,35
15.01	MURO		
15.1	INFRA-ESTRUTURA		
15.1.1	Escavação manual de valas ou fundações, até 1,50m	m3	20,33
15.1.2	Apiloamento de fundo de valas c/maço de 30kg	m2	35,18
15.1.3	Concreto magro para lastro	m3	2,47
15.1.4	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 5 vezes	m2	58,37
15.1.5	Armadura CA - 50 - média	kg	345,90
15.1.6	Armadura CA - 50 - fina	kg	45,51
15.1.7	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	6,65
15.1.8	Lançamento de concreto em fundação	m3	6,65
15.02	SUPERESTRUTURA		
15.2.1	Forma em tábuas de pinus para estrutura, util. 2 vezes	m2	124,86
15.2.2	Armadura CA - 50 - média	kg	463,05
15.2.3	Armadura CA - 50 - fina	kg	138,71
15.2.4	Concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m3	6,53
15.2.5	Lançamento de concreto em estrutura	m3	6,53
15.03	VEDAÇÃO		
15.3.1	Paredes em tijolo cerâmico furado 10x20x30cm, e=10cm, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia fina), juntas 12mm	m2	205,10
15.04	ESQUADRIAS METÁLICAS		
15.4.1	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens (P09-P10)	m2	6,20
15.05	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
15.5.1	Chapisco, com cimento e areia, traço 1:3	m2	410,20
15.5.2	Massa única	m2	410,20
15.06	PINTURA		
15.6.1	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	m2	410,20
15.6.2	Textura acrílica	m2	410,20
15.6.3	Esmalte, 2 demãos em ferro	m2	12,40
Subtotal item 15.06			
Custo TOTAL DO MURO			
ADITIVO			

Luiz Carlos Neves
 Coordenador de Obras/SEINFRA
 Engº Civil - CREA-BA 09.753

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
 26/10/2020, 10:49
 Chave de Impressão: ya3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





ITEM		UNID.	QUANT.
16.	INTALAÇÕES PLUVIAIS		
16.1	Tubo pvc dn= 100mm, para drenagem - fornecimento e instalação	m	18,00
16.2	Instalação de tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn=150mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. Af_10/2015	m	42,00
16.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	und	4,00
SUBTOTAL			
17.	DIVERSOS		
17.1	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao clusive massa para vedacao	m²	13,92
17.2	Soleira de granito, l=15cm	m	26,00
17.3	Estrutura de madeira para suporte de caixa d'água elevada de 3000l.	und	1,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais.

Vitoria da Conquista – BA, 11 de outubro de 2020.

Luiz Carlos Neves
Coordenador das Obras/SEINFRA
Engº Civil - CREAMG 21265/D

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69372/2020, emitida em 24/10/2020



Certidão nº 69372/2020
26/10/2020, 10:49

Chave de Impressão: ya3ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2020 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200304920

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20190123546

1. Responsável Técnico

CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI EPP**

Registro: **0010036814-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**

PRAÇA JOAQUIM CORREIA

Nº: **55**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VITÓRIA CONQUISTA**

UF: **BA**

CEP: **45000907**

Contrato: **105/2019**

Celebrado em: **03/06/2019**

Valor: **R\$ 529.795,24**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **19/10/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA**

UF: **BA**

CEP: **45027118**

Data de Início: **03/06/2019**

Previsão de término: **30/09/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

861,53

m2

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA

264,77

m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1, BAIRRO BOA VISTA, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA - CPF: 045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - CNPJ: 14.239.578/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **02/06/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **51663623**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc070

Impresso em: 22/03/2021 às 14:00:09 por: , ip: 45.182.224.246

www.creaba.org.br

creaba@creaba.org.br

Tel: (71) 3453-8990

Fax: (71) 3453-8989



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Bahia





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000749917



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 05/07/2022 - 01/01/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA **CPF:** 822.891.155-68

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro CAU : A159301-3

Data de obtenção de Títulos: 26/03/2008

Data de Registro nacional profissional: 08/02/2008

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 749917/2022

Expedida em 05/07/2022, SALVADOR/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: A4Y331



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110002149

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

Registro: 53693-BA

RNP: 0505357917

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número da ART: BA2011.150112 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 01/09/2011 Baixada em: 02/09/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE SADE DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ: 13937131000141

1ª Rua RUA SAO CRISTOVAO S/

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JEQUIÉ

UF: BA CEP: 45200000

Contrato: XXXXXXXXXX celebrado em 05/05/2010

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: 1ª Rua RUA SAO CRISTOVAO S/

Complemento

Bairro: CENTRO

Cidade: JEQUIÉ

UF: BA CEP: 45200000

Data de início: 05/05/2010

Conclusão efetiva: 02/09/2011

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Saúde

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE SADE DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ: 13937131000141

Atividade Técnica: Desenvolvimento Edificações Específicas / HOSPITAL 6807,410 metros quadrados

Observações

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO HOSPITALA MUNICIPAL PRADO VALADARES NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 011.656 a A 011.656, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002149

Salvador/BA 02/09/2011

Maria da Graça C. Silva Freitas
MÁRIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8983 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologias em Saúde
Diretoria de Projetos e Obras em Saúde - DIPOS

Coordenação de Engenharia e Arquitetura em Saúde, 02/09/2011

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, atesta para os devidos fins, que a arquiteta **Fernanda Messias de Figueiredo Oliveira**, desenvolveu o **PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRADO VALADARES**, onde cumpriu rigorosamente todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dos objetos propostos e correspondentes aos projetos apresentados, cumprindo-se prazos, especificações e demais exigências de acordo com as normas vigentes. Portanto pode-se atestar a capacidade técnica da profissional responsável.

Objeto – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Local – Município de Jequié - Bahia

Início do projeto: 05/05/2010

Termino do projeto: 02/09/2011

Dados do projeto: Projeto arquitetônico da emergência, UTI neonatal, Hemodinâmica, Bio imagem, Raio x, Laboratório, Internação, Centro obstétrico, Internação geral, internação obstétrica, internação cirúrgica, UTI coronareana, UTI pediátrica, UTI adulto e CME

Total de área construída 6.807,41 m² de área construída

Conteúdo do projeto: Plantas construtivas arquitetônicas e memorial descritivo.

Salvador, 02 de Setembro de 2011

NUNO TAVARES
ASSESSOR TÉCNICO CEAS/SESAB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110002147

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA**

Registro: **53693-BA**

RNP: **0505357917**

Título Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

Número da ART: **BA2011.060007** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **28/04/2011** Baixada em: **02/09/2011**

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **GMM CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**

CPF/CNPJ: **14105217000170**

Praça **SANTA CRUZ S.N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MALHADA**

UF: **BA** CEP: **46440000**

Contrato: **XXXXXXXXXX** celebrado em **05/04/2010**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 23.468,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Praça SANTA CRUZ S.N**

Complemento

Bairro **CENTRO**

Cidade **MALHADA**

UF **BA** CEP **46440000**

Data de início: **05/04/2011**

Conclusão efetiva: **28/04/2011**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**

CPF/CNPJ: **14105217000170**

Atividade Técnica: **Especificação Estruturas e Concretos / LAJES PRE-FABRICADAS 2177,390 metros quadrados; Projeto Atividades Profissionais / PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 1,000 unidade; Projeto Edificações Específicas / HOSPITAL 2177,390 metros quadrados; Projeto Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2177,390 metros quadrados; Projeto Serviços técnicas Profissionais / ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 1,000 unidade; Projeto Serviços técnicas Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1,000 unidade; Projeto Utilização de Energia Elétrica / INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 1,000 unidade**

Observações

PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MALHADA/BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 011.651 a A 011.651, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002147

Salvador/BA 02/09/2011

Maria da Graça C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Malhada, atesta para os devidos fins, que a arquiteta **Fernanda Messias de Figueiredo Oliveira**, desenvolveu o projeto arquitetônico pela empresa **GMM Construtora e Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ, do Ministério da Fazenda, sob o número 02.538.640/0001- 85, com sede na Rua Júlio Cavalcanti, 25- Centro - Lajedinho /Ba, tendo como responsável técnico o engenheiro civil- Rogério São Bernardo - CREA 31719 D, executou serviços de **PROJETO ARQUITETÔNICO, EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MALHADA**, onde cumpriu rigorosamente todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dos objetos propostos e correspondentes aos projetos apresentados, cumprindo-se prazos, especificações e demais exigências de acordo com as normas vigentes. Portanto pode-se atestar a capacidade técnica da profissional responsável.

Objeto – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Local – Sede do Município de Malhada

Início do projeto: 05/04/2011

Termino do projeto: 28/04/2011




Valor do Contrato – R\$ 23.468,00 (Vinte e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

Endereço: Praça Santa Cruz s/ nº

Dados do projeto: 2.177,39 m² de área construída

Conteúdo do projeto: Plantas construtivas arquitetônicas, memorial descritivo, planilha orçamentária, perspectivas do projeto.

Malhada, 28 de Abril de 2011


Luciano Dias Gomes
Secretário Municipal da administração



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20120002292

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA**

Registro: **53693-BA**

RNP: **0505357917**

Título Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

Número da ART: **BA2011.150134** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **01/09/2011** Baixada em:

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

CPF/CNPJ: **13810833000160**

Praça **ADALBERTO SAMPAIO S/**

Complemento: **2 PAVIMENTO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RUY BARBOSA**

UF: **BA** CEP: **46800000**

Contrato: **XXXXXXXXXX** celebrado em **20/05/2011**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Praça BAIRRO VILA NOVA S/**

Complemento

Bairro **CENTRO**

Cidade **RUY BARBOSA**

UF **BA** CEP **46800000**

Data de início: **20/05/2011**

Conclusão efetiva: **02/09/2011**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Infra-Estrutura**

Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

CPF/CNPJ: **13810833000160**

Atividade Técnica: Desenvolvimento Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 150,000 metros quadrados; Desenvolvimento Edificações Específicas / EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 3442,500 metros quadrados; Desenvolvimento Edificações Específicas / GINASIO DE ESPORTES 1050,000 metros quadrados; Desenvolvimento urbanismo / DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL URBANO 131560,420 metros quadrados; Desenvolvimento urbanismo / INSTALAÇÕES PARQUES E JARDINS 1500,000 metros quadrados; Desenvolvimento urbanismo / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 500,000 metros quadrados

Observações

Projeto arquitetônico e urbanístico executivo do Bairro Vila Novo.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 027.799 a A 027.799, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120002292

Código de Validação BA20120002292C4B343

Salvador/BA 05/09/2012

Maria da Graça C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110001016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA**

Registro: **53693-BA**

RNP: **0505357917**

Título Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

Número da ART: **BA2011.060129** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **01/01/1900** Baixada em: **02/05/2011**

Forma de registro: **Participação técnica: Individual**

Empresa contratada: **GMM CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS**

CPF/CNPJ: **10474593000181**

Rua **HILDETE LOMANTO S.N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBEIRA DO POMBAL**

UF: **BA** CEP: **48400000**

Contrato: **S/N**

celebrado em **#Error**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua HILDETE LOMANTO S.N**

Complemento

Bairro **CENTRO**

Cidade **RIBEIRA DO POMBAL**

UF **BA** CEP **48400000**

Data de início: **05/09/2010**

Conclusão efetiva: **28/04/2011**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Saúde**

Código:

Proprietário **CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS**

CPF/CNPJ: **10474593000181**

Atividade Técnica: **Especificação Estruturas e Concretos / LAJES PRE-FABRICADAS 828,430 metros quadrados; Projeto Atividades Profissionais / PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 1,000 unidade; Projeto Edificações Específicas / HOSPITAL 828,430 metros quadrados; Projeto Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 828,430 metros quadrados; Projeto Serviços técnicas Profissionais / ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 1,000 unidade; Projeto Serviços técnicas Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1,000 unidade; Projeto Utilização de Energia Eletrica / INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 1,000 unidade**

Observações

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE CLÍNICA(EAS) COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA E OUTROS.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 006.444 a A 006.445, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110001016

Salvador/BA 02/05/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho do Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Eu, **Alexandre Souza Ferreira Nobre**, atesta para os devidos fins, a arquiteta **Fernanda Messias de Figueiredo Oliveira** contratada pela empresa **GMM Construtora e Empreendimentos Ltda**, inscrita no CNPJ, do Ministério da Fazenda, sob o número **02.538.640/0001- 85**, com sede na **Rua Júlio Cavalcanti, 25- Centro - Lajedinho /Ba**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil- **Rogério São Bernardo - CREA 31719 D**, executou serviços de desenvolvimento e coordenação do **PROJETO ARQUITETÔNICO, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DA CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS**, onde cumpriu rigorosamente todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dos objetos propostos e correspondentes aos projetos apresentados, cumprindo-se prazos, especificações e demais exigências de acordo com as normas vigentes. Portanto pode-se atestar a capacidade técnica da profissional responsável.

Objeto – PROJETO DA CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS

Local – Sede do Município Ribeira do Pombal- Bahia

Início do contrato 05/09/2010

Termino do contrato: 28/04/2011

Valor do Contrato – R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Descrição do projeto desenvolvido:

Endereço: Rua Hildete Lomanto, Centro

Cep: 48400000 – Ribeira do Pombal- Bahia

Descrição:

Estabelecimento assistencial de saúde com especialização de atendimento na área de cardiologia e demais serviços cirúrgicos e de clínica médica.

Total da área construída de 828,43 m²

Projetos desenvolvidos:

Coautoria do projeto arquitetônico

Projeto de Cabeamento estruturado

Projeto SPDA

Projeto estrutural

Projeto elétrico

Projeto de hidro-sanitário

Salvador, 21 de maio de 2010



Alexandre S. Ferreira Nobre
Alexandre Souza Ferreira Nobre - Sócio
Contratante - 80478913591

Fernanda Messias
Fernanda Messias de Figueiredo Oliveira
Arquiteta - CREA 53693



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110000906
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA**

Registro: **53693-BA**

RNP: **0505357917**

Título Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

Número da ART: **BA2011.055333** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **01/01/1900** Baixada em: **18/04/2011**

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **13758842000159**

Rua **OTAVIANO SANTOS LISBOA 110**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **WENCESLAU GUIMARÃES**

UF: **BA** CEP: **45460000**

Contrato: **S/N**

celebrado em **#Error**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 8.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua RUA LUIZ VIANA FILHO 43**

Complemento

Bairro **CECILIA SOUSA**

Cidade **WENCESLAU GUIMARÃES**

UF **BA** CEP **45460000**

Data de início: **01/12/2010**

Conclusão efetiva: **18/04/2011**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARAES**

CPF/CNPJ: **13758842000159**

Atividade Técnica: **Projeto Atividades Profissionais / PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 1,000 unidade; Projeto Edificações Específicas / HOSPITAL 3069,240 metros quadrados; Projeto Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3069,240 metros quadrados; Projeto Serviços técnicas Profissionais / ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 1,000 unidade; Projeto Serviços técnicas Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1,000 unidade; Projeto Utilização de Energia Elétrica / INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 1,000 unidade**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 005.991 a A 005.991, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° BA20110000906

Salvador/BA 18/04/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Wenceslau, atesta para os devidos fins, que a arquiteta especialista em arquitetura hospitalar, Fernanda Messias desenvolveu o PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE WENCESLAU, onde cumpriu rigorosamente todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dos objetos propostos e correspondentes aos projetos apresentados, cumprindo-se prazos, especificações e demais exigências contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Município. Portanto pode-se atestar a capacidade técnica da profissional responsável.

Objeto - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Local – Sede do Município de Wenceslau Guimarães

Dados do Projeto – 3.069,24m² de área construída

Prazo de Execução – Início: 01.12.2010

Término: 18.04.2011

Conteúdo do projeto: Plantas construtivas arquitetônicas, memorial descritivo, planilha orçamentária, perspectivas do projeto.

Wenceslau Guimarães, 16 de abril de 2011.

Susete Nascimento da Silva



Prefeita Municipal

Susete Nascimento da Silva
RG: 01402400 07 SSP-BA
CPF: 000376166-16
PREFEITA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110001030

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: FERNANDA MESSIAS DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

Registro: 53693-BA

RNP: 0505357917

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número da ART: BA2011.061051 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 01/01/1900 Baixada em: 03/05/2011

Forma de registro: Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GMM CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPUINA

CPF/CNPJ: 13071204000165

Avenida CENTRO ADMINISTRATIVO DR. ANTONIO LEMOS MAIA S.N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: IGRAPUINA

UF: BA CEP: 45443000

Contrato: S/N

celebrado em #Error

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 8.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Avenida AVENIDA GEOVANNI DE ALMEIDA DOCIO S.N

Complemento

Bairro EBRIZIO REGIS

Cidade IGRAPUINA

UF BA CEP 45443000

Data de início: 05/09/2010

Conclusão efetiva: 18/04/2011

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Comercial

Código:

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPUINA

CPF/CNPJ: 13071204000165

Atividade Técnica: Especificação Estruturas e Concretos / LAJES PRE-FABRICADAS 1451,680 metros quadrados; Projeto Atividades Profissionais / PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 1,000 unidade; Projeto Edificações Específicas / HOSPITAL 1451,680 metros quadrados; Projeto Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1451,680 metros quadrados; Projeto Serviços técnicos Profissionais / ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 1,000 unidade; Projeto Serviços técnicos Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 1,000 unidade; Projeto Utilização de Energia Elétrica / INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 1,000 unidade

Observações

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IGRAPUINA/BA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 006.617 a A 006.617, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110001030

Salvador/BA 03/05/2011

Maria da Graça C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPIÚNA ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A Prefeitura Municipal de Igrapiúna, atesta para os devidos fins, que a empresa GMM Construtora e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ, do Ministério da Fazenda, sob o número 02.538.640/0001-85, com sede na Rua Júlio Cavalcanti, 25- Centro – Lajedinho\Ba, tendo como responsável técnico o engenheiro civil – Rogério São Bernardo- CREA 31719 D, executou serviços de **PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IGRAPIÚNA**, desenvolvido pela arquiteta especialista em arquitetura hospitalar Fernanda Messias contratada pela empresa para tal função, onde cumpriu rigorosamente todos os serviços necessários ao perfeito funcionamento dos objetos propostos e correspondentes aos projetos apresentados, cumprindo-se prazos, especificações e demais exigências contratadas pela **Secretaria Municipal de Saúde do Município**. Portanto pode-se atestar a capacidade técnica da profissional responsável.

Objeto - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Local – Sede do Município de Igrapiúna


Dados do Projeto – 1.451,68m² de área construída

Prazo de Execução – Início: 05.09.2010

Término: 18.04.2011

Conteúdo do projeto: Plantas construtivas arquitetônicas, memorial descritivo, planilha orçamentária, perspectivas do projeto.

Igrapiúna, 21 de março de 2011.


José Edmundo Seixas Dócio
Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.155.999/0001-55, com sede social na Rua Av. Tancredo Neves, 2539, Edf. Ceo Salvador, Torre Londres, Sala 2401 CEP. 41.820-021 - Salvador/BA, neste ato representada por **JANDSON DE CARVALHO NUNES**, titular da Cédula de Identidade nº 1356247032, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.243.705-99, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, brasileira, casada, engenheira civil, titular da cédula de identidade nº 14928082-37, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 045.314.075-04, residente e domiciliada na Rua Sítio do Pombal, nº 300, bairro Pituaçu, apt 1003 J, Salvador -BA, CEP: 41.740-380, doravante denominada CONTRATADA.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CONTRATADA, consistente na realização de serviços, na condição de engenheira civil, com horário de trabalho iniciando-se às 07:00h e com término às 11:00h, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 (vinte) horas semanais partir de 10 de março de 2020.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

- a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
- b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade da CONTRATADA, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
- c) Disponibilizar toda a infra-estrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
- d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
- b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
- c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
- d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;

[Assinatura]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração da CONTRATADA dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R\$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), incluso valor referente à ajuda de custo, valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir 10 de março de 2020 e o prazo de validade é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48 quarenta e oito (horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

SIGILO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes se comprometem a não revelar para nenhuma pessoa ou empresa quaisquer dos segredos comerciais, operações confidenciais, processos, negociações ou informações referentes à organização, negócios, finanças, contratos, clientes, transações ou assuntos da outra parte ou outra empresa do mesmo grupo econômico, que vier a ter conhecimento em virtude do serviço prestado.

Parágrafo primeiro: O sigilo de que trata essa cláusula deverá ser mantido pelos contratantes, incondicionalmente, salvo se requerido e autorizado, por escrito, pela outra parte.

Parágrafo segundo: Consideram-se informações confidenciais: toda e qualquer informação divulgada pela empresa, incluindo, mas não limitadas, a descobrimentos, ideias, conceitos, know-how, técnicas, desenhos, especificações, diagramas, modelos, mostras, tabelas, dados, programas de computador, discos, disquetes, fitas, plano de marketing, nomes de clientes, relatórios bem como outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, propriedade intelectual, ainda que escrita, oral, tangível ou intangível (informação).

Parágrafo terceiro: Não são consideradas informações confidenciais para fins de incidência deste contrato aquelas que sejam ou venham a ser tornadas disponíveis ao público sem que tenha havido o descumprimento deste contrato pela outra parte, seus empregados ou prepostos; aquelas que já sejam públicas antes da assinatura deste instrumento; as informações originárias de terceiros que não tenham obrigação de confidencialidade; nem tampouco as informações prestadas pela parte divulgadora em razão de imposição legal ou em obediência à ordem governamental, neste caso, sendo necessária a prévia notificação à

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

outra parte, visando que esta possa adotar as providências que ache necessárias para manutenção do sigilo.

Parágrafo quarto: A violação comprovada do sigilo previsto nesta cláusula implicará, na obrigatoriedade, por parte da CONTRATADA, em arcar com eventuais perdas e danos decorrentes da violação, além de multa contratual no valor correspondente à soma das 02 (duas) últimas remunerações, sem prejuízo das demais disposições previstas neste instrumento.

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

CLÁUSULA OITAVA: Este contrato não cria relação societária ou de representação comercial entre as partes signatárias, sendo cada parte inteiramente responsável, portanto, por seus atos e obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA NONA: É vedada a cessão ou transferência, total ou parcialmente, dos direitos e deveres decorrentes deste instrumento a terceiros, salvo se para tanto obtiver a prévia e expressa anuência da outra parte ou para empresas do grupo econômico de qualquer das partes, neste último caso independente de anuência.

CLÁUSULA DÉCIMA: O não-exercício, por qualquer das partes, de direitos relativos ao presente instrumento será considerado como mera liberalidade, não representando novação, quitação, tampouco renúncia ao direito de exigí-los futuramente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando, as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador - Estado da Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.


E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Salvador, 10 de março de 2020


G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
Rep. por JANDSON DE CARVALHO NUNES


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
CPF: 045.314.075-04

Testemunhas:


Nome:
RG: 1255243080
CPF: 04034080580


Nome:
RG: 932948910
CPF: 010.315.675-50



CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida – Tabela Titular (Av. Tancredo Neves, 806 - Ed. Espaço Empresarial Lojas B e C,
Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.021-021. www.cartorioctatizane.com.br - Tel: (71) 2052-1111

Reconheço por AUTENTICIDADE e (as) firma (s) de:
JANDSON DE CARVALHO NUNES
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRÊTO COSTA FERREIRA

Salvador, 30 de Abril de 2020
Em Test. de Verdade.
EMILY DE BRITO FERNANDES
ESCREVENTE

Selo: 1808.AB631532-7 e 1808.AB631533-5 - Valor:
R\$ 10,40

Consulte em: www.tiba.luz.br/autenticidade



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti

TIDR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 12:37:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 132021707206353314560-1 132021707206353314560-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c629d18ff8ea41c2c4edb7455a00aa0f11a01d7c75945ffbd50ca24a115f900f34a3b1c195e3033e5086eb7482c0942e4a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA: G3 POLARIS SERVICOS

CGA: 658.582/002-75

CNPJ: 20.155.999/0001-55

ENDEREÇO: Rua Antônio dos Santos Gouveia, 000263, OUTROS: GALPÃO 1; SALA: 8 - PORTO
SECO PIRAJA

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	08/03/2019
Construção de edifícios	4120-4/00	08/03/2019
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	08/03/2019
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	08/03/2019
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	08/03/2019
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	08/03/2019
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	08/03/2019
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	08/03/2019
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	08/03/2019
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	08/03/2019
Obras de terraplenagem	4313-4/00	08/03/2019
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	08/03/2019
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	08/03/2019
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	08/03/2019
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	08/03/2019
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	08/03/2019
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	08/03/2019
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	08/03/2019
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	08/03/2019
Design de interiores	7410-2/02	08/03/2019
Atividades paisagísticas	8130-3/00	08/03/2019
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	21/06/2019
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	7731-4/00	21/06/2019
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	21/06/2019
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	21/06/2019
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	1610-9/99	02/09/2019
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	4923-0/02	02/09/2019
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	4930-2/01	02/09/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA: G3 POLARIS SERVICOS

CGA: 658.582/002-75

CNPJ: 20.155.999/0001-55

ENDEREÇO: Rua Antônio dos Santos Gouveia, 000263, OUTROS: GALPÃO 1; SALA: 8 - PORTO SECO PIRAJA

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Transporte rodoviário de mudanças	4930-2/04	02/09/2019
Serviços de reboque de veículos	5229-0/02	02/09/2019
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente	5229-0/99	02/09/2019
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	10/02/2021
Coleta de resíduos perigosos	3812-2/00	10/02/2021
Transporte rodoviário de produtos perigosos	4930-2/03	10/02/2021
Organização logística do transporte de carga	5250-8/04	10/02/2021
Locação de mão-de-obra temporária	7820-5/00	10/02/2021
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	8129-0/00	10/02/2021
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	03/12/2021
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	7830-2/00	03/12/2021
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111-7/00	03/12/2021
Limpeza em prédios e em domicílios	8121-4/00	03/12/2021
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê	5620-1/02	03/12/2021

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2032913 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 08/03/2019

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

O TVL não autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL não atesta as condições de conformidade referentes à

CÓDIGO DE CONTROLE : 08BF849BF2D64613B9EB8240597C8E33

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA(CRA-BA), CERTIFICA que a pessoa jurídica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei Nº 4.769/65, encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho, para atuar nos campos da Administração, previstos no art. 2º, alíneas “a” e “b” da Lei nº 4.769/65 e campos conexos da Administração.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Razão Social:	G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:	20.155.999/0001-55
Registro no CRA-BA:	03689
Data Registro:	16/02/2017
Endereço:	R Antônio dos S Gouveia, Nº 000263 - GALPÃO 1;SALA:8 - Porto Seco Pirajá - Salvador - BA - CEP: 41233-020
Tipo Inscrição:	PRINCIPAL
Capital Social:	1.500.000,00
Responsável (is)	JANDSON DE CARVALHO NUNES
Técnico(s):	
Responsável (is)	IVO DA CRUZ MENEZES
Técnico(s):	
Objeto Social:	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DOS TRANSPORTE; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 10 de janeiro de 2022.

Validade: 01/01/2022 a 31/12/2022, desde que o registro permaneça em situação regular.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline>, informando o número de controle:

4469b9ec-95ef-484c-9bde-5cfa771f891a

Certificado nº 2021.001.001607/LAC

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual nº 12.121/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei Estadual nº 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012 e suas devidas atualizações, e tendo em vista o que consta do processo nº 2021.001.003775/INEMA/LIC-03775, RESOLVE:

Art. 1.º Certificar à G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ 20.155.999/0001-55, no endereço Tancredo Neves, Nº 2539, Caminho das Árvores, CEP 41820-021, Salvador/Bahia, que encontra-se regular perante o licenciamento ambiental pelo prazo de três anos contados a partir da data de emissão deste documento, mediante Licença por Adesão e Compromisso para realização da atividade de Transporte de Produtos Classe e/ou Resíduos Perigosos e de Serviços de Saúde no Estado da Bahia, com capacidade de carga de 4.900,00 t/mês, mediante cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:

1. Acondicionar adequadamente os resíduos perigosos gerados em consequência de acidentes envolvendo os produtos movimentados, e encaminhá-los para destinação final, em instalações adequadas;
2. Realizar a limpeza, lavagem e vaporização dos veículos, além de outros serviços que venham ocasionar derrame de óleo, produtos, resíduos ou emissão de gases para a atmosfera, em instalações com Licença Ambiental, devendo ser mantidos comprovantes contemplando datas e locais das lavagens, para fins de fiscalização;
3. Sanar, de imediato, os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por acidentes durante a movimentação dos produtos perigosos;
4. Realizar o transporte dos produtos perigosos apenas com motoristas devidamente qualificados e treinados para esse fim;
5. Atender a Resolução nº 5.232/2016 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e suas alterações, no tocante às Prescrições Gerais para o Transporte de Produtos Perigosos, bem como as Prescrições Particulares para cada classe de Produtos Perigosos;
6. Comunicar imediatamente ao INEMA sobre qualquer acidente no transporte de substâncias perigosas, conforme estabelecido no Art. 37 do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431 de 20/12/2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 14.024 de 06/06/2012 e Lei nº 12.212 de 04/05/2011;
7. Manter em seus arquivos documentação comprobatória dos produtos movimentados, contemplando relação, quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização;

8. Dispor de cópia da respectiva Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP), declarada pela fonte geradora de resíduos perigosos, durante o transporte dos mesmos.

Art. 2.º Este Certificado refere-se exclusivamente à situação da regulação ambiental no âmbito da atividade descrita, não abrangendo outros empreendimentos ou atividades do mesmo requerente, cabendo a transportadora obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA.

A autenticidade deste certificado pode ser atestada na internet, no endereço: <http://www.seia.ba.gov.br> em Serviços On-line/Atestar Certificado, utilizando a chave de segurança deste certificado.

4ED76F15-2D81523D-6BD57AF4-AB783566

Certificado emitido às 09:01:45 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>, válido por três anos contados da data da emissão.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 124602/2022

Emissão: 01/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: BYzd1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.155.999/0001-55

Registro: 0010036814

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 21/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES, SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, AGRÔNOMICA E AMBIENTAL, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVEIA, 000263, outros: galpão 1 sala 8, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR, BA, 41233020

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 13/05/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001003685BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 27/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: WALLACE MOREIRA RODRIGUES

Registro: 0516505050

CPF: 034.163.095-02

Data Início: 24/09/2018

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 124602/2022

Emissão: 01/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: BYzd1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 03/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS GÔES DE OLIVEIRA

Registro: 0507041798

CPF: 831.162.225-68

Data Início: 02/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NILSON PEREIRA FACCHINETTI CARVALHAL

Registro: 0500449651

CPF: 072.439.015-49

Data Início: 28/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JANDSON DE CARVALHO NUNES

Registro: 0512774218

CPF: 032.243.705-99

Data Início: 02/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 262/79 do CONFEA no âmbito da segurança do trabalho

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7192978**

CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**

Nome/Razão Social/Endereço

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
AV TANCREDO NEVES EDIFÍCIO CEO SALVADOR TORRE
LONDRES
CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR/BA 41820-021

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras
de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **17/03/2020**

Autenticação: **ecas.ueca.ehxi.zvzl**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL							
	a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada	b) Apresentar um ou mais atestado de capacidade técnica-operacional em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove:						
Licitante	a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3º, in. II, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.	b.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 (seiscentos) metros quadrados;	b.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário e execução ou fiscalização em edificação com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.4) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico e execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.5) Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico e execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação com área construída acima de 750 (setecentos e cinquenta) metros quadrados;	b.6) Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização e execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável);	b.7) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão e execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão.
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Atende (páginas 2 e 3 do doc. nº 2104342), porém o documento apresentado está com validade expirada. Deverá ser solicitado documento atual, para verificar se a empresa continua regular e ativa perante o CREA, bem como para averiguar se os responsáveis técnicos e sócios continuam os mesmos. Como a licitante é de outro Estado da Federação e não apresentou a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA. Sugerimos que seja questionado à empresa se a mesma está apta a desempenhar atividades inerentes às funções de engenheiro eletricista, civil, mecânico e arquiteto, conforme exigido em contrato.	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica (página 149 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 m2 (Páginas 93 e 96 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado (página 153 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário (página 119 e 120 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização em edificação com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico (Páginas 119 e 120 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico (página 4 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação com área construída acima de 750 m2 Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende quanto à Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização, visto que apresentou atestado (Página 127 do doc. nº 2104342) e atende quanto à execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	<p>Quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão, a licitante apresentou Atestado às páginas 5, 16 e 17 do doc. nº 2104342, contendo projeto de subestação, porém não há eng. eletricista vinculado ao atestado.</p> <p>Quanto à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão no atestado da Páginas 21, 52 e 53 do doc. nº 2104342 refere-se a subestação, porém não há eng. eletricista listado no atestado indicado, visto que para fiscalização ou execução de subestação é necessário eng. eletricista.</p>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL							
	a) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, de que os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da Licitante elaboraram serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da contratação, nas especialidades abaixo:							
Licitante	a.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica;	a.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado;	a.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário e execução ou fiscalização em edificação;	a.4) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico e execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação;	a.5) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto arquitetônico de estrutura convencional e de estrutura metálica;	a.6) Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico e execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação;	a.7) Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização e execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável);	a.8) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão e execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão;
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica, pois apresentou CAT com atestado (Página 149 do doc. nº 2104342, CAT nº 690768/2020) e atende quanto à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 3, 6 e 7 do doc. nº 2104348, CAT nº 436578/2019).	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado (Páginas 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e quanto a execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado (Páginas 87 e 88 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), visto que apresentou CATs com atestado, ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário, pois apresentou CAT com atestado (Páginas 151 e 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e à execução ou fiscalização em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 87, 89 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico, pois apresentou CAT com atestado (Páginas 151 e 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e quanto à execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Página 87 e 89 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto arquitetônico de estrutura convencional (Página 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e de estrutura metálica (Página 149 do doc. nº 2104342, CAT nº 690768/2020), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende à Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico, pois apresentou comprovação CAT com atestado (Páginas 211 e 213 do doc. nº 2104348, CAT nº 674660/2018) e atende quanto à execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 87 e 90 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende à Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização, pois apresentou comprovação CAT com atestado (Páginas 125 a 127 do doc. nº 2104342, CAT nº 677565/2018), do engenheiro civil Rodrigo Bezerra Mariano. Quanto à execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), sugerimos fazer diligência para verificar se a licitante possui CAT referente ao atestado de páginas 26, 38 e 39 do doc. nº 2104348, ou outro documento com a comprovação solicitada, bem como comprovar que o eng. mecânico Sérgio Leonardo pertence ao quadro de responsável técnico da empresa	Sugerimos fazer diligência quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão, pois foi apresentada CAT em nome do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva, porém no Atestado vinculado à esta CAT, consta o engenheiro eletricista Bruno Moreira de Almeida como responsável pelo projeto (páginas 151 a 154 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019). Além de comprovar que o eng. Bruno Moreira de Almeida faz parte do quadro de responsável técnico da empresa. Verificar que nesta CAT também não especifica se há subestação, apenas refere-se à projeto elétrico de média/alta tensão. Recomendamos fazer diligência também quanto à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão, visto que na página 09 do doc. nº 2104348, a CAT correspondente (CAT nº 436578/2019) pertence à Bruno Afonso da Silva, mas por ser engenheiro civil, não tem competência para fiscalizar e/ou executar subestação, ele não poderia realizar este serviço.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL	
	b) Comprovação de que os profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelos Conselhos de Classe, são integrantes do quadro permanente da proponente na data do envio da proposta;	
Licitante	b.1) A comprovação de vínculo do profissional com o proponente poderá ser feita, entre outros meios, pela apresentação carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o proponente como contratante; contrato social do proponente, em que conste o profissional como sócio; contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da sua anuência.	b.2) Os profissionais que apresentarem as ART/RRTs para comprovação da qualificação técnica acima deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução do serviço objeto desta contratação.
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Para atender, é preciso que a empresa comprove que os profissionais eng. mecânico Sérgio Leonardo e engenheiro eletricista Bruno Moreira de Almeida são responsáveis técnicos da empresa e que os engenheiros civis Bruno Afonso da Silva e Rodrigo Bezerra Mariano continuam sócios e responsáveis técnicos da empresa ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.	Para atender, é preciso que a empresa comprove que os profissionais eng. mecânico Sérgio Leonardo e engenheiro eletricista Bruno Moreira de Almeida são responsáveis técnicos da empresa e que os engenheiros civis Bruno Afonso da Silva e Rodrigo Bezerra Mariano continuam sócios e responsáveis técnicos da empresa ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL							
	a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada	b) Apresentar um ou mais atestado de capacidade técnica-operacional em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove:						
Licitante	a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3º, in. II, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.	b.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 (seiscentos) metros quadrados;	b.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário e execução ou fiscalização em edificação com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.4) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico e execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação com área construída mínima de 400 (quatrocentos) metros quadrados;	b.5) Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico e execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação com área construída acima de 750 (setecentos e cinquenta) metros quadrados;	b.6) Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização e execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável);	b.7) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão e execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão.
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Atende. Páginas 84 e 85 do doc. nº 2121915. Lembramos que, como a licitante é de outro Estado da Federação e não apresentou a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA.	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica (página 149 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica com área construída mínima de 600 m2 (Páginas 93 e 96 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado (página 153 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura de concreto armado com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário (página 119 e 120 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização em edificação com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico (Páginas 119 e 120 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação com área construída mínima de 400 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende, visto que apresentou documentação comprovando a Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico (página 4 do doc. nº 2104342) e apresentou documentação correspondente à execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação com área construída acima de 750 m2 (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	Atende quanto à Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização, visto que apresentou atestado (Página 127 do doc. nº 2104342) e atende quanto à execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Páginas 5 a 20 do doc. nº 2104342).	<p>Quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão, não atende, pois a licitante apresentou Atestado às páginas 5, 16 e 17 do doc. nº 2104342, contendo projeto de subestação, porém não há eng. eletricista vinculado ao atestado.</p> <p>Atende quanto à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão, visto que no atestado da Páginas 21, 52 e 53 do doc. nº 2104342 refere-se a subestação e há o eng. eletricista Leonardo Rocha no atestado indicado.</p> <p>O atestado anexo à CAT nº 0720220000343, do doc. nº 2121915, não atende, pois não constam serviços relativos à subestação de média ou alta tensão.</p> <p>A CAT nº 0720220000530, do engenheiro eletricista Jailton Mattos, páginas 73 a 75 do doc. nº 2121915, não atende, pois deveria ter sido apresentado atestado e não a CAT.</p> <p>O atestado enviado do Ministério das Relações Exteriores (páginas 14 a 67 do doc. nº 2121915) não foi considerado, visto que pertence à empresa Futura Arquitetos Associados, não à empresa ENGFORT CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA.</p> <p>Quanto ao Atestado das páginas 79 e 80 do doc. nº 2104342, refere-se à assessoria e consultoria para manutenção preventiva e corretiva de subestação, portanto não atende ao exigido em edital (Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão).</p> <p>Em resumo, não atende à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão e atende quanto à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão.</p>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL							
	a) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU e/ou CREA, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, de que os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da Licitante elaboraram serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da contratação, nas especialidades abaixo:							
Licitante	a.1) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica e execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica;	a.2) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado e execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado;	a.3) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário e execução ou fiscalização em edificação;	a.4) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico e execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação;	a.5) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto arquitetônico de estrutura convencional e de estrutura metálica;	a.6) Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico e execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação;	a.7) Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização e execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável);	a.8) Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão e execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão;
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura metálica, pois apresentou CAT com atestado (Página 149 do doc. nº 2104342, CAT nº 690768/2020) e atende quanto à execução ou fiscalização de obra de edificação em estrutura metálica, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 3, 6 e 7 do doc. nº 2104348, CAT nº 436578/2019).	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de edificação em estrutura de concreto armado (Páginas 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e quanto a execução ou fiscalização de obra de edificação em concreto armado (Páginas 87 e 88 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), visto que apresentou CATs com atestado, ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto hidrossanitário, pois apresentou CAT com atestado (Páginas 151 e 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e à execução ou fiscalização em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 87, 89 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto elétrico, pois apresentou CAT com atestado (Páginas 151 e 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e quanto à execução ou fiscalização de sistema elétrico em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Página 87 e 89 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto arquitetônico de estrutura convencional (Página 153 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019) e de estrutura metálica (Página 149 do doc. nº 2104342, CAT nº 690768/2020), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	Atende à Elaboração ou participação de projeto de combate a incêndio e pânico, pois apresentou comprovação CAT com atestado (Páginas 211 e 213 do doc. nº 2104348, CAT nº 674660/2018) e atende quanto à execução ou fiscalização de sistema de incêndio e pânico em edificação, visto que apresentou CAT com atestado (Páginas 87 e 90 do doc. nº 2104342, CAT nº 676575/2018), ambas as CAT's do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva.	<p>Atende à Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização, pois apresentou comprovação CAT com atestado (Páginas 125 a 127 do doc. nº 2104342, CAT nº 677565/2018), do engenheiro civil Rodrigo Bezerra Mariano.</p> <p>Quanto à execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), após diligência, a licitante possui CAT referente ao atestado de páginas 26, 38 e 39 do doc. nº 2104348, mas não realizou a comprovação solicitada, bem como não comprovou que o eng. mecânico Sérgio Leonardo pertence ao quadro de responsável técnico da empresa.</p> <p>A empresa apresentou CAT nº 0720220000119 com atestado (páginas 5 a 11 do doc. nº 2121915), onde apresenta a engenheira mecânica Pollianna Godoi como responsável pela execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável). Contudo, não foi apresentada comprovação de que a profissional Pollianna é responsável técnica da empresa ENGFORT, por isto não atende.</p> <p>Na CAT nº 0720220000343, páginas 12 a 67, doc. 2121915, acompanhada de atestado, da engenheira mecânica Pollianna Godoi, em sua página 46 consta manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado, portanto não atende ao solicitado em edital.</p> <p>Em resumo, atende à Elaboração ou participação de projeto de sistema de climatização e atende à execução ou fiscalização de sistema de climatização em edificação que compreenda unidades do tipo VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável). Contudo, não foi apresentada comprovação de que a profissional Pollianna Godoi é responsável técnica da empresa ENGFORT.</p>	<p>Em diligência quanto à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão, a CAT apresentada foi em nome do engenheiro civil Bruno Afonso da Silva, porém no Atestado vinculado à esta CAT, consta o engenheiro eletricitista Bruno Moreira de Almeida como responsável pelo projeto (páginas 151 a 154 do doc. nº 2104342, CAT nº 686543/2019). Foi apresentada minuta de contrato de prestação de serviços para comprovar que o eng. Bruno Moreira de Almeida faz parte do quadro de responsável técnico da empresa (páginas 82 e 83 do doc. nº 2121915). Entretanto, a CAT deveria estar no nome do engenheiro eletricitista Bruno Moreira.</p> <p>Em diligência quanto à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão, a empresa apresentou na página 09 do doc. nº 2104348, a CAT correspondente (CAT nº 436578/2019), que pertence à Bruno Afonso da Silva, mas por ser engenheiro civil, não tem competência para fiscalizar e/ou executar subestação, ele não poderia realizar este serviço. Deverá ser apresentada CAT em nome do engenheiro eletricitista.</p> <p>A CAT nº 0720220000530, do engenheiro eletricitista Jailton Mattos, páginas 73 a 75 do doc. nº 2121915, não atende, pois não foi acompanhado de atestado.</p> <p>Em resumo, não atende à Elaboração ou participação comprovada no desenvolvimento de projeto de subestação de média ou alta tensão, nem à execução ou fiscalização de obra de subestação de média ou alta tensão.</p>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022	12.1.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL	
	b) Comprovação de que os profissionais detentores dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), emitidos pelos Conselhos de Classe, são integrantes do quadro permanente da proponente na data do envio da proposta;	
Licitante	b.1) A comprovação de vínculo do profissional com o proponente poderá ser feita, entre outros meios, pela apresentação carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o proponente como contratante; contrato social do proponente, em que conste o profissional como sócio; contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da sua anuência.	b.2) Os profissionais que apresentarem as ART/RRTs para comprovação da qualificação técnica acima deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução do serviço objeto desta contratação.
ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Não atende. Para atender, é preciso que a empresa comprove que os profissionais eng. mecânico Sérgio Leonardo e engenheiro eletricista Bruno Moreira de Almeida são responsáveis técnicos da empresa. Foi comprovado que os engenheiros civis Bruno Afonso da Silva e Rodrigo Bezerra Mariano continuam responsáveis técnicos da empresa ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Falta comprovar o vínculo do engenheiro civil Rodrigo Bezerra Mariano. Falta comprovação de que a profissional Pollianna Godoi é responsável técnica da empresa ENGFORT.	Não atende. Para atender, é preciso que a empresa comprove que os profissionais eng. mecânico Sérgio Leonardo e engenheiro eletricista Bruno Moreira de Almeida são responsáveis técnicos da empresa. Foi comprovado que os engenheiros civis Bruno Afonso da Silva e Rodrigo Bezerra Mariano continuam responsáveis técnicos da empresa ENGFORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Falta comprovar o vínculo do engenheiro civil Rodrigo Bezerra Mariano. Falta comprovação de que a profissional Pollianna Godoi é responsável técnica da empresa ENGFORT.