



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	03.910.796/0001-08
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (71) 92763087 E-mail: fst.seguranca@gmail.com
LOTE (S):	02

	SIM	NÃO	NA
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do COMPRASNET	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício			
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
a.1) As entidades em recuperação judicial poderão participar desta licitação quando amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta, econômica e financeiramente, a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/1993 (Acórdão TCU nº 8.274/2011 – 2ª Câmara) e art. 58 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências).			X
5. Qualificação Técnica			
a) Comprovante de registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da região a que estiver vinculada a Empresa	X		
b) 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a boa execução de serviços, com os quantitativos mínimos, por lote, elencados abaixo. Caso uma mesma licitante apresente a melhor proposta para mais de um lote, deverá(ão) ser apresentado(s) atestado(s) que comprove(m) a execução concomitante de serviços correspondentes à soma dos quantitativos mínimos de cada um desses lotes. Os quantitativos mínimos, por lote, são os seguintes:	X		
b.3) LOTE 2 – Região: Senhor do Bonfim ☐ Assentamento de 125 m² de piso cerâmico; ☐ Pintura de área de 250 m²; ☐ Execução de 100 m² de cobertura em fibrocimento ou cerâmica; ☐ Execução de 5 pontos de instalações de cabeamento estruturado; ☐ Instalação ou manutenção corretiva em 3 aparelhos de ar-condicionado Split (convencional ou inverter); ☐ Execução de 5 tomadas em instalações elétricas de baixa tensão.	X		
c) Comprovação de que a Empresa possui, em seu quadro permanente, os profissionais de nível superior com a formação indicada abaixo, registrados no CREA e/ou no CAU, com certidão de acervo técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, de que já executaram obras de construção ou de reforma: ☐ 1 (um) Engenheiro civil ou arquiteto; ☐ 1 (um) Engenheiro eletricista.	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
c.1) A comprovação de vínculo profissional poderá ser demonstrada por meio de carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da Empresa na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de sua anuência.	X		
d) Apresentar declaração de disponibilidade de encarregado geral de obras, nos termos do §6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.	X		
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SITUAÇÃO NO SICAF E CADASTRO NÍVEL 1 , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93 (participação, direta ou indireta, na licitação, de servidor ou dirigente do TRE-BA).	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716
Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/01/2024
FGTS	Validade:	15/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/09/2023
Receita Municipal	Validade:	10/12/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716
Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716

Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716

Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716
Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.910.796/0001-08 DUNS®: 908283716
Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 550.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/07/2000
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
CNAE Secundário 2: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 3: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 4: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 5: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 6: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 7: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 8: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 9: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 48.700-000
Endereço: CAMINHO 04 QUADRA B SERRINHA II, 03-A - URBIS II
Município / UF: Serrinha / Bahia
Telefone: (71) 92763087
E-mail: fst.seguranca@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 005.061.525-45
Nome: CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 005.061.525-45
Nome: CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO
E-mail: Betufilho@yahoo.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 005.061.525-45 Participação Societária: 100,00%
Nome: CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO
Número do Documento: 02683380368 Órgão Expedidor: DETRAN-BA
Data de Expedição: 08/12/2022 Data de Nascimento: 19/03/1980
Filiação Materna: MIGUELINA OLIVEIRA DE JESUS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 019.752.895-36
Nome: RIVANI OLIVEIRA FERREIRA
Carteira de Identidade: 06574954393 Órgão Expedidor: DETRAN BA
Data de Expedição: 18/04/2017

CEP: 48.700-000
Endereço: RUA BOA ESPERANCA, 375 - CASA - RODAGEM
Município / UF: Serrinha / Bahia
Telefone: (75) 91126699
E-mail: Betufilho@yahoo.com

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.910.796/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 05/07/2000	
NOME EMPRESARIAL MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA FERREIRA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO CAM 04 QUADRA B SERRINHA II		NÚMERO 03-A	COMPLEMENTO *****
CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO URBIS II	MUNICÍPIO SERRINHA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA FERREIRA@BOL.COM.BR		TELEFONE (71) 9276-3087	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/07/2023** às **03:19:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00218624E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 28/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.910.796/0001-08
Endereço: qd b 03-a serrinha ii urbis, Serrinha, Bahia

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 28 de julho de 2023



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00218624E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 28/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.910.796/0001-08
Endereço: qd b 03-a serrinha ii urbis, Serrinha, Bahia

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 28 de julho de 2023



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 191254/2023

Emissão: 16/06/2023

Validade: 31/07/2023

Chave: 5ZCZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.910.796/0001-08

Registro: 0010312773

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 550.000,00

Data do Capital: 20/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: CAMINHO CAM 04 QUADRA B SERRINHA II, 03-A, URBIS II, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001031348DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 55897257. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA

Registro: 0521581494

CPF: 071.***.***-05

Data Início: 14/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, combinado com art. 7. Res. 218 73, com restrições nas atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens; com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **BAHIA POSTO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI**, sob CNPJ:

25.025.713/0001-30 estabelecida na Rod. BA 411, Km 01 saída para Barrocas s/n, centro Serrinha-BA. Por intermedio de seu socio administrador MARGLEY CARVALHO DOS SANTOS, RG 13.505.500-86, e CPF. 004.831.715-22 Atesta para os devidos fins, que FABIO CARVALHO OLIVEIRA (Responsável pela execução) engenheiro civil, CREA BA Nº 3000140275, contratado como responsável técnico pela empresa MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, sob CNPJ: 03.910.796/0001-08 estabelecida no Cam 04, Quadra B Urbis II N 03A, Serrinha-BA, representado pelo sou socio administrador CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO, para execução de reforma de um posto de combustível e a construção de um prédio comercial em seus anexo registramos ainda que os serviços acima referido foram bem executados, e apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa e seus tecnicos cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS

Conforme laudo técnico em anexo

CARACTERISTICA DA OBRA


- Responsável técnico: Fabio Carvalho Oliveira - CREA BA Nº 3000140275
- Data de inicio: 23/01/2023
- Data de conclusão: 15/06/2023
- Valor total: 847.690,00 (Oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa reais)
- Local de realização: Rod BA 411 Km 001 cntro Serrinha Bahia

ATESTADO TÉCNICO DADOS PRELIMINARES

❖ Descrição dos serviços realizados:

Serviço de reforma de no posto de combustível, construção de prédio comercial sendo térreo + 2 pavimentos, contendo 10 salas comerciais, 10 apartamentos residenciais, e 4 lojas e 2 escritórios.

Serrinha- BA 03 de julho de 2023.



MARGLEY CARVALHO DOS SANTOS

CPF. 004.831.715-22

OBRA: REFORMA E EDIFICAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL

ITEN	SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1-SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA E ALMOXARIFADO	UN	1
1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA	M ²	3
1.3	INSTALAÇÃO DE TAPUME PARA FECHAMENTO DA OBRA	M ²	348
1.4	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	620
1.5	INSTALAÇÃO DE ÁREA DE VIVENCIA (REFEITÓRIO BANHEIRO SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS)	UN	1
2-PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO			
2.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	M ²	725
2.2	REMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M ²	410
2.3	BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT	M ³	36
2.4	PREPARAÇÃO DE BASE COM ATERRO COMPACTADO	M ²	1.135
2.5	PISO DESEMPOLADO EM CONCRETO ARMADO, DE 25 MPA COM ESPESSURA DE 10 cm.	M ²	214
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3.3.	M ²	725
2.7	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M ³	108
3-FUNDAÇÃO			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4,00 MT	M ³	129,5
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M ³	12
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12 MM - MONTAGEM.	KG	1.261
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	80
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,	M ²	86
3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l.	M ³	25
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_	M ²	108
3.8	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE.	M ²	28
4- PILARES E COLUNAS			
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M ²	92

4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.826
4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ³	25,3
5- VIGAS E ESCADAS			
5.1	5.1 FORMAS PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 mm, 05 USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M ²	178
5.2	5.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	Kg	1340
5.3	5.3 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg	1200
5.4	5.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 2:2, 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M ³	27
6- LAJES			
6.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPIOADA, PARA PISO ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = 8+4	M ²	765
6.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 2:2, 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO E LANCAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE CONCRETO	M ³	52
7- PAINÉIS E PAREDES			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE 12X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400L	M ²	990
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERAMICO DE 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA DE 400L	M ²	1020
8- COBERTURA			
8.1	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS METALICAS, DESMONTAGEM DE EXTRUTURA METALICA POR MEIO DE LIXADEIRA.	M ²	214
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5 MM	M ²	214
8.3	ESTRUTURAS DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA VAO DE 3,0 A 7,0 PARA TELHA CERAMICA	M ²	789
8.4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CAPA CANAL	M ²	789
8.5	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA 1:2:8	M	35
9-REVESTIMENTO INTERNO			
9.1	MASSA ÚNICA	M ²	2420
9.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRAPISO)	M ²	660
9.3	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45	M ²	240
9.4	REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45	M ²	660


9.5	PISO EM CONCRETO GRANITICO POLIDO	M²	680
10- REVESTIMENTO EXTERNO			
10.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO	M²	860
10.2	CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	860
10.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM FACHADA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	860
11. PINTURA			
11.1	FUNDO SELADOR PVA PARA PAREDES INTERNAS	M²	2.700
11.2	FUNDO SELADOR ACRILICO PARA PAREDES EXTERNAS	M²	740
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA	M²	740
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA	M²	2.700
11.5	APLICAÇÃO DE TINTA LATEX EXTERNA	M²	740
11.6	APLICAÇÃO DE TINTA PVA INTERNA	M²	2700
11.7	APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTETICO EM FERRO	M²	140
12- GRADIS E GRADIL			
12.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS D25X4,8 MM.	M²	120
12.2	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE PORTAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS D25X4,8 MM.	M²	48
12.3	GRADIL MOVEL PARA AREA DE PROTEÇÃO DO POSTO	M²	92
13- INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO			
13.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COMPLETO COM 28 CIRCUITOS (28 DIJUNTORES MANOPOLARES SEDO 2 RESEVAS)	UN	1
13.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR COMPLETO COM 6 CIRCUITOS (6 DIJUNTORES MANOPOLARES SEDO 1 RESEVAS)	UN	25
13.3	TOMADAS UNIVASAL CERCULAR, 2P + 1T	UN	240
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TOMADAS E ILUMINAÇÃO.	M	800
13.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA.	M	85
13.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A	UN	192
13.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINARIAS 2X32 W COMPLETA	UN	48
13.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 150 W	UN	8
14- INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIAS			
14.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE GAVETAS ¾	UN	25
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO PVC SOLDÁVEL 025 MM	M	80

14.3	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS EM PVC COM TAMPAS	UN	8
14.4	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBRIPO	UN	25
14.5	PONTOS DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO COM MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCAVEL	UN	25
15 – AR CONDICIONADOS			
15.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, DE PAREDE, TIPO SPLIT, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H.	UN	24
16- SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO			
16.1	EXTINTOR DE PQS 4 KG	UN	4
16.2	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	2
17- ÁGUAS PLUVIAIS			
17.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM INSTALADO EM RAMAL DE CONDUTORES VERTICAIS INCLUSIVE CORTE E FIXAÇÃO PARA PREDIO.	M	40
17.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 300 mm	M	50
17.3	POÇO DE VISITA 800 mm	UN	2
17.4	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO COM GRELHA	UN	4


▪ **CONCLUSÃO E PARECER TÉCNICO**

Apos completa vistoria e analise aos elementos técnicos relativos à obra, ficaram constatadas que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecido em especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual lavramos o presente termos, com o qual damos a mutua plena e geral quitação das obras e serviços a cargo da empresa acima mencionada.

Serrinha- BA 03 de julho de 2023.


Natália F. Dobelis
Engenheira Civil

Responsável pelo laudo:
NATALIA FONSECA DOBELIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 0506559319-BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa, **RQ TELECOM LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 45.692.955/0001-95.
Estabelecida no COM SUBAE, N° 875, ZONA RURAL, SERRINHA-BAHIA,
CEP: 48.700.000.

ATESTA

A empresa **MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA**, sob CNPJ: 03.910.796/0001-06
Estabelecida no Caminho 04 Quadra B Serrinha II, Urbis II, Serrinha-Ba, CEP: 48.700.000,
Sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil: **Fábio Carvalho Oliveira**, CREA N°
3000140275BA, Com emissão de **Anotação de responsabilidade técnica**
BA20230452390 Referente aos Serviços: Ampliação e Reforma de Escritório e Servidor
Central. Com instalação de 8 Racks completos, cabeamento, cameras e circuito CFTV,
Realizados entre 01 de Fevereiro de 2023 a 10 De junho de 2023.
Onde foi apresentado bom desempenho operacional, tendo a empresa e o profissional,
cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente da execução total dos serviços relacionados abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	4,00
1.2	Execução de canteiro de obras em chapas de madeira compensada.	m²	25,00
1.3	Retirada de revestimento cerâmico em parede	m²	19,00
1.4	Demonição/retirada de parede de alvenaria de blocos cerâmicos.	m³	5,59
2	Alvenaria		
2.1	Levantamento de parede de alvenaria de blocos ceramicos 9x19x29	m²	57,00
3	Revestimento		
3.1	Chapisco (paredes)	m²	57,00



3.2	Revestimento massa única (paredes)	m²	57,00
3.3	Revestimento ceramico piso	m²	19,00
3.4	Instalação de piso elevado ajustavel, sala de telecominicações e servidores.	m²	43,00
4	Instalação de portas		
4.1	Instalação de kit porta de madeira semi-oca 3,5cm de 2,20 x 1,10m	un	2,00
5	Instalação de esquadrias		
5.1	Instalação de esquadria tipo janela de alumínio de correr com 2 folhas com vidro 2,00x1,20m	un	4,00
5.2	Instalação de esquadria tipo veneziana de correr 3 folhas sem grade linha modular 1,00x1,00	un	4,00
6	Forro de gesso		
6.1	Instalação de forro de gesso em placas de 60x60cm	m²	37,00
7	Instalações eletricas		
7.1	Instalação de luminaria led 24w	un	12,00
7.2	Tomadas univasa circular, 2p + 1t	un	40,00
7.3	Quadro de distribuição de imbutir de 36 disjuntores	un	4,00
7.4	Fornecimento e instalação cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos tomadas e iluminação.	m	420,00
7.5	Fornecimento e instalação cabo de cobre isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha	un	80,00
7.6	Fonte retificadora -48v	un	8,00
7.7	Banco de baterias 48v, 4 baterias. Fornecimento e instalação.	un	8,00
7.8	Cabo de cobre nu 16mm para malha de aterramento.	m	112,00
7.9	Aste de cobre 5/8" x 2,40m	un	4,00
8	Rede estruturada dos servidores		
8.1	Instalação de eletrocalha perfurada sobre suportes metalicos	m	50,60



8.2	Rack fechado para servidor 44 u-fornecimento e instalação	un	8,00
8.3	Cabo eletrônico cat6, instalado para servidor - fornecimento e instalação.	m	1500,00
8.4	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.	un	16,00
8.5	Instalação de cabeamento de ficha otica 36fo	m	610,20
8.6	Distribuidor optico dio 36 fo fornecimento e instalação	un	8,00
8.7	Mikrotik ccr 1036 fornecimento e instalação	un	8,00
8.8	Mikrotik ccr 1072 fornecimento e instalação	un	2,00
8.9	Olt huawei ma 5800 instalação.	un	1,00
8.10	Tomada de telecomunicações multiusuário (muto) 12 areas.	un	8,00
9	Circuito cftv		
9.1	Camera intelbras infravermelho fornecimento e instalação	un	16,00
9.2	Dvr 16 canais fornecimento e instalação	un	16,00
9.3	Cabo eletrónico 4 pares cobreado.	m	300,00
10	Pintura		
10.1	Lixamento de parede para pintura.	m ²	57,00
10.2	Aplicação de selador acrilico	m ²	57,00
10.3	Aplicação de tinta acrilica em duas demãos	m ²	114,00
11	Limpeza		
11.1	Limpeza total da obra	m ²	57,00

Riquisson de Araujo Oliveira

RQ TELECOM LTDA
Riquisson de Araujo Oliveira.
CPF: 054.159.825-23
(SOCIO ADMINISTRADOR)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220460287/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **NATALIA FONSECA DOBELIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NATALIA FONSECA DOBELIS**
Registro: **PE06559319 PE** RNP: **0506559319**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PE20180253239** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART DE OBRA/SERVIÇO FORA DA ÉPOCA** Registrada em: **08/08/2019** Baixada em: **09/08/2019**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **SERTENGE S/A.**

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Endereço do contratante: **SETOR SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ASA SUL**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70092900**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 93.744.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ALTO DO MOURA** Nº: **KM 135**
Complemento: Bairro: **ALTO DO MOURA**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55040120**
Coordenadas Geográficas: **-8.309602, -36.033424**
Data de início: **19/11/2014** Conclusão efetiva: **10/04/2017**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 130000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #29336 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 3521.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29352 - REDE DE ESGOTO 42 - Execução de Obra Técnica 6905.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1302.92 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29896 - CONTENÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 230.77 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 51881.81 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 24982.03 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30361 - MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42 - Execução de Obra Técnica 22594.89 quilograma; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30366 - RESIDENCIAL 42 - Execução de Obra Técnica 71428.64 metro quadrado;**

Observações

Execução das Obras de construção do empreendimento RESIDENCIAL ALTO DO MOURA, constituído de 93 blocos com 16 unidades cada, totalizando 1488 unidades habitacionais; 01 Creche (Programa Pró-Infância Tipo B); 01 Escola 12 Salas (Projeto FNDE) c/ quadra poliesportiva coberta.

Informações Complementares

- As atividades desenvolvidas pela profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, excetua-se deste Acervo atividades relacionadas à telefonia, aterramento, rede estruturada e plantio.
- Excetua-se deste Acervo atividades relacionadas à elaboração de projeto.
- Processo de Registro de ART Fora de Época deferido pela CEEC em 03.07.2019, conforme Decisão nº 761/2019 - CEEC/PE.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220460287/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220460287/2017**26/08/2019, 10:53****2zAZ2**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2zAZ2





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Gerência Executiva de Habitação – GIHAB-CA / Rua Prof. Lourival Vilanova, 1001, 1º Andar, Universitário - Caruaru/PE, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo, 1º, inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantem com a empresa Sertenge S/A, inscrita no CNPJ/MF 13.959.986/0001-73, Endereço: Rua Cel. Almerindo Rehem, Nº 126, 10º Andar – Caminho das Árvores, Salvador/BA, Contrato nº 0432.574-77, conforme abaixo discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 5:

1 – Local de realização:

Endereço Rodovia BR-232	Número S/N	Complemento -
Bairro: Alto do Moura	Município: Caruaru	UF PE CEP 55.040-120

2 – Período de realização:

Data de início:
19/11/2014

Data de conclusão:
10/04/2017

3 – Documentos anexos:

-

4 – Dados dos responsáveis técnicos:

Erick Fialho de Queiroz – Engenheiro Civil – RNP: 0506742423
Natalia Fonseca Dobelis – Engenheira Civil – RNP: 0506559319
Camila Maria Brito Rebouças – Engenheira Civil – RNP: 0500106452
Alvaro Pinto Reis – Engenheiro Civil – RNP: 0500688052

5 – Descrição dos Serviços Realizados:

Projeto arquitetônico, urbanístico, Instalações prediais (hidrossanitárias e elétrica) e execução de 1.488 UH's tipo apartamento (térreo + 3 pavimentos), sendo 45 adaptados para PNE e área total construída de 72.226,59m². Infraestrutura: A obra tem pavimentação em paralelepípedo, rede de água, esgoto, ciclofaixa e ciclovia, estação de tratamento de esgoto, quadras, quiosques, Escola 12 salas (Projeto FNDE com Quadra Coberta), Creche – Programa Proinfância – Projeto Tipo B e área comercial. – Empreendimento Residencial Alto do Moura.

HABITAÇÃO:

SERVIÇO		Unid.	Quant.
SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1.1.1 Serviços técnicos (Projetos, orçamentos, cronogramas, memoriais, incorporação, levantamento topográfico, sondagem, cópias, licenças, taxas (alvará, aprovação, projetos, etc))		
	1.1.2 Instalações e canteiros (barracão, WC, escritório, refeitório, almoxarifado, guarita, cercamento provisório, etc)	vb	1
	1.1.3 Ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto)	vb	1
	1.2 SERVIÇOS GERAIS		
	1.2.1 Manutenção canteiro/consumo (manutenções diversa, água, energia, telefones, internet, suprimento de copa, escritório, primeiros socorros, mobiliários e equipamentos, vigilância, limpeza permanente de obra)	vb	1
	1.2.2 Transportes, máquinas e equipamentos (Transp. Horizontal e vertical), máquinas e equipamentos especiais	vb	1
	1.2.3 Controle tecnológico	vb	1
	1.2.4 Gestão de Resíduos	vb	1
	1.2.5 Gestão da Qualidade	vb	1
	1.2.6 Equipamentos de proteção coletivos (sinalização da obra, segurança (guarda-corpos, prot. Vergalhões, cortinados, etc)	vb	1
	1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	1.3.1 Pessoal (engenheiro)	vb	1
	1.3.2 Pessoal (encarregados)	vb	1
	1.3.3 Pessoal (mestres)	vb	1

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

INFR ESTRU- TURA	2	1.3.4	Pessoal (apontador)	vb	1
			Pessoal (almoxarife)	vb	1
			Pessoal (técnico de segurança)	vb	1
		1.3.7	Pessoal (estagiários)	vb	1
			EPI - apenas pessoal administrativo	vb	1
		1.3.9	Vale-transporte - apenas pessoal administrativo	vb	1
		2.1	Trabalhos em Terra		
			2.1.1 Locação da Obra	m²	29.542,38
			2.1.2 Escavação manual	m³	475,23
INFR ESTRU- TURA	2	2.1.3	Reaterro	m³	289,23
			2.2.1 Lona de polietileno	m²	21.039,39
			2.2.2 Forma de madeira	m²	5.572,56
		2.2.3	Concreto usinado 25Mpa	m³	3.931,11
			2.2.4 Armadura CA-50	kg	2.976,00
		2.2.5	Tela de aço	Kg	139.779,00
			Marcação de parede (espera para tela)	m	14.117,40
		2.2.7	Regularização manual do terreno	m²	21.039,39
			2.2.8 Bota-fora	m³	186,00
SUPRA ESTRU- TURA	3	3.1	Laje em concreto armado e=10cm	m²	73.003,14
			Forma metálica para escada	m²	944,88
		3.2	Concreto usinado 25 MPa para escada	m³	273,42
			Aço CA-50	Kg	9.104,70
		3.5	Aço CA-60	Kg	5.091,75
			Reservatório inferior completo	un	93,00
PAREDE E PAINEIS	4	4.1 Paredes	4.1.1 Alvenaria em paredes estruturais de concreto e=10cm	m²	133.405,71
			4.1.2 Alvenaria de bloco cerâmico (WC PNE e Casa de Bombas)	m²	1.366,17
			4.1.3 Shaft em placa cimentícia	m²	4.464,00
			4.1.4 Combogó de cimento	m²	803,52
		4.2.1 Alumínio	4.2.1.1 Janelas	m²	5.713,92
			4.2.1.2 Janelas c/ bandeira	m²	2.946,24
			4.2.1.3 Portas	m²	195,30
			4.2.1.4 Basculantes	m²	535,68
			4.2.1.5 Portão em alumínio 0,60x1,20 (Casa de bombas)	m²	66,96
			4.2.1.6 Alçapão em alumínio (0,60x0,60)	m²	33,48
		4.2.2 Ferro	4.2.2.1 Barras de apoio e banco retrátil PNE	conj.	45,00
			4.2.2.2 Guarda corpo em tubo galvanizado	m²	1.390,35
			4.2.2.3 Corrimão	m	1.263,87
		4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Portas internas 80x210cm	un	5.952,00
			4.4.1 Conj. para porta externa (fechadura)	un	1.488,00
		4.4 Ferragens	4.4.2 Conj. para porta interna (fechadura)	un	2.976,00
			4.4.3 Conj. para porta banheiro (fechadura)	un	1.488,00
COBER-	5	5.1.1	Estrutura de madeira para telhas cerâmicas	m²	30.465,44
			5.1.2 Cobertura em telha cerâmica	m²	30.465,44

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

11.002-7 V01

ATA 027036R07 OUT/2019





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

TURAS	5.1 Telhados		5.1.3 Cumeeira	m	5.723,54		
E			5.1.4 Emboçamento da última fiada	m	9.783,48		
PRO-	5.2 Impermeabilizações		5.2.1 Impermeab. c/ cimento polimérico 2 demãos (fundação/WC)	m²	8.972,64		
TEÇÕES			5.2.2 Impermeab. c/ cimento cristalizante (reservatório)	m²	2.147,37		
6	6.1	Revestimento	6.1.1 Tratamento superficial interno	m²	231.923,40		
		Interno	6.1.2 Massa única	m²	296,67		
	6.2	Azulejos	6.2.1 Cerâmica PEI-V	m²	39.327,84		
	6.3	Rev Ext.	6.3.1 Tratamento superficial externo	m²	60.961,50		
	6.4	Forros	6.4.1 Sanca de gesso	m	3.615,84		
			6.4.2 PVC	m²	5.669,28		
	6.5	Pintura	6.5.1 Fundo selador PVA para paredes internas	m²	239.831,19		
			6.5.2 Fundo selador acrílico para paredes externas	m²	60.961,50		
			6.5.3 Látex/PVA sobre gesso	m²	111.408,42		
			6.5.4 Textura sobre laje	m²	70.866,00		
			6.5.5 Esmalte sobre madeira	m²	29.968,32		
			6.5.6 Textura interna	m²	42.155,97		
			6.5.7 Textura externa	m²	60.961,50		
			6.5.8 Esmalte sintético em ferro	m²	12,09		
			6.5.9 Textura Halls	m²	13.263,66		
7	7.1 Cerâmica		7.1.1 Regularização de piso (contrapiso)	m²	5.669,28		
			7.1.2 Cerâmica PEI-4	m²	65.285,07		
	7.2 Rodapés	7.2.1 Rodapé	7.2.1.1 Cerâmica	m	55.740,48		
		7.2.2 Soleiras	7.2.2.1 Soleira em porcelanato	m	2.596,56		
	Soleiras e Peitoris		7.2.2.2 Filete para box em ardósia	m	2.083,20		
		7.2.3 Peitoris	7.2.3.1 Alumínio	m	8.797,80		
	8		8.1 Elétricas e Telefônicas		8.1.1 Eletrodutos	un	93,00
				8.1.2 Acessórios / conexões	un	93,00	
		8.1.3 Caixas	un	93,00			
		8.1.4 Quadros / Disjuntores / Barramentos	un	93,00			
		8.1.5 Fios e Cabos	un	93,00			
		8.1.6 Hastes / Terminal de pressão	un	93,00			
		8.1.7 Tomadas / Interruptores	un	93,00			
8.2 Hidráulicas		8.2.1 Água Fria	8.2.1.1 Isométrico - Tubos	un	93,00		
			8.2.1.2 Isométrico - Acessórios e conexões	un	93,00		
			8.2.1.3 Hidrômetro	un	93,00		
			8.2.1.4 Hidrômetro - Conexões	un	93,00		
			8.2.1.5 Barrilete - Conexões	un	93,00		
			8.2.1.6 Barrilete - Reservatórios	un	93,00		
			8.2.2 Incêndio	8.2.2.1 Extintor de PQS 4 Kg	un	372,00	
			INS-TALAÇÕES E APA-RELHOS				

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

11.002-7 v01

ATA 027038R07 COUT/200





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

8.2.2.	2	Extintor de água pressurizada 10 litros	un	372,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	1.488,00
			un	1.488,00
			un	1.488,00
			un	1.488,00
9	9.1	Limpeza de pisos e revestimentos	m²	104.612,91
			m²	9.491,58
			un	93,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	1.488,00
COMPLE- MENTA- ÇÃO	9.2	Limpeza de vidros e esquadrias	m²	104.612,91
			m²	9.491,58
			un	93,00
			un	93,00
			un	93,00
			un	1.488,00

INFRAESTRUTURA:

		SERVIÇO	Unid.	Quant.
1	TERRA- PLENA- GEM	1.1 Limpeza mecanizada do terreno	m²	125.910,44
		Escavação, carga, transp., espalhamento e compactação	m³	21.239,40
		1.2 Aterro com empréstimo	m³	215.091,26
		1.3 Transporte	m³	12.591,04
2	ÁGUA PO- TÁVEL	Bota-fora limpeza do terreno	m³	12.591,04
		1 Locação	m	3.230,70
		2 Valas até 1,5m não escorada	m³	1.356,89
		3 Reaterro c/ material escavado	m³	969,21
		4 Lastro de areia	m³	387,68
		5 Tubo PVC PBA JE CLASSE 12 D=50mm	m	1.881,50
		6 Tubo PVC PBA JE CLASSE 12 D=75mm	m	1.007,10
		7 Tubo PVC PBA JE CLASSE 12 D=100mm	m	106,10
		8 Tubo PVC DEFOFO D=150mm	m	205,20
		9 Tubo PVC DEFOFO D=200mm	m	30,80
		10 Te PVC PBA 50x50mm	un	1,00
		11 Te PVC PBA 75x75mm	un	1,00
		12 Te PVC DEFOFO 200x200mm	un	1,00
		13 Tê de redução PVC DEFOFO 300x200mm	un	1,00
		14 Tê de redução PVC DEFOFO 200x150mm	un	2,00
		15 Tê de redução PVC DEFOFO 150x75mm	un	1,00
		16 Tê de redução PVC DEFOFO 150x50mm	un	6,00
		17 Tê de redução PVC PBA 100x75mm	un	1,00
		18 Tê de redução PVC PBA 100x50mm	un	2,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

			19	Tê de redução PVC PBA 75x50mm	un	2,00			
			20	Redução PVC DEFOFO 200x50mm	un	2,00			
			21	Redução PVC DEFOFO 150x100mm	un	2,00			
			22	Redução PVC PBA 100x75mm	un	1,00			
			23	Redução PVC PBA 75x50mm	un	2,00			
			24	Curva 90° PVC PBA 50mm	un	3,00			
			25	Curva 90° PVC PBA 75mm	un	2,00			
			26	Curva 45° PVC PBA JE 75mm	un	4,00			
			27	Curva 45° PVC DEFOFO 150mm	un	1,00			
			28	Curva 22°30' PVC PBA JEI Ø50mm	un	4,00			
			29	Cap PVC JE Ø 50mm	un	15,00			
			30	Cap PVC JE Ø 75mm	un	3,00			
			31	Luva de correr Defofo DN 300mm	un	2,00			
			32	Ligação domiciliar de água	un	93,00			
		2.2	Bloco de ancoragem em concreto armado			un	62,00		
		1	De gaveta e cabeçote de fofo Ø 200mm			un	1,00		
		2	Caixa para registro em alvenaria			un	1,00		
		2.3	Cadastro			m	3.230,70		
3	ESGOTO TÁRIO SANI- TÁRIO	3.1	Redes	3.1.1	Locação	m	2.301,25		
				1	Valas até 1,5m não escorada	m³	2.761,50		
				2	Reaterro c/ material escavado	m³	2.393,30		
				3	Tubo PVC JEI DN 150mm	m	2.301,25		
				3.1.2	Lastro de areia	m³	368,20		
				1	Ø 600 mm Hs 1,20m	un	57,00		
				2	Ø 800 mm 1,20<Hs 1,80m	un	9,00		
				3	Ø 1100mm H>1,80m	un	4,00		
				3.1.3	Ligações domiciliares	un	93,00		
				3.2	ETE	3.2.1	ETE-Estação de Tratamento de Esgoto composta por Tratamento Preliminar, Estação Elevatória, Reatores UASB de Fluxo Ascendente, Filtros Aeróbios e Leito de Secagem. Vazão=16,68l/s	un	1,00
		3.3	Cadastro			m	2.301,25		
		4	DRE- NAGEM PLUVIAL	4.1	Fornecimento Fornecimento de tubos Assentamento de tubos	4.1.1	Locação	m	1.302,92
						1	Valas até 1,5m não escorada	m³	2.566,46
						4.1.2	Escavação manual de calhas e valetas	m³	242,12
1	Reaterro c/ material escavado					m³	1.995,93		
4.1.3	Lastro de areia					m³	156,35		
4.1.4	Calha de concreto em meia cana Ø 300mm					m	3.026,56		
4.1.5	Tubo de concreto armado DN 300 MM					m	603,82		
4.1.6	Tubo de concreto armado DN 400 MM					m	162,10		
4.1.7	Tubo de concreto armado DN 500 MM					m	157,00		
4.1.8	Tubo de concreto armado DN 600 MM					m	110,50		
4.1.9	Tubo de concreto armado DN 800 MM	m							

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 22AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 02703BR07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

					269,50	
	4.2	Implantação	4.2.1	Poços de visita Ø 800mm	un	16,00
		de	4.2.2	Caixa tipo boca de lobo c/grelha	un	27,00
		Rede	4.2.3	Dissipadores de energia em concreto armado	m³	2,50
	4.3	Cadastro			m	1.302,92
5	5.1	Lastro de brita (frente dos prédios)			m³	105,58
	5.2	Meio-fio e sarjeta conjugados 47x30 com extrusora			m	6.794,66
PAVI- MENTA- ÇÃO	5.3	Pavimentação em Paralelo	5.3.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	39.393,89
			5.3.2	Pavimentação em paralelo	m²	39.393,89
	5.4	Pavimentação Especial	5.4.1	Piso Podotátil	m²	2.199,95
			5.4.2	Guia pré-fabricada 5x30x100 cm	m	540,77
	5.5	Passeios em concreto			m²	9.375,15
	5.6	Ciclofaixa em concreto			m²	1.153,46
6	6.1	Luminária fechada para iluminação pública			un	74,00
ENERGIA/ ILUMINA- ÇÃO	1	Braço para iluminação de ruas			un	74,00
OBRAS ESPECIAL S	7.1	Contenção	7.1.1	Contenção em alvenaria de pedra argamassada	m³	230,77
			7.1.2	Contenção em alvenaria de bloco	m²	68,51
			7.2.1	Demarcação de Vagas para PNE	m²	744,88
			7.2.2	Demarcação de Vagas Estacionamento	m	7.710,00
	7.2	Outros	7.2.3	Sinalização Vertical (nome de ruas)	un	53,00
			7.2.4	Pintura faixa de pedestres	m²	1.104,18
			7.2.5	Guarda-corpo metálico	m²	217,44
			7.2.6	Pintura de guarda-corpo	m²	434,88
			7.2.7	Demarcação de vias e ciclovias	m	3.487,29
8	8.1		8.1.1	Árvores acima de 1 m	un	349,00
PAISA- GISMO	8.2 Paisagismo		8.2.1	Seixo	m³	58,59
			8.2.2	Lastro de brita	m³	14,72
			8.2.3	Arbustos h=50 a 100cm	un	186,00

CRECHE:

		Serviço	Unid.	Quant.
1	1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
SERVI- ÇOS	1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
	1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
PRELI- MINARES	1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
	1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00
E GERAIS	1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92
2	2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	405,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

MOVIMEN-	2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	102,72
TO DE	2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	181,53
TERRA	2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	115,44
3	3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	57,98
FUN-	3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	776,10
DA-	3.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	2.152,60
ÇÃO	3.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	310,00
	3.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	55,20
4	4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares, vigas e lajes	m²	2.009,70
SUPRA	4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	7.481,70
ESTRU	4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1.934,50
TURA	4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	137,50
5	5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.373,27
PAREDES	5.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	105,82
E	5.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	277,12
	5.4	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m	59,56
PAINÉIS	5.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	58,44
	5.6	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	113,44
6				
ESQUA-	6.1 Madeira	6.1.1 Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00
		6.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00
		6.1.3 Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
		6.1.4 Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
		6.1.5 Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00
		6.1.6 Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	5,00
		6.1.7 Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias	und	6,00
DRIAS	6.2 Ferragens	6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00
		6.2.2 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00
	6.3 Porta Divisórias	6.3.1 Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x90, completa inclusive tarjeta metálica.	und	6,00
		6.3.2 Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive tarjeta metálica.	und	2,00
		6.3.3 Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive tarjeta metálica.	und	16,00
	6.4 Vidro	6.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72
	6.5 Porta alumínio	6.5.1 Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
		6.5.2 Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36

41.215 v003 micro

11.002-7 V01

ATA 02703BR07 OUT/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

6.6 Janela alumínio	6.5.3	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,26
	6.5.4	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,40
	6.6.1	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24
	6.6.2	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24
	6.6.3	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60
	6.6.4	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68
	6.6.5	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08
	6.6.6	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
	6.6.7	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16
	6.6.8	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
	6.6.9	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
	6.6.10	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36
	6.6.11	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80
	6.7	Vidros	m²	107,88
7	6.7.1	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	107,88
	6.7.2	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48
	6.8	Vidro pátio	m²	132,89
	6.8.1	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho	m²	132,89
COBER- TURAS E PRO- TEÇÃO	7.1	Telhados	m²	1.242,00
	5.1.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00
	5.1.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.511,00
	5.1.3	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00
	5.1.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	141,86
	5.1.5	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	333,00
	5.1.6	Calha de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01
	5.1.7	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24	m	16,64
	5.1.8	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20
	5.2.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	755,00
	5.2.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m²	115,50
	5.2.3	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	171,40
	7.2	Impermeabilizações	m²	171,40
8	8.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas	m²	1.469,61
	8.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24
	8.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64
	8.4	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61
	8.5	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24
	8.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79
	8.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	494,85

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

9	9.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62	
	9.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62	
	PA-	9.3	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	873,55
	VI-	9.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	390,72
	MEN-	9.5	Lastro de areia para o playground	m³	48,40
	TA-	9.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90
	ÇÃO	9.7	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	150,60
		9.8	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colção de areia	m²	86,43
		9.9	Grelha de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87
		9.10	Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	99,30
		9.11	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00
		9.12	Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20
10	10.1	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	37,60	
	RODAPÉS	10.2	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	120,00
	E	10.3	Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58
	PEITORIS	10.4	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30
11	11.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09	
	11.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03	
	11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.279,09	
	PINTURA	11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas.	m²	943,03
	11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira		152,47	
	11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71	
12	12.1	12.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 10 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico	un	1,00
	Distribuição	12.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura	un	1,00
		12.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, pintura eletrostática	un	1,00
		12.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura e	un	1,00
		INS-	12.1.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura	un
TA-					

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

AJA.027038R07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

LA- ÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔ- NICAS		12.1.6	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura	un	1,00	
		12.1.7	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 4 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura	un	1,00	
		12.1.8	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferenc	un	1,00	
		12.1.9	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de f	un	1,00	
	12.2	Eletrodutos	12.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00
			12.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00
	Acessórios		12.2.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00
			12.2.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00
			12.2.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
			12.2.6	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	30,00
		12.2.7	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00	
		12.2.8	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00	
		12.2.9	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00	
		12.2.10	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00	
	12.3		Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
	Cabos e Fios	12.3.1	# 2,5 mm²	m	4.800	
		12.3.2	# 4 mm²	m	600,00	
		12.3.3	# 6 mm²	m	16,00	
		12.3.4	# 10 mm²	m	680,00	
		12.3.5	# 35 mm²	m	120,00	
	12.4		12.4.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00
	Iluminação e Tomadas		12.4.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00
			12.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00
			12.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00
			12.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
			12.4.6	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00
			12.4.7	Interruptor Four-way 10 A, completa	un	1,00
			12.4.8	Luminárias 2x32W completa	un	107,00
			12.4.9	Luminárias 2x16 W completa	un	16,00
			12.4.10	Luminária de piso	un	5,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

		12.4.1	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00
		12.4.1	Luminárias 2X32 com aletas	un	7,00
		12.4.1	Arandelas 60W	un	26,00
		12.4.1	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00
		12.4.1	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00
		12.5.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
		12.5.2	Switch de 24 portas	un	2,00
		12.5.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
		12.5.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
		12.5.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
		12.5.6	Trava Path Panel	un	4,00
		12.5.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
		12.5.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
		12.5.9	Cabo UTP Categoria 5e	m	1.000,00
		12.5.1	Cabo CCI - 5 Pares	m	30,00
		12.5.1	Cabo coaxial	m	110,00
		12.5.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
		12.5.1	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
		12.5.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
		12.5.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
		12.5.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	28,00
		12.5.1	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
		12.5.1	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
		12.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	4,00
		12.5.2	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada	un	24,00
		12.5.2	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica	un	1,00
		12.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 c/tampa de ferro fundido	un	1,00
		12.5.2	Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø 1 1/4", inclusive curvas	m	12,00
		12.5.2	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	69,00
		12.5.2	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
		12.5.2	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
		12.5.2	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
		12.5.2	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
		12.5.2	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
		13.1.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
		13.1.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00
		13.1.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
		13.1.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
		13.1.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

11.002-7 V01

ATA.02703BR07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

HIDRÁULICAS	13.1.6	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00
	13.1.7	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00
	13.1.8	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00
	13.1.9	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00
	13.1.10	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00
	13.1.11	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00
	13.1.12	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
	13.1.13	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00
	13.1.14	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00
	13.1.15	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00
	13.1.16	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	14,00
	13.1.17	Caixa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
	13.1.18	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	13.1.19	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00
	13.1.20	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00
	13.1.21	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
	13.1.22	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00
	13.1.23	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m³/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
	13.2	Ferro		
	13.2.1	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
	13.2.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
	13.3	Drenagem		
	13.3.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00
	13.3.2	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00
	13.3.3	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00
	13.3.4	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00
	13.3.5	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00
HIDRÁULICAS	13.4	Acessórios		
	13.4.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00
	13.4.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00
	13.4.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
	13.4.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
	13.4.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	6,00
	13.4.6	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00
	13.4.7	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
	13.4.8	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00
	13.4.9	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
14	14.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	m	87,00
	14.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	3,00
	14.3	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	14,00
	14.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	8,00
	14.5	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	4,00
			un	7,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

SANITÁRIA S	14.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00
	14.7	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00
	14.8	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00
	14.9	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00
	14.10	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
	14.11	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00
	14.12	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
	14.13	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00
	14.14	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00
	14.15	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
	14.16	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00
	14.17	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15 LOUÇAS E METAIS	15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	4,00
	15.2	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	8,00
	15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PL.16, para válvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	12,00
	15.4	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	16,00
	15.5	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente	un	12,00
	15.6	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00
	15.7	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	8,00
	15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	23,00
	15.9	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	6,00
	15.10	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00
	15.11	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	21,00
	15.12	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	31,00
	15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00
	15.14	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	24,00
	15.15	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00
	15.16	Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
	15.17	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00
	15.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
	15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
	15.20	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
	15.21	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	3,00
	15.22	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00
	15.23	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
	15.24	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	13,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

11.002-7 V01

ATA 02703BR07 OUT/2004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 17/08/2021, às 15:54.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

	15.25	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00
	15.26	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
16	16.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,31
	16.2	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,75
	16.3	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,70
	16.4	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00
	16.5	Bancos de concreto da administração	m	4,39
	16.6	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
17	17.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas, haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
	17.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00
	17.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
	17.4	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
	17.5	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
	17.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento e=6 mm	un	1,00
	17.7	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00
	17.8	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00
	17.9	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00
	17.10	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00
	17.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	7,00
	17.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00
18	18.1	Central de GLP Botijões P45	un	2,00
	18.2	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00
	18.3	Fita anticorrosiva	m	18,00
	18.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
	18.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
	18.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
	18.7	Registro do Regulador	un	2,00
	18.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
19	19.1	Extintor PQS - 6KG	un	8,00
	19.2	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00
	19.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	22,00
	19.4	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00
	19.5	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	5,00
	19.6	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	8,00
	19.7	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00
	19.8	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00
20	20.1			
	Muro	20.1.1 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	396,00
		20.1.2 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00
		20.1.3 Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00
		20.1.4 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

11.002-7 V01

ATA 027038807 CUI7/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 17/08/2021, às 15:54.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

EXTERNAS	20.2	Pavimenta- ção Exter- na	20.2.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	217,65	
			20.2.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,65	
			20.2.3	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48	
			20.2.4	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre colção de areia	m²	176,00	
			20.2.5	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17	
	20.3	Gradil Metálico	20.3.1	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58	
			20.3.2	Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	
			20.3.3	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88	
			20.3.4	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61X1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74	
			20.3.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	182,12	
21	21.1	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))				un	1,00
SERVIÇOS FINAIS	21.2	Limpeza final da obra				m²	1.211,92

ESCOLA:

Serviço			Unid.	Quant.
1 SER- VI- ÇOS PRELI- MINARES	1.1	Barracão de obra	m²	20,00
	1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00
	1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00
	1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
	1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3.914,55
	1.6	Placa da obra em chapa zincada instalada	m²	6,40
	1.7	Sondagem do terreno	un	20,00
2 MOVIMENT O DE TERRA	2.1	Escavação manual de valas até profundidade de 1 metro	m³	276,81
	2.2	Reaterro com apiloamento	m³	642,42
	2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	824,51
	2.4	Regularização e compactação fundo de valas	m²	440,63
3 FUNDA- ÇÃO	3.1	Estaca a trado diam.20 cm c/concreto fck=15MPa sem arm.	m	686,00
	3.2	Estaca a trado diam.30 cm c/concreto fck=15MPa sem arm.	m	63,00
	3.3	Lastro de concreto magro e=3cm - preparo mecânico	m²	137,00
	3.4	Forma de madeira para fundação reaprov. 5x	m²	1.346,42
	3.5	Aço CA-50 Ø 6.3 a 12.5mm	Kg	3.777,64
	3.6	Aço CA-60 Ø 3.4 a 6.0mm	Kg	1.696,27
	3.7	Concreto para fundação fck=25MPa	m³	109,58
	3.8	Concreto para fundação fck=20MPa	m³	5,40
4 SUPRA ESTRUTUR A	4.1	Forma de madeira para estrutura de concreto reaprov. 5x	m²	1.768,38
	4.2	Aço CA-50 Ø 6.3 a 12.5mm	Kg	6.558,00
	4.3	Aço CA-60 Ø 3.4 a 6.0mm	Kg	1.872,28
	4.4	Concreto para estrutura fck=25MPa	m³	98,42
	4.5	Laje pré-moldada para forro	m²	2.811,47
5 SISTEMA DE VEDA- ÇÃO	5.1	Alvenaria de vedação 1/2 vez em tijolo cerâmico 8 furos	m²	2.570,56
	5.2	Alvenaria de vedação 1 vez em tijolo cerâmico 8 furos	m²	13,62
	5.3	Elemento vazado de concreto CB-1 10x40x40cm	m²	24,72
	5.4	Encunhamento (aperto de alvenaria)	m²	67,67

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038R07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

VERTI-					
CAL	5.5	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado			
(PAREDES)	5.6	Divisória em granito e=2cm polido	m		614,20
			m²		47,41
6	6.1	6.1.1 Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM1, conforme projeto de esquadrias	un		18,00
		6.1.2 Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m, PM2, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias	un		7,00
		6.1.3 Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com barra e chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias	un		8,00
		6.1.4 Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM4, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un		16,00
		6.1.5 Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM5, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un		6,00
		6.1.6 Fechadura de embutir completa, para portas externas	un		25,00
		6.1.7 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un		16,00
ESQUA-	6.2	6.2.1 Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		7,35
		6.2.2 Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		3,36
		6.2.3 Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana-PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		5,04
DRIAS	6.3	6.3.1 Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		4,05
		6.3.2 Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		3,60
		6.3.3 Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		7,70
		6.3.4 Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		7,70
		6.3.5 Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		8,40
		6.3.6 Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		10,35
		6.3.7 Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		77,00
		6.3.8 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		1,80
		6.3.9 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		2,64
		6.3.10 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		2,10
		6.3.11 Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		204,12
		6.3.12 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²		4,20
	6.4	6.4.1 Portão de abrir PT1 2,05x1,80 m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²		3,69

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038807 OUT/2004



	METÁLICO (PORTÕES)	6.4.2	Portão de abrir PT2 1,80x1,95 m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
		6.4.3	Portão de abrir PT3 1,00x1,95 m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90
		6.4.4	Portão de abrir PT4 1,20x1,80 m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
		6.4.5	Portão de correr PT5 3x1,80 m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
		6.5	GRADIL	m²	129,10
	VIDROS	6.6.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	21,13
		6.6.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	308,37
		6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00
7	COBERTURA	7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
		7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
		7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
		7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
		7.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60
8	IMPERM	8.1	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
			Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	911,62
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	6.087,62
		9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.210,17
		9.3	Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	6.087,62
		9.4	Reboco para paredes internas, externas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78
		9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), e=1,5 cm	m²	1.210,17
		9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	68,14
		9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77
		9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07
		9.9	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	558,42
		10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	2.208,21
10	PAVIMENTAÇÃO	10.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	2.208,21
		10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	1.172,24
		10.4	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	131,94
		10.5	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,58
		10.6	Piso de alta resistência em massa granulítica, incl. polimento e enceramento	m²	1.035,97
		10.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90
		10.8	Lastro de brita e=3cm	m³	16,38
		10.9	Piso de concreto desempenado e=7cm, com juntas de dilatação	m²	546,04
		10.10	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05
		10.11	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado	m	241,96
		10.12	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59
11		11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54
		11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.467,23

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038807 OUT/2024





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

PIN-TURA	11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	5.082,78
	11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1.665,99
	11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	55,84
	11.6	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60
	11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	229,68
12	12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00
	12.2	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	9,00
	12.3	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
	12.4	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
	12.5	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
	12.6	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
	12.7	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
	12.8	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
	12.9	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
	12.10	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00
13	13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
	13.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
	13.3	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
	13.4	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
	13.5	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
	13.6	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
	13.7	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	358,60
	13.8	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	119,40
	13.9	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	90,00
	13.10	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	53,00
	13.11	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	112,50
	13.12	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	45,00
	13.13	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	33,00
	13.14	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	60,00
	13.15	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
	13.16	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
	13.17	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
	13.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20
14	14.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
	14.2	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
	14.3	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	8,00
	14.4	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	11,00
	14.5	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	11,00
	14.6	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	11,00
	14.7	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, DECA ou equivalente	un	6,00
	14.8	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00
	14.9	Sifão cromado para lavatório L76	un	2,00
	14.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00
	14.11	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038807 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

LOUÇAS E METAIS	14.12	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	26,00
	14.13	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00
	14.14	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	18,00
	14.15	Barra de apoio para lavatório "L", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
	14.16	Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, DECA ou equivalente.	un	2,00
	14.17	Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR DECA ou equivalente.	un	2,00
	14.18	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	16,00
	14.19	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00
	14.20	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
	14.21	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00
	14.22	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
	14.23	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00
	14.24	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
	14.25	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
15 INSTALA- ÇÃO DE GÁS COMBUS- TÍVEL	14.26	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
	14.27	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	9,00
	14.28	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
	14.29	Central de GLP Botijões P45 (concreto)	un	4,00
	15.1	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,00
	15.2	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
	15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00
	15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
	15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
	15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
	15.7	Registro do Regulador	un	4,00
	15.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
	15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00
	15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
	16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	13,00
	16.3	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00
	16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00
	16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
17 INS- TA- LA- ÇÕES ELÉTRI- CAS E	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
	17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00
	17.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 16 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00
	17.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
	17.4	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00
	17.5	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	29,00
	17.6	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	11,00
	17.7	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038R07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

TELEFÔ-	17.8	Disjuntor termomagnético trifásico 25 A, padrão DIN (linha branca)		
NICAS	17.9	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	un	5,00
	17.10	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões		
	17.11	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	420,00
INS-	17.12	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	1.754,92
TA-	17.13	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	428,00
LA-	17.14	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	348,25
ÇÕES	17.15	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	325,00
ELÉTRI-	17.16	Perfido metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	122,50
CAS	17.17	Perfido metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	26,70
E	17.18	Caixa de passagem 30x30 com tampa	m	235,15
TELEFÔ-	17.19	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	20,00
NICAS	17.20	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00
	17.21	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	302,00
	17.22	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	13,00
	17.23	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	2,00
	17.24	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	161,00
	17.25	Condutele PVC 3/4"	un	22,00
	17.26	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
		CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	17.27	#2,5 mm²		
	17.28	#4 mm²	m	5.077,00
	17.29	#6 mm²	m	411,00
	17.30	#10 mm²	m	782,00
	17.31	Cabo CCE-50 2 pares	m	326,00
	17.32	Cabo UTP categoria 5	m	5,54
	17.33	Cabo coaxial	m	1.870,85
		ILUMINAÇÃO E TOMADAS	m	288,90
	17.34	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa		
	17.35	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	187,00
	17.36	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	9,00
	17.37	Tomada dupla para piso	un	44,00
	17.38	Interruptor simples 10 A, completa	un	3,00
	17.39	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	19,00
	17.40	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	6,00
	17.41	Interruptor tree-way 10A, completa	un	2,00
	17.42	Interruptor for-way 10A, completa	un	31,00
	17.43	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	3,00
	17.44	Arandela de uso ao tempo	un	2,00
	17.45	Conector de TV tipo F	un	82,00
	17.46	Luminárias 2x32W completa	un	15,00
	17.47	Luminária tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	166,00
	17.48	Luminária tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercúrio 250W	un	8,00
	17.49	Arandela de sobrepor	un	4,00
	17.50	Projeto de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	22,00
	17.51	Poste de concreto	un	4,00
			un	40,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54
Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027038R07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

18	17.52	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
	18.1	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
	18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00
	18.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
	18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00
	18.5	Haste tipo copperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
	18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
	18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
	18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00
	18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00
19	19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00
	19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35
	19.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52
	19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75
	19.5	Portas para armário de cozinha em MDF com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28
	19.6	Prateleira de madeira	m²	16,47
20	19.7	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92
	20.1	Limpeza geral	m²	3.914,55

QUADRA:

		Serviço	Unid.	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	891,63
	1.7	Sondagem do terreno		
2 MOVIMENTO DE TERRA	2.1	Escavação manual de valas até profundidade de 1 metro	un	4,00
	2.2	Reaterro com apiloamento	m³	43,58
	2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	28,54
	2.4	Regularização e compactação fundo de valas	m³	334,80
3 FUN DA ÇÃO	3.1	Estaca a trado diam.20 cm c/concreto fck=15MPa sem arm.	m²	60,69
	3.2	Lastro de concreto magro e=3cm - preparo mecânico	m	154,00
	3.3	Forma de madeira para fundação reaprov. 5x	m²	30,98
	3.4	Aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm	m²	174,77
	3.5	Aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm	Kg	378,45
	3.6	Concreto para fundação fck=25MPa	Kg	171,63
4 SUPRA ESTRUTURA	3.7	Concreto para fundação fck=20MPa	m³	9,81
	4.1	Forma de madeira para estrutura de concreto reaprov. 5x	m³	3,97
	4.2	Aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm	m²	104,00
	4.3	Aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm	Kg	405,64
	4.4	Tela de aço Q92	Kg	118,55
5 PAREDES	4.5	Concreto para estrutura fck=25MPa	Kg	1.319,61
	5.1	Alvenaria de vedação 1/2 vez em tijolo cerâmico 8 furos	m³	96,55
	5.2	Elemento vazado de concreto CB-1 10x40x40cm	m²	440,80
6	5.3	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	140,70
	6.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	83,42
			kg	22.594,80

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 22AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 02703BR07 OUT/2004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 17/08/2021, às 15:54.

COBERTURA	6.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal		
	6.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	995,55
	6.4	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	28,56
	6.5	Rufo para telha metálica	m²	296,02
	6.6	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	75,28
7		Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m	37,64
8	7.1			
	8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	137,40
	8.3	Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	670,52
	8.4	Reboco para paredes internas, externas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	670,52
9		Piso industrial em concreto polido	m²	670,52
9	9.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	816,19
	9.2	Pintura epoxi para piso	m²	670,52
10			m²	592,65
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
		Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores		
	10.1	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
	10.2	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
	10.3	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
	10.4	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
	10.5	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
	10.6	Eletroduto PVC flexível, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	121,30
	10.7	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	86,60
	10.8	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00
	10.9	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	1,00
	10.10	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	11,00
	10.11	Condutete PVC 3/4"	m	16,00
		CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
		Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	10.12	#2,5 mm²	m	652,22
		ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
	10.13	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	9,00
	10.14	Interruptor simples 10 A, completa	un	2,00
	10.15	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	2,00
	10.16	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00
	10.17	Luminárias 2x32W completa	un	6,00
	10.18	Luminária tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 60W	un	5,00
	10.19	Luminária pendente para lâmpada de vapor metálico de 250W	un	24,00
11	11.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00
	11.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	158,00
	11.3	Cordoalha de cobre nu 50 mm²	m	122,00
	11.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
	11.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	6,00
12	19.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
	19.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00

41.215 v003 micro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 2220460287/2017

17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZA22

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas

ATA 027/03BR07 OUT/2004





CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

COMPLE- MENTARES	19.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
	19.11	Gradil pré-fabricado	m²	26,37
13 SERVIÇOS FINAIS	20.1	Limpeza geral	m²	891,63

Declaração a cargo da Gestão Formal:


Declaramos, também, que o Contrato foi assinado em 19/11/2014 e todos os serviços objeto do contrato encontram-se concluídos.

Caruaru, 22 de setembro de 2017.



GIHAB-CA – Gerência Executiva de Habitação – Caruaru/PE
Rua Prof. Lourival Vilanova, 1001, 1º Andar, Universitário - Caruaru/PE
Telefone: 0xx(81) 3101-2600 – E-mail: gihabca@caixa.gov.br

BENTO JUNIOR DOS SANTOS PINTO
Gerente de Filial
Matr. 034390-6
GE Habitação Caruaru/PE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220460287/2017, emitida em 26/08/2019



41.215 v003 micro

11.002-7 V01

ATA 027038807.001/2009

Certidão nº 2220460287/2017
17/08/2021, 15:54

Chave de Impressão: 2ZAZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2019 e contém 23 folhas





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.910.796/0001-08, com sede na Cam. 04 Quadra B Serrinha II, Numero 03-A, Urbis II, Serrinha, Bahia, representada neste ato pelo seu sócio-diretor **Sr. CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO**, Inscrito no CPF: 005.061.525-45 e RG: 10.008.423-04, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado A Sr^o. **NATALIA FONSECA DOBELIS**, Engenheira civil, Inscrita no CPF: 019.477.035-44 e RG: 935133054, Brasileira, Endereço: Travessa Bonsucesso de Itapuã, N° 111, Alto do Coqueirinho, Salvador–BA, CEP, 41.615-200, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si ajustado o presente contrato e sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1 O presente contrato tem pôr fim a prestação de serviços de Engenharia civil, inclusive, elaboração e criação de projetos, acompanhamento de obras da construção civil, fiscalização e consultoria sob demanda, sendo, o **CONTRATADO**, responsável técnico da empresa.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 2.1. Desempenhar as funções de engenheiro civil, obedecendo às normas e exigências da empresa.
- 2.2. Cumprir os horários de segunda – feira de 08:00 às 14:00 h, terça-feira de 08:00 às 14:00 h, quarta-feira de 08:00 às 14:00 h, quinta-feira de 08:00 às 14:00 h e sexta-feira de 08:00 às 14:00 h.
- 2.3. Apresentar-se sempre que for requisitado pela CONTRATANTE.
- 2.4. Cumprir as chamadas nos horários pré-estabelecidos.

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar os pagamentos, no prazo estipulado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
- 3.2. Dar totais e plenas condições de trabalho, no que se faça necessário para um bom andamento do mesmo.



4.0 CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA E PRAZO

4.1 O prazo de vigência deste contrato é por tempo indeterminado.

5.0 CLÁUSULA QUINTA: VALOR

5.1. Pelos serviços ora contratados a contratante pagará ao **CONTRATADO** a quantia de **R\$ 7.920 (Sete mil e novecentos e vinte Reais)** por mês.

6.0 CLÁUSULA SEXTA: FORO

6.1. As partes elegem o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

6.2. As partes declaram expressamente terem ciência de que o presente contrato foi estipulado respeitando o princípio da livre negociação, representando este instrumento o ato jurídico perfeito, não comportando qualquer pré estipulação de inflação futura, pelo que, sendo o contrato lei entre as partes, ficam protegidas todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas.

Assim, encontrando-se justo e avençado, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Salvador, 02 de Maio de 2023.

MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA- CONTRATANTE

NATALIA FONSECA DOBELIS – CONTRATADO


À
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Licitações
Pregão eletrônico – 0017/2023

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.910.796/0001-08, DECLARA, que contratará o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Pregão Eletrônico, Contratação de empresa de engenharia e/ou de arquitetura para prestação de serviços de manutenção preventiva (visita periódica), preditiva, corretiva (serviços eventuais) e pequenas reformas, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações dos Fóruns e Cartórios Eleitorais, bem como nos almoxarifados, arquivos, postos de atendimento e polos temporários, do interior do estado da Bahia.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO	RELAÇÃO PROFISSIONAL
NAUÃ BORGES MAIA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	0521808880	INSTALAÇÕES ELÉTRICA PREDIAIS	CONTRATAÇÃO FUTURA
GILSON SOUZA OLIVEIRA	ENCARREGADO GERAL		MANUTENÇÃO PREDIAIS	CONTRATAÇÃO FUTURA

Serrinha – Ba 27 de julho de 2023


MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.
CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO (SORCIO ADM)
RG 1000842304 CPF: 005.061.525-45

MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 03.910.796/0001-08, Caminho 04 Q. B, Urbis, II Serrinha, Ba, Cep: 48.700-000
Email: construtoraferreira@hotmail.com.br tel: 71 992763087


Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
PREGAO ELETRONICO 017/2023

AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NA EQUIPE TÉCNICA


A Empresa MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.910.796/0001-08 instalada no município de Serrinha, Ba, endereço Cam 04 Quadra B Urbis II, neste Estado, vem por meio deste indicar como Membro da equipe técnica, o Sr.(a) GILSON SOUZA OLIVEIRA Encarregado geral de obras, portador do CPF: 565.198.265-53 e RG: 635873869 SSP/BA para o presente pregão com a MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, tendo como OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva (visita periódica), preditiva, corretiva (serviços eventuais) e pequenas reformas, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações dos Fóruns e Cartórios Eleitorais, bem como nos almoxarifados, arquivos, postos de atendimento e polos temporários, do interior do estado da Bahia.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barrocas, Ba 27 de julho de 2023.



GILSON SOUZA OLIVEIRA – Encarregado geral
CPF. 565.198.265-53 RG nº: 635873869



MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.
CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO (SORCIO ADM)
RG 1000842304 CPF: 005.061.525-45

MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 03.910.796/0001-08, Caminho 04 Q. B, Urbis ,II Serrinha, Ba, Cep: 48.700-000

Email: construtoraferreira@hotmail.com.br tel. 71 992763087


Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
PREGAO ELETRONICO 017/2023

AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NA EQUIPE TÉCNICA

A Empresa MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.910.796/0001-08 instalada no município de Serrinha, Ba, endereço Cam 04 Quadra B Urbis II, neste Estado, vem por meio deste indicar como Membro da equipe técnica, o Sr.(a) NAUÃ BORGES MAIA, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, portador do CREA nº: 0521808880, e CPF: 071.066.485-07 para o presente pregão com a MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2023 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, tendo como OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva (visita periódica), preditiva, corretiva (serviços eventuais) e pequenas reformas, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações dos Fóruns e Cartórios Eleitorais, bem como nos almoxarifados, arquivos, postos de atendimento e polos temporários, do interior do estado da Bahia.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Barrocas, Ba 27 de julho de 2023.


NAUÃ BORGES MAIA - Eng. Elet. Eletrotécnica
CPF. 071.066.485-07 CREA nº: 0521808880


MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.
CARLOS ALBERTO DE JESUS FILHO (SORCIO ADM)
RG 1000842304 CPF: 005.061.525-45

MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 03.910.796/0001-08, Caminho 04 Q. B, Urbis, II Serrinha, Ba, Cep: 48.700-000

Email: construtorafferreira@hotmail.com.br tel. 71 992763087



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 191254/2023

Emissão: 16/06/2023

Validade: 31/07/2023

Chave: 5ZCZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.910.796/0001-08

Registro: 0010312773

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 550.000,00

Data do Capital: 20/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: CAMINHO CAM 04 QUADRA B SERRINHA II, 03-A, URBIS II, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001031348DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 55897257. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA

Registro: 0521581494

CPF: 071.***.***-05

Data Início: 14/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, combinado com art. 7. Res. 218 73, com restrições nas atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens; com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CREA-BA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

RELATÓRIO GERENCIAL: **RELATÓRIO GENÉRICO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO:

DATA/HORA: **03/08/2023 ÀS 18:08:08**
ENDEREÇO IP: **192.168.100.1**
LOCAL:

DADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO REGISTRO	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ATIVOS	DATA CAPITAL	VAGA	REGISTRO NACIONAL
MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUTORA FERREIRA	CAM 04 QUADRA B SERRINHA II, URBIS II, SERRINHA/BA	ATIVO	FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA	20/01/2023	INDISPONÍVEL	0010312773

CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
RUA PROF. ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-BA



CREA-BA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

RELATÓRIO GERENCIAL: **RELATÓRIO GENÉRICO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO:

DATA/HORA: **03/08/2023 ÀS 18:08:26**
ENDEREÇO IP: **192.168.100.1**
LOCAL:

DADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO REGISTRO	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ATIVOS	DATA CAPITAL	VAGA	REGISTRO NACIONAL
MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUTORA FERREIRA	CAM 04 QUADRA B SERRINHA II, URBIS II, SERRINHA/BA	ATIVO	FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA	20/01/2023	INDISPONÍVEL	0010312773

CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
RUA PROF. ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-BA



CREA-BA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

RELATÓRIO GERENCIAL: **RELATÓRIO GENÉRICO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO:

DATA/HORA: **07/08/2023 ÀS 16:08:21**
ENDEREÇO IP: **192.168.100.1**
LOCAL:

DADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO REGISTRO	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ATIVOS	DATA CAPITAL	VAGA	REGISTRO NACIONAL
MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUTORA FERREIRA	CAM 04 QUADRA B SERRINHA II, URBIS II, SERRINHA/BA	ATIVO	FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA	20/01/2023	INDISPONÍVEL	0010312773

CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
RUA PROF. ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-BA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 17:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.910.796/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D1.4E3F.30B6.2655 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2023 às 17:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 005.061.525-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D1.4E91.9E29.B737 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 03.910.796/0001-08

LIMPAR

CPF / CNPJ sancionado: 03.910.796/0001-08

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 16:06:58

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CFAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 005.061.525-45

LIMPAR

CPF / CNPJ sancionado: 005.061.525-45

LIMPAR

Data da consulta: 07/08/2023 16:06:58

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CFAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									