


---

**Re: Envio de proposta\_ ACB COMERCIAL**

---

**De :** Rodrigo Galderisi <rrgalderisi@tre-ba.jus.br>

sex., 27 de set. de 2024 10:04

 2 anexos

**Assunto :** Re: Envio de proposta\_ ACB COMERCIAL

**Para :** Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre-ba.jus.br>

**Cc :** semai <semai@tre-ba.jus.br>

**Responder para :** Rodrigo Galderisi <rrgalderisi@tre-ba.jus.br>

Prezado,

Encaminhamos, abaixo, a análise do aparelho Intelbras - IP V5501. Concluimos que ele **atende integralmente** às especificações do Termo de Referência.

ITEM 37	
APARELHO TELEFÔNICO IP Fixo – tipo 2, com as seguintes características:	ITEM 37 ACB COMERCIAL LTDA PRODUTO OFERTADO: INTELBRAS / IP V5501
Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone, e acessórios para seu pleno funcionamento;	ATENDE
Possuir a capacidade de autogerar-se no sistema de controle de chamadas, solicitar seu endereço IP e demais informações operacionais através do protocolo DHCP/BOOTP. Caso algum servidor DHCP/BOOTP não esteja disponível deverá ser possível a configuração manual do telefone IP fixo;	ATENDE
Possuir duas portas <i>switch fast ethernet</i> integradas internas, permitindo a conexão de um computador diretamente ao telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100 Mbps, autosenso. Não será aceito o uso de adaptadores internos ou externos para as portas fast ethernet;	ATENDE
Suportar PoE ( <i>Power over Ethernet</i> ) conforme a classificação do padrão IEEE 802.3af (class1), suportando alimentação direta via interface <i>ethernet</i> ;	ATENDE
A porta do telefone IP deverá suportar mecanismo de qualidade de serviço e tronco de VLAN padrão 802.1q e 802.1p. Desta forma, o tráfego de dados e de voz utilizarão VLANs distintas;	ATENDE
Certificado homologado pela ANATEL;	ATENDE
Possuir no mínimo os codecs G.711 e G.729;	ATENDE
Permitir busca de configuração em servidores comuns por meio de protocolos padrão;	ATENDE
Suportar o protocolo Session Initiation Protocol (SIP), não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento;	ATENDE
Possuir recurso de viva-voz bidirecional com cancelamento de eco;	ATENDE
Permitir o ajuste de toque de chamada;	ATENDE
Possuir ajuste de volume para fone, campainha e fone de ouvido;	ATENDE
Possuir, no mínimo, 4 teclas de função programáveis;	ATENDE
Possuir entrada de headset;	ATENDE
Possuir base com ângulo de visão ajustável;	ATENDE
Possuir display de cristal líquido (LCD) monocromático, com iluminação de fundo, com resolução mínima de 160 x 80 pixels. Este display deve prover informações de data e hora, correio e voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho;	ATENDE
Suportar o idioma Português (Brasil);	ATENDE
Possuir recurso de geração de supressão de silêncio;	ATENDE
A compressão dos canais de voz deve ser realizada no próprio aparelho;	ATENDE
Suportar o protocolo Transport Layer Security (TLS) com criptografia AES de 128 bits;	ATENDE
Permitir que se efetue transferência de chamadas internas e externas. O usuário poderá optar pela transferência de uma chamada recebida para um número interno ou externo;	ATENDE
Possuir recurso que indique a existência de "chamada em espera", informando ao usuário que há uma chamada entrante durante uma conversação;	ATENDE
Permitir a rediscagem do último número discado;	ATENDE
Possuir a tecla <i>mute</i> ;	ATENDE
Possuir recurso de discagem rápida para números pré-configurados pelo usuário;	ATENDE
Suportar desvio automático de chamada para voicemail ou outro destino pré-configurado;	ATENDE
Suportar conferência e captura de chamadas;	ATENDE
Deve suportar de forma nativa autenticação e criptografia nas chamadas telefônicas, com indicação na tela do uso destas funcionalidades;	ATENDE
Garantia mínima de 12 (doze) meses;	
Referência: CISCO UC PHONE CP-7821	

Atenciosamente,



Rodrigo Galderisi  
Chefe da SEMAI

Seção de Manutenção Predial do Interior (SEMAI)  
Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial (COMANP)  
Secretaria de Gestão de Serviços (SGS)  
(71) 3373-7370/7380 – Ramal móvel (UNA): 5005  
[rrgalderisi@tre-ba.jus.br](mailto:rrgalderisi@tre-ba.jus.br) / [semai@tre-ba.jus.br](mailto:semai@tre-ba.jus.br)

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.  
Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.  
No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.  
Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

---

**De:** "Arthur Ribeiro Rocha" <[arrocha@tre-ba.jus.br](mailto:arrocha@tre-ba.jus.br)>  
**Para:** "Rodrigo Rosário dos Santos Galderisi" <[rrgalderisi@tre-ba.jus.br](mailto:rrgalderisi@tre-ba.jus.br)>  
**Cc:** "semai" <[semai@tre-ba.jus.br](mailto:semai@tre-ba.jus.br)>  
**Enviadas:** Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 17:44:46  
**Assunto:** Envio de proposta\_ ACB COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº 90037/2024 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))  
UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Prezado Rodrigo,

Segue em anexo a proposta e demais documentos apresentados pela empresa **ACB COMERCIAL LTDA - CNPJ: 47.282.191/0001-95** - Marca/Fabricante: INTELBRAS. Modelo/Versão: IP V5501 - para o **ITEM 37 (Aparelho telefônico IP fixo - tipo 2)**, para, em auxílio ao pregoeiro, informar se o objeto ofertado pela referida empresa atende às especificações exigidas no Termo de Referência, anexo ao edital.

Por oportuno, esclareço que os referidos documentos não foram enviados por meio do processo, uma vez que o mesmo encontra-se em andamento na ASSESD para adjudicação/homologação dos itens incontroversos.

Atenciosamente,

Arthur Ribeiro Rocha  
Pregoeiro  
Ramal: 7081

---

**4-Assinatura\_chefe.PNG**  
33 KB

---