



CONCORRÊNCIA N.º 02/2020  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 - 03  
ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO

**OBJETO:** Execução dos serviços de REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO III DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, localizado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO III DESTE EDITAL.

**LOCAL:** Sala de Licitações - TRE/Bahia, localizada no 1º andar do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sito à Primeira Avenida do CAB, 150, CAB, Salvador/BA.

**DATA:** 28/05/2020 ÀS 14:00

4

---

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H, Lote 56 a 58, Galpão 08,  
Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400  
Tel: (71) 3379 - 4925 e-mails: comercial@shockeng.com.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE SHOCK  
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.  
CNPJ nº 09.625.923/0001-03**

**CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ** nacionalidade brasileira, nascido em 11/02/1982, solteiro, empresário, CPF nº 008.142.565-11, Carteira de Identidade Profissional nº 50113, órgão expedidor CREA/BA, residente e domiciliado na Rua Priscila B. Dutra, nº 698, Casa 19, Condomínio Atlântico Park, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.709-200, Brasil.

**IAN AGUIAR DA SILVA** nacionalidade brasileira, nascido em 01/07/1987, solteiro, engenheiro civil, CPF nº 035.869.205-98, Carteira de Identidade Profissional nº 79561, órgão expedidor CREA/BA, residente e domiciliado na Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 447, Bloco 06, Apt. 102, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-400, Brasil.

**DIEGO BRITO FIGUEIRA** nacionalidade brasileira, nascido em 22/02/1981, solteiro, empresário, CPF nº 802.670.845-87, Carteira de Identidade nº 07.011.412-98, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José Moacy Rodrigues, nº 08, bairro Boca do Rio, Salvador/BA, CEP 41.710-700, Brasil.

**ADRIANO FERREIRA DA CRUZ** nacionalidade brasileira, nascido em 20/08/1982, solteiro, empresário, CPF nº 815.337.055-34, Carteira de Identidade nº 07.019.871-38, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Genésio Salles, nº 582, bairro Vila Laura, Salvador/BA, CEP 40.270-240, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.203.165.734, com sede Rua João Chagas Ortins de Freitas, nº 577, Quadra B000, Lote 06 A 09, Edif. Mais Empresarial, Sala 109, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-610, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.625.923/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H000, Lote 56 a 58, Galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas, BA, CEP 42.710-400.**

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

Req: 81800000542876

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018  
Protocolo 188856285 de 06/07/2018  
Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 113017052794371  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**Continuação da ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA  
SOCIEDADE SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.  
CNPJ nº 09.625.923/0001-03**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ** brasileiro, nascido em 11/02/1982, solteiro, empresário, CPF nº 008.142.565-11, carteira de identidade profissional nº 50113, órgão expedidor CREA/BA, residente e domiciliado na Rua Priscila B Dutra, 698, Casa 19, Condomínio Atlântico Park, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas, BA, CEP 42.709-200, **DIEGO BRITO FIGUEIRA** brasileiro, nascido em 22/02/1981, solteiro, empresário, CPF nº 802.670.845-87, Carteira de Identidade nº 07.011.412-98, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José Moacy Rodrigues, nº 08, bairro Boca do Rio, Salvador/BA, CEP 41.710-700, **ADRIANO FERREIRA DA CRUZ** brasileiro, nascido em 20/08/1982, solteiro, empresário, CPF nº 815.337.055-34, RG nº 07.019.871-38, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Gênésio Salles, 582, bairro Vila Laura, Salvador/BA, CEP 40.270-240 e **IAN AGUIAR DA SILVA** brasileiro, nascido em 01/07/1987, solteiro, engenheiro civil, CPF nº 035.869.205-98, Carteira de Identidade Profissional nº 79561, órgão expedidor CREA/BA, residente e domiciliado Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 447, Bloco 06, Apto 102, bairro Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-400, Brasil, únicos sócios da sociedade empresária limitada **SHOCK INTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, com sede na Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H000, Lote 56 a 58, Galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.710-400, resolvem na melhor forma de direito consolidar o texto do Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29.203.165.734, em sessão de 16 de Junho de 2008, e inscrita no CNPJ sob nº 09.625.923/0001-03, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA I: DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO:**

A sociedade gira sob a denominação social de **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, com sede na Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H000, Lote 56 a 58, Galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas,/BA, CEP 42.710-400, podendo, inclusive, abrir filiais e estabelecimentos em qualquer localidade do território Nacional.

**Parágrafo Único:** A sociedade tem seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia em 16 de Junho de 2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA II: OBJETO SOCIAL**

O objetivo social constitui-se construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, serviços de engenharia, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de estações e redes de telecomunicações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, obras de irrigação, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, locação de mão-de-obra temporária.

Req: 81800000542876

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018

Protocolo 188856285 de 06/07/2018

Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 113017052794371

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**Continuação da ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA  
SOCIEDADE SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.  
CNPJ nº 09.625.923/0001-03**

**CLÁUSULA III: CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, assim distribuído:

**CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ.....1.140.000 quotas, R\$ 1.140.000,00**

**DIEGO BRITO FIGUEIRA.....30.000 quotas, R\$ 30.000,00**

**ADRIANO FERREIRA DA CRUZ.....30.000 quotas, R\$30.000,00**

**IAN AGUIAR DA SILVA.....300.000 quotas, R\$ 300.000,00**

**Parágrafo Único:** A responsabilidade de cada sócio é restrita a valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA IV: PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ**, a qual cabe a responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**CLÁUSULA V: RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

O administrador poderá receber uma remuneração mensal em valores convencionados entre os sócios a título de pró-labore. Tais retiradas serão levadas a débito do resultado do exercício correspondente, obedecendo a Legislação do Imposto de Renda em vigor.

**CLÁUSULA VI: ATOS VEDADOS**

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade e terceiros os atos da administração que envolva obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, avais, endossos, ou quaisquer garantias em favor de terceiros, dentre outros da mesma natureza.

**CLÁUSULA VII: EXERCÍCIO SOCIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo Primeiro:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Req: 81800000542876

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018

Protocolo 188856285 de 06/07/2018

Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 113017052794371

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**Continuação da ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA  
SOCIEDADE SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.  
CNPJ nº 09.625.923/0001-03**

**Parágrafo Segundo:** Excepcionalmente, para atender conveniências da sociedade, poderão ser levantados balanços e encerrada a conta de resultados em qualquer outra data.

**CLÁUSULA VIII AFASTAMENTO**

Em caso de retirada de qualquer dos sócios por afastamento a sociedade não se dissolverá. Será levantado na data do evento um balanço geral, para apuração dos haveres do sócio retirante, balanço de que trata a Cláusula Sétima deste instrumento. Os sócios remanescentes pagarão ao retirante em 12 (doze) parcelas iguais, mensais sucessivas, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias após o evento, e, os seus haveres serão atualizados monetariamente por índices vigentes a época da ocorrência.

**Parágrafo Primeiro: INTERDIÇÃO OU IMPEDIMENTO** – No caso de interdição ou impedimento dos sócios, a sociedade não se dissolverá, onde em casos que tal configurada a tipificação, o sócio permanecerá na sociedade com direitos e obrigações correspondentes ao número de quotas, afastado, porém da gerência ou administração da sociedade.

**Parágrafo Segundo: FALECIMENTO** – No caso de falecimento, a sociedade não se dissolverá, onde em casos que tal configurada a tipificação, seus herdeiros ou sucessores permanecerão na sociedade com direitos e obrigações correspondentes ao número de quotas recebidas.

**Parágrafo Terceiro: NORMAS PARA TRANSFERÊNCIAS OU CESSÃO DE QUOTAS** – Os sócios não poderão transferir suas quotas a pessoas estranhas à sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que terão direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Contados 90 (noventa) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

**Parágrafo Quarto: OUTROS PROCEDIMENTOS NO CASO DE RETIRADA DE SÓCIO** – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais sócios por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade do “caput” desta Cláusula.

**CLÁUSULA IX: ARBITRAMENTO E FORO:** Os litígios que resultarem deste contrato, inclusive homologação de sentença arbitral, serão sempre resolvido na comarca da Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, que as partes reconhecem como único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir a ter, por mais privilegiado que seja

Req: 81800000542876

Página 4





Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018  
Protocolo 188856285 de 06/07/2018

Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 113017052794371

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018  
Protocolo 188856285 de 06/07/2018  
Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 113017052794371  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018


Protocolo 188856285 de 06/07/2018

Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 2903165731

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 113017052794371

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



188856285


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA                |
| PROTOCOLO       | 188856285 - 06/07/2018                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 29203165734  
CNPJ 09.625.923/0001-03  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2018

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO



*Hélio Portela Ramos*

HÉLIO PORTELA RAMOS  
Secretário Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97772523 em 09/07/2018


Protocolo 188856285 de 06/07/2018

Nome da empresa SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA NIRE 29203165734

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 113017052794371

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2018  
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2019 09:40:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1277852

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/06/2020 16:14:21 (hora local)**.


<sup>3</sup>Código de Autenticação Digital: 106941806191607090025-1

<sup>4</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf186a57a92b4eb23cea190027f6deb6cf8f066a912ba53ba0a9fb41b65c4a5ddc1234a24b3825382a0e1ac3e1d925b13153cf1bcc9e591359ca5ad2b734eadb



48



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.625.923/0001-03**

Razão Social: **SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Endereço:

**RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 194 - LOT. VILA DAS  
CASTANHEIRAS QUADRA H000 LOTE 56 A 58 GALPAO 08 - BURAQUINHO - Lauro de  
Freitas / Bahia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 23/11/2019 11:30

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 09.625.923/0001-03  
Razão Social: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA  
Nome Fantasia: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 29/11/2020 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/07/2020 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 31/10/2020 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/07/2020 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2020 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/05/2020 09:00

CPF: 008.142.565-11 Nome: CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

Ass: \_\_\_\_\_



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>09.625.923/0001-03</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL      | DATA DE ABERTURA<br><b>16/06/2008</b>                                               |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                     |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | PORTE<br><b>DEMAIS</b>                                                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b><br><b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> |                                                          |                                                                                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                     |
| LOGRADOURO<br><b>R MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO<br><b>194</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>LOT. VILA DAS CASTANHEIRAS QUADRA H000 LOTE 56 A 58 GALPAO 08</b> |
| CEP<br><b>42.710-400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>BURAQUINHO</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>LAURO DE FREITAS</b>                                                |
| UF<br><b>BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ENGENHARIA@SHOCKENG.COM.BR</b> |                                                                                     |
| TELEFONE<br><b>(71) 3379-4925</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                     |
| ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                     |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>16/06/2008</b>          |                                                                                     |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                     |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                       |                                                                                     |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/02/2020 às 09:20:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.625.923/0001-03

**Razão Social:** SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA

**Endereço:** R MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES 194 QD H LT 56 A 58 /  
BURAQUINHO / LAURO DE FREITAS / BA / 42710-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/03/2020 a 19/07/2020

**Certificação Número:** 2020032202160889523038

Informação obtida em 26/03/2020 10:04:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

|                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO                                                                                                           | CNPJ / CPF         |
| 10003647                                                                                                            | 09.625.923/0001-03 |
| CONTRIBUINTE                                                                                                        |                    |
| SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA                                                                                 |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                            |                    |
| RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES 194 LOT. VILA DAS CAST., QD. H, L1<br>BURAQUINHO LAURO DE FREITAS BA 42710400 |                    |
| PROFISSÃO / ATIVIDADE                                                                                               |                    |
| Construção de edifícios                                                                                             |                    |

DATA DE EMISSÃO  
26/03/2020

DATA DE VALIDADE  
31/03/2021

Código de Autenticidade: 47432

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C  
o  
r  
t  
e  
a  
q  
u  
i

48



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201315004

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><br>SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><br>123.544.713 - BAIXADO         | CNPJ<br><br>09.625.923/0001-03 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/05/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA**  
**CNPJ: 09.625.923/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:17:31 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2020.

Código de controle da certidão: **6BCA.5016.7C3C.1887**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

### CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 05/05/2020, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 09625923000103, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10003647.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 05/05/2020 08:30:42, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 310310000036779320200505

**Emitida via Internet, às 08:30:41 hs, do dia 05/05/2020**

**Validade:** 90 dias.

#### **OBSERVAÇÃO:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.625.923/0001-03  
Certidão nº: 10288192/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 08:37:31  
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.625.923/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com traços fluidos e uma longa extensão para a direita.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 09.625.923/0001-03  
Razão Social: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA  
Nome Fantasia: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 29/11/2020 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/07/2020 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 31/10/2020 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/07/2020 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/08/2020 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/05/2020 09:00

CPF: 008.142.565-11 Nome: CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Razão Social: SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 194 - LOT. VILA DAS  
CASTANHEIRAS QUADRA H000 LOTE 56 A 58 GALPAO 08 - BURAQUINHO - Lauro de  
Freitas / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 23/11/2019 11:30

1 de 1



05/05/2020

004257817

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 004257817****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 05/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 09.625.923/0001-03, estabelecida na RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 194, QUADRA H, LOTE 56 A 58, GALPÃO 8, BURAQUIMHO, CEP: 42710-400, Lauro De Freitas - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 5 de maio de 2020.

**PEDIDO Nº:****004257817**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 54342/2020**  
**Emissão: 07/05/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: dDYw3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Registro: 0000191650

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 24/03/2015

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, CIVIL E MECÂNICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matríz: RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 194, LOT VILA DAS CASTANHEIRAS, QD H000, LT 56 A 58, GL 08, BURAUQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, 42710400

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 05/11/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000019165BA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: IAN AGUIAR DA SILVA

Registro: 0511167750

CPF: 035.869.205-98

Data Início: 14/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR

Registro: 0511223471

CPF: 018.930.715-37

Data Início: 09/10/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 54342/2020**  
**Emissão: 07/05/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: dDYw3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

Registro: 0501764780

CPF: 008.142.565-11

Data Início: 12/12/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BARBARA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO

Registro: 0506509478

CPF: 010.546.395-74

Data Início: 19/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA, NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO NONATO RIBAS

Registro: 0509029540

CPF: 024.639.525-71

Data Início: 04/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, POSSUI TAMBÉM COMPETÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 8º DA MESMA RESOLUÇÃO, SEM RESTRIÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IEDA MARIA ARAUJO PINTO

Registro: 1602150826

CPF: 527.082.254-72

Data Início: 04/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 8 E 9 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: MARCELO VIDAL MARQUES

Registro: 0505465272

CPF: 806.242.275-53

Data Início: 04/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ALÉM DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES, POSSUI AS COMPETÊNCIAS PLENAS CONTIDAS NO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 54342/2020**  
**Emissão: 07/05/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: dDYw3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

Profissional: MARCOS THADEU MENEZES FREIRE

Registro: 0506723399

CPF: 380.635.905-97

Data Início: 06/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

---

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---

48





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 47524/2020**  
**Emissão: 23/03/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: 60ZA1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: IAN AGUIAR DA SILVA

Registro: 0511167750

CPF: 035.869.205-98

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 23/08/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Data de Formação: 20/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SHOCK ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0100002020

CNPJ: 20.170.250/0001-87

Data Início: 22/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 0000191650

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Data Início: 14/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

**Nº 63730/2017**  
**Emissão: 08/09/2017**  
**Validade: Indefinida**  
**Chave: b9a60**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: IAN AGUIAR DA SILVA

Registro: 051116775-0

CPF: 035.869.205-98

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 23/08/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: Universidade Catolica do Salvador

Data de Formação: 20/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica e mecânica.

**ART(s)**

BA20170106760

Certidão nº 63730/2017

11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.** CNPJ 09.625.923/0001-03, executou para a UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, CNPJ 07.777.800/0001-62, sob a fiscalização da SIPEF – Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Público, dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo órgão, a obra de **CONCLUSÃO DO PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS DA UFRB DO CAMPUS DE SANTO ANTONIO DE JESUS – BA**, conforme as parcelas de maior relevância abaixo discriminadas.

#### CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

| Licitação      | Nº do Contrato |
|----------------|----------------|
| RDC nº 01/2015 | 13/2015        |

**DATA DE INÍCIO DA OBRA**  
18/05/2015

**DATA DE FINALIZAÇÃO**  
25/05/2017

#### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 50.113-D

GEOVANE SANTANA DE DEUS  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 47.904-D

IAN AGUIAR DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-BA Nº 79.561-D

JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR  
ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA-BA Nº 79.882-D

NALINE DA SILVA GOUVEIA  
ARQUITETA – CAU-BA Nº 114.520-7

LEANDRO NONATO RIBAS  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 67655

**ÁREA CONSTRUÍDA**  
4.201,48 m<sup>2</sup>

#### SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

#### QNT. EXECUTADA

|                                             |       |    |
|---------------------------------------------|-------|----|
| Placa de obra 400 x 300 m                   | 12,00 | m2 |
| Barracão de obra para alojamento/escritório | 20,00 | m2 |

Página 1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12  
Chave de Impressão: b9a60  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                                                                                    |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Barracão de obra para Depósito                                                                                                     | 20,00    | m2  |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                           |          |     |
| Carga de material proveniente da limpeza do terreno, utilizando pá carregadeira sobre pneus.                                       | 540,55   | m3  |
| Transporte e descarga de expurgo em caminhão basculante de 6,00m3, distância até 10 km.                                            | 540,55   | m3  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                               | 211,72   | m3  |
| <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                               |          |     |
| LIMPEZA COM REMOCAO DO SOLO                                                                                                        | 11829,00 | M2  |
| CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA                                                                                                    | 5233,12  | M3  |
| COMPACTAÇÃO DE ATERRO                                                                                                              | 6722,11  | M3  |
| <b>INFRA ESTRUTURA, ESTRUTURA E FUNDAÇÕES</b>                                                                                      |          |     |
| FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO,MONTAGEM,                                                               | 4851,10  | M²  |
| Aço CA-50 diâmetro 6.3 (1/4) a 12.5 mm (1/2) - fornecimento, corte, dobra e colocação                                              | 28380,33 | KG  |
| Concreto usinado e bombeado, fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento e adensamento                                                      | 859,24   | M³  |
| CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO.                                                       | 120,00   | UND |
| EXECUÇÃO DE ESTACA ROTATIVA DIAMETRO 300MM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.                                                         | 1351,15  | M   |
| LAJE NERVURADA EM CONCRÉTO ARMADO 30 MPA                                                                                           | 3652,00  | M2  |
| <b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                     |          |     |
| Alvenaria em bloco cerâmico estrutural, assentado com argamassa traço 1.2.8                                                        | 5853,00  | m2  |
| EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO, ESP 0,19 CM, NO TRAÇO 1:6+100ML DE ADITIVO PLASTIFICANTE, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARGAMASSA | 50,00    | M3  |
| DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ INCLUSO FIXAÇÕES EM LATÃO CROMADO, NÃO INCLUI A ÁREA DE PORTAS                                 | 92,02    | M2  |

Página 2 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017

11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

48



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

|                                                                                        |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| ESQUADRIA DO TIPO DE CORRER, INCLUSO VIDRO LISO 4MM                                    | 963,2  | m2 |
| ESQUADRIA DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO LISO 4MM                                     | 415,08 | m2 |
| PORTA EM VENEZIANA ABERTA, TIPO P1-VZ (0,70X2,10M)<br>INCLUSAS FECHADURAS E DOBRADIÇAS | 43,50  | M2 |
| VENEZIANAS FIXAS TIPO A1 (0,90X6,15M) SHAFT                                            | 44,28  | M2 |
| VENEZIANAS FIXAS TIPO A2 (3,50 X 0.50M) SHAFT                                          | 1,75   | M2 |

#### ESQUADRIAS DE MADEIRA

|                                                                                                                                                                                     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco na cor verde musgo, tipo (0,80x2,10m)                                                                                        | 1,00   | un  |
| Porta semi-oca revestida com laminado melaminico , tipo (0,90x2,10m) com batentes guarnições e ferragens/visor.                                                                     | 13,00  | un  |
| Porta semi-ocas revestida com laminado melaminico fosco, tipo (0,70x2,10m) com batentes guarnições e ferragens e visor.                                                             | 2,00   | un  |
| PORTA MACIÇA, TIPO P4 (1,00X2,10M) COM BARRAMENTO ANTI-PÂNICO.                                                                                                                      | 6,00   | un  |
| Porta semi-ocas revestida com laminado melaminico fosco, tipo (1,00x2,10m) com batentes guarnições e ferragens e visor.                                                             | 29,00  | un  |
| PORTA SEMI-OCAS , TIPO P7-V (2,00X2,10M) COM BATENTES QUARNIÇÕES E FERRAGENS                                                                                                        | 4,00   | un  |
| PORTA MACIÇA, TIPO P8 (1,60X2,10M) COM BARRAMENTO ANTI-PÂNICO, DE DUAS FOLHAS.                                                                                                      | 1,00   | un  |
| PORTA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR VERDE MUSGO, TIPO P8-A, VAI E VEM (1,60X2,10M) COM BARRA ANTI- PÂNICO                                                 | 1,00   | un  |
| Laminado melaminico na cor verde musgo ref.L134 FORMICA p/ revestimento de portas internas e paredes, fixado c/ cola a base de neoprene, espesura 1.3mm(todas as portas de madeira) | 372,20 | m2  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, PARA PORTAS MED.0,90 E2,00M, VIDRO 4MM.                                                                                                         | 6,12   | M2  |
| PORTA DE DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS EM PAINEL DE LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRITO NO                                                                                      | 28,00  | UND |

Página 3 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017

11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

48

## CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, INCLUSIVE FERRAGENS

|                                                                                                                                         |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,<br>ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM<br>CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | 20,16 | UND |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

## SERRALHERIA

|                                                                                      |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ESCADA DE MARINHEIRO BARRA CHATA 1/4"X1"                                             | 8,00   | M   |
| TAMPAS METÁLICAS RESERVATÓRIO 70X70CM, INCLUSO<br>FERRAGENS                          | 1,00   | UND |
| CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 340, D= 1 1/2" FIXADO A<br>PAREDE POR HASTE EM AÇO INOX | 186,00 | M   |
| PORTÃO FERRO DE ABRIR P1-VZ EM PERFIS DE AÇO                                         | 50,10  | M2  |

## REVESTIMENTOS INTERNOS

|                                                                                                                       |          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Chapisco paredes 1:3                                                                                                  | 11786,00 | m2 |
| EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA<br>2,0CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO<br>IMPERMEABILIZANTE | 1693,00  | m2 |
| REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),<br>BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA         | 11786,11 | M2 |
| CERÂMICA PEI-2, 30 X 30CM, BRANCA                                                                                     | 1693,00  | M2 |

## TETOS E FORROS

|                                                                                                                                                         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM<br>ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12.5MM,<br>DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 3780,00 | M2 |
| FORRO DE PVC EM PLACAS DE 1,25 X 0,625 CM, E=1CM                                                                                                        | 1890,91 | M2 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO COLMÉIA NA<br>COR BRANCA                                                                                        | 127,88  | M2 |





Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### REVESTIMENTOS EXTERNOS

|                                                                                                             |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Chapisco externo 1:3 com embreçamento                                                                       | 1850,51 | m2 |
| Emboço para reboco e revestimentos 1:4:4, 2,5 cm                                                            | 1850,51 | m2 |
| PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5x5 CM MARCA ATLAS OU ELIANE COR BEGE                                          | 1850,51 | M2 |
| BRISE CURVO, EM ALUMINIO PERFURADA NA COR CINZA NÓRDICO COM PORTA PAINEL REF. CELLOSCREEN FAB HUNTERDOUGLAS | 822,06  | M2 |

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

|                                                                                                 |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO                                               | 315,00  | M2 |
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIJO (JUNTAS DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO) | 215,00  | M  |
| CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO                                                | 1826,00 | M2 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA                                               | 1826,00 | M2 |
| PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO                                                      | 1826,00 | M2 |

#### COBERTURA

|                                                                                                |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KANALETE 90. esp. 8mm, INCLUSO COMEIRA E COMPLEMENTOS | 1826,00 | M2 |
| MADEIRAMENTO COM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA                                                 | 1826,00 | M2 |

#### PAVIMENTAÇÕES

|                                                                                                               |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Contrapiso c= 5 cm - cerâmicas                                                                                | 1550,12 | m2 |
| Piso em concreto armado com tela Q92 com junta de dilatação para passeio                                      | 559,00  | m2 |
| Piso industrial de alta resistência 12mm, com juntas de dilatações e polimento mecanizado/enceramento. (novo) | 3780,00 | m2 |
| Polimento de piso de alta resistência                                                                         | 3780,00 | M2 |
| Piso vinílico verde musgo marca ace ou tarkett/fadamac                                                        | 2165,11 | M2 |
| Asfalto - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ                                                         | 1301,50 | M3 |

Página 5 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12


Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

48



|                                                                                         |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA                                   | 2502,10 | M2 |
| PORCELÂNATO 40X40CM FOSCO NA COR CINZA FAB. ELAINE OU SIMILAR                           | 305,12  | M2 |
| GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO PLACAS DE 0,50X0,50M (PISO DO ELEVADOR)                    | 25,76   | M2 |
| PISO TÁTIL DE CONCRETO - ALERTA                                                         | 126,19  | M2 |
| PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAMENTO                                                 | 159,62  | M2 |
| PISO TÁTIL DE ALERTA – BORRACHA                                                         | 100,11  | M2 |
| PISO TÁTIL DE DIRECIONAMENTO – BORRACHA                                                 | 120,61  | M2 |
| <b>ARREMATES</b>                                                                        |         |    |
| Peitoril de granito cinza corumbá em dois níveis                                        | 437,84  | m  |
| SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ                                                        | 35,41   | m  |
| RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA CURVO R=5CM H=10CM                                           | 148,00  | M  |
| <b>PINTURAS INTERNAS</b>                                                                |         |    |
| Emassamento de paredes internas com massa acrílica para duas demãos.                    | 9923,37 | m2 |
| Fundo Selador acrílico em paredes para uma demão                                        | 9923,37 | m2 |
| Látex acrílico para duas demãos                                                         | 9923,37 | m2 |
| Esmalte sobre guarnições e folhas de portas                                             | 204,12  | m2 |
| ESMALTE SOBRE FERRO COM ZARCÃO                                                          | 1553,62 | M2 |
| LÁTEX PVA SEM MASSA CORRIDA                                                             | 1067,77 | M2 |
| <b>PINTURAS EXTERNAS</b>                                                                |         |    |
| PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA, PARA FACHADA, ACABAMENTO FOSCO - LINHA FACHADA SUVINIL | 1988,23 | m2 |
| Emassamento de paredes externa com massa acrílica para duas demãos.                     | 1988,23 | m2 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas



**LIMPEZAS**

Limpeza contínua e final da obra 4.201,48 m2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 6,0M³ 244,42 m3

**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 4500,00 M

CABO ÓPTICO FILAM LAN INDORR/ OUTDOOR - 04 PARES 1251,00 M

FUSÃO DE FIBRA 80,00 UND

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS****Quadros**

QD-01, QD-02, QD-03, QD-04, QD-05, QD-07, QD-08, QD-10, QD-13, QD-14, QD-15, QD-16, QD-17, QD-19, QD-21, QD-22 E QFDE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800x600x200mm 17,00 und

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 a 2 CV, TRIFÁSICA, 220 V, COM REVERSAMENTO DE BOMBAS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA 1,00 und

**Elétrica - Eletrodutos****Eletroduto de PVC**

ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" 4200,00 M

**Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)**

Isol:HEPR - cnch.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

2.5 mm² 28630,00 m

Página 7 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

58



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 4 mm²                                                                                                                                                                                                                  | 1470,00 | m   |
| 6 mm²                                                                                                                                                                                                                  | 380,85  | m   |
| 150,00 mm²                                                                                                                                                                                                             | 540,00  | M   |
| 185,00 mm²                                                                                                                                                                                                             | 195,00  | M   |
| <b>Elétrica – Cabo de cobre nu</b>                                                                                                                                                                                     |         |     |
| <b>CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2, #50mm²</b>                                                                                                                             |         |     |
| 50,00 mm²                                                                                                                                                                                                              | 495,00  | m   |
| 35,00 mm²                                                                                                                                                                                                              | 300,00  | m   |
| <b>Elétrica – Sistemas de Energia solar Fotovoltaica com capacidade de 50 KWP conectados à rede - com a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos</b> |         |     |
| PAINEL MARCA CANADIAN SOLAR 60 CELLS 320W PSI                                                                                                                                                                          | 157,00  | UND |
| INVERSOR ABB PVI – 5000 – TL – OUTD-S                                                                                                                                                                                  | 7,00    | UND |
| STRING BOX ABB 2 CORDAS 1 SAÍDA                                                                                                                                                                                        | 7,00    | UND |
| K2 SYSTEM_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 4 MT                                                                                                                                                                              | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 42MT                                                                                                                                                                              | 28,00   | UND |
| K2 SYSTEM_JUNÇÃO PARA PERFIL EM ALUMINIO K2                                                                                                                                                                            | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_TERMINAL FINAL 39.41MM FOR CAN                                                                                                                                                                               | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_TERMINAL INTERMEDIÁRIO 39.44MM FOR CAN/AVP                                                                                                                                                                   | 252,00  | UND |
| K2 SYSTEM_PARAFUSO CABEÇA MARTELO M10 28/15                                                                                                                                                                            | 196,00  | UND |
| K2 SYSTEM_PORCA M10 INOX A2                                                                                                                                                                                            | 196,00  | UND |
| CONECTORES FEMEA WEID_CABUR_MC4_ OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                                         | 28,00   | UND |
| CONECTORES MACHO WEID_CABUR_MC4 OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                                          | 28,00   | UND |
| CABO SOLAR 6MM<1000V_VERMELHO_NXS_PRY_BAL                                                                                                                                                                              | 140,00  | UND |
| TESTES E STARTUP DO SISTEMA                                                                                                                                                                                            | 1,00    | UND |

Página 8 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

58



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### Elétrica – LUMINÁRIAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, CORPO EM CHAPA METÁLICA C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALOJAMENTO P/ REATOR ELETRÔNICO, COM ALETAS BRANCAS | 318,00 | UND |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

#### Elétrica – SUBESTAÇÃO ABRIGADA

|                                                                                                                                                              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| MÚFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO INTERNO                                                                           | 4,00 | UND |
| MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO EXTERNO                                                                           | 4,00 | UND |
| TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, A SECO, 500 kVA, 13.800-220/127 V, 60 Hz, LIGAÇÃO DELTA-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, TAP'S PRIMÁRIOS DE 11.2 a 13.8 Kv | 1,00 | UND |
| CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15kV, 400A. OPERAÇÃO EM CARGA, COMANDO EM GRUPO, FORNECIDA COM PUNHO DE MANOBRA                                                 | 2,00 | UND |
| DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, A VÁCUO, 630A, 350MVA, 15kV, COM RELÉ SECUNDÁRIO                                                                                  | 1,00 | UND |

#### Elétrica – SPDA

|                                                                                                                                                                                      |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2, #35mm²                                                                                                  | 495,00 | M   |
| CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2, #50mm²                                                                                                  | 300,00 | M   |
| BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8" x 3m, COM FUROS Ø7mm                                                                                                                            | 48,00  | UND |
| HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 3,00 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571                                                                                            | 16,00  | UND |
| MANILHA DE BARRO VIDRADO Ø300x 600mm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO                                                                                                                     | 16,00  | UND |
| CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, USO INTERNO, 210 x 210 x 90 mm, COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, COM 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE DE 50mm² | 1,00   | UND |

#### Elétrica – REDE DE MÉDIA TENSÃO

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| ESTRUTURA CE-1 POSTE R | 40,00 | UND |
|------------------------|-------|-----|

Página 9 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

48

|                                                                               |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| ESTRUTURA CE1-A POSTE DT                                                      | 10,00   | UND |
| Implantação de estrutura n2                                                   | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA N1-N3 EM POSTE DT                                    | 10,00   | UND |
| ESTRUTURA CE - DS - POSTE DT                                                  | 20,00   | UND |
| ESTRUTURA AR - CE3 POSTE DT                                                   | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMARIA CE-I EM POSTE DT                            | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA 2CE 3 - POSTE R                                         | 10,00   | UND |
| Implantação de estrutura n3                                                   | 10,00   | UND |
| Remoção de estrutura n3                                                       | 20,00   | UND |
| Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T                 | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMARIA DN - CE POSTE DT                            | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 200DAN                                                 | 50,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 400 DAN FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                    | 20,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 600 DAN - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                  | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 1000 DAN ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO                   | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 X 1000DAN.ASSENTAMENTO EM BASE CONCRETADA TRAÇO | 30,00   | UND |
| CABO DE ALUMÍNIO COBERTO ISOLAÇÃO EM XLPE. 15KV                               | 9600,00 | M   |
| Espaçador losangular 15kv                                                     | 350,00  | UND |
| Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 8mm (5/16")                      | 3200,00 | M   |
| Elo fusível                                                                   | 30,00   | UND |
| Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a                                          | 30,00   | UND |
| Mão-de-obra para implantação de chave faca monopolar 13,8kv 400a              | 30,00   | UND |

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS






Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA

|                                                               |        |     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| PONTO DE ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 25MM, INC. TUBULAÇÃO E CONEXÕES. | 170,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                     |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| PONTO DE DRENO PARA SPLIT EM TUBO DE PVC MARROM, DIÂMETRO = 25MM, ISOLADO TERMICAMENTE E EMBUTIDO NA PAREDE. (DEVERÁ SER EMBUTIDO PELA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO) | 72,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

#### BARRILETE/ ALIMENTAÇÃO

|                                                              |       |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
| REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 26,00 | UND |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|

|                                                 |        |   |
|-------------------------------------------------|--------|---|
| Assentamento de tubo DEFºFº com diâmetro 200 mm | 843,00 | M |
|-------------------------------------------------|--------|---|

|                                                                                                     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 30CV, RECALQUE PPR 75MM. SUCÇÃO PVC 32, Hman= 16MCA ,Q=14,6m³/H. | 1,00 | UND |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

#### LOUÇAS E ACESSÓRIOS

|                                                                                                                                                   |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLASTICO | 6,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|                                                                                                                                                                                       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA ACO INOXIDAVEL, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 55,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

|                                                                                                                                                                            |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, EM AÇO INOX, INSTALADAS A 0.75M DO PISO, COM DIÂMETRO = 40MM E COMPRIMENTO = 80CM, CONFORME PROJETO. | 8,00 | UND |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|                                                                                                        |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO, CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,5CM, CONFORME PROJETO. | 388,54 | M2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|


#### ESGOTO

|                                                                                                    |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| LINHA DE ESGOTO COM TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 200MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1550,00 | M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|

|                                                                                                                                                                                                             |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM MACIÇO, MEDINDO 0,60MX0,60MX ALTURA DE ATÉ 1,0 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA DE | 32,00 | UND |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

Página 11 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017



Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas

**ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO (E=10CM)**

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM ALVENARIA E TIJOLO COMUM MACIÇO, MEDINDO, 0,50MX0,800MX ALTURA DE ATÉ 1,0 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO (E=10CM) E TAMPA

8,00 M

CONSTRUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 3,00x3,00.

2,00 UND

CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 5,00x5,00

2,00 UND

**ITENS ESPECÍFICOS**

ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOXI, CABINA 1,20-FRENTE X 1,40-FUNDO X ALTURA 2,2M INOXIDÁVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANÉE OU SIMILAR

1,00 UND

Construção de reservatório castelo d'água em concreto armado com capacidade de 100m³

1,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DIESEL GERADOR, MARCA HEIMER, CABINADO E INSONORIZADO (85DB À 1,5M DE DISTÂNCIA), NA CAPACIDADE DE POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY) DE 750KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 726KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO

1,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO CASSETE 36.000 BTU

65,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO CASSETE 24.000 BTU

3,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO SPLIT WALL 12.000btu

1,00 UND

REDE COM TUBULAÇÃO DE COBRE D=25MM PARA PONTO DE GÁS (AR COMPRIMIDO E GLP) ATENDENDO A TODAS AS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS (01 PONTO POR USUÁRIO DA BANCADA), CANTINA E DEMAIS PONTOS DE CONTRIBUIÇÃO A SEREM DEFINIDOS NO PROJETO

2940,00 M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em 11/09/2017




48

|                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| POSTE METALICO-COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>INCLUSO REFLETOR DE LED 100W                                                                                                                            | 100,00  | UND |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA,<br>DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE<br>CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO<br>COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 2521,22 | M2  |

Santo Antônio de Jesus, 25 de maio de 2017

  
Antônio Marcel N. Gradim  
Engenheiro Civil / SIPEF/UFRB  
SIAPE 1873058  
CREA -BA 63994D



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,  
vinculado à Certidão nº 63730/2017, emitida em  
11/09/2017









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20170106760**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à  
BA2015.076688  
INDIVIDUAL

#### 1. Responsável Técnico

**IAN AGUIAR DA SILVA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**

RNP: **051116775-0**

Registro: **000019165-0**

#### 2. Contratante

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

**RUA RUI BARBOSA**

Nº: **710**

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRUZ DAS ALMAS**

UF: **BA**

CEP: **44380000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **13/2015**

Celebrado em: **11/05/2015**

Valor: **R\$ 4.904.055,47**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **29/08/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Conclusão da Obra do Pavilhão de Laboratório do Centro de Ciências da Saúde da UFRB - Santo Antonio de Jesus**

#### 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

**AVENIDA CARLOS AMARAL**

Nº: **1015**

Complemento: **Centro de Ciências da Saúde**

Bairro: **CAJUEIRO**

Cidade: **SANTO ANTÔNIO DE JESUS**

UF: **BA**

CEP: **44570000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **18/05/2015**

Previsão de término: **25/05/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

#### 4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA

5.000,00

m2

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

843,00

metros

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #189 - SONDAGEM

30,00

metros

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

4.201,48

m2

#### 5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA OBRA DO PAVILHÃO DE LAB. DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRB - STO. ANT. DE JESUS

#### 6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20170106760**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à  
BA2015.076688  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IAN AGUIAR DA SILVA - CPF: 035.869.205-98

Local

de

data

de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

- CNPJ: 07.777.800/0001-62

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 10/08/2017

Nosso Número: 47447567

Certidão nº 63730/2017  
11/09/2017, 08:12

Chave de Impressão: b9a60

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2017 e contém 16 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

**Nº 63433/2017**  
Emissão: 16/09/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: baA03

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: IAN AGUIAR DA SILVA

Registro: 051116775-0

CPF: 035.869.205-98

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 23/08/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: Universidade Catolica do Salvador

Data de Formação: 20/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Com exceção de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica e mecânica.

**ART(s)**

BA20170104408

Certidão nº 63433/2017

09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Shock Instalações e Manutenção LTDA, com sede na Rua Carlos Alberto Santos, nº 577, Bairro Buraquinho, CEP 42.700-000, na cidade de Lauro de Freitas, BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.625.923/0001-03, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

### 1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 033/2016

Objeto contratual: Obras Complementares da Reforma e Ampliação do Hospital São Jorge.

Valor do Contrato: R\$ 5.621.649,40 (Cinco milhões seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Local da execução da obra/serviço: Rua Barão de Cotegipe, 1153 - Largo de Roma, Salvador - BA, 40411-001.

Período de realização: 04/05/2016 a 21/11/2016

Percentual executado: 100 %

### 2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: (identificar todos profissionais envolvidos)

Equipe técnica da contratante:

| Nome do profissional responsável       | Conselho de Classe | Registro técnico * |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| José de Anxietá Moita                  | CREA               | 11147D             |
| José Carlos Brandão de Medeiros Júnior | CAU                | A20.944-9          |
| Marcelo Oliveira Guerrieri             | CREA               | 37.239-D           |

Equipe técnica da contratada:

| Nome do profissional do responsável          | Conselho de Classe | Registro técnico * |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Eng. Civil Ian Aguiar da Silva               | CREA               | 051116775-0        |
| Eng. Eletricista Carlos Zaidan Maluf Benitez | CREA               | 050176478-0        |
| Eng. Mecânico Josué de Oliveira Souza Junior | CREA               | 051122347-1        |

(\*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

**3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

| Itens de maior relevância - HOSPITAL SÃO JORGE – HOSPITAL DA MULHER |      |       |                                                                                                                                            |         |              |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| ID                                                                  | TIPO | ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANTITATIVO |
| 302437                                                              | G    | 2     | OBRAS CIVIS                                                                                                                                |         |              |
| 302438                                                              | S    | 2.1   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                     |         |              |
| 302442                                                              |      | 2.1.1 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 cs: 72897                                                                              | M3      | 101,81       |
| 302445                                                              |      | 2.1.2 | Demolicao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto cs: 72214                                                                  | M3      | 57,40        |
| 302446                                                              |      | 2.1.3 | Demolicao de vergas, cintas e pilares de concreto cs: 72216                                                                                | M3      | 34,35        |
| 302447                                                              |      | 2.1.4 | Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm cs: 73801/ 2                                         | M2      | 401,10       |
| 302450                                                              |      | 2.1.5 | Remoção de poste em concreto                                                                                                               | UN      | 10,00        |
| 302451                                                              |      | 2.1.6 | Transporte mecanizado de materiais exce-to rocha a 20 km                                                                                   | M3      | 101,81       |
| 302455                                                              |      | 2.1.7 | Retirada de piso intertravado de concreto                                                                                                  | M2      | 1.979,48     |
| 302456                                                              |      | 2.1.8 | Retirada de estrutura de concreto armado em balanço de dimensões 5,5mx2,15mx0,20m, com uso combinado de guindaste e plataforma telescópica | UN      | 11,00        |
| 302457                                                              | S    | 2.2   | ESQUADRIAS DE VIDRO                                                                                                                        |         |              |
| 302461                                                              |      | 2.2.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm cs: 72117                                                                                     | M2      | 87,48        |
| 302462                                                              |      | 2.2.2 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao cs: 72120                                 | M2      | 81,86        |
| 302463                                                              |      | 2.2.3 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios cs: 73838/ 1                                                     | UN      | 4,00         |
| 302465                                                              |      | 2.2.4 | Janela de correr em aluminio, veneziana, com bandeira cs: 74067/                                                                           | M2      | 87,48        |

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017


 Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |       |                                                                                                                                                                     |    |          |
|--------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|        |   |       | 3                                                                                                                                                                   |    |          |
| 302475 | S | 2.3   | COBERTURA                                                                                                                                                           |    |          |
| 302479 |   | 2.3.1 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, incluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento cs: 73634                 | M2 | 80,00    |
| 302481 |   | 2.3.2 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm cs: 74098/ 1                                                                                                   | M  | 40,00    |
| 302484 |   | 2.3.3 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm cs: 83737                                                                      | M2 | 80,00    |
| 302486 |   | 2.3.4 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:7 cm, e=3 cm cs: 83744                                                                    | M2 | 80,00    |
| 302489 |   | 2.3.5 | Peitoril cimentado liso 20x3cm traco 1:4 (cimento e areia) cs: 84118                                                                                                | M  | 294,00   |
| 302496 | S | 2.4   | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                     |    |          |
| 302500 |   | 2.4.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014 cs: 88414                             | M2 | 3.096,00 |
| 302501 |   | 2.4.2 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_06/2014 cs: 88429 | M2 | 3.096,00 |
| 302504 |   | 2.4.3 | Limpeza/preparo superfície concreto p/pintura cs: 73948/ 2                                                                                                          | M2 | 3.096,00 |
| 302505 | S | 2.5   | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                     |    |          |
| 302509 |   | 2.5.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 cs: 88484                                                                                        | M2 | 530,00   |
| 302510 |   | 2.5.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes uma demão. af_06/2014 cs: 88485                                                                                      | M2 | 1.950,00 |
| 302511 |   | 2.5.3 | Pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos cs: 88486                                                                                                          | M2 | 530,00   |
| 302512 |   | 2.5.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 cs: 88487                                                                       | M2 | 1.950,00 |
| 302513 |   | 2.5.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 cs: 88496                                                                                     | M2 | 530,00   |

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04  
 Chave de Impressão: baA03  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 302514 |   | 2.5.6  | Aplicação e lixamento de massa látex emparedes, duas demãos. af_06/2014 cs: 88497                                                                                                                    | M2 | 1.950,00 |
| 302516 |   | 2.5.7  | Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura. cs: 79467                                                                           | M  | 384,00   |
| 302517 | S | 2.6    | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                    |    |          |
| 302521 |   | 2.6.1  | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 cs: 87893       | M2 | 142,00   |
| 302523 |   | 2.6.2  | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 cs: 87775        | M2 | 142,00   |
| 302527 |   | 2.6.3  | Recuperação estrutural, contemplando escarificação e remoção de resíduos cortes/hidro-jateamento, aplicação de ponte de aderência e posterior recomp. c/ argamassa grout                             | M2 | 21,00    |
| 302528 |   | 2.6.4  | Brise soleil luxalon sl4 (fixo a 45°) perfurado, hunter douglas ou similar técnico                                                                                                                   | M2 | 645,35   |
| 302529 |   | 2.6.5  | Estrutura metálica em aço galvanizado para fixação de brise em fachada                                                                                                                               | M2 | 731,71   |
| 342362 |   | 2.6.6  | Revestimento em alumínio composto                                                                                                                                                                    | M2 | 86,36    |
| 302538 | S | 2.8    | MARCEARIA                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 302542 |   | 2.8.1  | Fornecimento e instalação de armários com 08 variadas, em compensado naval revestido inte/ext em laminado plástico texturizado c/ post forming nas laterais da porta e fita, completa com acessórios | M2 | 406,61   |
| 302557 | S | 2.11   | SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA -LAVANDERIA+COZINHA                                                                                                                                                   |    |          |
| 302561 |   | 2.11.1 | Tubo em polipropileno soldável                                                                                                                                                                       | M  | 216,00   |

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                                                                        |     |          |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|        |   |        | d=28mmc/ conexões                                                                                                                                                      |     |          |
| 302562 |   | 2.11.2 | Tubo em polipropileno soldavel<br>d=35mmc/ conexões                                                                                                                    | M   | 192,00   |
| 302563 |   | 2.11.3 | Coletor solar 1,60x1,00 classe a,<br>isolamento em poliuretano rigido<br>expandido epapel kraft sanfonado<br>alertas em aluminio com 0,5mm de<br>esp -7 tubos de cobre | UN  | 14,00    |
| 302564 | S | 2.12   | FORRO                                                                                                                                                                  |     |          |
| 302568 |   | 2.12.1 | Pintura com tinta látex pva em teto,<br>duas dem cs: 88486                                                                                                             | M2  | 1.100,00 |
| 302569 |   | 2.12.2 | Aplicação e lixamento de massa látex<br>emteto, duas demãos. af_06/2014 cs:<br>88496                                                                                   | M2  | 1.100,00 |
| 342363 |   | 2.12.4 | Forro de gesso acartonado, fge -<br>forro gypsum estruturado, em chapa<br>gypsum drywa ll, rt br 12,5mm, da<br>gypsum ou similar ref: 10411/orse                       | M2  | 1.100,00 |
| 342365 | S | 2.13   | CENTRO CIRURGICO (SALAS<br>ADICIONADAS)                                                                                                                                |     |          |
| 342369 |   | 2.13.1 | Luminaria de embutir em forro de<br>gesso com acrílico,hermetica<br>c/suporte para 4 lampadas<br>fluorescentes de 28w reator ele<br>tronico 127v com aletas            | UND | 20,00    |
| 342370 |   | 2.13.2 | Quadro aparente conforme diagrama<br>qf-no break 1                                                                                                                     | UND | 1,00     |
| 342371 |   | 2.13.3 | Quadro aparente conforme diagrama<br>qf no break 2                                                                                                                     | UND | 1,00     |
| 342372 |   | 2.13.4 | Quadro aparente conforme diagrama<br>qf-no break 3                                                                                                                     | UND | 1,00     |
| 342373 |   | 2.13.5 | Montagem e instalação de no break                                                                                                                                      | UND | 3,00     |
| 302573 | G | 3      | INSTALAÇÕES                                                                                                                                                            |     |          |
| 302574 | S | 3.1    | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO E<br>DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                |     |          |
| 302582 |   | 3.1.4  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>2,5mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>8                                                         | M   | 1.600,00 |
| 302583 |   | 3.1.5  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>6mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>10                                                          | M   | 700,00   |

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,  
vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em  
09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04  
Chave de Impressão: baA03  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas



|        |   |        |                                                                                                                                                                                             |    |          |
|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 302584 |   | 3.1.6  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/ 11                                                                                       | M  | 900,00   |
| 302585 |   | 3.1.7  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/ 13                                                                                       | M  | 1.050,00 |
| 302590 |   | 3.1.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao cs: 74131/ 6 | UN | 5,00     |
| 302591 | S | 3.2    | POSTES E LUMINARIAS                                                                                                                                                                         |    |          |
| 302597 |   | 3.2.2  | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao cs: 73953/ 2                                              | UN | 22,00    |
| 302598 |   | 3.2.3  | Refletor redondo em aluminio com suporte e alca regulavel para fixacao, com lampada vapor de mercurio 250w cs: 74082/ 1                                                                     | UN | 28,00    |
| 302600 |   | 3.2.4  | Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalacao cs: 73769/ 4                                                                                                 | UN | 24,00    |
| 302602 |   | 3.2.5  | Lampada de vapor de sodio de 250wx220v - fornecimento e instalacao cs: 73831/ 8                                                                                                             | UN | 48,00    |
| 302603 |   | 3.2.6  | Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas) cs: 83478                                                                 | UN | 48,00    |
| 302604 |   | 3.2.7  | Reator para lampada vapor de mercurio 250w uso externo cs: 83481                                                                                                                            | UN | 48,00    |
| 302608 |   | 3.2.8  | Luminaria tipo tartaruga com lampada de 20w orse 7294                                                                                                                                       | UN | 45,00    |
| 302609 |   | 3.2.9  | Luminaria fluorescente completa para emergencia de 15w                                                                                                                                      | UN | 50,00    |
| 302610 |   | 3.2.10 | Sinalizador pisca pisca ou rotativo para entrada e saida de veiculos                                                                                                                        | UN | 3,00     |
| 302611 | S | 3.3    | PAVIMENTO TERREO, COZINHA, REFETORIO E LAVANDERIA-QUADROS DE                                                                                                                                |    |          |

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04  
 Chave de Impressão: baA03  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        | ALIMENTAÇÃO E DIST.                                                                                                                                                                                        |    |           |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 302621 |   | 3.3.6  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>2,5mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>8                                                                                             | M  | 21.000,00 |
| 302622 |   | 3.3.7  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>4mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>9                                                                                               | M  | 14.000,00 |
| 302623 |   | 3.3.8  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>6mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>10                                                                                              | M  | 6.000,00  |
| 302624 |   | 3.3.9  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>10mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>11                                                                                             | M  | 1.800,00  |
| 302625 |   | 3.3.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>50mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>14                                                                                             | M  | 1.125,00  |
| 302632 |   | 3.3.15 | Quadro de distribuicao de energia de<br>embutir, em chapa metalica, para 32<br>disjuntores termomagneticos<br>monopolares, com barramento<br>trifasico e neutro, fornecimento e<br>instalacao cs: 74131/ 6 | UN | 7,00      |
| 302634 |   | 3.3.16 | Interruptor simples de embutir<br>10a/250v2 teclas, com placa -<br>fornecimento e instalacao cs: 72332                                                                                                     | UN | 90,00     |
| 302635 |   | 3.3.17 | Interruptor paralelo de embutir<br>10a/250v 1 tecla, sem placa -<br>fornecimento e instalacao cs: 72334                                                                                                    | UN | 12,00     |
| 302636 |   | 3.3.18 | Tomada 3p+t 30a/440v sem placa -<br>fornecimento e instalacao cs: 72339                                                                                                                                    | UN | 540,00    |
| 302637 | S | 3.4    | INSTALAÇÕES - APARELHOS<br>DE AR CONDICIONADO<br>CENTRAL, EXAUSTÃO,<br>INSUFLAMENTO                                                                                                                        |    |           |
| 302641 |   | 3.4.1  | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v<br>2,5mm2 resistente a chama -<br>fornecimento e instalacao cs: 73860/<br>8                                                                                             | M  | 3.900,00  |

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,  
vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em  
09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04  
Chave de Impressão: baA03  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |       |                                                                                                        |   |          |
|--------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 302642 |   | 3.4.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/10    | M | 6.000,00 |
| 302643 |   | 3.4.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/11   | M | 1.200,00 |
| 302644 |   | 3.4.4 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/13   | M | 2.400,00 |
| 302645 |   | 3.4.5 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/14   | M | 1.300,00 |
| 302646 |   | 3.4.6 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/15   | M | 3.060,00 |
| 302647 |   | 3.4.7 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/17  | M | 850,00   |
| 302654 | S | 3.5   | INSTALAÇÕES-GERADOR DE ENERGIA, CUBICULOS DE PROTEÇÃO                                                  |   |          |
| 302658 |   | 3.5.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/14   | M | 120,00   |
| 302659 |   | 3.5.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/15   | M | 240,00   |
| 302660 |   | 3.5.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao cs: 73860/17  | M | 850,00   |
| 302661 |   | 3.5.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1 kv 240mm2 anti-chama- fornecimento e instalacao cs: 83435 | M | 320,00   |
| 302682 | G | 4     | REDE DE DADOS, VOZ E COMUNICAÇÃO                                                                       |   |          |

Av. Edgard Santos, 936 - Nãrandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                                                                                      |    |        |
|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 302683 | S | 4.1    | TELEFONIA                                                                                                                                                                            |    |        |
| 302687 |   | 4.1.1  | Central telefonica 60 troncos digitais 8 trocos analogicos, 24 ramais digitais, 776 ramais analogicos, incluindo fonte de alimentação, conversor redundante e licenças de softwares. | UN | 1,00   |
| 302688 |   | 4.1.2  | Distribuidor interno otico dio 24 portas                                                                                                                                             | UN | 9,00   |
| 302689 |   | 4.1.3  | Patch panel c/24 portas . cat5                                                                                                                                                       | UN | 30,00  |
| 302690 |   | 4.1.4  | Certificação de cabeamento estruturado                                                                                                                                               | UN | 800,00 |
| 302691 | S | 4.2    | CENTRAIS DE CHAMADAS DE ENFERMARIA                                                                                                                                                   |    |        |
| 302695 |   | 4.2.1  | Espelho plastico 4x2 - fornecimento e instalacao cs: 72335                                                                                                                           | UN | 552,00 |
| 302699 |   | 4.2.2  | Central qlst 3 postos completa                                                                                                                                                       | PÇ | 2,00   |
| 302700 |   | 4.2.3  | Central qlst 5 postos completa                                                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 302701 |   | 4.2.4  | Central qlst 6 postos completa                                                                                                                                                       | UN | 1,00   |
| 302702 |   | 4.2.5  | Central qlst 8 postos completa                                                                                                                                                       | UN | 2,00   |
| 302703 |   | 4.2.6  | Central qlst 11 postos completa                                                                                                                                                      | UN | 1,00   |
| 302704 |   | 4.2.7  | Central qlst 12 postos completa                                                                                                                                                      | UN | 1,00   |
| 302705 |   | 4.2.8  | Sinalizador de porta ssp                                                                                                                                                             | UN | 35,00  |
| 302706 |   | 4.2.9  | Estação de chamada standart wc placa 4x2                                                                                                                                             | UN | 29,00  |
| 302707 |   | 4.2.10 | Estação de chamada standart ecst montadano painel de gases                                                                                                                           | UN | 151,00 |
| 302708 |   | 4.2.11 | Painel modular para leito hospitalar c/saida p/ gases medicinais e tomadas (por ponto instalado), com um luz, interruptores e pintura epoxi-fornecimento e instalação                | UN | 152,00 |
| 302709 | G | 5      | IT MEDICO                                                                                                                                                                            |    |        |
| 302710 | S | 5.1    | CENTRO CIRURGICO E UTI                                                                                                                                                               |    |        |
| 302714 |   | 5.1.1  | Dispositivo supervisor de isolamento e do transformador                                                                                                                              | UN | 15,00  |
| 302715 |   | 5.1.2  | Localizador de falhas 276v                                                                                                                                                           | UN | 31,00  |
| 302716 |   | 5.1.3  | Trasformador de corrente c/ corrente secundaria                                                                                                                                      | UN | 4,00   |
| 302717 |   | 5.1.4  | Anunciador de alarme e teste central c/memorização de data e hora dos eventos                                                                                                        | UN | 3,00   |
| 302718 |   | 5.1.5  | Quadro de supervisão e proteção qtcc                                                                                                                                                 | UN | 1,00   |

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|--------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|        |   |        | 1-7                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 302719 |   | 5.1.6  | Quadro de supervisão e proteção qtc8qtr                                                                                                                                                                     | UN | 1,00     |
| 302720 |   | 5.1.7  | Transformador de separação prim 220v sec220v pot=4kva prim 220v sec 127v pot=3kv                                                                                                                            | UN | 1,00     |
| 302721 |   | 5.1.8  | Transformador de separação prim 220v sec220v pot=6kva prim 220v sec 127v pot=4kv                                                                                                                            | UN | 1,00     |
| 302722 | G | 6      | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 302735 | S | 6.2    | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 302739 |   | 6.2.1  | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm(face superiorxface inferiorxaltura x comprimento), rejunta do c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. cs: 74223/ 1 | M  | 560,00   |
| 302742 |   | 6.2.2  | Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de cs: 72948                                                                                                                                 | M3 | 71,17    |
| 302744 |   | 6.2.3  | Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, fck35mpa, assentados sobre colchao de areia. cs: 73764/ 5                                                                                      | M2 | 2.100,00 |
| 302747 |   | 6.2.4  | Passoio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 e espessura 5cm cs: 85181                                                                                                                                  | M2 | 1.482,00 |
| 302750 |   | 6.2.5  | Piso tátil de concreto esp=4cm, assentado c/argamassa de cimento e areia 1:3                                                                                                                                | M2 | 18,00    |
| 302754 |   | 6.2.6  | Reassentamento de piso em bloco de concreto esp=8cm                                                                                                                                                         | M2 | 711,70   |
| 342375 |   | 6.2.7  | Gramma com terra vegetal                                                                                                                                                                                    | M2 | 292,00   |
| 342376 |   | 6.2.8  | Placas de concreto 40x40                                                                                                                                                                                    | M2 | 90,00    |
| 342377 |   | 6.2.9  | Piso intertravado 6cm colorido                                                                                                                                                                              | M2 | 150,60   |
| 342378 |   | 6.2.10 | Faixa de pedestres elevada em concreto                                                                                                                                                                      | M2 | 115,75   |
| 302755 | G | 7      | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 302756 | S | 7.1    | TÁCTIL E ALERTA                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 302760 |   | 7.1.1  | Laminado melaminico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento de chapa compensada de madeira, fixada com cola cs: 7100                                                                                | M2 | 1.206,40 |

Av. Edgard Santos, 936 - Navandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04  
 Chave de Impressão: baA03  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |       |                                                                                                                                                                        |    |        |
|--------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 302764 |   | 7.1.2 | Pavimentação com piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais ø 25x25cm aplicado, rejuntado, 7323/orse                                        | M2 | 210,43 |
| 302765 |   | 7.1.3 | Cantoneira de parede 90° 5x5cm em pvc                                                                                                                                  | M  | 870,00 |
| 302766 |   | 7.1.4 | Sistema completo de bate macas de parede em barras retentoras em vinil de alto impacto, altura 127mm                                                                   | M  | 129,00 |
| 302767 |   | 7.1.5 | Sistema completo de bate macas em barras retentoras de alumínio fundido e capa de vinil de alto impacto 14cm                                                           | M  | 746,29 |
| 342383 | G | 8     | QUIOSQUE, BANCOS E JARDINEIRAS / ÁREA EXTERNA                                                                                                                          |    |        |
| 342395 | S | 8.2   | COBERTURA / QUIOSQUE                                                                                                                                                   |    |        |
| 342399 |   | 8.2.1 | Tronco de eucalipto tratado diâmetro 25cm                                                                                                                              | M  | 14,00  |
| 342400 |   | 8.2.2 | Estrutura de madeira em eucalipto tratado e lixado                                                                                                                     | M2 | 36,00  |
| 342401 |   | 8.2.3 | Mão de obra especializada para montagem do quiosque                                                                                                                    | M2 | 36,00  |
| 342402 |   | 8.2.4 | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) cs: 6058                                                                         | M  | 17,00  |
| 342403 |   | 8.2.5 | Cobertura em telha cerâmica branca                                                                                                                                     | M2 | 36,00  |
| 342418 | S | 8.5   | ACESSÓRIOS                                                                                                                                                             |    |        |
| 342423 |   | 8.5.2 | Portão em tela de arame fio 12 bwg(2,77) malha 2, c/moldura em aço galv. ø 2 1/2" incl. solda, ferragens (dobradiças/cadeado) e pintura em esmalte sintético 02 demãos | M2 | 24,36  |
| 342424 |   | 8.5.3 | Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 25 0x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios                                          | M2 | 358,53 |
| 342425 |   | 8.5.4 | Madeira de reflorestamento                                                                                                                                             | M  | 33,80  |
| 342426 | S | 8.6   | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                             |    |        |
| 342430 |   | 8.6.1 | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm inclusive grelha em ferro fundido                | UN | 8,00   |

Av. Edgar Santos, 936 - Narandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                          |     |       |
|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 342431 |   | 8.6.2  | Tubo pvc 150 mm (esgoto/predial)                                                                                         | M   | 84,00 |
| 342435 | G | 9      | CENTRAL DE RESÍDUOS                                                                                                      |     |       |
| 342482 | S | 9.6    | ESQUADRIAS                                                                                                               |     |       |
| 342486 |   | 9.6.1  | Colocação de portões de ferro                                                                                            | M2  | 21,00 |
| 342488 |   | 9.6.3  | Portão com requadro em chapa dobrada de aço galvanizado e tela ondulada malha 2 e fio 12, inclusive ferragens 09070/orse | M2  | 10,50 |
| 342489 | S | 9.7    | FORRO                                                                                                                    |     |       |
| 342493 |   | 9.7.1  | Forro de pvc de 200 x 600 mm, instalado                                                                                  | M2  | 79,00 |
| 342494 | S | 9.8    | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                                                                                                  |     |       |
| 342498 |   | 9.8.1  | Instalações hidráulicas de água e esgoto                                                                                 | UND | 1,00  |
| 342499 | G | 10     | SONORIZAÇÃO                                                                                                              |     |       |
| 342500 | S | 10.1   | EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO                                                                                              |     |       |
| 342504 |   | 10.1.1 | Pré-amplificador com gongo e equalizador pr-100 nca ou similar                                                           | UND | 1,00  |
| 342505 |   | 10.1.2 | Filtro de linha com oito tomadas - extensão                                                                              | UN  | 1,00  |
| 342506 |   | 10.1.3 | Amplificador potencia 800 watts                                                                                          | UN  | 7,00  |
| 342507 |   | 10.1.4 | Seletor 8 ambiente - pw500 st 10-nca                                                                                     | UN  | 1,00  |
| 342508 |   | 10.1.5 | Tronco de 300 watts e 200 watts                                                                                          | UD  | 14,00 |
| 342509 |   | 10.1.6 | Mesa de som com quatro canais                                                                                            | UN  | 1,00  |
| 342510 |   | 10.1.7 | Armário para equipamentos                                                                                                | UN  | 1,00  |
| 342523 | G | 12     | CENTRAL DE GAS                                                                                                           |     |       |
| 342524 | S | 12.1   | CASA DE GAS                                                                                                              |     |       |
| 342528 |   | 12.1.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotam ento / escoramento cs: 73965/ 10         | M3  | 13,20 |
| 342529 |   | 12.1.2 | Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488                                                                       | M3  | 13,00 |
| 342530 |   | 12.1.3 | Colocação de gradil com portão                                                                                           | M2  | 12,60 |
| 342531 |   | 12.1.4 | Tubo de cobre classe e 54mm - fornecimento e instalacao cs: 74061/6                                                      | M   | 55,00 |
| 342532 |   | 12.1.5 | Cotovelo de cobre 54mm, ligação soldada - fornecimento e instalação cs: 72317                                            | UN  | 8,00  |
| 342533 |   | 12.1.6 | Luva de cobre sem anel solda 54mm                                                                                        | UN  | 10,00 |

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|        |   |        | - fornecimento e instalação cs: 72625                                                                                                                                                                     |    |          |
| 342534 | G | 13     | DESLOCAMENTO DO CHILLER - UPA                                                                                                                                                                             |    |          |
| 342535 | S | 13.1   | DESLOCAMENTO DO CHILLER - UPA                                                                                                                                                                             |    |          |
| 342539 |   | 13.1.1 | Deslocamento de chiller - upa                                                                                                                                                                             | CJ | 1,00     |
| 342540 |   | 13.1.2 | Estrutura metálica                                                                                                                                                                                        | KG | 1.935,31 |
| 342542 |   | 13.1.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm, acabamento não reforçado. af. 06/2014 cs: 8769 | M2 | 68,85    |
| 342543 | G | 14     | COBERTURA (SISTEMA DE DUTOS DO AR CONDICIONADO)                                                                                                                                                           |    |          |
| 342544 | S | 14.1   | COBERTURA (SISTEMA DE DUTOS DO AR CONDICIONADO)                                                                                                                                                           |    |          |
| 342548 |   | 14.1.1 | Estrutura metálica para cobertura em aço sac 41 ou similar com pintura de base e acabamento                                                                                                               | KG | 800,00   |
| 342549 |   | 14.1.2 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios cs: 84040                                                                                                      | M2 | 81,75    |
| 342550 |   | 14.1.3 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira univ. rsal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento cs: 84037                             | M2 | 43,56    |
| 342551 | G | 15     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 342552 | S | 15.1   | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 342556 |   | 15.1.1 | Piso em manta vinílica tipo 1 - condutivo                                                                                                                                                                 | M2 | 63,12    |
| 342557 |   | 15.1.2 | Rodapé em manta vinílica tipo 1                                                                                                                                                                           | M  | 40,16    |
| 342558 | G | 16     | ALTERAÇÕES LAYOUT - WC'S                                                                                                                                                                                  |    |          |
| 342580 | S | 16.3   | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                              |    |          |
| 342584 |   | 16.3.1 | Regularização de base p/piso de alta resistência                                                                                                                                                          | M2 | 25,90    |
| 342585 |   | 16.3.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm, acabamento não reforçado. af. 06/2014 cs: 8769 | M2 | 32,46    |

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04  
 Chave de Impressão: baA03  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas



|        |   |        |                                                                                                                                                |    |        |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 342586 |   | 16.3.3 | Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado cs: 721 36                    | M2 | 25,90  |
| 342587 |   | 16.3.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplic ada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 cs: 87249 | M2 | 209,47 |
| 342588 | S | 16.4   | FECHAMENTOS,FORROS E DIVISÓRIAS                                                                                                                |    |        |
| 342592 |   | 16.4.1 | Forro de gesso acartonado, fge - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywa ll, rt br.12,5mm, da gypsum ou similar ref: 10411/orse        | M2 | 205,99 |
| 342593 |   | 16.4.2 | Parede de gesso acartonado, dry-wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gy psum (ou similar) 00188/orse                                  | M2 | 308,15 |
| 342594 |   | 16.4.3 | Fechamento de vão de porta com dry wall                                                                                                        | UN | 11,00  |
| 342595 | S | 16.5   | PINTURA                                                                                                                                        |    |        |
| 342599 |   | 16.5.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 cs: 88489                                             | M2 | 826,25 |
| 342600 |   | 16.5.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 cs: 88484                                                                   | M2 | 826,25 |
| 342601 |   | 16.5.3 | Emassamento parede interna c/massa pva                                                                                                         | M2 | 826,25 |
| 342602 | S | 16.6   | PORTAS E ESQUADRIAS                                                                                                                            |    |        |
| 342606 |   | 16.6.1 | Visor de vidro 6mm em moldura de aluminio                                                                                                      | M2 | 17,40  |
| 342607 |   | 16.6.2 | Mudança de porta com abertura de novo vão                                                                                                      | UN | 2,00   |
| 342608 |   | 16.6.3 | Porta de madeira macica regional 1a, decorrer p/vidro, com aduela e alizar de 1 a, trilho e rodizios cs: 84875                                 | M2 | 15,12  |
| 342609 | S | 16.7   | INSTALAÇÕES                                                                                                                                    |    |        |
| 342613 |   | 16.7.1 | Instalações hidro sanitárias                                                                                                                   | UN | 1,00   |
| 342614 |   | 16.7.2 | Instalações eletricas                                                                                                                          | UN | 1,00   |
| 342615 |   | 16.7.3 | Instalações de ar condicionado e exaustão                                                                                                      | UN | 1,00   |
| 342616 | G | 17     | OUTROS                                                                                                                                         |    |        |

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |   |        |                                                                                                                           |    |        |
|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 342622 | G | 18     | SERVIÇOS NOVOS                                                                                                            |    |        |
| 342623 | S | 18.1   | SERVIÇOS NOVOS                                                                                                            |    |        |
| 342627 |   | 18.1.1 | Baritagem / proteção plumbífera (revestimento com argamassa baritada esp=2,0cm r ef: 10716/orse)                          | VB | 73,40  |
| 363976 | G | 19     | RAMPAS E ESCADAS                                                                                                          |    |        |
| 363977 | S | 19.1   | SERVIÇOS NOVOS                                                                                                            |    |        |
| 363981 |   | 19.1.1 | Apicoamento manual de superfície de concreto cs: 84084                                                                    | M2 | 25,69  |
| 363982 |   | 19.1.2 | Rodapé de granito h=7cm                                                                                                   | M  | 331,55 |
| 363983 |   | 19.1.3 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 cs: 72897                                                             | M3 | 25,00  |
| 363984 |   | 19.1.4 | Transporte mecanizado de materiais exce-to rocha a 20 km                                                                  | M3 | 25,00  |
| 363985 |   | 19.1.5 | Demolicao de piso de alta resistencia cs: 73801/1                                                                         | M2 | 338,26 |
| 363986 |   | 19.1.6 | Regularização de base p/piso de altaresistência                                                                           | M2 | 338,26 |
| 363987 |   | 19.1.7 | Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacaoplasticas e polimento mecanizado cs: 72136 | M2 | 338,26 |
| 363988 |   | 19.1.8 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014 cs: 88489                        | M2 | 254,00 |
| 363989 | G | 20     | MURO E JARDINEIRA MURO FRONTAL                                                                                            |    |        |
| 363990 | S | 20.1   | MURO E JARDINEIRA MURO FRONTAL                                                                                            |    |        |
| 363994 |   | 20.1.1 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento cs: 73899/2                                                  | M3 | 24,34  |
| 363995 |   | 20.1.2 | Remocao manual de entulho cs: 85387                                                                                       | M3 | 31,64  |
| 363996 |   | 20.1.3 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 cs: 72897                                                             | M3 | 31,64  |
| 363997 |   | 20.1.4 | Transporte mecanizado de materiais exce-to rocha a 20 km                                                                  | M3 | 31,64  |
| 363998 |   | 20.1.5 | Concreto magro                                                                                                            | M3 | 2,03   |
| 363999 |   | 20.1.6 | Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5(cimento, areia e arenoso) preço sinapi25732 r2                                    | M2 | 85,83  |
| 364000 |   | 20.1.7 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfáltica (com polimeros tipo                                                   | M2 | 85,83  |

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas

|        |  |         |                                                                                                                               |    |        |
|--------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|        |  |         | app), e=3 mm cs: 83737                                                                                                        |    |        |
| 364001 |  | 20.1.8  | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:7 cm, e=3 cm cs: 83744                              | M2 | 85,83  |
| 364002 |  | 20.1.9  | Aplicação e lixamento de massa látex emparedes, duas demãos. af_06/2014 cs: 88497                                             | M2 | 132,60 |
| 364003 |  | 20.1.10 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica ref. 171 (canao quebrada) da suvinil ou similar, em paredes, duas demãos | M2 | 132,60 |
| 364004 |  | 20.1.11 | Aplicação de fundo selador acrílico emparedes uma demão. af_06/2014 cs: 88485                                                 | M2 | 132,60 |


#### 4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 20 de junho de 2017

  
 José de Anjeta Moita - Diretor

**DIEP - Diretoria de Edificações de Prédios Públicos**

  
 José Lúcio Lima Machado - Diretor presidente.

**CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia**

  
 José Carlos Brandão de Medeiros Junior -  
 Superintendente  
 Superintendência de Obras

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63433/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 63433/2017  
 09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20170104408**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à  
BA20170088225  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

IAN AGUIAR DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 051116775-0

Empresa contratada: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 000019165-0

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER  
AVENIDA EDGARD SANTOS

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Nº: 936

Complemento:

Bairro: NARANDIBA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 33/2016

Celebrado em: 26/04/2016

Valor: R\$ 5.621.649,40

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 30/08/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Atendido despacho nº 61943/2017 - Reforma do Hospital São Jorge.

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

RUA BARÃO DE COTEGIPE

Nº: 1153

Complemento: HOSPITAL SÃO JORGE

Bairro: CALÇADA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40411001

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 04/05/2016

Previsão de término: 21/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #100 - HOSPITAL  
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS

Quantidade

Unidade

8.210,33

m2

2.100,00

m2

**5. Observações**

Reforma do Hospital São Jorge.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IAN AGUIAR DA SILVA - CPF: 035.869.205-98

Local:

data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER - CNPJ: 13.595.251/0001-08

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 08/08/2017

Nosso Número: 47444298

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5x35b  
Impresso em: 09/10/2017 às 10:04:31 por: adapt, ip: 191.190.245.128

Certidão nº 63433/2017  
09/10/2017, 10:04

Chave de Impressão: baA03

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 18 folhas



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 47525/2020**  
Emissão: 23/03/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: 12bx3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR  
Registro: 0511223471  
CPF: 018.930.715-37

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 10/09/2012

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO  
Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS  
Data de Formação: 13/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SHOCK ENGENHARIA LTDA EPP  
Registro: 0100002020  
CNPJ: 20.170.250/0001-87  
Data Início: 14/03/2016  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
Registro: 0000191650  
CNPJ: 09.625.923/0001-03  
Data Início: 09/10/2012  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12bx3  
Impresso em: 23/03/2020 às 14:36:02 por: adapt, ip: 189.49.141.38





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**39626/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR**  
 Registro: **79882BA** RNP: **0511223471**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **BA20200248344** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2020** Baixada em: **10/02/2020**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
 Empresa contratada: **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES, 2799** Nº: **2799**  
 Complemento: **Bairro: SUSSUARANA**  
 Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213970**  
 Contrato: **5663046** Celebrado em: **01/03/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 1.989.938,97** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES, 2799** Nº: **2799**  
 Complemento: **3 andar do prédio sede** Bairro: **SUSSUARANA**  
 Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213970**  
 Data de início: **22/09/2018** Conclusão efetiva: **24/05/2019**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 161 - Execução de Instalação 69.53 TON. REFRIGERACAO;**

**Observações**

CONT DE EMP P EXEC DE SERV DE ENG P À SUBST DE PARTE DO SIST DE AR DO PRÉDIO SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BA

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 39626/2020**  
**10/02/2020, 17:42**  
**1xx16**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1xx16

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 11/02/2020, às 14:36.



10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado



SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

ATESTADO - SJBA-SEENG

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o(a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto (s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

## CONTRATANTE EMITENTE

Bahia

Nome/Razão Social: Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado da

CNPJ: 05.442.957/0001-01

Endereço: Av. Ulysses Guimarães, n. 2799, CAB, Salvador-BA

Representante Legal: Dr. Dirley da Cunha Junior

CPF: 573.672.991-15

Profissional Declarante das Informações Técnicas: Vinicius Gama Costa

CREA: 051195397-6

## CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de Engenharia visando à substituição de parte do sistema de ar condicionado do prédio sede dos Juizados Especiais Federais na Bahia, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificações e demais elementos técnicos definidos nos Anexos do Edital.

Local: Ed. Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, Prédio dos Juizados Especiais Federais, Salvador/Bahia - CEP.41.745-002.

Processo: 0011848-67.2017.4.01.8004

Contrato: Nº 5663046

Data da Assinatura: 28/02/2018


Data da Ordem de Serviço: nº 5671310 de 01/03/2018

Período de Execução: 22/09/2018 a 28/03/2019

Área construída: 1.000 metros quadrados

Valor Total do Contrato: R\$ 1.989.938,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 1/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 11/02/2020, às 14:36



10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado

Valor Total dos Serviços Realizados: R\$ 1.989.938,97**CONTRATADO (A)**Nome/Razão Social: **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Endereço: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, nº 194, Lot. Vila das Castanheiras, quadra H, lote 56 a 58, galpão 08, Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400

Responsáveis Técnicos:

**IAN AGUIAR DA SILVA**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 051116775-0 CREA /BA 79561 - D

Correspondente: Atestado de Responsabilidade Técnica - ART Inicial nº **BA20180156610****JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR**

ENGENHEIRO MECÂNICO


CREA 051122347-1 - CREA-BA 79882

Correspondente: Atestado de Responsabilidade Técnica - ART Inicial nº **BA20180159994**

| Item | Descrição                                                                                                                                                                             | UNID       | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                 |            |            |
| 1.1  | Aluguel Container para escritório, incluindo instalação elétrica, Larg.= 2.20m, Comp.= 6,20m, Alt.= 2,50m, chapa de aço com nervura trapezoidal e forro com isolamento termo/acústico | mês        | 4,60       |
| 1.2  | Aluguel Container para refeitório, com 01 bancada com pia, Larg.= 2.20m, Comp.= 5,00m, Alt.= 2,50m, chapa de aço com nervura trapezoidal e forro com isolamento termo/acústico        | mês        | 4,60       |
| 1.4  | Despesas Administrativas - Local                                                                                                                                                      | mês        | 5,60       |
| 1.5  | Almoxarife                                                                                                                                                                            | h          | 985,60     |
| 1.6  | Engenheiro Pleno – (5 a 15 anos de formado)                                                                                                                                           | h          | 985,60     |
| 1.7  | Mestre – Nível Técnico Médio – Período integral                                                                                                                                       | h          | 985,60     |
| 1.8  | Mobilização e desmobilização                                                                                                                                                          | un         | 1,00       |
| 1.9  | Manutenção do canteiro de obra                                                                                                                                                        | un         | 1,00       |
| 1.11 | Taxas Crea                                                                                                                                                                            | un         | 1,00       |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS                                                                                                                                                        |            |            |
| 2.1  | Andaime e torre metálico 1,50 x 1,50: 12 metros / locação mensal                                                                                                                      | m x<br>mês | 40,00      |
| 2.2  | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento                                                                                                                        | m³         | 1,75       |
| 2.3  | Demolição de forro                                                                                                                                                                    | m²         | 1604,56    |
| 2.4  | Demolição manual de concreto armado - Bases existentes                                                                                                                                | m³         | 1,35       |
| 2.5  | Guindaste hidráulico autopropelido, lança de 40m, capacidade de 60 T                                                                                                                  | CHP        | 16,00      |
| 2.7  | Remoção de equipamento de Ar Condicionado (grande porte)                                                                                                                              | un         | 5,00       |
| 2.8  | Remoção de equipamento de Ar Condicionado (médio porte)                                                                                                                               | un         | 2,00       |
| 2.9  | Remoção de equipamento de Ar Condicionado (pequeno porte)                                                                                                                             | un         | 30,00      |

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 2/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas





10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado

|      |                                                                                                   |                |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2.10 | Retirada de Dutos Ar Condicionado                                                                 | kg             | 7626,44 |
| 2.11 | Retirada de Pontos Elétricos                                                                      | un             | 46,00   |
| 2.12 | Retirada de tubulação do Chiller                                                                  | kg             | 397,54  |
| 2.14 | Retirada, carregamento e descarte de entulho                                                      | m <sup>3</sup> | 100,00  |
| 2.15 | Remoção de luminária                                                                              | un             | 252,00  |
| 2.16 | Reinstalação de luminária                                                                         | un             | 255,00  |
| 3    | ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS                                                          |                |         |
| 3.2  | Concreto fck - 15 Mpa - incluindo lançamento - Para enchimento das bases de condensadores         | m <sup>3</sup> | 0,22    |
| 3.3  | Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.                                    | m <sup>3</sup> | 3,80    |
| 4    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                             |                | 0,00    |
| 4.1  | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com cunha de fixação - Bitolas diversas | un             | 250,00  |
| 4.2  | Cabo EPR 70° 750V- 2,5mm <sup>2</sup>                                                             | m              | 4216,00 |
| 4.3  | Cabo EPR 70° 750V- 4mm <sup>2</sup>                                                               | m              | 100,00  |
| 4.4  | Cabo EPR 70° 750V- 6mm <sup>2</sup>                                                               | m              | 80,00   |
| 4.5  | Cabo EPR 70° 750V- 10mm <sup>2</sup>                                                              | m              | 380,00  |
| 4.6  | Cabo EPR 70° 750V- 16mm <sup>2</sup>                                                              | m              | 180,00  |
| 4.7  | Cabo EPR 70° 750V- 70mm <sup>2</sup>                                                              | m              | 810,00  |
| 4.8  | Cabo PP multipolar 3x1,5mm <sup>2</sup> - Rabicho para tomadas das evaporadoras                   | m              | 150,00  |
| 4.9  | Cabo UTP - Categoria 5e                                                                           | m              | 1280,00 |
| 4.10 | Caixa de passagem em alumínio 40X40 cm p/ piso                                                    | pç             | 6,00    |
| 4.11 | Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca                                        | un             | 120,00  |
| 4.12 | Condutele multiplo Ø3/4"                                                                          | pç             | 4,00    |
| 4.13 | Condutele multiplo Ø1"                                                                            | pç             | 150,00  |
| 4.14 | Conjunto tampa, base e anel para fusível Diazed                                                   | un             | 15,00   |
| 4.15 | Curva para eletroduto de aço galvanizado - Ø3/4"                                                  | m              | 4,00    |
| 4.16 | Curva para eletroduto de aço galvanizado - Ø1"                                                    | m              | 24,00   |
| 4.17 | Curva para eletroduto de aço galvanizado - Ø1.1/2"                                                | m              | 8,00    |
| 4.18 | Disjuntor monopolar 10A                                                                           | pç             | 18,00   |
| 4.19 | Disjuntor monopolar 25A                                                                           | pç             | 2,00    |
| 4.20 | Disjuntor tripolar 10A                                                                            | pç             | 7,00    |
| 4.21 | Disjuntor tripolar 16A                                                                            | pç             | 2,00    |
| 4.22 | Disjuntor tripolar 25A                                                                            | pç             | 4,00    |
| 4.23 | Disjuntor tripolar 32A                                                                            | pç             | 2,00    |
| 4.24 | Disjuntor tripolar 40A                                                                            | pç             | 2,00    |
| 4.25 | Disjuntor tripolar 63A                                                                            | pç             | 2,00    |
| 4.26 | Disjuntor tripolar 70A                                                                            | pç             | 2,00    |
| 4.27 | Disjuntor tripolar 400A                                                                           | pç             | 2,00    |
| 4.28 | Dispositivo protetor de surto - 275 V 12,5 / 45 kA                                                | pç             | 15,00   |
| 4.29 | Eletrocalha perfurada 50x50 mm - com conexões                                                     | m              | 300,00  |
| 4.31 | Eletrocalha perfurada 300x100 mm - com conexões (Alimentadores QGC)                               | m              | 45,00   |
| 4.33 | Eletroduto de aço galvanizado - Ø1"                                                               | m              | 810,00  |
| 4.34 | Eletroduto de aço galvanizado - Ø1.1/2"                                                           | m              | 18,00   |

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 3/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas



10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado

|         |                                                                                                                                              |     |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 4.35    | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diametro externo de 32mm (1"), Tipo Sealtubo                  | m   | 10,00   |
| 4.36    | Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diametro externo de 50mm (1 1/2"), Tipo Sealtubo              | m   | 10,00   |
| 4.37    | Fusível tipo "Diazed", tipo rápido ou retardado - 63A, fornecimento e instalação                                                             | pç  | 15,00   |
| 4.38    | Luva de emenda para eletroduto de aço galvanizado - Ø1"                                                                                      | m   | 60,00   |
| 4.41    | Painel SE 824 Taunus ou similar                                                                                                              | un  | 1,00    |
| 4.42    | Perfilado 38x38mm                                                                                                                            | m   | 24,00   |
| 4.43    | Quadro de elétrico de embutir - 32 posições                                                                                                  | pç  | 2,00    |
| 4.44    | Quadro de elétrico de embutir - 24 posições                                                                                                  | pç  | 1,00    |
| 4.45    | Tomada de embutir (1 módulo), 2p+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação                                                | pç  | 74,00   |
| 5       | FORRO                                                                                                                                        |     | 0,00    |
| 5.1     | Forro em Placa Mineral, inclusive Perfis, Fornecimento e Instalação                                                                          | m²  | 984,94  |
| 5.2     | Forro de Gesso Acartonado, inclusive Perfis, Fornecimento e Instalação                                                                       | m²  | 619,65  |
| 6       | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS                                                                                                 |     | 0,00    |
| 6.1     | Revestimento em Placa Cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-1 Colante Industrializada (Casa de máquinas) | m²  | 44,40   |
| 7       | PISOS / RODAPÊS / PEITORIS                                                                                                                   |     |         |
| 7.1     | Piso em Porcelanato 60 x 60 cm, Polido (Casa de máquinas)                                                                                    | m²  | 34,86   |
| 8       | VIDROS                                                                                                                                       |     | 0,00    |
| 9       | PINTURA                                                                                                                                      |     | 0,00    |
| 9.1     | Látex Acrílico Interno em massa                                                                                                              | m²  | 5297,87 |
| 9.2     | Pintura Látex PVA                                                                                                                            | m²  | 892,60  |
| 9.3     | Emassamento                                                                                                                                  | m²  | 84,09   |
| 10      | SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR                                                                                                             |     | 0,00    |
| 10.1    | DISTRIBUIÇÃO DE AR                                                                                                                           |     | 0,00    |
| 10.1.1  | Dutos em chapa de aço galvanizada # 26                                                                                                       | KG  | 2420,00 |
| 10.1.2  | Dutos em chapa de aço galvanizada # 24                                                                                                       | KG  | 642,00  |
| 10.1.3  | Estruturas em perfis metálicos para sustentação dos equipamentos e dutos                                                                     | CJ. | 306,00  |
| 10.1.4  | Grelha para retorno de ar 325x225mm, modelo AGS-T, REF. TROX                                                                                 | pç  | 34,00   |
| 10.1.5  | Grelhas para insuflamento de ar, 225x125mm, modelo VAT-DG, Referência: TROX.                                                                 | pç  | 24,00   |
| 10.1.6  | Grelhas para insuflamento de ar, 225x165mm, modelo VAT-DG, Referência: TROX.                                                                 | pç  | 25,00   |
| 10.1.8  | Veneziana para tomada de ar externo, modelo AWK 997x497mm, Referência: TROX                                                                  | pç  | 2,00    |
| 10.1.9  | Registro de vazão de ar, 400 x 510mm, modelo JN-B, Referência: TROX.                                                                         | pç  | 1,00    |
| 10.1.10 | Registro de vazão de ar, 700 x 345mm, modelo JN-B, Referência: TROX.                                                                         | pç  | 4,00    |
| 10.2    | CONTROLE                                                                                                                                     |     | 0,00    |
| 10.2.1  | Módulo de controle digital I/O PAC-YG66DCA-J                                                                                                 | pç  | 1,00    |
| 10.2.2  | Controle central - AE-200E (Software embarcado)                                                                                              | pç  | 1,00    |
| 10.2.4  | Controle remoto sem fio - PAR FL32MA                                                                                                         | pç  | 25,00   |
| 10.3    | DIVERSOS                                                                                                                                     |     | 0,00    |
| 10.3.1  | Calços de neoprene 10x10x5 cm                                                                                                                | pç  | 40,00   |
| 10.3.2  | Fluido refrigerante R410-A                                                                                                                   | cj. | 79,00   |

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 4/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas



10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado

|         |                                                                                                                                 |    |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10.3.3  | Tubo PVC soldável ø 32mm, instalado em dreno de ar condicionado                                                                 | m  | 186,00 |
| 10.3.4  | Isolamento térmico em espuma elastomérica ø 32mm p/ linhas de dreno                                                             | m  | 186,00 |
| 10.3.5  | Tubo PVC soldável ø 40mm, instalado em dreno de ar condicionado                                                                 | m  | 160,00 |
| 10.3.6  | Isolamento térmico em espuma elastomérica ø 40mm p/ linhas de dreno                                                             | m  | 160,00 |
| 10.3.7  | Tubo de cobre com isolamento térmico 1/4"                                                                                       | m  | 246,50 |
| 10.3.8  | Tubo de cobre com isolamento térmico 3/8"                                                                                       | m  | 107,00 |
| 10.3.9  | Tubo de cobre com isolamento térmico 1/2"                                                                                       | m  | 234,00 |
| 10.3.10 | Tubo de cobre com isolamento térmico 5/8"                                                                                       | m  | 283,80 |
| 10.3.11 | Tubo de cobre com isolamento térmico 3/4"                                                                                       | m  | 162,80 |
| 10.3.12 | Tubo de cobre com isolamento térmico 7/8"                                                                                       | m  | 33,50  |
| 10.3.13 | Tubo de cobre com isolamento térmico 1.1/8"                                                                                     | m  | 82,00  |
| 10.3.14 | Tubo de cobre com isolamento térmico 1.3/8"                                                                                     | m  | 37,50  |
| 10.4    | EQUIPAMENTOS                                                                                                                    |    |        |
| 10.4.1  | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO - PUHY-P500YSJM-A REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 191.100 Btu/h - 380V/3F/60HZ             | un | 2,00   |
| 10.4.2  | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO - PUHY-P700YSJM-A REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 273.000 Btu/h - 380V/3F/60HZ             | un | 1,00   |
| 10.4.3  | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO - PUHY-P850YSJM-A REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 327.600 Btu/h - 380V/3F/60HZ             | un | 1,00   |
| 10.4.4  | UNIDADE CONDENSADORA, MODELO - PUMY-P100VHM- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 42.700 Btu/h - 220V/1F/60HZ                | un | 2,00   |
| 10.4.5  | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P20VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 7.500Btu/h - 220V/1F/60HZ                 | un | 9,00   |
| 10.4.6  | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P25VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 9.600Btu/h - 220V/1F/60HZ                 | un | 13,00  |
| 10.4.7  | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P32VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 12.300Btu/h - 220V/1F/60HZ                | un | 16,00  |
| 10.4.8  | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P40VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 15.400Btu/h - 220V/1F/60HZ                | un | 13,00  |
| 10.4.9  | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P50VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 19.100Btu/h - 220V/1F/60HZ                | un | 7,00   |
| 10.4.10 | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PLFY-P63VLMD-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 24.200Btu/h - 220V/1F/60HZ                | un | 8,00   |
| 10.4.11 | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PCFY-P40VKM-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 15.400Btu/h - 220V/1F/60HZ                 | un | 6,00   |
| 10.4.12 | UNIDADE EVAPORADORA, MODELO - PCFY-P63VKM-E- REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR CAPACIDADE: 24.200Btu/h - 220V/1F/60HZ                 | un | 2,00   |
| 10.4.13 | UNIDADE RECUPERADORA, MODELO - LOSSNAY LU500 - REF.: MITSUBISHI OU SIMILAR - 3900 m3/h                                          | un | 2,00   |
| 10.4.14 | VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD, MODELO MLS-500, VAZÃO 4.100m3/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL 60mmCa - 380V/3F/60Hz, REF. MITSUY AIR | un | 2,00   |

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 5/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas



10/02/2020

SEI/TRF1 - 9580499 - Atestado

|         |                                                                                                                                 |    |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 10.4.15 | VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD, MODELO MLS-500, VAZÃO 2.900m3/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL 40mmCa - 380V/3F/60Hz, REF. MITSUY AIR | un | 2,00    |
| 10.4.16 | VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD, MODELO MLS-560, VAZÃO 4.400m3/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL 40mmCa - 380V/3F/60Hz, REF. MITSUY AIR | un | 1,00    |
| 11      | PROJETOS                                                                                                                        |    |         |
| 11.1    | Projetos As Built                                                                                                               | cj | 1,00    |
| 11.2    | Aprovação/licenças/alvarás/certidões de obra                                                                                    | cj | 1,00    |
| 12      | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                         |    | 0,00    |
| 12.1    | Limpeza Final da Obra para entrega                                                                                              | m2 | 1000,00 |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME MEDIÇÃO FINAL:

Era o que tínhamos a atestar.

Vinicius Gama Costa  
Analista Judiciário - Eng° Civil  
CREA 051195397-6 / Reg. BA2000738



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Gama Costa**, Supervisor(a) de Seção, em 09/01/2020, às 16:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Moreira Ramiro**, Diretor do Foro em exercício, em 29/01/2020, às 16:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador 9580499 e o código CRC 93C2669E.

Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Bairro Sussuarana - CEP 41213-000 - Salvador - BA - [www.trf1.jus.br/sjba/](http://www.trf1.jus.br/sjba/)  
0011848-67.2017.4.01.8004

9580499v4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39626/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 39626/2020  
11/02/2020, 14:36  
Chave de Impressão: 1xx16  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020 e contém 6 folhas

[https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&codigo\\_verificador=9580499&codigo\\_crc=93C2669E&hash\\_downlo...](https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=9580499&codigo_crc=93C2669E&hash_downlo...) 6/6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 11/02/2020, às 14:36.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 47528/2020**  
**Emissão: 23/03/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: w96w6**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: LEANDRO NONATO RIBAS

Registro: 0509029540

CPF: 024.639.525-71

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2010

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, POSSUI TAMBÉM COMPETÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 8º DA MESMA RESOLUÇÃO, SEM RESTRIÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 30/07/2010

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SHOCK ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0100002020

CNPJ: 20.170.250/0001-87

Data Início: 18/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 0000191650

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Data Início: 04/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w96w6  
 Impresso em: 23/03/2020 às 14:37:53 por: adapt, ip: 189.49.141.38





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

**Nº 63713/2017**  
**Emissão: 02/10/2017**  
**Validade: Indefinida**  
**Chave: 746bD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: LEANDRO NONATO RIBAS

Registro: 050902954-0

CPF: 024.639.525-71

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 08/11/2010

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, POSSUI TAMBÉM COMPETÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 8º DA MESMA RESOLUÇÃO, SEM RESTRIÇÃO.

Instituição de Ensino: Faculdade de Ciência e Tecnologia ÁREA 1

Data de Formação: 30/07/2010

**PÓS - ENGENHARIA**

EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ÁREA 1

Data de Formação: 11/12/2014

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada****Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia mecânica e civil.

**ART(s)**

BA20170106790

Certidão nº 63713/2017

17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.** CNPJ 09.625.923/0001-03, executou para a UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, CNPJ 07.777.800/0001-62, sob a fiscalização da SIPEF – Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Público, dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo órgão, a obra de **CONCLUSÃO DO PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS DA UFRB DO CAMPUS DE SANTO ANTONIO DE JESUS – BA**, conforme as parcelas de maior relevância abaixo discriminadas.

**CARACTERIZAÇÃO DA OBRA**

| Licitação      | Nº do Contrato |
|----------------|----------------|
| RDC nº 01/2015 | 13/2015        |

**DATA DE INÍCIO DA OBRA**  
18/05/2015

**DATA DE FINALIZAÇÃO**  
25/05/2017

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 50.113-D

GEOVANE SANTANA DE DEUS  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 47.904-D

IAN AGUIAR DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-BA Nº 79.561-D

JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR  
ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-BA Nº 79.882-D

NALINE DA SILVA GOUVEIA  
ARQUITETA – CAU-BA Nº 114.520-7

LEANDRO NONATO RIBAS  
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA-BA Nº 67655

**ÁREA CONSTRUÍDA**  
4.201,48 m²

**SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA**  
**SERVIÇOS PRELIMINARES**

Placa de obra 400 x 300 m

Barracão de obra para alojamento/escritório

**QNT. EXECUTADA**

12,00 m2

20,00 m2

Página 1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                                                                                    |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Barracão de obra para Depósito                                                                                                     | 20,00    | m2  |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                           |          |     |
| Carga de material proveniente da limpeza do terreno, utilizando pá carregadeira sobre pneus.                                       | 540,55   | m3  |
| Transporte e descarga de expurgo em caminhão basculante de 6.00m3, distância até 10 km.                                            | 540,55   | m3  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                               | 211,72   | m3  |
| <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                               |          |     |
| LIMPEZA COM REMOCAO DO SOLO                                                                                                        | 11829,00 | M2  |
| CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA                                                                                                    | 5233,12  | M3  |
| COMPACTAÇÃO DE ATERRO                                                                                                              | 6722,11  | M3  |
| <b>INFRA ESTRUTURA, ESTRUTURA E FUNDAÇÕES</b>                                                                                      |          |     |
| FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO, MONTAGEM,                                                              | 4851,10  | M²  |
| Aço CA-50 diâmetro 6.3 (1/4) a 12.5 mm (1/2) - fornecimento, corte, dobra e colocação                                              | 28380,33 | KG  |
| Concreto usinado e bombeado, fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento e adensamento                                                      | 859,24   | M³  |
| CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO.                                                       | 120,00   | UND |
| EXECUÇÃO DE ESTACA ROTATIVA DIÂMETRO 300MM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.                                                         | 1351,15  | M   |
| LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO 30 MPA                                                                                           | 3652,00  | M2  |
| <b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                     |          |     |
| Alvenaria em bloco cerâmico estrutural, assentado com argamassa traço 1.2.8                                                        | 5853,00  | m2  |
| EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO, ESP 0.19 CM, NO TRAÇO 1:6+100ML DE ADITIVO PLASTIFICANTE, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARGAMASSA | 50,00    | M3  |
| DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ INCLUSO FIXAÇÕES EM LATÃO CROMADO, NÃO INCLUI A ÁREA DE PORTAS                                 | 92,02    | M2  |

Página 2 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

58





Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

|                                                                                        |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| ESQUADRIA DO TIPO DE CORRER, INCLUSO VIDRO LISO 4MM                                    | 963,2  | m2 |
| ESQUADRIA DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO LISO 4MM                                     | 415,08 | m2 |
| PORTA EM VENEZIANA ABERTA, TIPO P1-VZ (0,70X2,10M)<br>INCLUSAS FECHADURAS E DOBRADIÇAS | 43,50  | M2 |
| VENEZIANAS FIXAS TIPO A1 (0,90X6,15M) SHAFT                                            | 44,28  | M2 |
| VENEZIANAS FIXAS TIPO A2 (3,50 X 0,50M) SHAFT                                          | 1,75   | M2 |

#### ESQUADRIAS DE MADEIRA

|                                                                                                                                                                                     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Porta semi-oca revestida com laminado melamínico fosco na cor verde musgo, tipo (0,80x2,10m)                                                                                        | 1,00   | un  |
| Porta semi-oca revestida com laminado melamínico, tipo (0,90x2,10m) com batentes guarnições e ferragens/visor.                                                                      | 13,00  | un  |
| Porta semi-ocas revestida com laminado melamínico fosco, tipo (0,70x2,10m) com batentes guarnições e ferragens e visor.                                                             | 2,00   | un  |
| PORTA MACIÇA, TIPO P4 (1,00X2,10M) COM BARRAMENTO ANTI-PÂNICO.                                                                                                                      | 6,00   | un  |
| Porta semi-ocas revestida com laminado melamínico fosco, tipo (1,00x2,10m) com batentes guarnições e ferragens e visor.                                                             | 29,00  | un  |
| PORTA SEMI-OCAS, TIPO P7-V (2,00X2,10M) COM BATENTES QUARNIÇÕES E FERRAGENS                                                                                                         | 4,00   | un  |
| PORTA MACIÇA, TIPO P8 (1,60X2,10M) COM BARRAMENTO ANTI-PÂNICO, DE DUAS FOLHAS.                                                                                                      | 1,00   | un  |
| PORTA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR VERDE MUSGO, TIPO P8-A, VAI E VEM (1,60X2,10M) COM BARRA ANTI-PÂNICO                                                  | 1,00   | un  |
| Laminado melamínico na cor verde musgo ref.L134 FORMICA p/ revestimento de portas internas e paredes, fixado c/ cola a base de neoprene, espesura 1.3mm(todas as portas de madeira) | 372,20 | m2  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR, PARA PORTAS MED.0,90 E2,00M. VIDRO 4MM.                                                                                                         | 6,12   | M2  |
| PORTA DE DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS EM PAINEL DE LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRITO NO                                                                                      | 28,00  | UND |

Página 3 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

58



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

**CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, INCLUSIVE FERRAGENS**

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,  
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM  
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

20,16 UND

**SERRALHERIA**

ESCADA DE MARINHEIRO BARRA CHATA 1/4"X1"

8,00 M

TAMPAS METÁLICAS RESERVATÓRIO 70X70CM, INCLUSO  
FERRAGENS

1,00 UND

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 340, D= 1 1/2" FIXADO A  
PARÊDE POR HASTE EM AÇO INOX

186,00 M

PORTÃO FERRO DE ABRIR P1-VZ EM PERFIS DE AÇO

50,10 M2

**REVESTIMENTOS INTERNOS**

Chapisco paredes 1:3

11786,00 m2

EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA  
2,0CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO  
IMPERMEABILIZANTE

1693,00 m2

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),  
BASE PARA TINTA EPOXI. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

11786,11 M2

CERÂMICA PEI-2, 30 X 30CM, BRANCA

1693,00 M2

**TETOS E FORROS**

FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM  
ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM,  
DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

3780,00 M2

FORRO DE PVC EM PLACAS DE 1,25 X 0,625 CM, E=1CM

1890,91 M2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO COLMÉIA NA  
COR BRANCA

127,88 M2





Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### REVESTIMENTOS EXTERNOS

|                                                                                                             |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Chapisco externo 1:3 com embreçamento                                                                       | 1850,51 | m2 |
| Emboço para reboco e revestimentos 1:4:4, 2,5 cm                                                            | 1850,51 | m2 |
| PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5x5 CM MARCA ATLAS OU ELIANE COR BEGE                                          | 1850,51 | M2 |
| BRISE CURVO, EM ALUMÍNIO PERFURADA NA COR CINZA NÓRDICO COM PORTA PAINEL REF. CELLOSCREEN FAB HUNTERDOUGLAS | 822,06  | M2 |

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

|                                                                                                |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO                                              | 315,00  | M2 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO (JUNTAS DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO) | 215,00  | M  |
| CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO                                               | 1826,00 | M2 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA                                              | 1826,00 | M2 |
| PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO                                                     | 1826,00 | M2 |

#### COBERTURA

|                                                                                                 |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KANALETE 90, esp. 8mm, INCLUSO COMEEIRA E COMPLEMENTOS | 1826,00 | M2 |
| MADEIRAMENTO COM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA                                                  | 1826,00 | M2 |

#### PAVIMENTAÇÕES

|                                                                                                               |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Contrapiso c= 5 cm - cerâmicas                                                                                | 1550,12 | m2 |
| Piso em concreto armado com tela Q92 com junta de dilatação para passeio                                      | 559,00  | m2 |
| Piso industrial de alta resistência 12mm, com juntas de dilatações e polimento mecanizado/enceramento. (novo) | 3780,00 | m2 |
| Polimento de piso de alta resistência                                                                         | 3780,00 | M2 |
| Piso vinílico verde musgo marca ace ou tarkett/fademac                                                        | 2165,11 | M2 |
| Asfalto - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ                                                         | 1301,50 | M3 |

Página 5 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                                         |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA                                   | 2502,10 | M2 |
| PORCELANATO 40X40CM FOSCO NA COR CINZA FAB. ELAINE OU SIMILAR                           | 305,12  | M2 |
| GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO PLACAS DE 0,50X0,50M (PISO DO ELEVADOR)                    | 25,76   | M2 |
| PISO TÁTIL DE CONCRETO - ALERTA                                                         | 126,19  | M2 |
| PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAMENTO                                                 | 159,62  | M2 |
| PISO TÁTIL DE ALERTA - BORRACHA                                                         | 100,11  | M2 |
| PISO TÁTIL DE DIRECIONAMENTO - BORRACHA                                                 | 120,61  | M2 |
| <b>ARREMATES</b>                                                                        |         |    |
| Peitoril de granito cinza corumbá em dois níveis                                        | 437,84  | m  |
| SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ                                                        | 35,41   | m  |
| RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA CURVO R=5CM H=10CM                                           | 148,00  | M  |
| <b>PINTURAS INTERNAS</b>                                                                |         |    |
| Emassamento de paredes internas com massa acrílica para duas demãos.                    | 9923,37 | m2 |
| Fundo Selador acrílico em paredes para uma demão                                        | 9923,37 | m2 |
| Látex acrílico para duas demãos                                                         | 9923,37 | m2 |
| Esmalte sobre guarnições e folhas de portas                                             | 204,12  | m2 |
| ESMALTE SOBRE FERRO COM ZARCÃO                                                          | 1553,62 | M2 |
| LÁTEX PVA SEM MASSA CORRIDA                                                             | 1067,77 | M2 |
| <b>PINTURAS EXTERNAS</b>                                                                |         |    |
| PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA, PARA FACHADA, ACABAMENTO FOSCO - LINHA FACHADA SUVINIL | 1988,23 | m2 |
| Emassamento de paredes externa com massa acrílica para duas demãos.                     | 1988,23 | m2 |

Página 6 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### LIMPEZAS

|                                           |          |    |
|-------------------------------------------|----------|----|
| Limpeza contínua e final da obra          | 4.201,48 | m2 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 6,0M³ | 244,42   | m3 |

#### INSTALAÇÕES DE LÓGICA

|                                                     |         |     |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|
| Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | 4500,00 | M   |
| CABO ÓPTICO FILAM LAN INDORR/ OUTDOOR - 04 PARES    | 1251,00 | M   |
| FUSÃO DE FIBRA                                      | 80,00   | UND |

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

##### Quadros

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| QD-01, QD-02, QD-03, QD-04, QD-05, QD-07, QD-08, QD-10, QD-13, QD-14, QD-15, QD-16, QD-17, QD-19, QD-21, QD-22 E QFDE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800x600x200mm | 17,00 | und |
| QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 a 2 CV, TRIFÁSICA, 220 V, COM REVERSAÇÃO DE BOMBAS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA                                                                                                                        | 1,00  | und |

##### Elétrica - Eletrodutos

##### Eletroduto de PVC

|                                                                           |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | 4200,00 | M |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|

##### Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| 2.5 mm² | 28630,00 | m |
|---------|----------|---|

Página 7 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

|                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 4 mm²                                                                                                                                                                                                                  | 1470,00 | m   |
| 6 mm²                                                                                                                                                                                                                  | 380,85  | m   |
| 150,00 mm²                                                                                                                                                                                                             | 540,00  | M   |
| 185,00 mm²                                                                                                                                                                                                             | 195,00  | M   |
| <b>Elétrica – Cabo de cobre nu</b>                                                                                                                                                                                     |         |     |
| <b>CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2, #50mm²</b>                                                                                                                             |         |     |
| 50,00 mm²                                                                                                                                                                                                              | 495,00  | m   |
| 35,00 mm²                                                                                                                                                                                                              | 300,00  | m   |
| <b>Elétrica – Sistemas de Energia solar Fotovoltaica com capacidade de 50 KWP conectados à rede - com a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos</b> |         |     |
| PAINEL MARCA CANADIAN SOLAR 60 CELLS 320W PSI                                                                                                                                                                          | 157,00  | UND |
| INVERSOR ABB PVI – 5000 – TL – OUTD-S                                                                                                                                                                                  | 7,00    | UND |
| STRING BOX ABB 2 CORDAS 1 SAÍDA                                                                                                                                                                                        | 7,00    | UND |
| K2 SYSTEM_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 4 MT                                                                                                                                                                              | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_PERFIL ALUMINIO ULTRALIGHT 42MT                                                                                                                                                                              | 28,00   | UND |
| K2 SYSTEM_JUNÇÃO PARA PERFIL EM ALUMINIO K2                                                                                                                                                                            | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_TERMINAL FINAL 39.41MM FOR CAN                                                                                                                                                                               | 56,00   | UND |
| K2 SYSTEM_TERMINAL INTERMEDIÁRIO 39.44MM FOR CAN/AVP                                                                                                                                                                   | 252,00  | UND |
| K2 SYSTEM_PARAFUSO CABEÇA MARTELO M10 28/15                                                                                                                                                                            | 196,00  | UND |
| K2 SYSTEM_PORCA M10 INOX A2                                                                                                                                                                                            | 196,00  | UND |
| CONECTORES FEMEA WEID_CABUR_MC4_ OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                                         | 28,00   | UND |
| CONECTORES MACHO WEID_CABUR_MC4 OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                                          | 28,00   | UND |
| CABO SOLAR 6MM<1000V_VERMELHO_NXS_PRY_BAL                                                                                                                                                                              | 140,00  | UND |
| TESTES E STARTUP DO SISTEMA                                                                                                                                                                                            | 1,00    | UND |



**Elétrica – LUMINÁRIAS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, CORPO EM CHAPA METÁLICA C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALOJAMENTO P/ REATOR ELETRÔNICO, COM ALETAS BRANCAS | 318,00 | UND |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

**Elétrica – SUBESTAÇÃO ABRIGADA**

|                                                                                                                                                              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO INTERNO                                                                           | 4,00 | UND |
| MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO EXTERNO                                                                           | 4,00 | UND |
| TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, A SECO, 500 kVA, 13.800-220/127 V, 60 Hz, LIGAÇÃO DELTA-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, TAP'S PRIMÁRIOS DE 11.2 a 13.8 Kv | 1,00 | UND |
| CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15kV, 400A, OPERAÇÃO EM CARGA, COMANDO EM GRUPO, FORNECIDA COM PUNHO DE MANOBRA                                                 | 2,00 | UND |
| DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, A VÁCUO, 630A, 350MVA, 15kV, COM RELÉ SECUNDÁRIO                                                                                  | 1,00 | UND |

**Elétrica – SPDA**

|                                                                                                                                                                                      |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #35mm²                                                                                                 | 495,00 | M   |
| CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #50mm²                                                                                                 | 300,00 | M   |
| BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8" x 3m, COM FUROS Ø7mm                                                                                                                            | 48,00  | UND |
| HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, Ø3/4" x 3,00 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571                                                                                            | 16,00  | UND |
| MANILHA DE BARRO VIDRADO Ø300x 600mm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO                                                                                                                     | 16,00  | UND |
| CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, USO INTERNO, 210 x 210 x 90 mm, COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, COM 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE DE 50mm² | 1,00   | UND |

**Elétrica – REDE DE MÉDIA TENSÃO**

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| ESTRUTURA CE-1 POSTE R | 40,00 | UND |
|------------------------|-------|-----|





Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                               |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| ESTRUTURA CE1-A POSTE DT                                                      | 10,00   | UND |
| Implantação de estrutura n2                                                   | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA N1-N3 EM POSTE DT                                    | 10,00   | UND |
| ESTRUTURA CE - DS - POSTE DT                                                  | 20,00   | UND |
| ESTRUTURA AR - CE3 POSTE DT                                                   | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMARIA CE-I EM POSTE DT                            | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO ESTRUTURA 2CE 3 - POSTE R                                         | 10,00   | UND |
| Implantação de estrutura n3                                                   | 10,00   | UND |
| Remoção de estrutura n3                                                       | 20,00   | UND |
| Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T                 | 10,00   | UND |
| IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMARIA DN - CE POSTE DT                            | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 200DAN                                                 | 50,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 400 DAN FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                    | 20,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 600 DAN - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                  | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO 11 X 1000 DAN ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO                   | 10,00   | UND |
| POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 X 1000DAN.ASSENTAMENTO EM BASE CONCRETADA TRAÇO | 30,00   | UND |
| CABO DE ALUMÍNIO COBERTO ISOLAÇÃO EM XLPE, 15KV                               | 9600,00 | M   |
| Espaçador losangular 15kv                                                     | 350,00  | UND |
| Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 8mm (5/16")                      | 3200,00 | M   |
| Elo fusível                                                                   | 30,00   | UND |
| Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a                                          | 30,00   | UND |
| Mão-de-obra para implantação de chave faca monopolar 13,8kv 400a              | 30,00   | UND |

#### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Página 10 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017

17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

58

*[Assinatura manuscrita]*





Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

#### INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA

|                                                               |        |     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| PONTO DE ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 25MM, INC. TUBULAÇÃO E CONEXÕES. | 170,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                     |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| PONTO DE DRENO PARA SPLIT EM TUBO DE PVC MARROM, DIÂMETRO = 25MM, ISOLADO TERMICAMENTE E EMBUTIDO NA PAREDE. (DEVERÁ SER EMBUTIDO PELA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO) | 72,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

#### BARRILETE/ ALIMENTAÇÃO

|                                                              |       |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
| REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 26,00 | UND |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|

|                                                 |        |   |
|-------------------------------------------------|--------|---|
| Assentamento de tubo DEFºFº com diâmetro 200 mm | 843,00 | M |
|-------------------------------------------------|--------|---|

|                                                                                                    |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 30CV, RECALQUE PPR 75MM, SUÇÃO PVC 32, Hman= 16MCA, Q=14.6m³/H. | 1,00 | UND |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

#### LOUÇAS E ACESSÓRIOS

|                                                                                                                                                   |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLASTICO | 6,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|                                                                                                                                                                                       |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA ACO INOXIDAVEL, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 55,00 | UND |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

|                                                                                                                                                                            |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, EM AÇO INOX. INSTALADAS A 0,75M DO PISO, COM DIÂMETRO = 40MM E COMPRIMENTO = 80CM, CONFORME PROJETO. | 8,00 | UND |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|

|                                                                                                        |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO, CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,5CM, CONFORME PROJETO. | 388,54 | M2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|

#### ESGOTO

|                                                                                                    |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| LINHA DE ESGOTO COM TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 200MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1550,00 | M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|

|                                                                                                                                                                                                             |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM MACIÇO, MEDINDO 0,60MX0,60MX ALTURA DE ATÉ 1,0 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA DE | 32,00 | UND |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|

Página 11 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 63713/2017

17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas



Universidade Federal do  
Recôncavo da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO (E=10CM)

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM ALVENARIA E TIJOLO COMUM MACIÇO, MEDINDO, 0,50MX0,800MX ALTURA DE ATÉ 1,0 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO (E=10CM) E TAMPA

8,00 M

CONSTRUÇÃO DE FILTRO ANAEROBICO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 3,00x3,00.

2,00 UND

CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 5,00x5,00

2,00 UND

ITENS ESPECÍFICOS

ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOXI, CABINA 1,20-FRENTE X 1,40-FUNDO X ALTURA 2,2M INOXIDÁVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANÉE OU SIMILAR

1,00 UND

Construção de reservatório castelo d'água em concreto armado com capacidade de 100m³

1,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DIESEL GERADOR, MARCA HEIMER, CABINADO E INSONORIZADO (85DB À 1,5M DE DISTÂNCIA), NA CAPACIDADE DE POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY) DE 750KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 726KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO

1,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO CASSETE 36.000 BTU

65,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO CASSETE 24.000 BTU

3,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS TIPO SPLIT WALL 12.000btu

1,00 UND

REDE COM TUBULAÇÃO DE COBRE D=25MM PARA PONTO DE GÁS (AR COMPRIMIDO E GLP) ATENDENDO A TODAS AS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS (01 PONTO POR USUÁRIO DA BANCADA), CANTINA E DEMAIS PONTOS DE CONTRIBUIÇÃO A SEREM DEFINIDOS NO PROJETO

2940,00 M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 637/13/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 637/13/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bD

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

# UF B Universidade Federal do Recôncavo da Bahia


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – Sipef

|                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| POSTE METALICO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA<br>INCLUSO REFLETOR DE LED 100W                                                                                                                            | 100,00  | UND |
| ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA,<br>DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE<br>CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO<br>COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 2521,22 | M2  |

Santo Antônio de Jesus, 25 de maio de 2017

  
**Antônio Marcel N. Gradin**  
 Engenheiro Civil / SIPEF/UFRB  
 SIAPE 1873058  
 CREA -BA 63994D

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,  
vinculado à Certidão nº 63713/2017, emitida em  
17/10/2017







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20170106790**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à  
BA20170068029  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LEANDRO NONATO RIBAS**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA**

RNP: **050902954-0**

**2. Contratante**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

**RUA RUI BARBOSA**

Nº: **710**

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITARIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Cruz das Almas**

UF: **BA**

CEP: **44380000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **132015**

Celebrado em: **11/05/2015**

Valor: **R\$ 3.925.766,02**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **13/09/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

**AVENIDA CARLOS AMARAL**

Nº: **1015**

Complemento: **CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (CCS)**

Bairro: **CAJUEIRO**

Cidade: **SANTO ANTÔNIO DE JESUS**

UF: **BA**

CEP: **44570000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **18/05/2015**

Previsão de término: **25/05/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

|                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 12 - Execução                                                                                                                                                                                                       |            |         |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #234 - CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES                                   | 1,00       | un      |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #245 - TELECOMUNICAÇÃO                                               | 90,00      | metros  |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #246 - TELEFONIA                                                     | 120,00     | pontos  |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #313 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                      | 500,00     | kva     |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.                                    | 4.201,48   | m2      |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 4.201,48   | m2      |
| 161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #738 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CLASSE 15 KV                         | 100,00     | metros  |

**5. Observações**

Substituição a ART BA20170068029 para correção dos quantitativos e retirada da atividade de "proteção contra incêndio e pânico".

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA20170106790**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à  
BA20170068029  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LEANDRO NONATO RIBAS - CPF: 024.638.625-71

Local

de

data

de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - CNPJ:  
07.777.600/0001-62

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 12/09/2017

Nosso Número: 47607214

Certidão nº 63713/2017  
17/10/2017, 13:41

Chave de Impressão: 746bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 16 folhas

58



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 47533/2020**  
Emissão: 23/03/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: 37Azz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: BARBARA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO  
Registro: 0506509478  
CPF: 010.546.395-74

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 09/09/2008

**Título(s)**

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 262/79 DO CONFEA, NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

Instituição de Ensino: ESCOLA TECNICA ELETROMECHANICA DA BAHIA

Data de Formação: 19/08/2008

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SHOCK ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0100002020

CNPJ: 20.170.250/0001-87

Data Início: 22/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 0000191650

CNPJ: 09.625.923/0001-03

Data Início: 19/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




**RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA**

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.625.923/0001 03, por meio do seu representante devidamente constituído, CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, para fins do disposto no Edital de Concorrência nº **2/2020** declara que dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços objeto da licitação, conforme equipe mínima abaixo:

| <b>EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA</b>     | <b>PROFISSIONAL</b>                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Engenheiro Civil                 | IAN AGUIAR DA SILVA                  |
| Técnico de Segurança do Trabalho | BÁRBARA CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO |
| Encarregado Geral de Obras       | ADAILTON SANTOS RAMOS                |
| Almoxarife                       | LUIZ CARLOS NUNES DE CARVALHO        |
| Vigilante                        | ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS         |

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.


  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

**À JUSTIÇA ELEITORAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA**  
**CONCORRÊNCIA N.º 02/2020**

**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO**

Eu, Ian Aguiar da Silva, com registro no CPF 035.869.205-98 Autorizo a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA A incluir-me na equipe técnica da CONCORRÊNCIA nº 02/2020, caso o objeto seja a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
IAN AGUIAR DA SILVA  
CPF 035.869.205-98  
ENGENHEIRO CIVIL  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03




À JUSTIÇA ELEITORAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA  
CONCORRÊNCIA N.º 02/2020

**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO**

Eu, Bárbara Cristina Costa do Nascimento no CREA /BA 56703 autorizo a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA A incluir-me na equipe técnica da CONCORRÊNCIA nº 02/2020, caso o objeto seja a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.

  
Bárbara Cristina Costa do Nascimento  
CREA/BA 56703  
TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

**À JUSTIÇA ELEITORAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA**  
**CONCORRÊNCIA N.º 02/2020**

**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO**

Eu, Adailton Santos Ramos, com registro no CPF 811.000.195 – 53 autorizo a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA A incluir-me na equipe técnica da CONCORRÊNCIA nº 02/2020, caso o objeto seja a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
ADAILTON SANTOS RAMOS  
CPF 811.000.195 – 53  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03


  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

**À JUSTIÇA ELEITORAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA**  
**CONCORRÊNCIA N.º 02/2020**

**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO**

Eu, Luiz Carlos Nunes de Carvalho, com registro no CPF 128.062.265 - 20 autorizo a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA A incluir-me na equipe técnica da CONCORRÊNCIA nº 02/2020, caso o objeto seja a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.



LUIZ CARLOS NUNES DE CARVALHO  
CPF 128.062.265 - 20  
ALMOXARIFE  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 - 03



CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 - 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 - 03


**À JUSTIÇA ELEITORAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA**  
**CONCORRÊNCIA N.º 02/2020**

**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO**

Eu, Adailton Oliveira dos Santos, com registro no CPF 038.353.115 – 22 autorizo a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA A incluir-me na equipe técnica da CONCORRÊNCIA nº 02/2020, caso o objeto seja a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.

  
ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF 038.353.115 – 22  
VIGILANTE  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03


  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

À JUSTIÇA ELEITORAL  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA**  
CONCORRÊNCIA N.º 02/2020

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.625.923/0001-03, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, portador(a) da Carteira de Identidade nº 354243226 SSP/SP e do CPF nº 008.142.565 – 11, declara, em atendimento ao previsto nas condições dispostas no edital da Concorrência nº 02/2020 e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na forma do § 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 na licitação mencionada.

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.


  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03

À JUSTIÇA ELEITORAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA  
CONCORRÊNCIA N.º 02/2020

**DECLARAÇÃO**

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.625.923/0001 03, por meio do seu representante devidamente constituído, CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, para fins do disposto no Edital de Concorrência nº **02/2020** declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

Lauro de Freitas, 28 de maio de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ  
CPF 008.142.565 – 11  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ 09.625.923/0001 – 03