



VESTIÁRIO PCO
10,97M2

VARANDA

BANCO 1,80x,70

SAN.MASC.

SAN.FEM.

S. CONVIVÊNCIA

CENTRAL TELEFÔNICA

RACK

DML LIMP

DETALHE 4
Escala 1/20
Cotas em mm.

O NOVO 8000
C/TAMPAO DE PP+1-100
CF-550

OBSERVAÇÕES ESGOTO
1-A TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO INTERNA AOS PREDIOS SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PVC NORMA NBR-1583-ABNT
2-DECLIVIDADE MINIMA:
Ø200 = 0,5%
Ø100 = 1 %
Ø75 = 2 %
Ø40 E 50 = 3%
3-A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ SAIR CONFORME DETALHE

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø600
ESC. 1/20
LEGENDA
1-TAMPAO DE P.F.F. ARTICULAVEL
2-ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO
3-LAJE DE CONCRETO MAGRO
4-ARGAMASSA TRACO 1:3
5-LAJE DE CONCRETO ARMADO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
ACS CONSTRUÇÕES LTDA - NEUTON LUIZ M. BACELAR

04	14/08/2020	ZILEIDE	REVISÃO
03	03/10/2020	ZILEIDE	REVISÃO
02	22/07/2020	ZILEIDE	REVISÃO
REV. N°	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE (OBRA):
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LOCALIZAÇÃO:
PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150

COTADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE

ASSINATURA:
**PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO
DETALHES 1 A 4 DO BLOCO DE SERVIÇO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ARQUITETO NEUTON LUIZ M. BACELAR

DESENHO:
KOUZO NISHIGUTI

ESCALA:
INDICADA

CAU:
AB3002-0

TIPO PROJETO:
INSTALAÇÕES

REVISÃO:
04

DATA:
01/10/2019

REVISÃO:
04

HE 03/05