


DISCRIMINAÇÃO ÁGUA		
ABREV.	UTILIDADE	ALT. DE INSTALAÇÃO QDO. NÃO INDICADAS
LA.	LAVATÓRIO	h=600mm.
RG.	REGISTRO GAVETA	h=600mm.
TL.	TORNEIRA PARA LIMPEZA	h=600mm.
TJ.	TORNEIRA PARA JARDIM	NO PISO OU h=600 (na parede)
MOR.	MÃO DE LAVAR ROUPAS	h=1200mm.
FI.	FILTRO	h=1300mm.
B2	BEBEDOURO	BAIXO h=535mm. ALTO h=870mm.
PI.	PIA	h=1200mm.
TQ.	TANQUE	h=1200mm.
DU.	DUCHINHA	h=600mm.
CXD.	CX. DE DESCARGA ACOPLADA	h=200mm.
CXD AL/EXT.	CX. DE DESCARGA ALTA OU EXTERNA	h=1800mm.
MI.	MICROFONTO	h=1100mm.
CH.	CHUVEIRO	h=2200mm.

OBSERVAÇÃO DE ÁGUA
1- A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA INTERNA AOS PREDIOS DEVERÁ SER EXECUTADA COM TUBOS DE PVC NORMA NBR-5648-AGNT.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
ACS CONSTRUÇÕES LTDA - RESPONDE LUIZ M. BACELAR

—	—	—	—
01	13-04-2020	ZIL EIDE	ACESSO
REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

CLIENTE / ORÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LOCALIZAÇÃO
PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150

CONTEÚDO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE

ASSUNTO
**PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE VESTIÁRIOS E COPA DO ANEXO I**

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQUITETO NEUTON LUIZ M. BACELAR

DESENHISTA
KOUZO NISHIGUTI

ESCALA INDICADA

CAU
A83002-0

TIPO PROJETO
INSTALAÇÕES

REVISÃO
01

HA 01/HE 01