

Revestimento semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.

**Aplicação:** Umedecer com água a superfície antes da aplicação da primeira demão, tomando cuidado para não saturar a mesma (não umedecer as outras demãos). Aplicar o impermeabilizante com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou broxa com consumo aproximado de 1/2kg de massa fresca por metro quadrado de área (1/2kg/m²) por demão. Aplicar 2 demãos cruzadas do produto. A segunda demão deve ser aplicada após a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das condições locais e temperatura e umidade).




Aplicação: No piso e no rodapé

Unimedcor com água a superfície antes da aplicação da primeira demão, tomando cuidado para não saturar a mesma (não unimedcor as outras demãos).

Aplicar o impermeabilizante com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo aproximado de 1 kg de massa fresca por metro quadrado de área (11kg/m²) por demão. Aplicar 4 demãos cruzadas do produto. A segunda demão deve ser aplicada após a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das condições locais e temperatura e umidade).

Revestimento semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.

	_____	_____	_____
<b>02</b>	26/04/2021	ZILEIDE	DIAGNÓSTICO
<b>01</b>	20/04/2020	ZILEIDE	ACORDO DE BOM
REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

	<b>PODER JUDICIÁRIO FEDERAL</b> <b>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA</b>		
	SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS		
CLIENTE - ÓRGÃO	<b>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA</b>		
ENDEREÇO	PRIMEIRA AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº 150		
CIDADE	<b>SALVADOR</b>		
TIPO SERVIÇO	<b>REFORMA</b>		
CONTÉUDO	<b>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SEDE</b>		
ASSUNTO	<b>PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO</b> <b>PLANTA - PREDIO PRINCIPAL PAV SUPERIOR IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NEWELL LUIZ M. SANGAL - MP ZELIEDE M. CONÇALVES	CAD. ARQUITETA	16307678
DESENHADOR	MARIA ZELIEDE MOREIRA CONÇALVES	ARQUITO	
DATA	13/03/2010	REVISÃO	02
Indicadas	TIRE IMPERMEABILIZAÇÃO SUPER PAV SVP		
			TIPO PROJETO <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b> PLANÇA <b>01/03</b>