

## Milena

---

**De:** "Consultor" <consultor@topsegseguranca.com.br>  
**Data:** quarta-feira, 9 de outubro de 2019 12:57  
**Para:** <mahereda@tre-ba.jus.br>  
**Cc:** "comercial" <comercial@topsegseguranca.com.br>  
**Assunto:** pedido de esclarecimento Pregão Eletronico 39/2019

Prezados Senhores,

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre:

- Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo?
- Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

Euvaldo Daltro  
071-3508-6081/3378-3155/994134004



*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*

## Milena

---

**De:** "Milena" <mahereda@tre-ba.jus.br>  
**Data:** quinta-feira, 10 de outubro de 2019 08:37  
**Para:** "AntônioBraga" <ambraga@tre-ba.gov.br>; <seaqui@tre-ba.jus.br>; <sgs-gab@tre-ba.jus.br>  
**Cc:** "SEÇÃO DE LICITAÇÕES SELIC" <selic@tre-ba.jus.br>  
**Anexar:** RELATÓRIO COTAÇÃO CAMARA IP.pdf; PE 39-2019-DIA 16 - QUARTA.docx  
**Assunto:** Fw: pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados Colegas,

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, referente ao PE 39/2019 (Aquisição de Câmeras IP para Monitoramento) – PAD 19244/2018, peço apoio à SEAQUI (no que tange à cotação) e à SGS (no tocante à especificação técnica do item 2), a fim de esclarecer o licitante.

Quanto à cotação, observei que o valor total do item 2 de R\$ 3.065,04, tal como foi lançado no sistema. No relatório de cotação, consta que foram encaminhadas propostas, bem como houve pesquisa do produto em sites comerciais, conforme segue anexo.

No que pertine à especificação do item 2, quanto à dúvida suscitada se o foco e zoom têm que ser motorizado ou manual, consta no TR – Controle de foco Automático.

Informo que a licitação está agendada para o dia 16.10.2019.

Grata,

Milena Heráida  
Pregoeira  
Ramal: 7318

**From:** [Consultor](#)  
**Sent:** Wednesday, October 09, 2019 12:57 PM  
**To:** [mahereda@tre-ba.jus.br](mailto:mahereda@tre-ba.jus.br)  
**Cc:** 'comercial'  
**Subject:** pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados Senhores,

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre:

- Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo?
- Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

Euvaldo Daltro  
071-3508-6081/3378-3155/994134004



*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*

## Milena

---

**De:** "TRE-BA/Seção de Análise e Aquisições" <seaqui@tre-ba.jus.br>  
**Data:** quinta-feira, 10 de outubro de 2019 17:39  
**Para:** "Milena" <mahereda@tre-ba.jus.br>; "AntônioBraga" <ambraga@tre-ba.gov.br>; <seaqui@tre-ba.jus.br>; <sgs-gab@tre-ba.jus.br>  
**Cc:** "SEÇÃO DE LICITAÇÕES SELIC" <selic@tre-ba.jus.br>  
**Assunto:** Re: pedido de esclarecimento Pregão Eletronico 39/2019

Prezada Pregoeira,

Conforme trecho do relatório da estimativa:

“Consideramos, também, para efeito de estimativa, os preços atuais das câmeras IP 2cd2125fwd-i, IP 3330 G2 e AVZM60E200C-POE, todas constantes nos estudos preliminares realizados pelo setor demandante, SGS, sob doc. n. 229480/2018, acostados ao PAD nº 16393/2018. Ademais, utilizamos, também, como estimativa, o preço da câmera IP Ds-2cd2135fwd-i, cuja ficha técnica contém todos os componentes do modelo Ds-2cd2125fwd-i, utilizado nos estudos preliminares supracitados.”

Isto é, foram considerados os modelos de referência que compuseram os estudos preliminares. Conhecidos os modelos, a Seção Coletou preços junto ao comércio eletrônico (vide doc. 153043/2019).

Atenciosamente,

MARCONNI RODRIGUES DE ALCANTARA SANTOS  
Técnico Judiciário  
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia  
Seção de Análise e Aquisições - SEAQUI  
(71) 3373-7025

**From:** Milena  
**Sent:** Thursday, October 10, 2019 8:37 AM  
**To:** AntônioBraga ; seaqui@tre-ba.jus.br ; sgs-gab@tre-ba.jus.br  
**Cc:** SEÇÃO DE LICITAÇÕES SELIC  
**Subject:** Fw: pedido de esclarecimento Pregão Eletronico 39/2019

Prezados Colegas,

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, referente ao PE 39/2019 (Aquisição de Câmeras IP para Monitoramento) do PAD 19244/2018, peço apoio à SEAQUI (no que tange a cotação) e à SGS (no tocante à especificação técnica do item 2), a fim de esclarecer o licitante.

Quanto à cotação, observei que o valor total do item 2 é de R\$ 3.065,04, tal como foi lançado no sistema. No relatório de cotação, consta que foram encaminhadas propostas, bem como houve pesquisa do produto em sites comerciais, conforme segue anexo.

No que pertine à especificação do item 2, quanto à dúvida suscitada se o foco é motorizado ou manual, consta no TR “Controle de foco Automático”.

Informo que a licitação está agendada para o dia 16.10.2019.

Grata,

Milena Herãda  
Pregoeira  
Ramal: 7318

**From:** [Consultor](#)

**Sent:** Wednesday, October 09, 2019 12:57 PM

**To:** [mahereda@tre-ba.jus.br](mailto:mahereda@tre-ba.jus.br)

**Cc:** 'comercial'

**Subject:** pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados Senhores,

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre:

- Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo?
- Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

Euvaldo Daltro

071-3508-6081/3378-3155/994134004



*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*

## Milena

---

**De:** "Cléber Logrado" <cnlogrado@tre-ba.gov.br>  
**Data:** quinta-feira, 10 de outubro de 2019 14:24  
**Para:** "Antônio Moisés Almeida Braga" <ambraga@tre-ba.gov.br>; "Assistência de Segurança" <asegu@tre-ba.gov.br>  
**Cc:** "Milena Austregésilo Herêda" <mahereda@tre-ba.gov.br>  
**Assunto:** Re: Fwd: pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados,

Em atenção ao dºvida suscitada pela proponente TopSegurança, informo que, quando o foco do tipo manual, o operador da câmera manipula manualmente o foco na própria câmera, ajustando ao foco desejado. Já em relação ao foco automático, esse ajuste é feito de forma automática pela própria câmera, aceito pelo sistema de gerenciamento das câmeras. A câmera vai tentar então, **movimentando o motor de foco da lente**, unir as duas imagens separadas e, quando isso se concretiza, a imagem que atinge o visor ou o sensor também estará focalizada. Resumindo, motorizada.

**Cleber Novais Logrado – ASJ**

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

Assistência de Segurança

☎ (71) 3373-7214/7020

@ cleber.logrado@tre-ba.jus.br

**From:** [Antônio Moisés Almeida Braga](mailto:Antônio Moisés Almeida Braga)  
**Sent:** Thursday, October 10, 2019 11:50 AM  
**To:** [Assistência de Segurança](mailto:Assistência de Segurança)  
**Cc:** [Milena Austregésilo Herêda](mailto:Milena Austregésilo Herêda)  
**Subject:** Fwd: pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Colegas, gentileza esclarecer o ponto referente à especificação dos equipamentos.

Antônio Moisés Almeida Braga  
Secretaria de Gestão Administrativa e de Serviços | SGA  
7063

---

**De:** "Milena" <mahereda@tre-ba.jus.br>  
**Para:** "Antônio Moisés Almeida Braga" <ambraga@tre-ba.gov.br>, "TRE-BA" <seaqui@tre-ba.jus.br>, "SGS-GAB" <sgs-gab@tre-ba.jus.br>  
**Cc:** "selic" <selic@tre-ba.jus.br>  
**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de outubro de 2019 8:37:18  
**Assunto:** Fw: pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados Colegas,

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, referente ao PE 39/2019 (Aquisição de Câmeras IP para Monitoramento) – PAD 19244/2018,

peço apoio à SEAGUI (no que tange à cotação) e à SGS (no tocante à especificação técnica do item 2), a fim de esclarecer à licitante.

Quanto à cotação, observei que o valor total do item 2 de R\$ 3.065,04, tal como foi lançado no sistema. No relatório de cotação, consta que foram encaminhadas propostas, bem como houve pesquisa do produto em sites comerciais, conforme segue anexo.

No que pertine à especificação do item 2, quanto à dúvida suscitada se o foco e zoom têm que ser motorizado ou manual, consta no TR "Controle de foco Automático".

Informo que a licitação está agendada para o dia 16.10.2019.

Grata,

Milena Heráda  
Pregoeira  
Ramal: 7318

**From:** [Consultor](#)

**Sent:** Wednesday, October 09, 2019 12:57 PM

**To:** [mahereda@tre-ba.jus.br](mailto:mahereda@tre-ba.jus.br)

**Cc:** 'comercial'

**Subject:** pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezados Senhores,

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre:

- Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo?

-Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

Euvaldo Daltro

071-3508-6081/3378-3155/994134004



*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*



## **Milena**

---

**De:** "Milena" <mahereda@tre-ba.jus.br>  
**Data:** quinta-feira, 10 de outubro de 2019 19:10  
**Para:** <consultor@topsegseguranca.com.br>; <comercial@topsegseguranca.com.br>  
**Cc:** "SEÇÃO DE LICITAÇÕES SELIC" <selic@tre-ba.jus.br>  
**Assunto:** Re: pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico 39/2019

Prezado Licitante,

Seguem as respostas aos questionamentos.

QUESTIONAMENTO 1: Os preÃ§os informados no edital sobre os itens cÃ¢meras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estÃ£o informados corretos seu preÃ§o mÃ¡ximo?

RESPOSTA: Quanto Ã cotaÃ§Ã£o, observei que o valor total do item 2 Ã© de R\$ 3.065,04, tal como foi lanÃ§ado no sistema. O setor de cotaÃ§Ã£o nos informou o seguinte, consoante consta no processo (PAD 19244/2018): *â€œConsideramos, tambÃ©m, para efeito de estimativa, os preÃ§os atuais das cÃ¢meras IP 2cd2125fwd-i, IP 3330 G2 e AVZM60E200C-POE, todas constantes nos estudos preliminares realizados pelo setor demandante, SGS, sob doc. n. 229480/2018, acostados ao PAD n.º 16393/2018. Ademais, utilizamos, tambÃ©m, como estimativa, o preÃ§o da cÃ¢mera IP Ds-2cd2135fwd-i, cuja ficha tÃ©cnica contÃ©m todos os componentes do modelo Ds-2cd2125fwd-i, utilizado nos estudos preliminares supracitados. Isto Ã©, foram considerados os modelos de referÃªncia que compuseram os estudos preliminares. Conhecidos os modelos, a SeÃ§Ã£o coletou preÃ§os junto ao comÃ©rcio eletrÃ´nicoâ€.*

QUESTIONAMENTO 2: o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

RESPOSTA: Tem que ser motorizado, conforme esclareceu o setor tÃ©cnico, â€œin verbisâ€ :

*â€œEm atenÃ§Ã£o Ã dÃ³vida suscitada pela proponente TopSeguranÃ§a, informo que, quando o foco Ã© do tipo manual, o operador da cÃ¢mera manipula manualmente o foco na prÃ³pria cÃ¢mera, ajustando ao foco desejado. JÃi em relaÃ§Ã£o ao foco automÃ¡tico, esse ajuste Ã© feito de forma automÃ¡tica pela prÃ³pria cÃ¢mera, aceito pelo sistema de gerenciamento das cÃ¢meras. A cÃ¢mera vai tentar entÃ£o, **movimentando o motor de foco da lente**, unir as duas imagens separadas e, quando isso se concretiza, a imagem que atinge o visor ou o sensor tambÃ©m estarÃi focalizada. Resumindo,*

motorizada€.

Atenciosamente,

Milena Herãda  
Pregoeira do TRE-BA  
Ramal: 7318

**From:** [Consultor](#)

**Sent:** Wednesday, October 09, 2019 12:57 PM

**To:** [mahereda@tre-ba.jus.br](mailto:mahereda@tre-ba.jus.br)

**Cc:** 'comercial'

**Subject:** pedido de esclarecimento Pregão Eletronico 39/2019

Prezados Senhores,

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre:

- Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo?
- Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

Euvaldo Daltro

071-3508-6081/3378-3155/994134004



*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Esclarecimento** 10/10/2019 19:15:20

Solicitamos pedido de esclarecimentos sobre: - Se os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo? -Se o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual?

**Fechar**



**Resposta 10/10/2019 19:15:20**

Seguem as respostas aos questionamentos. QUESTIONAMENTO 1: Os preços informados no edital sobre os itens câmeras Varifocal, IP, PoE, IR 30 m, lentes 2,7 a 12mm estão informados corretos seu preço máximo? RESPOSTA: Quanto à cotação, observei que o valor total do item 2 é de R\$ 3.065,04, tal como foi lançado no sistema. O setor de cotação nos informou o seguinte, consoante consta no processo (PAD 19244/2018): "Consideramos, também, para efeito de estimativa, os preços atuais das câmeras IP 2cd2125fwd-i, IP 3330 G2 e AVZM60E200C-POE, todas constantes nos estudos preliminares realizados pelo setor demandante, SGS, sob doc. n. 229480/2018, acostados ao PAD nº 16393/2018. Ademais, utilizamos, também, como estimativa, o preço da câmera IP Ds-2cd2135fwd-i, cuja ficha técnica contém todos os componentes do modelo Ds-2cd2125fwd-i, utilizado nos estudos preliminares supracitados. Isto é, foram considerados os modelos de referência que compuseram os estudos preliminares. Conhecidos os modelos, a Seção coletou preços junto ao comércio eletrônico". QUESTIONAMENTO 2: o foco e zoom tem que ser motorizado ou manual? RESPOSTA: Tem que ser motorizado, conforme esclareceu o setor técnico, "in verbis": "Em atenção à dúvida suscitada pela proponente TopSegurança, informo que, quando o foco é do tipo manual, o operador da câmera manipula manualmente o foco na própria câmera, ajustando ao foco desejado. Já em relação ao foco automático, esse ajuste é feito de forma automática pela própria câmera, aceito pelo sistema de gerenciamento das câmeras. A câmera vai tentar então, movimentando o motor de foco da lente, unir as duas imagens separadas e, quando isso se concretiza, a imagem que atinge o visor ou o sensor também estará focalizada. Resumindo, motorizada". Atenciosamente, Milena Herêda Pregoeira do TRE-BA Ramal: 7318

**Fechar**