



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

AQUISIÇÃO DE BENS

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI:0011593-35.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: COMANP/SEMAP

Item do PLANCONT: 36

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Aquisição.

2.2. Descrição sucinta do objeto: Aquisição e instalação de Persianas para os imóveis locados, cedidos ou próprios que sediam os cartórios eleitorais no interior da Bahia

3. JUSTIFICATIVA

A contratação visa atender às solicitações dos cartórios eleitorais para melhoria das condições do ambiente de trabalho em relação ao conforto luminoso e térmico, evitando a incidência de sol nos ambientes, que além de atingir aos servidores, pode danificar móveis e documentos do local. A escolha das persianas verticais atende à proteção necessária aos ambientes de escritório e vem sendo utilizada nos imóveis deste Tribunal ao longo dos anos, mostrando-se adequada ao fim proposto.

Anualmente, tanto a capital como o interior, há necessidade de se realizar o levantamento das necessidades de instalação de novas persianas ou troca devido ao longo período de sua utilização.

No caso do interior, os pedidos são feitos de acordo com a demanda, ao consultar as zonas eleitorais. A quantidade varia a cada ano, pois pode haver mudança para nova sede, troca por uso prolongado ou outro motivo de força maior. Todo ano, a Seção de Manutenção Predial (SEMAP) realiza essa consulta, via e-mail, para realizar o pedido via contratação. Por meio de planilha de controle, faz-se o levantamento e a compilação das informações enviadas pelos cartórios.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(x) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores: 0053317-92.2018.6.05.8000, 0050088-90.2019.6.05.8000 e 0006801-72.2022.6.05.8000.

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- Prestar serviço de qualidade ao público
- Fortalecer a relação institucional com a sociedade
- Fomentar a educação para a cidadania
- Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional
- Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais
- Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa
- Melhorar a comunicação administrativa
- Promover a sustentabilidade ambiental
- Aprimorar a gestão de pessoas
- Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC
- Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM	CATSER	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
01		Confecção de persianas para Zona de IPIAÚ , com as medidas abaixo, totalizando 10,32m ² : <ul style="list-style-type: none">· Janela: (2,40 x 1,80)m - abertura central;· Porta: (2,40 x 2,50)m - abertura para a esquerda. Todas deverão ser fixadas na parede.	02

02		<p>Confecção de persianas para Zona de ITUBERÁ, com as medidas abaixo, totalizando 18,40m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,50 x 1,75)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,50 x 1,55)m - abertura para a direita; · Janela 3: (1,50 x 1,55)m - abertura para a esquerda; · Janela 4: (1,50 x 1,35)m - abertura para a esquerda; · Janela 5: (1,30 x 1,55)m - abertura para a direita; · Janela 6: (1,50 x 1,55)m - abertura para a direita; · Janela 7: (1,50 x 1,55)m - abertura para a esquerda; · Janela 8: (1,50 x 1,60)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	08
		<p>Confecção de persianas para Zona de JACOBINA, com as medidas abaixo, totalizando 66,85 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1.1: (2,45 x 1,80)m - abertura para a esquerda; · Janela 1.2: (2,56 x 1,80)m - abertura central; · Janela 1.3: (2,45 x 1,80)m - abertura para a direita; · Janela 2.1: (2,46 x 1,80)m - abertura para a esquerda; · Janela 2.2: (2,46 x 1,80)m - abertura para a direita; · Janela 3: (0,75 x 1,63)m - abertura para a esquerda; · Janela 4.1: (1,45 x 1,80)m - abertura para a esquerda; · Janela 4.2: (1,45 x 1,80)m - abertura para a direita; · Janela 5: (2,60 x 1,80)m - abertura 	

03		<p>central;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 6.1: (1,75 x 2,27)m – abertura para a esquerda; · Janela 6.2: (2,40 x 2,27)m – abertura para a direita; · Porta 7: (1,05 x 2,25)m – abertura para a direita; · Janela 8.1: (1,45 x 1,85)m – abertura para a esquerda; · Janela 8.2: (1,45 x 1,85)m – abertura para a direita; · Janela 9.1: (2,37 x 1,15)m – abertura para a esquerda; · Janela 9.2: (2,37 x 1,15)m – abertura para a direita; · Janela 9.3: (2,37 x 1,15)m – abertura para a esquerda; · Janela 9.4: (2,37 x 1,15)m – abertura para a direita; · Janela 9.5: (2,34 x 1,15)m – abertura para a esquerda; · Janela 9.6: (2,34 x 1,15)m – abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	20
04		<p>Confecção de persiana para Zona de MUNDO NOVO, medindo 1,70m x 1,50m, totalizando 2,55 m².</p> <p>A fixação será na parede e a abertura, para a direita.</p>	01
05		<p>Confecção de persiana para Zona de POÇÕES, medindo 1,20m x 1,50m, totalizando 1,80 m².</p> <p>A fixação será na parede e a abertura, para a esquerda.</p>	01

06		<p>Confecção de persianas para Zona de UTINGA, com as medidas abaixo, totalizando 4,42m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,80 x 1,23)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,80 x 1,23)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
07		<p>Confecção de persianas para Zona de SANTA MARIA DA VITÓRIA, com as medidas abaixo, totalizando 14,49m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,65 x 2,84)m - abertura para a direita; · Prateleiras 1: (1,95 x 2,84)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,50 x 2,84)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas no teto.</p>	03
08		<p>Confecção de persiana para Zona de UBAITABA, medindo 1,15m x 1,80m, totalizando 2,07m².</p> <p>A fixação será na parede e a abertura, para a direita.</p>	01
09		<p>Confecção de persianas para Zona de OLINDINA, com as medidas abaixo, totalizando 3,00m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,50 x 1,00)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,50 x 1,00)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na esquadria.</p>	02

10		<p>Confecção de persianas para Zona de CÍCERO DANTAS, com as medidas abaixo, totalizando 10,82m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela: (2,37 x 2,55)m - abertura central; · Porta: (1,87 x 2,55)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
11		<p>Confecção de persianas para Zona de RUY BARBOSA, com as medidas abaixo, totalizando 3,07m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,57 x 0,96)m - abertura central; · Janela 2: (1,83 x 0,85)m - abertura central. <p>A persiana da janela 1 deverá ser fixada sob a viga, e a da janela 2 deverá ser fixada na parede.</p>	02
12		<p>Confecção de persianas para Zona de MACARANI, com as medidas abaixo, totalizando 5,72m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,08 x 2,65)m - abertura para a esquerda; · Janela 2: (1,08 x 2,65)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02

13		<p>Confecção de persianas para Zona de SÃO DESIDÉRIO, com as medidas abaixo, totalizando 18,40m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,90 x 1,62)m - abertura central; · Janela 2: (1,90 x 1,62)m - abertura central; · Janela 3: (1,90 x 1,40)m - abertura central; · Janela 4: (1,90 x 1,40)m - abertura central; · Janela 5: (1,90 x 1,62)m - abertura central; · Janela 6: (2,40 x 1,60)m - abertura central. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	06
14		<p>Confecção de persiana para Zona de CARINHANHA, com as medidas abaixo, totalizando 4,85m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,99 x 1,40)m - abertura central; · Janela 2: (1,03 x 2,00)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02

15		<p>Confecção de persianas para Zona de ITORORÓ, com as medidas abaixo, totalizando 8,85m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (2,05 x 1,00)m - abertura central; · Janela 2.1: (1,70 x 1,00)m - abertura para a esquerda; · Janela 2.2: (1,70 x 1,00)m - abertura para a direita; · Janela 3.1: (1,70 x 1,00)m - abertura para a esquerda; · Janela 3.2: (1,70 x 1,00)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	05
16		<p>Confecção de persianas para Zona de ITANHÉM, com as medidas abaixo, totalizando 8,18m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (2,15 x 1,90)m - abertura para a esquerda; · Janela 2: (2,15 x 1,90)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
17		<p>Confecção de persianas para Zona de GANDU com as medidas abaixo, totalizando 9,68m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Basculantes 1 (esquerda): (1,60 x 1,96)m - abertura para a esquerda; · Basculantes 2 (direita): (1,60 x 1,96)m - abertura para a direita; · Janela 1: (1,60 x 0,90)m - abertura central; · Janela 2: (1,40 x 1,40)m - abertura central. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	04

18		<p>Confecção de persianas para Zona de MEDEIROS NETO, com as medidas abaixo, totalizando 12,00m²:</p> <ul style="list-style-type: none">• Janela 1: (1,60 x 1,50)m – abertura para a esquerda;• Janela 2: (1,60 x 1,50)m – abertura para a esquerda;• Janela 3: (1,60 x 1,50)m – abertura para a esquerda;• Janela 4: (1,60 x 1,50)m – abertura para a esquerda;• Janela 5: (1,60 x 1,50)m – abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	05
----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

19		<p>Confecção de persianas para Zona de FEIRA DE SANTANA, com as medidas abaixo, totalizando 63,43 m².</p> <p>Cartório da 155ª Zona Eleitoral, com as medidas abaixo, totalizando 13,68m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1 (esquerda): (2,11 x 1,62)m - abertura para a esquerda; · Janela 2 (centro): (2,11 x 1,62)m - abertura central; · Janela 3 (direita): (2,11 x 1,62)m - abertura para a direita; · Janela 4: (2,11 x 1,62)m - abertura para a esquerda. <p>Cartório da 156ª Zona Eleitoral, com as medidas abaixo, totalizando 13,90m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (2,15 x 1,67)m - abertura para a direita; · Janela 2 (esquerda): (2,18 x 1,67)m - abertura para a esquerda; · Janela 3 (centro): (2,00 x 1,67)m - abertura central; · Janela 4 (direita): (2,00 x 1,67)m - abertura para a direita. <p>Central de Atendimento (157ª Zona Eleitoral), com as medidas abaixo, totalizando 35,84 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1.1 (esquerda): (2,96 x 2,00)m - abertura central; · Janela 1.2 (centro): (3,00 x 2,00)m - abertura central; · Janela 1.3 (direita): (2,96 x 2,00)m - abertura central; · Janela 2.1 (esquerda): (2,21 x 2,00)m - abertura central; · Janela 2.2 (centro-esquerda): (2,31 x 2,00)m - abertura central; · Janela 2.3 (centro-direita): (2,30 x 2,00)m - abertura central; · Janela 2.4 (direita): (2,18 x 2,00)m - abertura central. <p>Todas deverão ser fixadas nos pilares.</p>	15
----	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

20		<p>Confecção de persianas para Zona de SANTA BÁRBARA, com as medidas abaixo, totalizando 7,81m²:</p> <ul style="list-style-type: none">· Janela 1: (1,86 x 2,10)m - abertura central;· Janela 2: (2,00 x 1,95)m - abertura central. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
----	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

21		<p>Confecção de persianas para Zona de ALAGOINHAS, com as medidas abaixo, totalizando 32,96 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1.1 (esquerda): (2,20 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 1.2 (direita): (1,00 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 2.1 (esquerda): (1,20 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 2.2 (direita): (2,20 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 3.1 (esquerda): (2,00 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 3.2 (direita): (2,20 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 4.1 (esquerda): (2,20 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 4.2 (direita): (2,00 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 5.1(esquerda): (2,00 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 5.2 (direita): (2,20 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 6.1 (esquerda): (2,20 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 6.2 (direita): (2,00 x 0,98)m - abertura para a direita; · Porta 7.1 (esquerda): (2,50 x 0,98)m - abertura para a direita; · Porta 7.2 (direita): (2,70 x 0,98)m - abertura para a direita; · Janela 8.1 (esquerda): (2,50 x 0,98)m - abertura para a esquerda; · Janela 8.2 (direita): (2,50 x 0,98)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas nas vigas.</p>	16
----	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

22		<p>Confecção de persianas para Zona de SANTO AMARO com as medidas abaixo, totalizando 11,04 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (2,40 x 2,30)m - abertura para a direita; · Janela 2: (2,40 x 2,30)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
23		<p>Confecção de persianas para Zona de DIAS D'ÁVILA com as medidas abaixo, totalizando 9,84m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Porta 1: (2,30 x 2,28)m - abertura central; · Porta 2: (1,96 x 2,34)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
24		<p>Confecção de persianas para Zona de FORMOSA DO RIO PRETO, com as medidas abaixo, totalizando 3,74m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,70 x 1,10)m - abertura para a esquerda; · Janela 2: (1,70 x 1,10)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02
25		<p>Confecção de persianas para Zona de WENCESLAU GUIMARÃES com as medidas abaixo, totalizando 5,32m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,90 x 1,40)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,90 x 1,40)m - abertura para a direita. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	02

26		<p>Confecção de persianas para Zona de MACAÚBAS com as medidas abaixo, totalizando 3,02m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,45 x 1,04)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,45 x 1,04)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas no vão de cada janela.</p>	02
27		<p>Confecção de persiana para Zona de ANDARAÍ, medindo 1,00m x 1,40m, totalizando 1,40m².</p> <p>A fixação será na parede e a abertura será para a esquerda.</p>	01
28		<p>Confecção de persianas para Zona de ARACI com as medidas abaixo, totalizando 6,73m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,40 x 1,27)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,40 x 1,27)m - abertura para a direita; · Janela 3: (1,60 x 1,98)m - abertura para a esquerda. <p>As persianas das janelas 1 e 2 deverão ser fixadas na parede. Para a janela 3, a fixação deverá ser feita no teto.</p>	03

29		<p>Confecção de persianas para Zona de CACULÉ, com as medidas abaixo, totalizando 19,88m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (2,10 x 1,65)m - abertura central; · Janela 2: (1,90 x 1,75)m - abertura central; · Janela 3: (1,80 x 1,75)m - abertura para a direita; · Janela 4: (1,71 x 1,75)m - abertura para a esquerda; · Janela 5: (2,10 x 1,65)m - abertura central; · Janela 6: (2,10 x 1,65)m - abertura central. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	06
30		<p>Confecção de persianas para Zona de SEABRA, com as medidas abaixo, totalizando 7,92m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1.1: (2,26 x 1,75)m - abertura para a direita; · Janela 1.2: (2,26 x 1,75)m - abertura para esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas o forro ou na esquadria.</p>	02
31		<p>Confecção de persiana para Zona de ITAPARICA, medindo 2,15m x 1,80m, totalizando 3,87m².</p> <p>A fixação será na parede e a abertura será para a direita.</p>	01

32	<p>Confecção de persianas para Zona de BAIANÓPOLIS, com as medidas abaixo, totalizando 9,39m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Janela 1: (1,40 x 1,30)m - abertura para a direita; · Janela 2: (1,40 x 1,30)m - abertura para a esquerda; · Porta: (2,50 x 2,30)m - abertura para a esquerda. <p>Todas deverão ser fixadas na parede.</p>	03
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

7. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

7.1. A aquisição envolve algum serviço acessório?

Quando se tratar de confecção de material sob medida, esta somente se enquadrará como serviço se a Administração fornecer a matéria-prima; caso contrário, será aquisição, ainda que envolva a instalação, devendo ser essa a nomenclatura utilizada. Ex.: Aquisição de persianas, com instalação etc.

- Não
 Sim

Indicar qual: A instalação das persianas adquiridas.

7.2. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços?

- Não
 Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) a justificativa se enquadra:

- Pelas características do bem, há necessidade de contratações frequentes.
 É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas.
 É conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo
 Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

7.3. Há Ata de Registro de Preços (ARP) vigente para o mesmo objeto?

- Não
 Sim

Informe o nº da ARP e o termo final, e o nº do SEI da Ata:

7.4. Verificou-se a existência de Intenção de Registro de Preços (IRP) divulgada ou de ARP vigente de outro órgão federal e, em sendo permitida a participação ou adesão, se seria tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para o Tribunal?

- Não
 Sim

Informe o nº da IRP ou da ARP, e o órgão de origem, devendo anexar ao processo cópia do edital, do termo de referência e da Ata:

7.5. Além da garantia legal, será exigida garantia adicional?

Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expresse).

Sim.

Indicar qual:

Garantia de fábrica, cuja vigência começa a partir da data do recebimento definitivo do bem, com o prazo e condições impostas pelo fabricante, normalmente estabelecida no "termo de garantia" que já vem com o produto. É complementar à legal.

Garantia contratual, decorrente da necessidade de suporte técnico diferenciado a ser prestado pela contratada por meio da celebração de contrato.

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.6. Haverá indicação de marca e/ou modelo?

Não

Sim

Se sim, indique em qual(is) hipótese(s) do art. 41 da Lei nº 14.1333/2021 a necessidade se enquadra:

Em decorrência da necessidade de padronização do objeto.

Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração.

Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do Tribunal.

Quando a descrição do objeto a ser contratado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servirem apenas como referência.

Justificar:

7.7. Será necessário apresentar prova ou amostra?

Não

Sim. Será necessário apresentar prova.

Sim. Será necessário apresentar amostra.

Justificar a exigência de prova:

7.8. Será necessário apresentar laudo ou certificação?

Há outros meios aptos à comprovação do cumprimento dos requisitos das normas técnicas que não seja a certificação, uma vez que o fornecedor não está obrigado a ser certificado?

Sim

Não

A exigência visa à aquisição de produtos que atendam às normas técnicas mínimas que garantam a qualidade, durabilidade, resistência, segurança, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, a justificar suposta restrição?

Sim

Não

A exigência de certificação afastará um quantitativo considerável de licitantes conforme a realidade do mercado?

Sim

Não

Justificar a exigência:

7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

Não

Sim

Indicar a legislação:

7.10. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para fornecimento do objeto?

Não

Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

7.11. Será exigida comprovação de capacidade técnica para fornecimento do objeto?

Não

Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado.

Justificar:

7.12. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?

Há previsão de critério ou prática sustentável.

Descrever os critérios adotados: deverá estar previsto no TR o abaixo disposto:

Consoante o disposto no artigo 32 da Lei nº 12.305/2010, as embalagens dos materiais devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilização não for possível.

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

7.13. Análise da divisibilidade da solução e forma de adjudicação

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes:

7.14. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada?

Não

Sim

Listar as providências necessárias:

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Há outras soluções de mercado que atendem às necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Baseando-se em contratações anteriores, a média de preço do objeto é de R\$ 123,75/m²

11. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

12. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

Inviável e desnecessária.



Documento assinado eletronicamente por **Oeltom de Almeida Ezequiel, Técnico Judiciário**, em 04/07/2023, às 18:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2400307** e o código CRC **1ABD42B2**.

0011593-35.2023.6.05.8000

2400307v13